

Описание double-бактуса «Belezza»

By @shapetko_knitwear

Уровень сложности *

**Пожалуйста, перед началом работы
полностью ознакомьтесь с содержанием
мастер-класса, включая
видеоматериалы!**

Необходимые навыки: базовые навыки
вязания лицевых и изнаночных петель.


Итоговый размер бактуса зависит от
толщины пряжи, номера спиц, плотности
вязания и пр. Далее будут рекомендации по
подбору пряжи, но так как у бактусов нет
фиксированных размеров, выбор пряжи
практически не ограничен.



Эта модель бактуса имеет double
форму: у него один острый угол и
прямоугольные удлиненные «рукава».

Бактус вяжется от острого угла, набирая
ширину. После того, как ширина обеих
половин будет набрана, вязание
делится на две части и далее каждая
половина вяжется по отдельности.

Общую информацию по выкройке
можно посмотреть на [видео](#).



Все видеоматериалы представлены в виде прямых ссылок по тексту мастер-класса. При воспроизведении видео устанавливайте наивысшее качество (1080p, HD). Если у вас возникли трудности с видео, попробуйте открыть ссылку на другом носителе или с помощью другого браузера.

Важно! Если вы вяжете по печатной версии описания, на последней странице вы найдете QR-коды с видео: просто наведите камеру смартфона на код, на экране появится ссылка, нажав на которую, вы откроете нужное видео.

Рекомендации по выбору пряжи:

Оригинал пряжи:

Artland Classy – 45% пух норки, 30% нейлон, 20% меринос, 5% шелк, микро пайетки – 50г/240м

Заказать оригинальную пряжу можно [по ссылке](#).

Расход для роста до 170 см = 7 мотков, от 170 см- 8 мотков соответственно.

Альтернативные варианты:

- Пух норки – 50г/350м – в 2 нити (7-8 мотков)
 - Artland Beans - 45% пух норки, 30% нейлон, 20% меринос, 5% шелк, узелковый люрекс – 50г/240м (7-8 мотков)
 - Кардный меринос в толщине 50г/200-250м в количестве 400-450г.
- ✓ Рекомендуется пряжа облегченная по весу, не растягивающаяся в длину (меринос+хлопок, меринос+кашемир, меринос+полиамид или вискоза, вспушенные альпака или меринос и т.д.)
- ✓ Не рекомендуется использование пряжи секционного окрашивания: пестрая пряжа и рисунок поглотят друг друга, и бактус не раскроет свой узор.

Кроме того, вам понадобятся:

- ✓ Круговые спицы 3мм (размер спиц вы можете выбрать самостоятельно во время вязания образца) с леской 80-100 см;
- ✓ Ножницы;
- ✓ Линейка;
- ✓ Крючок или трикотажная игла;
- ✓ Счетчик рядов (по желанию);
- ✓ Маркеры (по желанию).

Образец:

Свяжите образец основным узором спицами 3мм.

Важно!

1. Для большей точности, измерения необходимо проводить твердой линейкой на жесткой поверхности;
2. Размер образца должен быть ~12*12 см;
3. Дождитесь полного высыхания образца, замерьте его в спокойном состоянии, не растягивая и не затрагивая начальный и конечный ряды;
4. Не округляйте полученное число до целого;
5. Образец можно связать, не отрывая нити от мотка. После всех измерений распустите образец.

Плотность приведена в качестве опорной величины, допустимые колебания +/- 2 п в 10 см.



Пряжа	Artland Classy
Спицы	3 мм
Узор	Полупатентная резинка
Плотность	В 10 см – 20п

Важно! Если вы вяжете из бобинной пряжи, которая сильно раскрывается после ВТО, учитывайте это во время вязания образца: возьмите спицы побольше, чтобы до ВТО образец был немного рыхловат. Во время стирки намойте образец несколько раз, хорошо смыв пропитку с пряжи. Бобинная пряжа хорошо раскрывается после стирки, заполняет пустоты между петлями. Подберите оптимальный размер спиц, чтобы после ВТО бактус не был ни слишком свободным, ни «забитым».

Термины и условные обозначения:

Лиц. п. – лицевая петля

Изн. п. – изнаночная петля

Лиц.р. – лицевой ряд

Изн.р. – изнаночный ряд

ВТО – **В**лажно-**Т**епловая **О**бработка (сюда входят стирка, полное высыхание и отпаривание)

Ц.л. – Центральная Линия, вдоль которой делаются прибавки в полотне

Лпл и лпп – **Л**ицевая **П**рибавка **в**Левое и **Л**ицевая **П**рибавка **в**Правое

Ипл и ипп – **И**знаночная **П**рибавка **в**Левое и **И**знаночная **П**рибавка **в**Правое

Уп и ул – изнаночная **У**бавка **в**Правое и изнаночная **У**бавка **в**Левое соответственно

Раппорт – базовый элемент орнамента, часть узора, повторяющаяся многократно;

пнви – **П**етля и **Н**акид **в**месте **И**знаночной

Узор «полупатентная резинка» поворотными рядами:

Вязание основного узора поворотными рядами можно посмотреть на [видео](#). Раппорт узора в ширину 2п+1 для симметрии, в высоту – 2 ряда, лицевые ряды читаются справа налево, изнаночные – слева направо. Красной рамкой показан раппорт узора в ширину и в высоту.



1 ряд: *1 изн.п., накид от себя, лиц.п. снять, не провязывая* - повторять от * до * до конца ряда, 1 изн.п.;

2 ряд: 1лиц.п., *петлю с накидом провязать изнаночной, 1 лиц.п.* - повторять от * до * до конца ряда.

| - 1 лиц.п.


— - 1 изн.п.

Λ - накид от себя, лиц.п. снять, не провязывая

⌘ - петлю провязать вместе с накидом изнаночной петлей

Кромки бактуса:

Как провязываются кромки бактуса показано на [видео](#).



- В начале ряда (фото 1): кром.п. снять, не провязывая, сделать на правую спицу накид «от себя»;
- В конце ряда (фото 2 и 3): перед вами кром.п. с накидом, подхватите и петлю, и накид за передние половинки и провяжите их вместе лицевой.

Соблюдайте натяжение нити: плотность кромочных должна совпадать с общей плотностью изделия.

Эти петли не включены в графическую схему! Они провязываются в начале и конце каждого ряда по умолчанию!

Прибавки в полотне:

Как делаются прибавки показано на [видео](#).


Треугольная форма бактуса формируется за счет прибавок в полотне. **В каждом лицевом ряду необходимо прибавить 2 петли** вдоль Ц.Л.

1. Перед вами центральная линия (далее **Ц.Л.**), она состоит из 3 петель: в лицевом ряду 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., в изнаночном: 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.;
2. Чтобы сделать лпп: подхватите дужку изн.п. нижнего ряда;
3. Набросьте ее на левую спицу задней половинкой вперед;
4. И провяжите лицевой петлей за заднюю половинку – получилась лпп;
5. Саму петлю с левой спицы провяжите изнаночной;
6. Лицевую петлю снимите с накидом, не провязывая;
7. 1 изн.п.;
8. Чтобы сделать лпл: подхватите дужку изн.п. нижнего ряда;
9. Провяжите ее лицевой за заднюю половинку – получилась лпл. Вы сделали пару лицевых прибавок вдоль Ц.Л. В изнаночном ряду все петли провязываются по рисунку;
10. Чтобы сделать ипп: подхватите дужку изн.п. нижнего ряда и набросьте ее на левую спицу;
11. Провяжите ее изн.п. за заднюю половинку – получилась ипп;
12. Саму петлю с левой спицы провяжите изнаночной;
13. Лицевую петлю снимите с накидом, не провязывая, 1 изн.п.;

14. Чтобы сделать ипл: подхватите дужку изн.п. нижнего ряда;

15. Провяжите ее как изн.п. за переднюю половинку – получилась ипл. Вы сделали пару изнаночных прибавок вдоль ц.л. В изнаночном ряду все петли провязываются по рисунку;

16. Общий вид прибавок в полотне.



Начало работы:

Начало работы можно посмотреть на [ВИДЕО](#).

На спицы 3мм наберите 5 петель.

Разверните работу на изнаночную сторону и провяжите установочный ряд: кром.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., кром.п. – сейчас на спицах 2 кром.п. и 3 петли ц.л.

Для удобства на самую центральную петлю можете повесить маркер, чтобы визуально выделить ц.л.

1 ряд: кром.п., ипп, **1 изн.п., лиц. п. снять с накидом, не провязывая, 1 изн.п. (далее ц.л.),** ипл, кром.п.

2 ряд: кром.п., 1 лиц.п., **1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п. (далее ц.л.),** 1 лиц.п., кром.п.;

3 ряд: кром.п., 1 изн.п., лпп, **ц.л.,** лпл, 1 изн.п., кром.п.;

4 ряд: кром.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., **ц.л.,** 1 изн.п., 1 лиц.п.;

5 ряд: кром.п., 1 изн.п., лиц.п. снять с накидом, не провязывая, ипп, **ц.л.,** ипл, лиц.п. снять с накидом, не провязывая, 1 изн.п., кром.п.;

6 ряд: кром.п., 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., **ц.л.,** 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., кром.п.;

7 ряд: кром.п., 1 изн.п., лиц.п. снять с накидом, не провязывая, 1 изн.п., лпп, **ц.л.,** лпл, 1 изн.п., лиц.п. снять с накидом, не провязывая, 1 изн.п., кром.п.;

8 ряд: кром.п., 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., 1 изн.п., **ц.л.,** 1 изн.п., 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., кром.п.;

9 ряд: кром.п., 1 изн.п., лиц.п. снять с накидом, не провязывая, 1 изн.п., лиц.п. снять с накидом, не провязывая, ипп, **ц.л.,** ипл, лиц.п. снять с накидом, не провязывая, 1 изн.п., лиц.п. снять с накидом, не провязывая, 1 изн.п., кром.п.;

10 ряд: кром.п., 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., **ц.л.,** 1 лиц.п., пнви, 1 изн.п., 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., кром.п.

Продолжайте вязать по аналогии: делая парные прибавки (чередуем по рисунку пару лицевых прибавок, в следующем лицевом ряду – пару изнаночных прибавок) вдоль ц.л.

Вяжите до тех пор, пока правая часть, включая кромочную петлю с правой стороны бактуса и лицевую петлю центральной линии, не достигнет 105 петель. Левая часть должна насчитывать 104 петли. Провяжите последние прибавки (лицевые) и изнаночный ряд.

В следующем лицевом ряду разделите вязание на два «рукава» как показано на [ВИДЕО](#).

- Провяжите правую часть бактуса до лицевой петли ц.л. **без прибавок;**
- Саму лицевую петлю ц.л. провяжите лицевой – теперь она становится кромочной;
- Разверните работу на изнаночную сторону, кром.п. снимите, не провязывая, нить перед работой, накид «от себя», вяжите ряд до конца по рисунку полупатентной резинкой;
- Отсюда продолжайте вязать правый рукав без прибавок всего 160 рядов (80 лицевых рядов для удобства подсчета) до перехода к узору. Для роста от 180 рядов – 90 лицевых рядов). Для удобства петли левой части можно перенести на свободную леску и дополнительную нить. В сантиметрах часть рукава от стыка до перехода к косам должна составлять ~45/55 см соответственно роста.

Узор «косы полупатентной резинкой»:

После того, как вы провяжали «рукав» на необходимую высоту, с помощью маркеров разметьте на петлях нижнего ряда будущий рисунок (пока ничего вязать не нужно, просто распределяем маркеры):

Кром.п. - 6 петель - на изнаночную петлю повесьте маркер (далее «**петля с маркером**») - 25 петель - **петля с маркером** - 5 петель - **петля с маркером** - 25 петель - **петля с маркером** - 5 петель - **петля с маркером** - 25 петель - **петля с маркером** - 6 петель - кром.п.

Узор двусторонний, поэтому убавки важно провязывать с наклоном вправо и влево, как показано на [видео](#). Обязательно проверяйте себя по изнаночной стороне, узор должен читаться.

Далее вяжите по схеме ниже. Красной рамкой обозначен рапорт узора в высоту и ширину, лицевые ряды (нечетные) читаются справа налево, изнаночные ряды (четные) – слева направо. Голубыми квадратами показаны убавки, желтыми – прибавки.

[illegible]

1 - лиц.п.;

— - ИЗН.П.;

▲ - лиц.п. снять с накидом, не провязывая;

⌘ - пнви (петлю с накидом провязать вместе изн.п.);

б - ипп (изнаночная прибавка вправо);

⌞ - ипл (изнаночная прибавка влево);

— лпп (лицевая прибавка вправо);

\ - лпл (лицевая прибавка влево);

Δ - уЛ (убавка влево);

Δ - υπ (убавка вправо).

Ниже на фото вы можете увидеть общий вид рисунка по лицевой и изнаночной сторонам. Подробный разбор, как провязывать косы, можно посмотреть [здесь](#).



4 ряд: кром.п., 1 лиц.п., *пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п.* – повторять от * до * 3 раза, пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., кром.п.;

снять, не провязывая, 1 изн.п., петлю с накидом снять, не провязывая, 1 изн.п., петлю с накидом снять, не провязывая, 1 изн.п., **лпл**, 1 изн.п., петлю с накидом снять, не провязывая, 1 изн.п., петлю с накидом снять, не провязывая, 1 изн.п., петлю с накидом снять, не провязывая, 1 изн.п., петлю с накидом снять, не провязывая, 1 изн.п., петлю с накидом снять, не провязывая, 1 изн.п., **лпп**, 1 изн.п., петлю с накидом снять, не провязывая, 1 изн.п., петлю с накидом снять, не провязывая, 1 изн.п., **уп**, петлю с накидом снять, не провязывая, 1 изн.п., петлю с накидом снять, не провязывая, 1 изн.п., петлю с накидом снять, не провязывая* – повторить от * до * 3 раза, 1 изн.п., кром.п.;

12 ряд: кром.п., 1 лиц.п., *пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 изн.п., 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 изн.п., 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п.* – повторять от * до * 3 раза, пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., пнви, 1 лиц.п., кром.п.;

13-16 ряды: полупатентная резинка.

Повторите раппорт узора в высоту в общей сложности 6 раз. Затем провяжите еще 16 рядов полупатентной резинкой (для удобства подсчета – 8 лицевых рядов) и закройте петли как показано на [ВИДЕО](#).

Левый «рукав»:

Перенесите петли левой части на спицы, работа начинается с лицевого ряда. В начале ряда необходимо добавить 1 петлю, которая впоследствии станет кромочной, как показано на [ВИДЕО](#):

- найдите на стыке между правой и левой сторонами накид на центральной петле, подхватите его кончиком спицы и набросьте на левую спицу правой половинкой вперед, провяжите его за заднюю половинку лицевой петлей;
- Далее вяжите по узору полупатентной резинки лицевой ряд и изнаночный ряд до последней петли;
- В конце изнаночного ряда у вас осталась кромочная петля. Перенесите ее на правую спицу, не провязывая, подхватите половинку петли из правой части бактуса, верните кромочную петлю на левую спицу и провяжите их вместе лицевой.

Отсюда вяжите левый рукав так же, как и правый: 160/180 рядов полупатентной резинкой до узора, 6 раппортов узора и еще 16 рядов полупатентной резинки. Закройте левую часть так же, как и правую.

Заправьте хвостики по изнаночной стороне с помощью трикотажной иглы или крючка. Хвостики в начале работы и на стыке «рукавов» спрячьте как показано на [ВИДЕО](#).

Пояс:

Эту модель бактуса очень удобно носить в качестве накидки-пончо (см. фото). Для этого из остатков пряжи (достаточно 1/3 мотка) свяжите пояс длиной ~1.5 метра. Подробнее, как вязать пояс, можно посмотреть на [ВИДЕО](#).

- Наберите 11 или 13 петель (в зависимости от желаемой ширины пояса) классическим способом на те же спицы, которыми вы вязали бактус;
- Разверните работу на изнаночную сторону и провяжите установочный ряд: кром.п. снимите, не провязывая, нить перед работой, *1 лиц.п., 1 изн.п.* - повторять от * до * до конца ряда, 1 лиц.п., кром.п. провяжите лицевой за переднюю половинку;

Отсюда и далее:

- лиц.ряд: кром.п. снимите, не провязывая, нить перед работой, *1 изн.п. снимите, не провязывая, нить перед работой, 1 лиц.п.* - повторять от * до * до конца ряда, 1 изн.п. снимите, не провязывая, нить перед работой, кром.п. провяжите лицевой за переднюю половинку;
- изн.ряд: кром.п. снимите, не провязывая, нить перед работой, *1 лиц.п., 1 изн.п. снимите, не провязывая, нить перед работой* - повторяйте от * до * до конца ряда, 1 лиц.п., кром.п. провяжите лицевой за преднюю половинку.

Когда пояс наберет желаемую длину, закройте петли в лицевом ряду классическим способом, провязывая их попарно:

- Кром.п. снимите, не провязывая, нить перед работой;
- Изнаночную и следующую за ней лицевую петли разверните левыми половинками вперед и провяжите вместе лицевой петлей;
- Получившуюся петлю протяните через первую петлю на правой спице. Повторяйте так до самого конца ряда. Последнюю пару – изнаночную петлю и кромочную провяжите так же. Обрежьте рабочую нить, оставив хвостик ~15 см, и заправьте его внутрь полой резинки с помощью трикотажной иглы.










Стирка и уход:

Постирайте бактус вручную в теплой воде 30°C с жидким мылом (без красителя) или специальным средством для стирки шерстяных вещей. Если вы вязали бактус из бобинной пряжи, постирайте его несколько раз. Допускается отжим в стиральной машине на режиме **не более 600 оборотов**. Сушите изделие на горизонтальной поверхности на полотенце вдали от обогревательных приборов. Обязательно заблокируйте бактус с помощью булавок: сначала зафиксируйте центральный угол, затем верхний край, затем острые углы. После высыхания отпарьте бактус через мокрую марлю, либо просто потоком пара, не касаясь.

*Делитесь своими фотографиями в Instagram с тегом #бактус_belezza
О самых ярких и красивых работах я с удовольствием рассказываю у себя в профиле*

Ваша Елена @shapetko_knitwear

видео	QR-код для просмотра
Общая информация по бактусу	
Заказать оригинальную пряжу	
Полупатентная резинка поворотными рядами	
Кромки	

Прибавки в полотне		
Начало работы		
Разделение на правый и левый «рукава»		
Убавки вправо и влево		
Подробный разбор узора «косы»		
Закрытие петель		
Переход к левому «рукаву»		

Заправляем хвостики	
Пояс	