

# **Джемпер "ШАРЛИЗ"**

( zusman\_tricotage)



**Перед началом вязания настоятельно рекомендую изучить схемы, посмотреть видео и прочитать описание работы полностью. Вязание образца ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

- Рекомендованная пряжа: мохер Camelot 1000м/100г  
Вязать в 3 сложения. Длина нити 320-330м/100г  
В качестве отделки можно использовать люрекс, пайетки, либо любую контрастную нить, подходящего метража.
- Расход : 240-250г
- Размер изделия подойдет на девушек/женщин от 42 до 48р., в зависимости от свободы облегания.
- Инструменты: спицы на длинной леске 3.5., 4.5.-5.0., носочные спицы, спицы на короткой леске, маркеры
- Плотность вязания 10×10см 16-17п.×20-21р. ( после ВТО )  
Плотность достигается подбором спиц
- Необходимые навыки: итальянский набор, трикотажный шов, закрытие петель иглой, вязание реглана по кругу, частичное

**вязание ( укороченные ряды ), умение читать схемы, аккуратность.**

**Для лучшего понимания формы изделия смотрите видео:**


<https://youtu.be/K6Kw0BU0bqQ>

**Обязательно посмотреть все видео! Там много нужной информации.**

**Образец вязать на 20п.и 25р.в высоту лицевой гладью.**

**\*Если выбранная пряжа тоньше рекомендованной, то изделие получится меньшего размера, если толще-наоборот.**

**Для тех, кто не попал в плотность, смотрите схему изделия в сантиметровых измерениях**



**Изделие вяжется снизу вверх по кругу, заниженная линия реглана, рукав по типу "фонарик" на манжете, круглый вырез. Предлагается 3 варианта вязания джемпера:**

- без застежки ( базовый вариант )
- с одной застежкой ( на левой стороне )
- с двумя застежками



Также, можно связать его однотонным, с тонкими полосками в качестве отделки, либо с широкими полосами разноцветной пряжи. Можно подобрать градиент, монохром, либо яркий контраст.

**•Сокращения:**

р.- ряд

п.- петля

лиц.- лицевая

изн.- изнаночная

пр.- прибавка

уб.- убавка

кр.- кромочная

Резинка на этих изделиях с перекрученными лицевыми.

При круговом вязании: лиц. п. провязывать за заднюю стенку, изн. п. за переднюю.

***Начало вязания.***

Начало вязания для всех вариантов джемперов одинаковое.

Если вы вяжете джемпер с полосами, то следует распределить цветовую гамму и учесть ширину полос. На моем джемпере ширина полос 19р., что составляет 9см.: 18р. основного цвета и 1р. люрекса.

**Еще один очень важный момент: следите, чтобы полоски тела и рукавов при соединении деталей и вывязывании реглана были на одном уровне.**

**На спицы 3.5.на длинной леске набрать итальянским способом 240п.**

**\*Если джемпер с тонкими полосками и если вы хотите на резинке низа и на манжетах сделать край, как на фото, набор осуществить люрексом или другой выбранной нитью.**



**Далее провязать один полый ряд, замкнуть вязание и следующий полый ряд вязать уже по кругу. Следите, чтобы петли наборного ряда не перекрутились. Далее вязать резинку 1×1 с перекрученными лиц. 16р.**


**\*Можно провязать 2 или 4 полых ряда, смотрите по пряже. После того, как вы связали резинку, необходимо поменять спицы на 5.0.и в 1-м р.основного полотна убавить петли резинки следующим образом: 4п.лиц. 5-ю и 6-ю п.провязать вместе лиц. Таким образом, на спицах останется 200п. На этом этапе можно отметить маркерами половинки изделия: 100п.на перед и 100п.на спинку. Далее вязать тело джемпера до подрезов. Всего 50р.основного полотна.**

**\*При необходимости, можно увеличить длину джемпера, провязав 5-10р.дополнительно.**

### ***Рукава.***

**Оба рукава вяжутся одинаково.**

На спицы на леске 3.5. набрать 44п. итальянским способом.  
 Провязать 1 полый р. и перевести вязание на 4 носочные  
 спицы. Следите, чтобы п. наборного р. не перекрутились.  
 \* небольшой лайфхак. Я перевожу вязание не на 4 спицы, а на 3  
 для удобства.  
 Далее вязать резинку, как для низа изделия:  
 2 или 4 р. полой резинки и 16р. резинки 1×1 с перекрученными  
 лиц. п.  
 После того, как вы связали резинку, необходимо поменять  
 спицы на 5.0. и приступить к вязанию основного полотна рукава  
 следующим образом:  
 1-й и 2-й р. вязать лиц. без манипуляций  
 В 3-м р. начать прибавки из петли нижнего р. с наклоном влево.



Прибавок будет 7шт. по всей окружности рукава:  
 количество петель рукава делится на 7 частей, вдоль этих 7  
 частей делать прибавки. 5 раз - это 5 частей по 6п. И 2 раза - по  
 7п.

Таких прибавочных р. будет 3. В каждом из них прибавится по  
 7п. Итого должно прибавиться 21п.

3-й р. - 5 раз на 6-й п. и 2 раза на 7-й п.

С 4-го по 6-й р. вязать без манипуляций. На спицах 51п.

7-й р. - 5 раз на 7-й п. и 2 раза на 8-й п.


С 8-го по 10-й р. вязать без манипуляций. На спицах 58п.

11-й р. - 5 раз на 8-й п. и 2 раза на 9-й п.

прибавки для рукава "фонарик"



С 12-го р.по 56-го р.вязать без манипуляций. На спицах 65п. В 57-м и 63р.сделать прибавки в начале и в конце р. В начале р.на 2-й п.с наклоном влево, в конце р.на предпоследней п.с наклоном вправо, как показано ниже.



На спицах будет 69п. Рукав в высоту до подрезов 69р. Но это рукав на средний рост.

\* Для джемпера с полосками необходимо соблюдать количество р.основного цвета на тушке изделия и на рукавах до подрезов, чтобы при соединении деталей полоски не сбивались.



Поскольку количество р.в высоту у рукава и тушки разное, следуйте следующим рекомендациям:

- определите длину рукава по количеству р., затем по связанной детали спинки и переда сверху вниз рассчитайте ширину полос по количеству р., затем приplusplusуйте резинку.

**Длина рукава до подрезов:**

Для небольшого роста - 65р.с прибавками в 55-м и 61-м р.

Для среднего роста - 69р.с прибавками в 57-м и 63-м р.

Для высокого роста - 75р.с прибавками в 65-м и 71-м р.

**Длина рукава и тела указана в количестве р.основного полотна( без резинки)**

***Объединение деталей.***

**Для понимания процесса, посмотрите видео:**

<https://youtu.be/nRYB4HCUXHs>

После того, как связаны рукава и тело изделия, необходимо отметить маркерами перед и спинку изделия и распределить п.для подрезов. 14 п.для подреза на рукавах и 14п.на тушке : от начала вязания на всех деталях вправо и влево отмерить по 7п.и собрать на бросовую нить. Таким образом, перед и спинка по 86п., рукава по 55п.

На следующем этапе ориентируйтесь на количество убавок.

Разверните тушку спинкой к себе и, начиная с левого рукава новой нитью вязать соединительный р. для всех деталей : левый рукав, перед, правый рукав, спинка.

На спицах 282п. Далее вязать по кругу, делая убавки для реглана. Линия реглана - 1 изн.п. Эту п.надо сформировать из п.спинки и переда. Убавки делать следующим образом: по спинке и по переду через 1р.,по рукавам 7 убавок через 1р., остальные через 3р., провязывая 2 лиц.п.вместе с наклоном к регланной линии, т.е навстречу друг другу

**Количество убавок:**


**по спинке - 31уб.**

**по переду - 27уб.**

**рукав по спинке - 19уб.**

**рукав по переду - 17уб.**

**Для вязания джемпера без застежки на высоте 25-й уб.по переду приступить к формированию горловины по схеме ниже:**



**Выполнять уб.реглана и формировать вырез горловины, пока на спицах не останется 94п. Со следующего р.начать вязать резинку 1×1 спицами 3.5., как резинку низа изделия и манжет.**  
**\*Можно связать 1 дополнительный соединительный р.спицами 3.5.и только затем формировать резинку воротника.**

**Резинка горловины 16, 18 или 20р.в высоту. Можете добавить контрастную полоску на сгибе резинки, провязав, например, 8р.основным цветом, 1р.контрастной нитью и далее еще 8р.основным цветом Выбор за вами.**

**Далее закрыть п.резинки обычным способом, но не туго и затем пришить ее изнутри.**

**На этом этапе необходимо сшить подрезы трикотажным швом, спрятать кончики нитей и провести ВТО.**

### **Джемпер с одной застежкой:**

**Провязав 12 уб.( 23р.) по переду и по спинке, соответственно, оторвать нить и переместить начало вязания на перед, как я показывала на видео. 24-й р.начать с изн.стороны поворотными р.**

**1-я п.- это изн.п.регланной линии, она же будет кромочная.**

**Дойдя до конца р.прибавить 1кр. п.и таким образом вязать до 25-й уб.включительно( 49р.)**

**Посмотрите видео формирования застежки:**

<https://youtu.be/AqROCqiUbN0>

### **Джемпер с двумя застежками:**

Вяжем центральную часть( перед) и заднюю часть( спинка и рукава) отдельно. Можно вязать одновременно, но из разных клубков.

Провязав 12 уб.( 23р.) по переду оторвать нить и переместить начало вязания на перед.

24-й р.начать с изнаночной стороны от левого рукава.

1-я п.- это изн.п.регланной линии, она же будет кромочная и последняя п.правого рукава тоже будет кромочная.

Центральную часть тоже начать с изнаночной стороны, прибавляя по одной п.в начале р.и в конце р. Это будут кромочные. Кр. п.проводим в начале и в конце р. В начале р.проводить лиц.за переднюю стенку,в конце р.- изн.за заднюю.

Вязать эти 2 детали до 25-й уб.по переду и спинке ( 49р.) Затем формировать вырез горловины.

Вырез горловины для всех вариантов формируется по одной схеме, приведенной выше.

### **Обработка застежки.**



Лицевая сторона



Изнаночная сторона

**Обтачку лучше вязать спицами 3.0.**

**Количество п.обтачки : 72-74п.**

**Ширина обтачки : 3,5-3,8см ( 12р.)**

**\*Резинка горловины для джемперов в застежкой вяжется только после того, как связана обтачка.**

**94п.- резинка горловины + количество п., набранных от обтачки. Резинка горловины 16, 18 или 20р.в высоту. Можете добавить контрастную полоску на сгибе резинки, провязав, например, 8р.основным цветом, 1р.контрастной нитью и далее еще 8р.основным цветом Выбор за вами.**

**Как пришить резинку горловины смотрите видео:**

**<https://youtu.be/KJVqSrpYJf0>**

### ***ВТО.***

**Ручная стирка в теплой воде со специальным жидким средством для стирки шерстяных изделий. Сушить на горизонтальной поверхности до полного высыхания.**

**\*Я стираю все вязаные вещи в машине LG на режиме "шерсть", температура воды 40° , 800 оборотов отжим 37 мин.цикл. Использую жидкое средство для стирки шерстяных и кашемировых изделий Mir и ополаскиватель Lenor.**

**После полного высыхания необходимо отпарить обтачку, пришить пуговицы и планку. Как это делается, смотрите видео:**

**<https://youtu.be/FZAk7NS9eFY>**

**Диаметр пуговиц: 1,6 - 1,8см**

**По аналогии обрабатывать застежку с другой стороны.**

**Далее еще раз с изнанки немного пропарить застежку и прогладить полотно всего джемпера для придания товарного вида.**

**Джемпер готов!**

**\*Рекомендую просматривать видео до конца, поскольку часть информации содержится только там.**

**\*Используя расчеты реглана и обработку застежки можно связать изделие из другой пряжи или другим узором.**

**Например, по переду можно связать ажур или вместо полосок из другой пряжи, провязывать дорожки другим узором. Резинка низа, манжет и горловины тоже может быть любая. У джемпера очень хорошая посадка, поэтому расчеты рекомендую сохранить для других проектов.**

**Мой мастер-класс- это, по сути, набор деталей выкройки, соединив которые вы можете создать свое уникальное изделие. Удачи! Вяжите с удовольствием!**

**Если по ходу вязания у вас возникли вопросы, вы можете связаться со мной по почте:**

**zusmanelen@gmail.com**

**Использование #джемпер\_шарлиз и имя автора при публикациях в интернете обязательно!**

•Только для индивидуального, некоммерческого использования. Продажа, использование в любых других коммерческих целях, а также воспроизведение, публикация или распространение запрещены. В России отношения, связанные с интеллектуальной собственностью, в том числе авторскими правами, регулирует часть 4 Гражданского кодекса  
[http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_64629/0b318126c43879a845405f1fb1f4342f473a1eda/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/0b318126c43879a845405f1fb1f4342f473a1eda/)