

# Жилет (манишка) «Грейнс»

Дизайнер Kochkina Svetlana  
#grains\_vest



Универсальный жилет станет незаменимым предметом одежды в вашем гардеробе в прохладный период времени. На основе жилета также можно связать манишку с высоким воротом.

Благодаря поперечному вязанию, имитирующему вязку спицами, сложно догадаться, что изделие связано крючком. Плотно эластичное и хорошо держит форму.

Уровень сложности мастер-класса: средний, также справится внимательный новичок.

Если у вас есть вопросы по данному описанию, вы можете их задать по электронной почте [tokatoys@gmail.com](mailto:tokatoys@gmail.com)

---

*Crochet together*

---

Внимание! Копирование и распространение данного описания, размещение в интернет-ресурсах и печати строго запрещено. Продажа готового изделия возможна со ссылкой на дизайнера. По всем вопросам можно связаться по эл. почте [tokatoys@gmail.com](mailto:tokatoys@gmail.com)

## Что необходимо:

- около 300\* г пряжи **Himalaya Perlina\*\*** (50% хлопок, 50% акрил) метражом 290 м - 100, цвет 60142 или другой пряжи,
- крючок № 3,75 (или другой номер крючка необходимый для вашей пряжи), дополнительно крючок на размер (или полразмера) больше основного,
- маркеры, игла с тупым концом для сшивания и заправки нитей, ножницы,
- катушечная резинка для горловины (при необходимости).

\*Указан средний расход пряжи на жилет размер Medium и длину изделия около 58см. На манишку уйдет около 200-250 г

\*\*Вязать можно из любой другой пряжи. См. раздел «Рекомендации по выбору пряжи».

## Рекомендации по выбору пряжи

Чтобы изделие не было очень тяжелым, я советую выбирать «объемную» пряжу, нить которой состоит из нескольких перекрученных волокон. Такой моток выглядит большим по сравнению с другими такого же веса. Как правило, в составе объемной пряжи есть примеси акрила или полиамида, но не обязательно.

Я не советую брать пряжу, в составе которой есть 100% хлопок, т. к. она достаточно «тяжелая» и жесткая, т. е. расход пряжи будет очень большой.

Если ваша кожа обладает большой чувствительностью, то я советую выбирать пряжу из «детских» серий.


Примеры альтернативной пряжи: Alize Cotton Gold, Gazzal Baby Cotton, Пух норки, Alize Lanagold fine, Alize Baby wool, Alize Lana Cotton, Пехорка Детский каприз и др.



## Теория. Основные обозначения. Описание работы

Для вязания жилета необходимы следующие навыки в вязании крючком:

- воздушная петля (вп),
- соединительный столбик (сст),
- столбик без накида (сбн),
- полустолбик с накидом (пст) см. рис. ниже,



*Crochet together*

- полустолбик с накидом на воздушной петле (пст на вп) см. рис. ниже,



**Внимание! Воздушную петлю вытягивайте до уровня накида, иначе столбик будет недостаточной высоты**

Дополнительно в разделе «Видеоматериалы» (стр. 6-7) смотрите как вязать:

- соединительный столбик с накидом (ссстн),
- прибавка - прибавляем 1 петлю (пр),
- убавка 4/2 – убавляем 2 петли (уб 4/2),
- убавка – убавляем 1 петлю (уб),
- прибавка 2/4 – прибавляем 2 петли (пр 2/4).

Условные обозначение для графических схем:

	Воздушная петля (вп)
	Соединительный столбик с накидом (ссстн)
	Полустолбик с накидом (пст)
	Полустолбик с накидом за 2 соседние задние полупетли
	Полустолбик с накидом на вп (пст на вп)
	2 полустолбика с накидом с общей вершиной или 2 пст вместе

Жилет вяжется поперек, начиная сбоку, состоит из отдельных деталей: «Перед» и «Спинка». Все детали соединяются между собой с помощью иглы с тупым концом или крючка. Горловина жилета обвязывается отдельно.

Все петли жилета будем вязать только за заднюю полупетлю, кроме кромочных – последних в ряду и исключений, дополнительно помеченных в тексте, тем самым получаем эластичное и фактурное полотно.



Вяжем поворотными рядами (справа налево), в начале каждого ряда делаем две воздушных петли для подъёма. Заканчиваем ряд столбиком (кромочным) за обе полупетли для получения более ровного края.

Горловина жилета и плечевые скосы вывязываются с помощью убавок и прибавок.

В вязании будем использовать несколько видов узоров:

1. Основной узор «Зернышки»,
2. Узор на нижнем крае,
3. Узор «Плотная резинка» (на горловине),
4. Плотный узор (на боковых краях).



## Плотность вязания основного узора 10 см х 10 см – 21 п х 11 р

В обязательном порядке необходимо связать образец из произвольного количества петель узором «Зернышки» согласно раппорту по рядам (то есть 12, 14, 16 рядов и т. д.) и провести ВТО (влажно-тепловая обработка). Образец хорошо расправьте и измерьте плотность. Как правильно измерить плотность образца, смотрите по ссылке: <https://crochet-together.com/blog/zachem-nuzhen-obrazets-i-kak-izmerit-ego-plotnost-2>

### Узор «Зернышки» (основной)








Узор создается при помощи полустолбиков с накидом (пст), полустолбиков с накидом на воздушной петле (пст на вп) и воздушных петель. Все петли провязываются за заднюю полупетлю. Подробнее смотрите [видео 2](#) на стр. 6.

Количество петель узора должно быть четным. Для подъёма ряда делается 2 вп, заканчиваем ряд столбиком (кромочным) за обе полупетли вне зависимости от узора.

РАППОРТ по рядам: 2 р  
РАППОРТ по петлям 2 п


### СХЕМА УЗОРА «ЗЕРНЫШКИ»



-  Полустолбик с накидом на вп
-  Полустолбик с накидом
-  2 полустолбика с накидом вместе
-  Воздушная петля

Не забудьте, что все петли, кроме последней в ряду (кромочной) мы будем вязать за заднюю полупетлю. Для подъёма ряда делается 2 вп.

**Внимание!** В изнаночном ряду при вязании скрещенных столбиков обратите внимание как вязать пст на вп. Воздушную петлю вытягивайте до уровня накида, иначе столбик будет недостаточной высоты и узор будет косить. См. [видео 3](#) на стр. 7.



*Crochet together*

## Ряд **Комментарии к схеме узора «Зернышки»:**

Набираем цепочку из четного количества вп произвольного размера. Предпоследнюю петлю помечаем маркером (в нее будем делать первый столбик следующего ряда) +2 вп петли подъема ряда.

- 1 Пропускаем 1-ю петлю (петли подъема на считаются) и во 2-ю (где поставили маркер) вяжем пст на вп, далее в предыдущую вяжем пст. Повторяем аналогично до конца ряда, т. е. вяжем 2 скрещенных столбика до конца ряда (изнаночный ряд). Смотрите [видео 2](#) и [комментарии](#) к узору на стр. 6-7.

**Внимание! Нельзя заменять полустолбик с накидом на вп на столбик с накидом!**

- 2 После петель подъема вяжем раппорт (вп и 2 пст с общей вершиной), повторяем аналогично до конца ряда (лицевой ряд)

**Внимание! Самую 1-ю вп раппорта (она будет третьей вместе с петлями подъема) пометьте маркером, чтобы отметить конец следующего ряда.**



Два ряда – раппорт узора (изнаночный и лицевой) - образуют 1 полосу. В дальнейшем для простоты расчетов и вязания мы будем использовать понятие «полоски», а не ряды, так как их наглядно видно на вязаном полотне. В середине полоски проходят галочки (не перевернутые).

Далее повторяем ряды 1-2 (1 полосу) необходимое количество раз.

## Узор на нижнем крае

Узор создается при помощи соединительных столбиков с накидом (ссстсн) и полустолбиков с накидом (пст). Все петли провязываются за заднюю полупетлю.

Как вязать соединительный столбик с накидом смотрите [видео 1](#) в разделе «Видеоматериалы» на стр. 6.



1-й ряд (изнаночный) – ссстсн за заднюю полупетлю. 2-й ряд (лицевой) – пст за заднюю полупетлю.

Количество петель узора может быть любым. Для подъема лицевого ряда делается 2 вп, для изнаночного – 1 вп. Заканчиваем ряд столбиком (кромочным) за обе полупетли вне зависимости от узора.

РАППОРТ по рядам: 2 р  
РАППОРТ по петлям 1 п



## Узор «Плотная резинка 1x1» (на горловине)

Узор состоит из двух видов петель – соединительный столбик (сст) и соединительный столбик с накидом (сстсн). Оба вида столбиков провязываются только за заднюю полупетлю.



1-й ряд (изнаночный) – сстсн за заднюю полупетлю. 2-й ряд (лицевой) – сст за заднюю полупетлю.

Количество петель узора может быть любым. Для подъема ряда делается 1 вп. Заканчиваем ряд столбиком (кромочным) за обе полупетли вне зависимости от узора.

РАППОРТ по рядам: 2 р  
РАППОРТ по петлям 1 п

## Плотный узор (на «боковых краях»)



Состоит из соединительных столбиков, связанных за **переднюю** полупетлю. В узоре для подъема ряда делается 1 воздушная петля.

**Внимание! В этом узоре последний столбик в ряду вяжем за переднюю полупетлю (так как вязать его за обе физически сложно).**

Дополнительно ознакомьтесь с «**ВИДЕОМАТЕРИАЛАМИ**»:

Внимание! Доступ к «Видеоматериалам» открыт только по нижеуказанным ссылкам (нужно по ним перейти или скопировать в браузер интернета). Если на некоторых мобильных устройствах они не открываются, пробуйте сделать это с компьютера. **Все ссылки рабочие.**



**Альтернативная ссылка на все видео на Гугл диск**

[https://drive.google.com/drive/folders/1uVBjEVqU\\_D4UlKjMj6JU7myEYliifo8s?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1uVBjEVqU_D4UlKjMj6JU7myEYliifo8s?usp=drive_link)



1. Соединительный столбик с накидом (сстсн) [https://youtu.be/IS5al\\_qIOHo](https://youtu.be/IS5al_qIOHo)



2. Узор «Зернышки» <https://youtu.be/1ZPETu9h5z0>

*Crochet together*



3. Комментарии к узору <https://youtu.be/rPUoxyjlgPQ>



4. Убавки горловины (уб) <https://youtu.be/gbSBRnPyQZk>



5. Прибавки горловины (пр) <https://youtu.be/3pAGAjABfq0>



6. Убавки плечевого скоса (уб) <https://youtu.be/Jw3yJJemJXU>



7. Убавки 4/2 [https://youtu.be/4J1\\_dNP3Gbk](https://youtu.be/4J1_dNP3Gbk)



8. Прибавки 2/4 <https://youtu.be/CMQ9jLc52CE>



9. Плечевые швы <https://youtu.be/tZh9pYk1RVl>



10. «Обработка» горловины «Спинки» <https://youtu.be/DDk6OtTcWmQ>



11. «Обработка» горловины «Перед» <https://youtu.be/aB0dD2FdxG4>



12. Обвязка горловины <https://youtu.be/paOlxf3c2sU>



13. Пришивание завязок <https://youtu.be/pk5gFjth1Vg>



14. Укрепление нижнего края <https://youtu.be/XArtn8tilD4>

## Фасон изделия, мерки, размеры

Силуэт жилета прямой, средней длины – до середины бедра. Можно также связать манишку с высоким воротом.


Примерные женские размеры жилета (XS-XL) показаны в таблице на стр. 9. Вы можете связать жилет абсолютно любого размера, ширины и длины, используя «Принцип расчета петель» на стр. 10. В качестве примера в мастер-классе ниже приведен расчет петель для жилета женского размера Medium на рост 175-178 см.

Для вязания жилета необходимо снять следующие мерки:

1. Обхват груди (ОГ), чтобы определить ширину жилета
2. Обхват головы, чтобы определить ширину горловины

Дополнительно нужно определить/ измерить длину жилета и высоту горловины.

**Выкройка жилета (манишки)** показана ниже:



### Комментарии к выкройке жилета:

- «1» ширина жилета (манишки) определяется как  $\text{обхват груди} / 2 \times 0,76$ , либо равна ширине плеч
- «2» длина жилета определяется самостоятельно, исходя из ваших мерок. Примерный интервал для длины манишки 35-40 см
- «3» ширина горловины жилета:  $\text{обхват головы} \times 0,46$ . Для манишки с высоким воротом:  $\text{обхват головы} \times 0,36$

*Crochet together*



«4» глубина горловины «Переда» определяется по формуле: ширина горловины  $\times 0,38$ . Глубина горловины «Спинки» совсем незначительная 2-3 см для взрослых размеров и 1-2 см для детских.

«5» ширина нижнего края произвольно около 5-7 см для взрослых размеров

На выкройке не показана обвязка горловины и обвязка боковых краев. Для жилета обвязка горловины равна около 2,5-3 см. Для манишки с высоким воротом 8-9 см. Обвязка боковых краев равна около 3-4 см.

#### Таблица примерных женских размеров

РАЗМЕР	«1» ширина изделия (без учета обвязки боковых краев)	«3» ширина горловины жилета / манишки (без учета обвязки)	«4» глубина горловины «Переда» Жилета / манишки
XSmall (ОГ 78-81)	29-30	25 / 19,5	9,5 / 7,5
Small (ОГ 81-86)	30-32	25,5 / 20	9,5 / 7,5
Medium (ОГ 86-94)	32-35	26 / 20,5	10 / 8
Large (ОГ 94-102)	35-38	26,5 / 21	10 / 8
XLarge (ОГ 102-107)	38-40	27 / 21,5	10,5 / 8

Все данные таблицы указаны в сантиметрах.

«2» длина жилета равна 58 см для всех размеров. Длина манишки 36 см. Вы можете изменить длину по своему желанию

«5» ширина нижнего края 5-7 см для всех размеров

Высота «Обвязки» горловины для жилета равна около 2,5-3 см. Для манишки с высоким воротом 8-9 см

«Обвязка боковых краев» равна около 3-4 см.

Длина завязок 48-50 см.



*Crochet together*

## Принцип расчета петель на любой размер


В 1-ю очередь для вязания жилета я советую сделать **выкройку** из бумаги/газеты/миллиметровки, как на стр. 8, по вашим размерам в сантиметрах или взять уже имеющееся (похожее) у вас изделие, которое вам идеально подходит (нам важна его ширина и длина). При вязании прикладывайте ваш процесс к выкройке или готовому изделию, но обязательно учитывайте поправку на ВТО (на основе данных вашего образца). Также необходимо снять мерки (см. стр. 8).

Сначала определим **ширину «Спинки»** жилета (без учета обвязки боковых краев). Берем данные из таблицы на стр. 9 (колонка «1») или измеряем самостоятельно обхват груди и делим пополам и умножаем на 0,76, либо измеряем ширину плеч. У меня для размера Medium ширина жилета получилась  $94 \text{ см} / 2 \times 0,76 = 35,7 \text{ см}$ .

С помощью данных вашей плотности вязания (по образцу после ВТО) переводим «сантиметры» в «ряды», а затем в «полоски» для упрощения Т. к. моя плотность 11 рядов в 10 см, то в жилете шириной 35,7 см ( $35,7 \text{ см} \times 11 \text{ р} / 10 \text{ см} = 39,27 \text{ рядов}$ ). **Округляем до четного значения.** Я беру 40 рядов. Делим это значение пополам и получаем количество полосок – **20 полосок**.

Вычисляем количество рядов **горловины** (без учета обвязки), учитывая что ее ширина для жилета равна: «обхват головы  $\times 0,46$ », т. е. если у меня обхват головы равен 57 см, то  $57 \text{ см} \times 0,46 = 26 \text{ см}$  (вы можете изменить ширину горловины на свое усмотрение, но не советую ее делать слишком узкой, если будете носить жилет с рубашкой). Для моей плотности ширина горловины в рядах равна:  $26 \text{ см} \times 11 \text{ р} / 10 \text{ см} = 28,6 \text{ р}$ . Округляем «ряды» до четного значения, если необходимо. Я беру 28 рядов или **14 полосок**.

Для манишки ширина горловины равна «обхват головы  $\times 0,36$ », т. е.  $57 \text{ см} \times 0,36 = 20,5 \text{ см}$ . переведем в ряды и полоски:  $20,5 \text{ см} \times 11 \text{ р} / 10 \text{ см} = 22 \text{ р}$  или **11 полосок**.



Далее переходим к определению количества рядов в районе **плечевых скосов**.

Т. к. у меня общее количество полосок жилета для размера Medium - 20, на горловину 14 полосок, то на каждый плечевой скос приходится по  $(20 - 14) / 2 = 3$  полоски. Если у вас получается дробное значение (например – 3,5), то округлите в любую сторону до целого значения.

В каждой полоске плечевого скоса будем делать по 1 прибавке / убавке, кроме **исключения** – **если на плечевом скосе нечетное количество полосок, то самую последнюю полоску вяжем без прибавки**. Прибавки вяжем симметрично, т. е. если последнюю прибавку мы не делали, то и 1-ю убавку делать не будем.

У меня для жилета размера Medium на плечевом скосе будет по 2 прибавки/убавки. Прибавки будем делать в каждом лицевом ряду, а убавки в каждом изнаночном.


Для манишки каждый плечевой скос будет равен:  $(20 - 11) / 2 = 4,5$  полоски. Округляем до целого значения – до 4-х. Получаем, что на плечевом скосе будет по 4 полоски и по 4 прибавки / убавки.

*Crochet together*


Исходя из рассчитанных выше данных, нарисуем схему детали «Спинка» (смотрите рис. на 11).

**Глубина горловины «Спинки»** у нас равна 2-3 см для взрослых размеров. Переведем см в петли:  $3 \text{ см} \times 21 \text{ п} / 10 \text{ см} = 6,3$  петель. Округляем до четного значения, т. е. берем 6 петель. На горловине мы будем убавлять 6 раз по 1 петле, поэтому по краям горловины мы располагаем по 6 прибавок/ убавок. Убавки и прибавки должны быть симметричны относительно центра. (смотрите схемы ниже чтобы разобраться).

#### СХЕМА СПИНКИ ЖИЛЕТА для размера Medium



#### СХЕМА СПИНКИ МАНИШКИ для размера Medium



После того как мы определили ширину жилета и горловины, начертили схему (по примеру выше), переходим к расчету **длины** жилета и **длины начальной цепочки** петель.

**Количество петель начальной цепочки** жилета рассчитываем по следующей формуле: «Длина жилета» минус «количество прибавок на плечевом скосе».

Переведем **длину жилета** (я беру 58 см) в петли для размера Medium (плотность 21 п в 10 см):  $58 \text{ см} \times 21 \text{ п} / 10 \text{ см} = 122 \text{ п}$ .

Получаем, что **количество петель начальной цепочки** равно:  $122 \text{ п} - 2 = 120 \text{ п}$ , где 2 – количество прибавок/убавок на плечевом скосе.

Из получившегося количества петель начальной цепочки на нижнем крае жилета необходимо отделить маркером петли для «нижнего края» примерно 5-7 см (параметр «5» на выкройке на стр. 8), чтобы край жилета не был растянутый. Переведем заужение нижнего края в петли  $6 \text{ см} \times 21 \text{ п} / 10 = 13 \text{ п}$ .

Внимание! Проверьте, чтобы количество петель начальной цепочки, приходящееся на основной узор было **четным**. У меня  $120 \text{ п} - 13 \text{ п} = 107 \text{ п}$  – нечетное значение. Если значение получилось нечетное, то подкорректируйте число петель цепочки. Я беру **121 п**.



**Количество петель начальной цепочки** манишки равна:  $36 \text{ см} \times 21 \text{ п} / 10 - 4$  прибавки на плечевом скосе = 72 п.

Для нижнего края отделяем 13 п (рассчитали выше). Проверяем чётность:  $72 \text{ п} - 13 \text{ п} = 59 \text{ п}$  (нечетное значение). Значит для начальной цепочки возьмем **73 петли**.


Переходим к расчету петель на **детали «Перед»**. Эта деталь отличается от «Спинки» вырезом горловины, плечевые скосы будут абсолютно такими же. Глубина горловины «Перед» определяется по формуле: ширина горловины  $\times 0,38$ .

У меня, для **жилета** размера Medium – ширина горловины 26 см, значит глубина будет равна  $26 \text{ см} \times 0,38 = 9,88 \text{ см}$ . Переведем см в петли  $9,88 \text{ см} \times 21 \text{ п} / 10 = 20,75 \text{ п}$ . Округляем до ближайшего четного значения - до 20 п.

Итак, ширина горловины нам уже известна, она равна 14 полоскам. Глубина – 20 петель. Нарисуем схему выреза горловины в виде полукруга по указанному ниже примеру.

Горловину начинаем рисовать от центра по следующему принципу: по центру примерно 1/3 от ширины горловины у нас прямая линия без прибавок убавок (на схеме желтая зона). У меня это 4 полоски. Далее для формирования полукруга идет зеленая зона (**одинаковая для всех**) - в ней по 3 полоски (справа и слева от центральной зоны симметрично) – в первых двух полосках по одной прибавке/убавке, в третьей полоске по две.

### СХЕМА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА ДЛЯ ЖИЛЕТА




Третья зона – оранжевая, на нее приходятся все оставшиеся полоски. В них делаем по 2 прибавки/убавки из 2-х петель). Верхние 8 петель, после которых начинаются убавки, запишем как число А. У меня А = 8 петель. Смотрите внимательно на схему выше, чтобы разобраться.

Для манишки размера Medium – ширина горловины 20,5 см, значит глубина будет равна  $20,5 \text{ см} \times 0,38 = 7,8 \text{ см}$ . Переведем см в петли  $7,8 \text{ см} \times 21 \text{ п} / 10 = 16,38 \text{ п}$ . Округляем до четного значения - до 16 п.

Ширина горловины манишки нам уже известна и равна 11 полоскам. Глубина – 16 петель. Нарисуем схему выреза горловины в виде полукруга по указанному примеру.

Центральная зона (1/3 ширины горловины) - 3 полоски, далее зеленая зона по 3 полоски справа и слева от центральной зоны (у всех одинаковая), далее оранжевая зона 1 полоска с прибавками/убавками по 2 п. Число А = 8 петель. Схема приведена ниже:

### СХЕМА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА ДЛЯ МАНИШКИ



Для вязания жилета или манишки по своим параметрам используйте схемы на размер Medium и комментарии к ним в описании в качестве примера, а также смотрите пошаговые фотографии, приведенные в описании ниже.



*Crochet together*






Я для жилета связала всего 3 полоски (6 рядов) и сделала всего 2 прибавки (в 3-й полоске прибавку делать не нужно), для манишки я связала всего 4 полоски (8 рядов) и сделала 4 прибавки. **Внимание! Пошаговые фотографии приведены только для жилета.**



Вязание плечевого скоса закончено, переходим к вязанию горловины. **Шаг убавок на горловине «Спинки» – 6 раз в каждом ряду.** См. схему и комментарии к ней ниже:

### СХЕМА 2 (убавки горловины «Спинки»)



#### Ряд Комментарии к схеме 2 (убавки горловины «Спинки»):


- 1 уб - вяжем 1 пст за 2 соседние задние полупетли, далее вяжем по узору - пропускаем 1-ю петлю и во 2-ю вяжем пст на вп, далее в предыдущую вяжем пст. Повторяем скрещенные столбики до конца ряда, кроме последних 13 п - их вяжем как сстсн (изнаночный ряд). Как делать убавки горловины смотрите [видео 4](#) на стр. 7

**Внимание! Следите чтобы узор не сбивался. Обратите внимание, что пст на вп мы вяжем в вп предыдущего ряда. В лицевом ряду 2 пст вместе мы вяжем строго над скрещенными столбиками.**

- 2 13 пст, далее вяжем раппорт (вп и 2 пст с общей вершиной), повторяем аналогично до конца ряда, кроме последних 3-х петель – в них делаем уб (вяжем вп, далее 2 столбика с общей вершиной – первый из них пст за 2 соседние задние полупетли, второй пст на вп) (лицевой ряд)

Повторять ряды с убавками 1-2 включительно (1 полоску) необходимо количество раз для вашей горловины. Я для своего жилета и манишки всего связала 3 полоски (6 рядов с убавками) и сделала всего 6 убавок на горловине.

Убавки горловины «Спинки» закончены. Далее вяжем по прямой:




#### Ряд Комментарии:

Изн. Пропускаем 1-ю петлю и во 2-ю (в вп предыдущего ряда) вяжем пст на вп, далее в ряд предыдущую вяжем пст. Повторяем аналогично до конца ряда, кроме последних 13 п – их вяжем как сстсн


Лиц. 13 пст, далее вяжем раппорт (вп и 2 пст с общей вершиной), повторяем аналогично до конца ряда

Повторяем лицевой и изнаночные ряды необходимое количество раз для вашей горловины до прибавок. Я для жилета связала всего 8 полосок (16 рядов) по прямой (без прибавок/убавок), для манишки всего 5 полосок (10 рядов).



Далее будем вязать прибавки горловины, симметричные убавкам, которые связали ранее. **Шаг прибавок на горловине «Спинки» – 6 раз в каждом ряду.** См. схему 3 и комментарии к ней ниже:


### СХЕМА 3 (прибавки горловины «Спинки»)



#### Ряд Комментарии к схеме 3 (прибавки горловины «Спинки»):

- 1 Делаем пр, а именно, в 1-ю петлю вяжем пст, далее во 2-ю (в вп предыдущего ряда) вяжем пст на вп, далее в предыдущую петлю (где уже есть пст) вяжем пст. Далее повторяем раппорт из двух скрещенных столбиков (пст на вп и пст) до конца ряда, кроме последних 13 п – их вяжем как стсн. Как делать прибавки на горловине смотрите [видео 5](#) на стр. 7
- 2 13 пст, далее вяжем раппорт (вп и 2 пст с общей вершиной), повторяем аналогично до конца ряда, кроме самой последней петли – в нее вяжем пр - вп и пст

Повторять ряды с прибавками 1-2 включительно (1 полоску) необходимо количество раз для вашей горловины. Я для своего жилета и манишки всего связала 3 полоски (6 рядов с прибавками) и сделала всего 6 прибавок на горловине.



Переходим к вязанию плечевого скоса. Его вяжем также симметрично относительно связанной части.


**Не забудьте, что шаг убавок на плечевом скосе - в начале каждого изнаночного ряда убавляем 1 петлю. Если у вас нечетное количество полосок на плечевом скосе, то 1-ю полоску (первые два ряда) вяжем без убавок, убавки начинаем вязать с третьего ряда.**

*Crochet together*



Схему убавок на плечевом скосе смотрите ниже:

#### СХЕМА 4 (убавки плечевого скоса)



#### Ряд Комментарии к схеме 4 (убавки плечевого скоса):

- 1 уб - вяжем 1 пст за 2 соседние задние полупетли, далее вяжем по узору - пропускаем 1-ю петлю и во 2-ю вяжем пст на вп, далее в предыдущую вяжем пст. Повторяем скрещенные столбики до конца ряда, кроме последних 13 п - их вяжем как сстсн (изнаночный ряд). Как делать убавки смотрите [видео 6](#) на стр. 7
- 2 13 пст, далее вяжем раппорт (вп и 2 пст с общей вершиной), повторяем аналогично до конца ряда, кроме последней петли – в нее вяжем пст) (лицевой ряд).
- 3 уб – пропускаем 2 петли и в третью вяжем пст на вп, далее в 2 предыдущие вяжем пст (за 2 соседние задние полупетли). Далее вяжем скрещенные столбики до конца ряда, кроме последних 13 п - их вяжем как сстсн
- 4 13 пст, далее вяжем раппорт (вп и 2 пст с общей вершиной), повторяем аналогично до конца ряда.

Повторять ряды 1-4 включительно необходимое количество раз для вашего плечевого скоса. Если на вашем плечевом скосе нечетное количество полосок, то самую 1-ю полоску вяжем без убавки. **Внимание! В самом последнем ряду на нижнем крае вяжем сст вместо пст (для симметрии с другим с краем), в этом случае в начале ряда для подъёма делаем 1 вп (вместо 2-х).**

Я для жилета на плечевом скосе связала всего 3 полоски (6 рядов), и сделала всего 2 убавки (в первой полоске убавки нет), для манишки - всего 4 полоски (8 рядов) и сделала 4 убавки. В последнем ряду на нижнем крае я связала 13 сст (вместо 13 пст). Оборвать нить, оставив длинный конец для сшивания плечевого скоса.

Мы довязали деталь «Спинка». Обязательно сравните вашу деталь с тем, что у меня показано на фото справа. Деталь может показаться не очень симметричной, но далее все края выравниваются. Проверьте ширину горловины с учетом ВТО (скорее всего ваша деталь растянется после стирки в ширину).





Далее переходим к вязанию детали «**Перед**». Аналогично, как и начинали деталь «Спинка» набираем цепочку из 121 воздушных петель (вп) для жилета или 73 вп для манишки, либо то количество петель, которое необходимо для вашего изделия по расчетам.

**Не забудьте, что все петли, кроме последней в ряду (кромочной) мы будем вязать за заднюю полупетлю. Все кромочные петли (последние в ряду) вяжем за обе полупетли. Для подъёма в начале каждого ряда делаем 2 вп.**


Плечевой скос детали «Перед» вяжется абсолютно так же, как и на детали «Спинка», поэтому для вязания воспользуемся схемой 1 на стр. 14 и комментариями к ней на стр. 14 и 15.

Для жилета я связала всего 3 полосы (6 рядов) плечевого скоса и сделала всего 2 прибавки (в третьей полоске прибавки нет), для манишки я связала всего 4 полосы (8 рядов) и сделала 4 прибавки. Нить не обрываем. В последнюю петлю прикалываем маркер. Далее эту нить мы будем использовать для «Обработки» и «Обвязки» горловины.



Далее переходим к вязанию горловины. Горловина «Перед» состоит из 3 зон. В первой зоне **шаг убавок на горловине - в каждом ряду убавляем по 2 п (уб 4/2)**. Как рассчитать вырез горловины см. на стр. 11.

### СХЕМА 5 (убавки 4/2 горловины «Перед»)




#### Ряд Комментарии к схеме 5 (убавки 4/2 горловины «Перед»):

Отступив от верхнего края (там, где поставили маркер) число А – у меня 8 петель, в 8-ю петлю присоединяем новую нить, делаем 2 вп подъёма и с 9-й петли будет начинаться ряд.


- 1 Уб 4/2 - пропускаем 2 петли, в 3-ю и 4-ю вяжем пст на вп за 2 соседние задние полупетли, далее возвращаемся и в 1-ю и 2-ю петли вяжем пст на вп также за 2 соседние задние полупетли, далее вяжем по узору - пропускаем 1-ю петлю и во 2-ю вяжем пст на вп, в предыдущую вяжем пст за 2 соседние задние полупетли (одна из них уже провязана). Повторяем скрещенные столбики до конца ряда, кроме последних 13 п - их вяжем как стсн (изнаночный ряд). Как делать убавки 4/2 см. [видео 7](#) на стр. 7
- 2 13 пст, далее вяжем раппорт (вп и 2 пст с общей вершиной), повторяем аналогично до конца ряда, кроме последних 4-х петель – в них делаем уб 4/2 - вяжем вп, далее 3 столбика с общей вершиной – в первую и вторую петли 2 пст с общей вершиной, третий столбик - пст на вп за 2 соседние полупетли (в этом случае последняя петля ряда вяжется за заднюю полупетлю) (лицевой ряд).

Повторять ряды 1-2 включительно необходимое количество раз для вашей области горловины с убавками 4/2 горловины. Я для жилета всего связала 2 полосы (4 ряда) и сделала всего 4 убавки 4/2 на горловине. Для манишки – всего 1 полосу (2 ряда) и сделала 2 убавки 4/2.

Далее переходим к вязанию второй зоны горловины (одинаковой для всех). Она состоит из 6 рядов (3 полосок). Смотрите схему 6 и комментарии к ней ниже.




### СХЕМА 6 (убавки горловины «Переда»)



### Ряд Комментарии к схеме 2 (убавки горловины «Спинки»):

- 1 уб - вяжем 1 пст за 2 соседние задние полупетли, далее вяжем по узору - пропускаем 1-ю петлю и во 2-ю вяжем пст на вп, далее в предыдущую вяжем пст. Повторяем скрещенные столбики до конца ряда, кроме последних 13 п - их вяжем как сстсн (изнаночный ряд). Как делать убавки смотрите [видео 4](#) на стр. 7
- 2 13 пст, далее вяжем раппорт (вп и 2 пст с общей вершиной), повторяем аналогично до конца ряда, кроме последних 3-х петель – в них делаем уб (вяжем вп, далее 2 столбика с общей вершиной – первый из них пст за 2 соседние задние полупетли, второй пст на вп) (лицевой ряд)
- 3 уб - вяжем 1 пст за 2 соседние задние полупетли, далее вяжем по узору - пропускаем 1-ю петлю и во 2-ю вяжем пст на вп, далее в предыдущую вяжем пст. Повторяем скрещенные столбики до конца ряда, кроме последних 13 п - их вяжем как сстсн. Как делать убавки смотрите [видео 6](#) на стр. 7
- 4 13 пст, далее вяжем раппорт (вп и 2 пст с общей вершиной), повторяем аналогично до конца ряда, кроме последней петли – в нее вяжем пст
- 5 уб – пропускаем 2 петли и в третью вяжем пст на вп, далее в 2 предыдущие вяжем пст (за 2 соседние задние полупетли). Далее вяжем скрещенные столбики до конца ряда, кроме последних 13 п - их вяжем как сстсн
- 6 13 пст, далее вяжем раппорт (вп и 2 пст с общей вершиной), повторяем аналогично до конца ряда.



Убавки горловины «Перед» закончены. Далее вяжем по прямой:

Изн. Пропускаем 1-ю петлю и во 2-ю (в вп предыдущего ряда) вяжем пст на вп, далее в ряд предыдущую вяжем пст. Повторяем аналогично до конца ряда, кроме последних 13 п – их вяжем как сстсн

Лиц. 13 пст, далее вяжем раппорт (вп и 2 пст с общей вершиной), повторяем аналогично до конца ряда


Повторяем лицевой и изнаночные ряды необходимое количество раз для вашей горловины до прибавок. Я для жилета связала всего 4 полосы (8 рядов) по прямой (без прибавок/убавок). Для манишки 3 полосы (6 рядов).

Другую часть изделия будем вязать симметрично относительно центра. Поставьте маркер на середину горловины, чтобы не ошибиться.

Переходим к зоне прибавок из 6 рядов (для всех одинаковая).



### СХЕМА 7 (прибавки горловины «Перед»)



#### Ряд Комментарии к схеме 7 (прибавки горловины):


- 1 Пропускаем 1-ю петлю и во 2-ю вяжем пст на вп, далее в предыдущую вяжем пст. Повторяем раппорт (скрещенные пст на вп и пст) до конца ряда, кроме последних 13 п - их вяжем как сстсн



- 2 13 пст, далее повторяем раппорт (вп и 2 пст с общей вершиной) до конца ряда, в самую последнюю петлю делаем пр (вяжем дополнительно пст)
- 3 Пст, далее пропускаем 1-ю петлю и во 2-ю (в вп предыдущего ряда) вяжем пст на вп, далее в предыдущую вяжем пст. Повторяем раппорт (скрещенные пст на вп и пст) до конца ряда, кроме последних 13 п – их вяжем как сстсн
- 4 13 пст, далее повторяем раппорт (вп и 2 пст с общей вершиной) до конца ряда, кроме самой последней петли – в нее делаем пр - вп и пст
- 5 Делаем пр, а именно, в 1-ю петлю вяжем пст, далее во 2-ю (в вп предыдущего ряда) вяжем пст на вп, далее в предыдущую петлю (где уже есть пст) вяжем пст. Далее повторяем раппорт из двух скрещенных столбиков (пст на вп и пст) до конца ряда, кроме последних 13 п – их вяжем как сстсн. Как делать прибавки на горловине смотрите [видео 5](#) на стр. 7.
- 6 13 пст, далее вяжем раппорт (вп и 2 пст с общей вершиной), повторяем аналогично до конца ряда, кроме самой последней петли – в нее вяжем пр - вп и пст

Переходим к зоне горловины с прибавками 2/4 (прибавляем по 2 петли). Смотрите схему 8 и комментарии к ней ниже:

### СХЕМА 8 (прибавки 2/4 горловины «Переда»)



#### Ряд Комментарии к схеме 8 (прибавки горловины 2/4):

- 1 Делаем 3 вп подъёма (исключение), далее пр 2/4, а именно, в 1-ю петлю вяжем пст на вп, вп, далее во 2-ю (в вп предыдущего ряда) вяжем пст на вп, далее в предыдущую петлю (где уже есть пст на вп) вяжем пст. Далее повторяем раппорт из двух скрещенных столбиков (пст на вп и пст) до конца ряда, кроме последних 13 п – их вяжем как сстсн. Как делать прибавки 2/4 смотрите [видео 8](#) на стр. 7.
- 2 13 пст, далее вяжем раппорт (вп и 2 пст с общей вершиной), повторяем аналогично до конца ряда, в самую последнюю петлю вяжем дополнительно пр 2/4 - вп и пст на вп

Повторять ряды 1-2 включительно необходимое количество раз для вашей области горловины с прибавками 2/4 горловины. Я для жилета всего связала 4 ряда (2 полосы) и сделала всего 4 прибавки 2/4 на горловине. Для манишки – всего 2 ряда (1 полоска) и сделала 2 прибавки 2/4.



Далее как продолжение ряда набираем цепочку воздушных петель, равную числу А. У меня 8 вп (дополнительно + 2 вп для подъёма следующего ряда).

Переходим к вязанию плечевого скоса. Т. к. плечевой скос детали «Перед» вяжется абсолютно так же, как и на детали «Спинка», то для вязания воспользуемся схемой 4 на стр. 17 и комментариями к ней. Начало первого ряда плечевого скоса вяжем в цепочку вп, не забыв сделать убавку (если она у вас есть). **Внимание! После цепочки при переходе на полотно следите, чтобы узор не сбился!**

Я для жилета на плечевом скосе связала всего 6 рядов (3 полоски), и сделала всего 2 убавки (в первой полоске убавки нет), для манишки - всего 8 рядов (4 полоски) и сделала 4 убавки. В последнем ряду на нижнем крае я связала 13 сст (вместо 13 пст).

После окончания плечевого скоса нить обрываем, оставив длинный конец для сшивания плечевого скоса. Деталь «Перед» готова. См. фото справа. Обязательно сравните то, что у вас получилось с тем, что у меня показано на фото. Проверьте, количество полосок правой и левой части.




**Швы на плечевых скосах** делаем иглой по **лицевой** стороне изделия согласно [видео 9](#) в разделе «Видеоматериалы». Используем концы нитей, которые мы оставили после вязания деталей «Перед» и «Спинка».



После швов необходимо сделать **«Обработку» горловины**, чтобы далее легче было присоединить к ней «Обвязку» (или ворот для манишки). «Обработку» делаем соединительными столбиками, используя петлю, в которую поставили маркер после окончания вязания правого плечевого скоса детали «Перед».

«Обработку» будем вязать по кругу по следующему принципу – 1 сст в «косичку», 2 сст между «косичками». Смотрите [видео 10](#) в разделе «Видеоматериалы» и рисунок ниже.



После «Обработки» горловины «Спинки» переходим к «Обработке» «Перед». Смотрите [видео 11](#) и информацию ниже. Отделим зоны прибавок/убавок 2 петель маркерами. Ставим 1-й

*Crochet together*



маркер по центру 1-й полоски (в косичку), второй маркер через 2 полоски (так как у меня было 2 полоски с прибавками/ убавками 2 петель). В зоне, отмеченной маркерами, будем вязать по 1 сст в «косичку» и 3 сст между «косичками». Такую же зону отделим симметрично с другой части горловины. Смотрите рисунок ниже.

Расстояние от плечевого скоса до маркера (число А, у меня 8 петель) вяжем как 7 сст, 1 сбн и далее, 1 сст до первой «косички». Аналогично вяжем на другой стороне горловины, но в обратном порядке – 1 сст, далее 8 петель вяжем как 1 сбн, 7 сст.

«Обработку» центральной зоны будем делать аналогично как на «Спинке» – 1 сст в «косичку», 2 сст между «косичками».



После выполнения «Обработки» горловины перейдем к **«Обвязке»**. Для «Обвязки» будем использовать узор «Плотная резинка». Для жилета ширина «Обвязки» составляет около 2-3 см, либо на ваш выбор. У меня 6 петель (измерьте сантиметром в процессе вязания).

**Не забудьте, что все петли, кроме последней в ряду (кромочной), мы будем вязать за заднюю полупетлю. Для подъёма лицевого ряда делаем 1 вп.**

«Обвязку» начинаем делать от места, где мы закончили «Обработку» горловины и поставили маркер. Подробнее, как делать «Обвязку» смотрите [видео 12](#) на стр. 6 и информацию ниже.



Для «Обвязки» жилета набираем цепочку из 6 вп или того количества петель, которое необходимо для вашей «Обвязки» (для манишки я набрала 18 вп), делаем 1 вп для подъёма ряда и вяжем 1-й ряд (изнаночный) - сстсн. После окончания вязания изнаночного ряда присоединяемся к полотну с помощью 2 сст, вводя крючок за заднюю полупетлю «Обработки» горловины.

После присоединения к полотну вязание разворачиваем (**петли подъёма делать не нужно!**) и в 3-ю от крючка петлю вяжем лицевой ряд – сст до конца ряда. Продолжаем аналогично.



Обвязываем горловину по кругу по всему периметру, до места начальной цепочки. Последний ряд «Обвязки» должен быть изнаночный и далее соединяем начальный и последний ряды - провязываем ряд из 6 сст и сквозь 2 полотна (цепляем за петли начальной цепочки и за задние полупетли последнего ряда).

**Внимание! На этом этапе нам нужно будет провести ВТО изделия или хотя бы его отпарить (отпаривателем и или утюгом с паром).**



После ВТО переходим к «Обвязке боковых краев». Для этого возьмем крючок на размер больше, чтобы обвязка не стягивала край. Обвязывать будем каждую сторону жилета, начиная от нижнего левого края «Переда» и «Спинки» (где нет кончика нити) по всему боковому периметру «Плотным узором» (сст за переднюю полупетлю).



Первый ряд «Обвязки боковых краев» (лицевой) - подготовительный - вяжем как сст за переднюю полупетлю до печевого скоса, и после плечевого скоса - сст в цепочку вп, не забыв сделать 1 вп для подъёма ряда.



Проверьте, чтобы количество сст до и после плечевого скоса было одинаковым. У меня по 121 петле для жилета и по 73 петли для манишки. Все последующие ряды вяжем как сст за переднюю полупетлю. Для подъема каждого ряда делается 1 воздушная петля.

**Внимание! В «Обвязке боковых краев» последний столбик в ряду вяжем за переднюю полупетлю (так как вязать его за обе полупетли физически сложно).**


Количество рядов «Обвязки» может быть произвольное, но обязательно нечетное, не считая подготовительного ряда. Я для своего жилета связала всего 8 рядов (1 подготовительный

Crochet together

ряд и 7 рядов «Плотным узором»). Для манишки всего 4 ряда (подготовительный + 3 «Плотным узором»).

Далее вяжем заключительный ряд - сст за заднюю полупетлю. Внимание! При вязании последнего заключительного ряда крючок на размер больше убираем и берем основной номер крючка. После этого обрываем нить.

**Завязки** для жилета вяжутся отдельными деталями (всего 4 штуки) «Плотным узором». Для этого лучше вязать крючок на размер больше. В начале и конце вязания оставьте кончики нитей около 15-20 см. **Внимание! Самый первый ряд вяжите в бугорки воздушной цепочки.**



Длина завязок равна примерно 48-50 см, а ширина 1-2 см. Измеряйте длину и ширину завязок в процессе вязания с помощью сантиметровой ленты.

Количество рядов завязок должно быть **нечетным** и по окончании вязания кончик от начальной цепочки и кончик после обрыва нить должны оказаться с одной стороны. Самый последний ряд лучше вязать крючком на размер меньше, чтобы край не выглядел растянутым.

Я для каждой завязки жилета набрала 120 вп и связала всего 5 рядов.



Далее пришьем завязки к боковым сторонам жилета в районе талии с помощью крючка. Смотрите [видео 13](#) на стр. 8.

Укрепим нижние края обвязки боковых краев с помощью иглы, чтобы они не растягивались. Смотрите [видео 14](#) на стр. 8.

Заправляем все торчащие края нитей. Проводим ВТО (влажно-тепловую обработку) согласно требованиям вашей пряжи. Сушим изделие в горизонтальном положении.

При необходимости горловину жилета (манишки) можно укрепить, используя катушечную резинку. Она бывает разных цветов и можно подобрать близкий к вашей пряже. С помощью иглы необходимо будет прошить соответствующие места с изнаночной стороны.



**Ваш жилет готов! Поздравляю!**

*Crochet together*