



## ПУЛОВЕР SOFIE

**Дизайнер:** Susanne Müller

Пуловер SOFIE — простой пуловер с запахом. Благодаря короткому крою оно особенно хорошо смотрится в сочетании с брюками и платьями с завышенной талией. Универсальная вещь, которую легко комбинировать и которая идеально подходит для любого сезона.

Пуловер вяжется без швов сверху вниз. Сначала вяжется планка горловины спинки, по которой затем поднимаются петли для детали спинки. После того как деталь спинки будет сформирована прибавками, левую и правую полочки вяжут непосредственно от детали спинки. Для тела спинку и полочки соединяют вместе и работу продолжают поворотными рядами. Как только будет достигнута соответствующая длина, левая и правая полочки соединяются вместе, создавая эффект запаха. Завершается пуловер нижней планкой, связанной резинкой. Для рукавов петли поднимаются по боковым сторонам проймы полочек и спинки и вяжутся по кругу лицевой гладью, заканчиваясь манжетой резинкой.

### РАЗМЕРЫ

XS (S) M (L) XL (XXL)

**Для обхвата груди:** 74–81 (82–89) 90–97 (98–107) 108–117 (118–127) см.

### ИЗМЕРЕНИЯ ПУЛОВЕРА:

**Обхват груди:** 89 (96) 102 (110) 120 (130) см

**Общая длина:** 45 (48) 50 (53) 54 (56) см

**Длина рукава от подреза проймы:** 42 (43) 44 (44) 45 (45) см

Пуловер имеет положительный припуск около 5 – 10 см. Например, если у вас обхват груди 92 см, вам следует вязать по размеру M.

### ПРЯЖА

**Сото** от Lamana (100% шерсть; 120 м/25 г), цвет 48 M: 175 (200) 225 (250) 275 (300) г

...вязанная вместе с...

**Premia** от Lamana (60% мохер, 40% шелк; 300 м/25 г), цвет 48 M: 75 (75-100) 100 (100) 125 (125) г

### СПИЦЫ

Круговые спицы 4.5 мм длиной 50-60 см и 80-100 см.

Круговые спицы 3.5 мм длиной 80-100 см (для нижней планки).

Короткие круговые спицы 3.5 мм длиной 40 см или набор чулочных спиц того же размера (для манжет рукавов).

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Гобеленовая игла, маркеры петель, держатели петель.

### ОСНОВНЫЕ УЗОРЫ

**Лицевая гладь, поворотными рядами:** лиц. п. на ЛС, изн. п. на ИС.

**Лицевая гладь, по кругу:** лиц. п. в каждом круговом ряду.

**Резинка 1/1:** поочередно 1 лиц., 1 изн. в каждом круговом ряду.

### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

20 п. х 28 р. = 10 х 10 см, лицевой гладью, спицами 4.5 мм, измеряя после блокировки. При необходимости отрегулируйте размер

спиц, чтобы получить нужную плотность вязания.

## СПЕЦ. СОКРАЩЕНИЯ

**ЛС:** лицевая сторона;

**ИС:** изнаночная сторона;

**М:** маркер;

**ПМ:** поместить маркер;

**СМ:** переснять маркер с левой на правую спицу;

**ДП:** двойная петля;

**П1Плиц** (прибавка с наклоном вправо): левой спицей поднять нить между 2 п. движением сзади вперед и провязать ее лицевой за переднюю стенку;

**П1Ллиц** (прибавка с наклоном влево): левой спицей поднять нить между 2 п. движением спереди назад и провязать ее лицевой за заднюю стенку;

**П1Лизн** (прибавка изн. п. с наклоном влево): левой спицей поднять нить между 2 п. движением спереди назад и провязать ее изнаночной за заднюю стенку;

**П1Пизн** (прибавка изн. п. с наклоном вправо): левой спицей поднять нить между 2 п. движением сзади вперед и провязать ее изнаночной за переднюю стенку.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

### СПИНКА

Набрать 11 (11) 11 (11) 11 (11) п., используя короткие круговые спицы 4.5 мм и продолжить вязать следующим образом:

**Ряд 1 (ИС):** 1 изн., \*1 изн., 1 лиц., повторять от \* до последних 2 п., снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, 1 лиц.

**Ряд 2 (ЛС):** снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторять от \* до последних 2 п., 2 лиц.

Продолжать повторять **ряды 1 и 2**, пока будет провязано всего 16 (16) 16 (16) 18 (18) рядов, закончив после ЛС, обрезать нить и отложить петли на держатель = первая часть планки горловины.

Для второй части планки горловины, удерживая работу ЛС к себе, поднять 11 п. по наборному краю, начав от того края, где находится конец наборной нити (**Рис. 1**).



**Рис. 1:** поднять 11 п. по наборному краю первой части планки горловины, начав с того места, где находится конец нити наборного края.

Вязать вдоль поднятых петель следующим образом:

**Ряд 1 (ИС):** снять 2 п. изнаночной с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторять от \* до последней петли, 1 изн.

**Ряд 2 (ЛС):** 1 лиц., \*1 лиц., 1 изн., повторять от \* до последних 2 п., 2 лиц.

Продолжать повторять **ряды 1 и 2**, пока в общей сложности будет провязано 15 (15) 15 (15) 17 (17) рядов. Закончить после ИС. Обрезать нить и отложить петли на держатель (**Рис. 2**).



**Рис. 2:** связать вторую часть планки горловины.

Теперь присоединить петли первой части планки горловины следующим образом: удерживая планку ЛС к себе. Отложить первые 8

п. на держатель, последние **3 п.** поместить на круговые спицы 4.5 мм (**Рис. 3**).



**Рис. 3:** поместить последние 3 п. первой части планки горловины на круговые спицы.

Присоединить нить и провязать 3 лиц. Затем поднять 22 (22) 22 (22) 26 (26) п. по боковой стороне планки горловины (в соотношении «3 петли из 4 рядов»). Затем поместить последние 3 петли из отложенных 11 петель второй части планки горловины на круговые спицы и провязать 3 лиц. Отложить на держатель оставшиеся 8 п.

На спицах теперь 28 (28) 28 (28) 32 (32) п. (**Рис. 4**).



**Рис. 4:** поднять петли по боковой стороне планки горловины и провязать 3 лиц. по последним петлям второй стороны планки горловины.

Провязать все петли изнаночными на ИС.

В следующем ряду ЛС начать выполнять прибавки для формирования спинки. Для этого выполнять прибавки с наклоном влево и вправо

после первых 2 п. и перед последними 2 п. в каждом ряду на ЛС и ИС.

Вязать следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц., П1Ллиц., лиц. п. до последних 2 п., П1Плиц., 2 лиц. = 30 (30) 30 (30) 34 (34) п.

**Ряд 2 (ИС):** 2 изн., П1Пизн., изн. п. до последних 2 п., П1Лизн., 2 изн. = 32 (32) 32 (32) 36 (36) п.

Продолжить повторять **ряды 1 и 2** еще 13 (14) 15 (16) 17 (19) раз. Теперь на спицах 84 (88) 92 (96) 104 (112) п., и включая первый ряд ИС всего провязано 29 (31) 33 (35) 37 (41) р.

Чтобы лучше ориентироваться во время дальнейшего подъема петель для плеч, отметить маркером первую и последнюю петлю ряда 29 (31) 33 (35) 37 (41).

Провязать еще 20 (18), 18 (16) 16 (16) рядов лицевой гладью без прибавок. Затем начать выполнять прибавки в начале и в конце ряда для формирования тела следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц., П1Ллиц., лиц. п. до последних 2 п., П1Плиц., 2 лиц. = 86 (90) 94 (98) 106 (114) п.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п.

Повторять **ряды 1 и 2** еще 1 (3) 3 (5) 5 (5) раз. На спицах теперь 88 (96) 100 (108) 116 (124) п. Работа составит около 19 (20) 21 (22) 23 (24) см, измеряя сверху от наборного края, слегка растягивая. Обрезать нить и отложить петли.

---

## ПОЛОЧКИ

---

### ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

---

Удерживая спинку ЛС к себе (**Рис. 5**), начать формировать правую полочку следующим образом: спицами 4.5 мм поднять 29 (31) 33 (35) 37 (41) п. по правой стороне спинки, начав от проймы. Поднимать петли в соотношении «1 петля из 1 ряда», т. е. поднимать по 1 петле из каждого ряда. Затем поместить 8 отложенных петель планки горловины на круговые спицы и провязать их следующим образом:

\*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, закончить 2 лиц. На спицах теперь 37 (39) 41 (43) 45 (49) п.



Рис. 5: удерживая спинку ЛС к себе, *поднять петли вдоль правой стороны спинки, начав от проймы.*

Продолжить вязать следующим образом:

**Ряд 1 (ИС):** снять 2 п. изнаночными с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., ПМ, изн. п. до конца ряда.

**Ряд 2 (ЛС):** лиц. п. до М, СМ, \*1 изн., 1 лиц., повторить от \* еще 3 раза, 1 лиц.

**Ряд 3 (ИС):** снять 2 п. изнаночными с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., ПМ, изн. п. до конца ряда.

Продолжить повторять **ряды 2 и 3** еще 3 (4) 5 (5) 6 (6) раза, закончив после ИС. Включая первый ряд, всего провязано 9 (11) 13 (13) 15 (15) рядов.

В следующем ряду ЛС начать выполнять прибавки для формирования горловины. Для этого провязывать П1Плиц в каждом 4-м ряду перед 9 п. планки. Вязать следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** лиц. п. до М, П1Плиц, СМ, \*1 изн., 1 лиц., повторить от \* еще 3 раза, 1 лиц. = 38 (40) 42 (44) 46 (50) п.

**Ряд 2 (ИС):** снять 2 п. изнаночными с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., СМ, изн. п. до конца ряда.

**Ряд 3 (ЛС):** лиц. п. до М, СМ, \*1 изн., 1 лиц., повторить от \* еще 3 раза, 1 лиц.

**Ряд 4 (ИС):** снять 2 п. изнаночными с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., СМ, изн. п. до конца ряда.

Продолжить повторять **ряды 1-4** еще 10 (10) 10 (10) 10 (11) раз, затем повторить ряды 1-2 еще 1 (1) 1 (1) 1 (1) раз. Закончить после ИС. На спицах теперь 49 (51), 53 (55) 57 (62) п. Всего от подъема петель провязано 55 (57) 59 (59) 61 (65) рядов.

Теперь начать выполнять прибавки для формирования тела и в то же время продолжать выполнять прибавки для формирования горловины следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц., П1Ллиц, лиц. п. до М, СМ, \*1 изн., 1 лиц., повторить от \* еще 3 раза, 1 лиц. (= 50 (52) 54 (56) 58 (63) п.

**Ряд 2 (ИС):** снять 2 п. изнаночными с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., СМ, изн. п. до конца ряда.

**Ряд 3 (ЛС):** 2 лиц., П1Ллиц, лиц. п. до М, П1Плиц, СМ, \*1 изн., 1 лиц., повторить от \* еще 3 раза, 1 лиц. = 52 (54) 56 (58) 60 (65) п.

**Ряд 4 (ИС):** снять 2 п. изнаночными с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., СМ, изн. п. до конца ряда.

Продолжить повторять **ряды 1-4** еще 0 (1) 1 (2) 2 (2) раза. Закончить после ИС, обрезать нить.

На спицах теперь 52 (57) 59 (64) 66 (71) п. Всего от подъема петель провязано 59 (65) 67 (71) 73 (77) рядов и правая полочка составляет около 20-21 (22-23) 23-24 (25) 25-26 (27) см, в слегка растянутом виде. Отложить петли.

#### ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Для левой полочки поместить отложенные первые 8 п. планки горловины на круговые спицы 4.5 мм, присоединить нить и вязать следующим образом: \*1 изн., 1 лиц., повторить от \* еще 3 раза.

Затем поднять 29 (31) 33 (35) 37 (41) п. по левой стороне спинки. Поднимать петли в

соотношении «1 п. из 1 ряда», т. е. поднимать по 1 п. из каждого ряда.

На спицах теперь 37 (39) 41 (43) 45 (49) п.



**Рис. 6:** Правая полочка готова. Для левой полочки поднять петли по левой стороне спинки, начав от края горловины.

Продолжить следующим образом:

**Ряд 1 (ИС):** 28 (30) 32 (34) 36 (40) изн., ПМ, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, 1 лиц.

**Ряд 2 (ЛС):** снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 3 раза, СМ, лиц. п. до конца ряда.

**Ряд 3 (ИС):** изн. п. до М, СМ, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, 1 лиц.

Продолжить повторять **ряды 2 и 3** еще 3 (4) 5 (5) 6 (6) раз, закончив после ИС. Включая первый ряд, всего провязано 9 (11) 13 (13) 15 (15) рядов.

В следующем ряду ЛС начать выполнять прибавки для формирования горловины. Для этого в каждом 4-м ряду после 9 п. планки провязывать П1Л следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 3 раза, СМ, П1Ллиц, лиц. п. до конца ряда = 38 (40) 42 (44) 46 (50) п.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до М, СМ, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, 1 лиц.

**Ряд 3 (ЛС):** снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 3 раза, СМ, лиц. п. до конца ряда.

**Ряд 4 (ИС):** изн. п. до М, СМ, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, 1 лиц.

Продолжить повторять **ряды 1-4** еще 10 (10) 10 (10) 10 (11) раз, затем повторить **ряды 1-2** еще 1 (1) 1 (1) 1 (1) раз, закончив после ИС. На спицах 49 (51) 53 (55) 57 (62) п. Всего от подъема петель провязано 55 (57) 59 (59) 61 (65) рядов.

Теперь начать выполнять прибавки для формирования тела и в то же время продолжать выполнять прибавки для формирования горловины, следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 3 раза, СМ, лиц. п. до последних 2 п., П1Плиц, 2 лиц. = 50 (52) 54 (56) 58 (63) п.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до М, СМ, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, 1 лиц.

**Ряд 3 (ЛС):** снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 3 раза, СМ, П1Ллиц, лиц. п. до последних 2 п., П1Плиц, 2 лиц. = 52 (54) 56 (58) 60 (65) п.

**Ряд 4 (ИС):** изн. п. до М, СМ, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, 1 лиц.

Продолжить повторять **ряды 1-4** еще 0 (1) 1 (2) 2 (2) раз, закончив после ИС, нить не обрезать.

На спицах теперь 52 (57) 59 (64) 66 (71) п. Всего от подъема петель провязано 59 (65) 67 (71) 73 (77) рядов и правая полочка составляет около 20-21 (22-23) 23-24 (25) 25-26 (27) см, в слегка растянутом виде.



Рис. 7: левая и правая полочки готовы.

## ТЕЛО

В следующем ряду ЛС соедините левую полочку, спинку и правую полочку вместе, начав с левой полочки, следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** провязать 52 (57) 59 (64) 66 (71) п. левой полочки по узору: снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 3 раза, СМ, лиц. п. до конца левой полочки, набрать 0 (0) 2 (2) 4 (6) новых п. (левый подрез проймы), 88 (96) 100 (108) 116 (124) лиц. вдоль петель спинки, набрать 0 (0) 2 (2) 4 (6) новых п. (правый подрез проймы), провязать 52 (57) 59 (64) 66 (71) п. правой полочки по узору: лиц. п. до М, СМ, \*1 изн., 1 лиц., повторить от \* еще 3 раза, 1 лиц. = 192 (210) 222 (240) 256 (278) п.



Рис. 8: соединить левую полочку, спинку и правую полочку вместе, поместив все петли тела на длинные круговые спицы.

**Ряд 2 (ИС):** снять 2 п. изнаночными с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., СМ, изн. п. до М, СМ, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, 1 лиц.

В следующем ряду ЛС начать выполнять прибавки для формирования горловины. Для лучшей ориентации разделить левую полочку, правую полочку и спинку маркерами. Вязать следующим образом:

**Ряд 3 (ЛС):** снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 3 раза, СМ, П1Ллиц., 43 (48) 51 (56) 59 (65) лиц. п. (= левая полочка), ПМ, 88 (96) 102 (110) 120 (130) лиц. п. (= спинка), ПМ, 43 (48) 51 (56) 59 (65) лиц. п. до М, П1Плиц, СМ, \*1 изн., 1 лиц., повторить от \* еще 3 раза, 1 лиц. (= правая полочка) = 194 (212) 224 (242) 258 (280) п.

**Ряд 4 (ИС):** снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., СМ, изн. п. до последнего М, СМ, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, 1 лиц.

**Ряд 5 (ЛС):** снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 3 раза, СМ, лиц. п. до последнего М, СМ, \*1 изн., 1 лиц., повторить от \* еще 3 раза, 1 лиц. = 194 (212) 224 (242) 258 (280) п.

**Ряд 6 (ИС):** снять 2 п. изнаночной с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., СМ, изн. п. до последнего М, СМ, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, 1 лиц.

**Ряд 7 (ЛС):** снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 3 раза, СМ, П1Ллиц, лиц. п. до последнего М, П1Плиц, СМ, \*1 изн., 1 лиц., повторить от \* еще 3 раза, 1 лиц. = 196 (214) 226 (244) 260 (282) п.

**Ряд 8 (ИС):** снять 2 п. изнаночными с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., СМ, изн. п. до последнего М,

СМ, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, 1 лиц.

Продолжить повторять **ряды 5 – 8** еще 1 (1) 1 (2) 3 (3) раза. Теперь на спицах 198 (216) 228 (248) 266 (288) п.: по 55 (60) 63 (69) 73 (79) п. правой и левой полочки и 88 (96) 102 (110) 120 (130) п. спинки.

Далее продолжать выполнять прибавки для полочек в каждом 2-м ряду следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 3 раза, СМ, П1Ллиц, лиц. п. до последнего М, П1Плиц., СМ, \*1 изн., 1 лиц., повторить от \* еще 3 раза, 1 лиц. = 200 (218) 230 (250) 268 (290) п.

**Ряд 2 (ИС):** снять 2 п. изнаночными с нитью перед работой, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., СМ, изн. п. до последнего М, СМ, \*1 лиц., 1 изн., повторить от \* еще 2 раза, 1 лиц., снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, 1 лиц.

Продолжать повторять **ряды 1 и 2** еще 24 (26) 28 (28) 28 (28) раз, закончив после ИС, и обрезать нить. На спицах 248 (270) 286 (306) 324 (346) п.: по 80 (87) 92 (98) 102 (108) п. правой и левой полочки и 88 (96) 102 (110) 120 (130) п. спинки.

Работа составит около 40 (43) 45 (48) 49 (51) см, измеряя от середины наборного края, в слегка растянутом виде (измерять без планки горловины).

**Совет:** «Если указанные здесь размеры не подходят на сто процентов и могут показаться немного короткими, не отчаивайтесь. Пуловер после стирки увеличивается в длину примерно на 2-3 см. V-образный вырез тоже будет немного ниже. Если вы все же хотите сделать пуловер длиннее, продолжайте повторять ряды 1- 2 и выполнять прибавки в каждом 2-м ряду, пока будет достигнута желаемая длина.»

Теперь соединить обе полочки вместе, получив эффект запаха.

Поместить 80 (87) 92 (98) 102 (108) п. правой полочки на вторую круговую спицу 4.5 мм. Присоединить нить к правой полочке к правому подрезу проймы и вязать следующим образом: 8 (9) 10 (12) 18 (22) лиц., поместить петли левой полочки позади петель правой полочки, удерживая спицы параллельно друг другу и провязать вместе лицевой 66 (70) 74 (78) 80 (96) п. правой полочки с соответствующими петлями левой полочки, провязывая 9 п. планки по узору: поочередно 1 изн., 1 лиц. Провязать лицевыми оставшиеся 8 (9) 10 (12) 18 (22) п. левой полочки, убрать маркер, 88 (96) 102 (110) 120 (130) лиц. п. (= спинка).

На спицах 176 (192) 204 (220) 240 (260) п. Замкнуть вкруговую, ПМ для начала кругового ряда у правого подреза проймы.

**Совет:** «Внимание! Если пуловер связать длиннее, то при соединении полочек количество петель также изменится. Разница между петлями спинки и полочек вычитается из петель полочек, чтобы получить правильное количество петель. В качестве иллюстрации приведем пример расчета для размера S: 96 п. (спинка)- 83 п. (полочка) = 13 п. 83 п. (полочка)- 13 п. (разница) = 70 п., таким образом вязание выполняется следующим образом: 13 лиц. п. – 70 п. вместе лиц. вдоль петель правой и левой полочек- 13 лиц.»

Перейти на круговые спицы 3.5 мм и провязать резинкой 1/1 около 5 см. Чтобы резинка совпала с петлями планки полочек для разных размеров, вязать следующим образом:

Поочередно 1 изн., 1 лиц. для размеров XS и S.

Поочередно 1 лиц., 1 изн. для размеров M, L, XL и XXL.

Закончив последний круговой ряд, сдвинуть маркер начала кругового ряда на 1 петлю вправо для размеров XS и S, чтобы следующий переходный круговой ряд начинался с лицевой петли. Закрывать петли нижней планки итальянским способом. Для этого сначала провязать 4 переходных круговых ряда следующим образом:

**Переходный круговой ряд 1:** \*1 лиц., снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, повторять от \* до конца кругового ряда.

**Переходный круговой ряд 2:** \*снять 1 п. изнаночной с нитью за работой, 1 изн., повторять от \* до конца кругового ряда.

Повторить **переходные круговые ряды 1 и 2** еще 1 раз, затем свободно закрыть петли итальянским способом.

## РУКАВА

Для рукавов поднять 64 (68) 72 (76) 80 (84) п. по боковым сторонам проймы спинки и полочки, а также по наборному краю подреза проймы, используя короткие круговые спицы 4.5 мм. Поднимать петли по спинке и полочке в соотношении «3 п. из 4 рядов», т. е. **поднять** 3 п. из 3 рядов, а 4-й ряд пропустить.

Присоединить нить посередине подреза проймы и поднять петли для **левого рукава** следующим образом: 0 (0) 1 (1) 2 (3) п. по наборному краю подреза проймы, 45 (49) 51 (53) 55 (57) п. вдоль полочки, 19 (19) 19 (21) 21 (21) п. вдоль спинки и еще 0 (0) 1 (1) 2 (3) п. по наборному краю подреза проймы.

Для **правого рукава**: 0 (0) 1 (1) 2 (3) п. по наборному краю подреза проймы, 19 (19) 19 (21) 21 (21) п. вдоль спинки, 45 (49) 51 (53) 55 (57) п. вдоль полочки и еще 0 (0) 1 (1) 2 (3) п. по наборному краю подреза проймы.

Замкнуть вкруговую, поместив маркер для начала кругового ряда посередине подреза проймы.

Продолжить вязать лицевой гладью по кругу на 64 (68) 72 (76) 80 (84) п., пока высота рукава составит около 37 (38) 39 (39) 40 (40) см или желаемой длины за вычетом манжеты (около 5 см).

В последнем круговом ряду перед началом резинки убавить равномерно 12 (14) 16 (16) 18 (20) п. Для каждого размера вязать следующим образом:

**Размер XS:** (4 лиц., 2 вместе лиц.) 2 раза, (3 лиц., 2 вместе лиц.) 8 раз, (4 лиц., 2 вместе лиц.) 2 раза = 52 п.

**Размер S:** (2 лиц., 2 вместе лиц.) 1 раз, (3 лиц., 2 вместе лиц.) 12 раз, (2 лиц., 2 вместе лиц.) 1 раз = 54 п.

**Размер M:** (2 лиц., 2 вместе лиц.) 4 раза, (3 лиц., 2 вместе лиц.) 8 раз, (2 лиц., 2 вместе лиц.) 4 раза = 56 п.

**Размер L:** (2 лиц., 2 вместе лиц.) 2 раза, (3 лиц., 2 вместе лиц.) 12 раз, (2 лиц., 2 вместе лиц.) 2 раза = 60 п.

**Размер XL:** (3 лиц., 2 вместе лиц.) 4 раза, (2 лиц., 2 вместе лиц.) 10 раз, (3 лиц., 2 вместе лиц.) 4 раза = 62 п.

**Размер XXL:** (3 лиц., 2 вместе лиц.) 2 раза, (2 лиц., 2 вместе лиц.) 16 раз, (3 лиц., 2 вместе лиц.) x 2 раза = 64 п.

**Совет:** «После стирки рукава вытянутся примерно на 3–4 см. Мне нравится поместить петли рукавов на держатель петель перед тем, как вязать манжету. Рукава заканчиваю только **после** того, как пуловер постирается. Это **позволяет** мне идеально регулировать длину».

После этого финального кругового ряда с убавлением перейти на короткие круговые спицы или набор чулочных спиц 3.5 мм и вязать резинкой 1/1 около 5 см.

Затем закрыть петли итальянским способом. Для этого сначала выполнить 4 переходных круговых ряда:

**Переходный круговой ряд 1:** \*1 лиц., снять 1 п. изнаночной с нитью перед работой, повторять от \* до конца кругового ряда.

**Переходный круговой ряд 2:** \*снять 1 п. изнаночной с нитью за работой, 1 изн., повторить от \* до конца кругового ряда.

Повторить **переходные круговые ряды 1 и 2** еще 1 раз, затем свободно закрыть петли итальянским способом.

## ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

---

Спрятать все кончики нитей. Закрывать небольшие промежутки в области подреза проймы несколькими маленькими стежками.

Полностью постирать пуловер и дать ему высохнуть в горизонтальном положении. Таким образом, петли выровняются, а пуловер станет более гладким.