



**ОПИСАНИЕ  
ЖИЛЕТ STYLE**

**автор: ЕКАТЕРИНА ШАРЫГИНА**

**KATIA SHAR**



## **Доступ к материалам описания.**

В связи с участвующими случаями мошенничества и нарушения авторских прав, мною были изменены условия получения доступа ко всем медиа в описании. Внимательно ознакомьтесь с ними ниже.

Для использования описания, вам необходимо приобрести его на официальной странице BOOSTY [https://boosty.to/kata\\_shar\\_](https://boosty.to/kata_shar_) или в магазине [https://vk.com/katia\\_shar](https://vk.com/katia_shar). Доступ ко всем материалам описания предоставляется только после покупки. Вместе с этим документом по ссылке вам доступен ещё один. В нем вы найдёте ссылку для вступления в группу TELEGRAM. Подайте заявку и дождитесь подтверждения, после этого все ссылки с видеоуроками для вас станут доступными.


**ВЯЖИТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!**

KATIA SHAR.



## **1. Основные принципы вязания жилета. Подбор пряжи и инструмента.**

Жилет вяжется в технике поперечного вязания крючком. Конструкция жилета - 3 отдельные детали, которые затем сшиваются между собой (наличие швов помогает стабилизировать изделие).



Описание составлено для 3 детских и 3 взрослых размеров:

| Схема:  | Размер:   | Схемы (ссылка для скачивания) |
|---------|-----------|-------------------------------|
| 122-128 | 7-8 лет   |                               |
| 134-140 | 9-10 лет  |                               |
| 146-150 | 11-12 лет |                               |
| S       | 40-42     | <a href="#">ССЫЛКА</a>        |
| M       | 44-46     |                               |
| L       | 48-50     |                               |

Для вязания подходит пряжа с параметрами 115м - 125м в 50гр. Крючок подбираем под заданную плотность вязания. Рекомендуемый размер крючка 3мм-4 мм.

Узор жилета вывязывается чередованием 2 видов петель. Соединительные столбики с накидом за заднюю полупетлю вершины предыдущего ряда (ССЧ) в изнаночных рядах и соединительные столбики без накида за заднюю полупетлю вершины предыдущего ряда (СС) в лицевых петлях. В начале каждого ряда вяжется 1 воздушная петля (ВП) подъёма.

Подбирайте пряжу, которая хорошо держит узор "резинка". Если узор получается рыхлым, то результат не будет соответствовать **расчётным** данным.

Рекомендуемая пряжа для вязания:

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| Lana Gatto Super Soft и другие аналоги меринаса 125 м в 50 гр                      | Lana Gatto Merinocot (меринос + хлопок) 125м в 50 гр                               | Sandes Garn Duo (меринос + хлопок) 124 м в 50гр                                    | GAZZAL GIZA (хлопок) 125м в 50гр  | GAZZAL Organic Cotton (хлопок) 115м в 50гр   |
|  |  |  |  |  |

Расход пряжи:

| Размер                | 122     | 134     | 146     | S       | M       | L       |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Расход гр (примерный) | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-450 | 450-500 |

Свяжите образец, проведите влажно-тепловую обработку и измерьте плотность вязания.

**Расчётная плотность вязания: 10см \*10см 26 петель \*38 рядов**

**2,6 петли в 1 см**

**3,8 ряда в 1 см**

К описанию составлены полные схемы на 3 детских и 3 взрослых размера.

Вы можете самостоятельно просчитать все замеры в см каждой части жилета опираясь на расчётную плотность. Ниже приведены основные параметры:



**Правила чтения схем:**

1. Начало вязания отмечено красной стрелкой - ряд №1.
2. Лицевая сторона схемы - лицевая сторона изделия.
3. В начале каждого ряда стоит его номер.
4. Смещение петель и пропуски не влияют на процесс вязания, а лишь являются техническими особенностями построения схемы.

## Условные обозначения в схемах:



начало и направление вязания



номер ряда



воздушная петля (ВП) цепочки



ВП подъёма



ВП дополнительных петель



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК С НАКИДОМ ЗА ЗАДНЮЮ ПОЛУПЕТЛЮ ВЕРШИНЫ ПРЕДЫДУЩЕГО РЯДА (ССЧН)



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК (БЕЗ НАКИДА!) ЗА ЗАДНЮЮ ПОЛУПЕТЛЮ ВЕРШИНЫ ПРЕДЫДУЩЕГО РЯДА (СС)



УБАВКА - 1 СС из 2 полувертель вершин предыдущего ряда





УБАВКА - 1 ССЧН из 2 полувертель вершин предыдущего ряда



ПРИБАВКА - 3 СС из 2 полувертель вершин предыдущего ряда



конец вязания



## 2. Вязание правой полочки.

Начинаем вязание с цепочки из воздушных петель: [X X X X X X X X X X]

Вы можете сами изменить число петель, это позволит вам изменить длину жилета.

Число ВП 1 ряда:

|            |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Размер     | 122   | 134   | 146   | S     | M     | L     |
| Цепочка ВП | 45 ВП | 50 ВП | 55 ВП | 65 ВП | 70 ВП | 75 ВП |
| Длина в см | 17 см | 19 см | 21 см | 25 см | 27 см | 29 см |

Вяжем правую полочку по схеме.

Вязание 2 ряда: [X X X X X X X X X X]

Прибавление петель в пройме: [X X X X X X X X X X]

Углы нижнего края формируются путем вязания прибавок и убавок по схеме. В схеме прибавки и убавки в каждом лицевом ряду, но если вам нужен менее выраженный угол, вяжите прибавки и убавки через ряд.



Прибавка незаметным способом (без видимых отверстий): [X X X X X X X X X X]

Вязание изнаночных петель после прибавок в лицевых: [X X X X X X X X X X]

Убавка: [X X X X X X X X X X]

Вытачки жилета формируются путем вязания укороченных рядов. **Вязание полного ряда:**



**ВНИМАНИЕ!** Дополнительные петли, которые вяжутся при переходе по каждой ступени укороченных рядов, в схеме смешены (они ближе) относительно друг друга по сравнению с другими петлями, но это не влияет на процесс вязания!

После того, как будут провязаны все ступени укороченных рядов, переходим к вязанию ВП проймы: 

От числа петель будет зависеть итоговая высота проймы. В схеме число ВП высоты проймы **фиксированное**, но вы сами можете изменить его.

|              |     |     |     |    |    |    |
|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|
| Размер:      | 122 | 134 | 146 | S  | M  | L  |
| ВП<br>проймы | 25  | 27  | 29  | 31 | 33 | 35 |

Изнаночный ряд проймы: 

Вяжем полные ряды. Вяжем отверстия для пуговиц по схеме или выбираем свое расположение. В трех последних лицевых рядах вяжем по 1 прибавки, чтобы сделать угол выреза горловины более выразительным. Оставляем нить для обвязки горловины и левой полочки в достаточном количестве.



### 3. Вязание левой полочки.

Начинаем вязание с цепочки из ВП.

|            |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Размер     | 122 | 134 | 146 | S   | M   | L   |
| ВП цепочки | 94  | 105 | 115 | 134 | 141 | 149 |


Вяжем по схеме. В первых трех лицевых рядах вяжем по 1 убавке, чтобы сделать угол выреза горловины более выразительным.

После вязания полных рядов вяжем укороченные ряды. В этих рядах необходимо убавить по 1 петле в каждом укороченном ряду.

Переходы по ступеням укороченных рядов с убавками в начале каждого изнаночного ряда:

1 укороченный ряд: 

Переходы по ступеням укороченных рядов: 



Обязательно сравнивайте в процессе вязания полочки. Их размеры должны быть одинаковыми.

В последнем ряду левой полочки число петель должно быть равно первому ряду правой полочки (см. таблицу). Оставляем нить для соединительного ряда и обвязки проймы в достаточном количестве.

#### 4. Вязание спинки.

Начинаем вязание первого ряда. Число ВП в цепочки первого ряда = числу ВП петель цепочки первого ряда правой полочки.

Вяжем спинку по схеме. Нижний край вяжем без изменения числа петель. В верхней части спинки формируем плечевые скосы путем вязания прибавок и убавок по схеме.

Вяжем вырез горловины по схеме. Проймы и вырез горловины формируем путем **прибавления ВП**.




В схеме на спинке часть петель в изнаночных рядах заменена на СС. Это позволит связать жилет с зауженной спинкой по талии. Вы можете связать спинку не меняя петли или меняя их через ряд (тестовый образец связан с изменением петель через ряд), тогда жилет получится прямого кроя. В конце оставляем нить для вязания соединительного ряда и обвязки проймы в достаточном количестве.



## 5. Сборка жилета.

Когда все 3 части будут связаны, переходим к вязанию соединительных рядов и к сшиванию плечевых скосов.

Боковые соединительные ряды:



Вязание соединительного ряда:

Плечевые швы:



Обвязка проймы: 

Обвязка горловины: 

После того, как вся обвязка будет связана, переходим к пришиванию пуговиц, заправляем все кончики нити и проводим влажно-тепловую обработку руководствуясь требованиями производителя пряжи. Наш жилет готов!



**Тестовый образец связан из Sandes Garn Duo по схеме 122-128.  
Крючок 3мм. Расход 200гр**