

# Жилет Марсель.

Автор Надежда Осипова [@nadin\\_osipova](https://www.instagram.com/nadin_osipova)



Размер	42	44	46	48	50	52	54
Обхват груди	83-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-106	107-110
Расход пряжи Alize «Lanagold fine» 390 м/ 100г	3	3	3	4	4	4	5

Жилет свободного кроя. Прибавка на свободу облегания +16см.

Все размеры и расчеты в описании рассчитаны на рост 166-170см. Если вы ниже (выше) ростом, вам необходимо убавить (добавить) ряды в теле жилета до пройм.

## Для работы нам понадобится:

1. Пряжа Alize «Lanagold fine» 390м/ 100г состав 51% акрил 49% шерсть
2. Крючок № 3, № 4 (номер крючка = его диаметру)
3. Маркеры
4. Трикотажная игла, ножницы.

**Перед началом работы обязательно прочитайте все описание, вам будет легче ориентироваться в работе!**

## Выбор пряжи.

Вы можете заменить пряжу на любую другую, комфортную для вас. Главное, чтобы толщина нити совпадала с оригиналом, и была близка к метражу 390м/ 100г (195м/ 50г)

Пример пряжи:

BBB – Martine

BBB Baby Gioia

Alize - Merino Royal Fine

Lion Brand Yarn - Oh Baby Yarn

Lion Brand Yarn - Faye Yarn

Gazzal - Baby Cotton

## Условные обозначения:

**в.п.** - воздушная петля

**СБН** - столбик без накида

**сст/н** - соединительный столбик с накидом

**полут.ст** – полуторный столбик

**соед.п.** – соединительная петля

## Узоры.

Жилет вяжется двумя узорами:

1. Основной узор
2. Узор резинка 1x1

## Основной узор.






Схема 1.

Основной узор состоит из полуторных столбиков.



### Полуторный столбик.

- делаем накид на крючок и вводим крючок в петлю нижнего ряда
- захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю (на крючке 3 петли)
- снова захватываем рабочую нить и протягиваем ее через все петли на крючке за один прием. Полуторный столбик готов!



**Как вяжется узор см. видео [ВИДЕО "ОСНОВНОЙ УЗОР"](#).**


- Крючком №4 набираем цепочку из 27 воздушных петель.

### 1 ряд.

- в 4 петлю от крючка провязываем полуут.ст.

- продолжаем вязать полуут.ст. до конца ряда в каждую п. воздушной цепочки.

- заканчиваем ряд полуут.ст. в последнюю п. ряда (в ряду 2 в.п. и 24 полуут ст.)



### 2 ряд.

- 1 в. п. подъема, поворачиваем вязание

- провязываем полуут.ст в расстояние (в пустоту) между первым и вторым полуут.ст нижнего ряда



- второй полу.ст. провязываем в расстояние (в пустоту) между вторым и третьим полу.ст. нижнего ряда



- продолжаем вязать полу.ст до конца ряда, провязывая их в промежутки между полу.ст нижнего ряда

- заканчиваем ряд. полу.ст, провязывая его в верхушку 2 в.п. подъема первого ряда



### **3 ряд и последующие ряды.**

Повторяем действия второго ряда, только заканчиваем ряд полу.ст, провязывая его в верхушку последнего полу.ст. нижнего ряда.

## Узор резинка 1x1.




Схема 2

Узор резинка вяжется сст/н, провязанными только за заднюю полупетлю.



### Как вяжется сст/н за заднюю полупетлю.

- делаем накид на крючок
- вводим крючок за заднюю полупетлю предыдущего ряда
- захватываем рабочую нить
- протягиваем ее через ВСЕ петли на крючке за ОДИН прием. Наш сст/н за заднюю полупетлю готов!





**Как вяжется узор резинка 1x1 см. видео [ВИДЕО "РЕЗИНКА 1Х1"](#)**

**1 ряд:**

- набираем цепочку из 18 в.п.
- вяжем 1 петлю подъема. Провязываем сст/н в 1-ю петлю ряда (2-я петля от крючка)
- вяжем до конца ряда сст/н в каждую петлю воздушной цепочки

**2 ряд:**

- вяжем 1 воздушную петлю подъема, поворачиваем вязание
- провязываем сст/н за заднюю полупетлю каждой петли предыдущего ряда

**3 и последующие ряды:**

Повторяем действия 2 ряда.

**Образцы и плотность.**

Перед началом работы обязательно вяжем образцы, стираем их, сушим и определяем плотность вязания.

**Основной узор.**

**15 п и 14 р = 10 см x 10 см.**



## Узор резинка.


**8,5 п и 8 р = 5 см x 5 см.**



Если вы НЕ попали в плотность, меняйте размер крючка до тех пор, пока плотность не совпадет с заданной. Если у вас в 10 см больше петель, меняйте крючок на больший размер. Если меньше петель, то на меньший размер крючка. Верю, у вас все получится с первого раза!

## **Конструкция.**

Параметры жилета в сантиметрах указаны на чертеже 1.




Чертеж 1.

## **Описание.**

Для каждого размера необходимые расчеты указаны через дробь. При вязании будьте внимательны и выбирайте именно свой размер!

1. Оставляем нить длиной 15 см, ей потом будем сшивать резинку.

2. Крючком №4 набираем цепочку из 13 в.п. (ширина 7 см).
  3. Вяжем узором резинка по **схеме 2**: 154/ 160/ 166/ 172/ 178/ 184/ 190 рядов.
  4. Отвязав последний ряд, измеряем длину резинки, она должна быть примерно = 96/ 100/ 104/ 108/ 111/ 115/ 119 см.
  5. Сшиваем получившуюся полосу (см. видео [ШОВ РЕЗИНКИ](#)):
- складываем полоску концами друг к другу. Необходимо чтобы край с начальным рядом и свободным концом нити был ближе к вам;
  - вставляем оставленную ранее при наборе нить (15см) в иглу и начинаем сшивать резинку;
  - соединяем первые петли сторон. Вводим иглу под всю петлю сначала на одной, а потом на второй стороне резинки;
  - далее сшиваем петлю с петлей. На дальней от себя части резинки будем захватывать только передние полупетли, а в ближней части пропускаем иглу через середину каждой петли 1-го ряда. Двигаемся так до конца ряда, поочередно подхватывая петли то на одной, то на второй половинке. Нить периодически подтягиваем.




- протягиваем иглу через последние петли и выводим нить на изнаночную сторону.

Заправляем оставшийся кончик в шов с изнаночной стороны.



6. Поворачиваем резинку кромочными столбиками с рабочей петлей вверх, лицевой стороной наружу и продолжаем вязать тело жилета основным узором.




Основной узор вяжем поворотными рядами. То есть, когда вы закончите первый ряд узора, провяжете 1 в.п. подъема, поверните вязание и вяжите в обратном направлении. И так каждый последующий ряд.

### 1 ряд.

1 в.п., вяжем полу.ст. по кромочным петлям резинки по изнаночной стороне. Все полу.ст. вывязываем из всех «косичек» резинки.

На стороне, которой вяжем, это выглядит так: сначала вывязываем полу.ст. в косичку, потом между косичек, чередуем так до конца ряда.






### **! Как вяжется 1 ряд из полутор.ст. см видео [видео](#).**

У вас должно получиться 1 в.п. и 153/ 159/ 165/ 171/ 177/ 183/ 189 полутор.ст.


Заканчиваем ряд **соединительной петлей**:

- вводим крючок под в.п. подъема;
- захватываем рабочую нить;
- за один прием протягиваем ее через все петли на крючке (**см видео [видео](#)**)



### **2 ряд.**

- **1 в.п. подъема**, поворачиваем вязание.
- первый полутор.ст провязываем в пространство (в пустоту) между первым и вторым полутор.ст. нижнего ряда. Далее вяжем ряд основным узором по схеме 1.




- заканчиваем ряд, провязывая полут.ст. между последним полут.ст. и в.п. подъема нижнего ряда. Следом провязываем соед.п.

### 3 - 38 ряды.

Повторяем действия второго ряда (см видео стык [видео](#)).

Как распределяются петли в стыковочном шве и направление вязания см. схема 3.



### Схема 3.

Связав 38-ий ряд, обязательно измерьте сантиметром высоту жилетки, вместе с резинкой она равна примерно 34 см

*\* Alize «Lanagold fine» после стирки в готовом изделии растягивается в длину примерно на 3 см, помните об этом и включите в измерение.*

С 39 ряда начинаем формировать проймы рукавов и разделяем тело жилета на спинку и перед. Для удобства разместим маркеры.

- Первый маркер размещаем на месте стыковочного шва перед в.п. подъёма



- Отсчитываем по кругу 76/ 80/ 82/ 86/ 88/ 92/ 94 полуут.ст. и продеваем второй маркер. У вас от маркера до маркера должно быть 76-78/ 80-80/ 82-84/ 86-86/ 88-90/ 92-92/ 94-96 полуут.ст. Так вы разделили тело на 2 равные части: перед и спинку. Для размеров 42/ 46/ 50/ 54 – спинка это часть с меньшим количеством полуут.ст.

### **Спинка.**

Спинку начинаем вязать с формирования вырезов для пройм.

**1 ряд.** 1 в.п., поворачиваем вязание;




- провязываем 2 соед.п. по первым полуут.ст;

### **Соединительная петля.**

- вводим крючок под нужную петлю;

- подхватываем рабочую нить и протягиваем ее через все петли на крючке за один прием. Соединительная петля готова!



- далее 1 в.п., 71/ 75/ 77/ 81/ 83/ 87/ 89 полуут.ст. (последний полуут.ст. провязываем, не доходя 2 полуут.ст. до маркера)

Со второго ряда вяжем убавки в начале и в конце ряда, формируя плавный вырез.

#### **В начале ряда убавляем так:**

- в.п. подъем, поворачиваем вязание
- отступаем 1 полуут.ст и вводим крючок в пространство за вторым полуут.ст. от края
- вяжем полуут.ст – убавка в начале ряда готова.



## В конце ряда убавляем так:

- не довязываем до конца ряда три полу.ст.



- накид и вводим крючок в место за 3 полу.ст. от края
- сразу же вводим крючок в кромочный ст. (в.п. подъема), на крючке 4 петли
- захватываем рабочую нить и за один прием протягиваем ее через все петли на крючке – убавка в конце ряда готова.



**2 ряд.** в.п., поворот, убавка 69/ 73/ 75/ 79/ 81/ 85/ 87 полу.ст., убавка

**3 ряд.** в.п., поворот, убавка 67/ 71/ 73/ 77/ 79/ 83/ 85 полу.ст., убавка

**4 ряд.** в.п., поворот, убавка 65/ 69/ 71/ 75/ 77/ 81/ 83 полу.ст., убавка

**5 ряд.** в.п., поворот, убавка 63/ 67/ 69/ 73/ 75/ 79/ 81 полу.ст., убавка

**6 ряд.** Все петли по узору. в.п., поворот, 63/ 67/ 69/ 73/ 75/ 79/ 81 полу.ст.

7 ряд. в.п., поворот, убавка 61/ 65/ 67/ 71/ 73/ 77/ 79 полуут.ст., убавка

8 ряд. Все петли по узору. в.п., поворот, 61/ 65/ 67/ 71/ 73/ 77/ 79 полуут.ст.


9 ряд. в.п., поворот, убавка 59/ 63/ 65/ 69/ 71/ 75/ 77 полуут.ст., убавка

10 – 34 ряд. Все петли по узору. в.п., поворот, 59/ 63/ 65/ 69/ 71/ 75/ 77 полуут.ст.


### Только для 52 / 54 размера


35 ряд. в.п., 75/ 77 полуут.ст.

Так мы сформируем вырезы пройм. Все убавки изображены на схеме 4.



С 35/36 ряда начинаем формировать плечевые скосы и вырез горловины по схеме 5 (а,б). Ряды, в которых происходят изменения, на схеме выделены цветом. Для удобства отсчет рядов оката начат с цифры 1. Словесное описание идет после схем.





**Схема 5 б**

**Правое плечо.**

**1 ряд.** в.п., поворот, 2/2/3/3/4/4/4 соед.п., в.п., 13/15/15/17/17/18/19 полуут.ст., убавка.

**2 ряд.** в.п., поворот, убавка, 9/11/11/12/12/13/13 полуут.ст., убавка.

**3 ряд.** в.п., поворот, 2/2/2/3/3/3 соед.п., в.п., 5/7/7/7/7/8/8 полуут.ст., убавка.

**4 ряд.** в.п., поворот, убавка, 1/2/2/2/2/2 полуут.ст., убавка.

Отсчитываем от левого края жилета в.п. и 16/18/19/21/22/23/24 полуут.ст, и присоединяем новую нить за последним полуут.ст.

**Левое плечо.**

**1 ряд.** в.п., 14/16/16/18/18/19/20 полуут.ст.

**2 ряд.** в.п., поворот, 3/3/3/4/4/4/5 соед.п., в.п., 9/11/11/12/12/13/13 полуут.ст., убавка.

3 ряд. в.п., поворот, убавка, 5/7/7/7/7/8/8 полуут.ст., убавка.

4 ряд. в.п., поворот, 3/4/4/4/4/5/5 соед.п., в.п., 1/2/2/2/2/2/2 полуут.ст., убавка.

Вытягиваем петлю, оставляем нить длиной примерно 35 см, обрезаем ее от клубка.

## Перед.

Присоединяем новую нить для 44/ 48/ 52 размера – за 2 полуут.ст. от маркера, для 42/ 46/ 50/ 54 – за 3 полуут.ст. от маркера и начинаем вязать перед жилета по схеме 6 (а, б, в, г)

Ряды, в которых происходят какие-либо изменения, на схеме выделены цветом.

Словесное описание идет после схем.




Схема 6 а




Схема 6




Схема 6 в




Схема 6 г

**1 ряд.** 1 в.п., 71/ 75/ 77/ 81/ 83/ 87/ 89 полуут.ст

**2 ряд.** в.п., поворот, убавка 69/ 73/ 75/ 79/ 81/ 85/ 87 полуут.ст., убавка

**3 ряд.** в.п., поворот, убавка 67/ 71/ 73/ 77/ 79/ 83/ 85 полуут.ст., убавка

**4 ряд.** в.п., поворот, убавка 31/ 33/ 34/ 36/ 37/ 39/ 40 полуут.ст., убавка

**5 ряд.** в.п., поворот, убавка 29/ 31/ 32/ 34/ 35/ 37/ 38 полуут.ст., убавка

- 6 ряд.** в.п., поворот, 28/ 30/ 31/ 33/ 34/ 36/ 37 полуут.ст., убавка
- 7 ряд.** в.п., поворот, убавка 26/ 28/ 29/ 31/ 32/ 34/ 35 полуут.ст., убавка
- 8 ряд.** в.п., поворот, 27/ 29/ 30/ 32/ 33/ 35/ 36 полуут.ст.
- 9 ряд.** в.п., поворот, убавка 24/ 26/ 27/ 29/ 30/ 32/ 33 полуут.ст., убавка
- 10 ряд.** в.п., поворот, 25/ 27/ 28/ 30/ 31/ 33/ 34 полуут.ст.
- 11 ряд.** в.п., поворот, убавка 24/ 26/ 27/ 29/ 30/ 32/ 33 полуут.ст.
- 12 ряд.** в.п., поворот, 24/ 26/ 27/ 29/ 30/ 32/ 33 полуут.ст.
- 13 ряд.** в.п., поворот, убавка 23/ 25/ 26/ 28/ 29/ 31/ 32 полуут.ст.
- 14 ряд.** в.п., поворот, 23/ 25/ 26/ 28/ 29/ 31/ 32 полуут.ст.
- 15 ряд.** в.п., поворот, убавка 22/ 24/ 25/ 27/ 28/ 30/ 31 полуут.ст.
- 16 ряд.** в.п., поворот, 22/ 24/ 25/ 27/ 28/ 30/ 31 полуут.ст.
- 17 ряд.** в.п., поворот, убавка 21/ 23/ 24/ 26/ 27/ 29/ 30 полуут.ст.
- 18 ряд.** в.п., поворот, 21/ 23/ 24/ 26/ 27/ 29/ 30 полуут.ст.
- 19 ряд.** в.п., поворот, убавка 20/ 22/ 23/ 25/ 26/ 28/ 29 полуут.ст.
- 20 ряд.** в.п., поворот, 20/ 22/ 23/ 25/ 26/ 28/ 29 полуут.ст.
- 21 ряд.** в.п., поворот, убавка 19/ 21/ 22/ 24/ 25/ 27/ 28 полуут.ст.
- 22 ряд.** в.п., поворот, 19/ 21/ 22/ 24/ 25/ 27/ 28 полуут.ст.
- 23 ряд.** в.п., поворот, убавка 18/ 20/ 21/ 23/ 24/ 26/ 27 полуут.ст.
- 24 ряд.** в.п., поворот, 18/ 20/ 21/ 23/ 24/ 26/ 27 полуут.ст.
- 25 ряд.** в.п., поворот, убавка 17/ 19/ 20/ 22/ 23/ 25/ 26 полуут.ст.
- 26 ряд.** в.п., поворот, 17/ 19/ 20/ 22/ 23/ 25/ 26 полуут.ст.
- 27 ряд.** в.п., поворот, убавка 16/ 18/ 19/ 21/ 22/ 24/ 25 полуут.ст.
- 28 ряд.** в.п., поворот, 16/ 18/ 19/ 21/ 22/ 24/ 25 полуут.ст.
- 29 ряд.** в.п., поворот, убавка 15/ 17/ 18/ 20/ 21/ 23/ 24 полуут.ст.
- 30 ряд.** в.п., поворот, 15/ 17/ 18/ 20/ 21/ 23/ 24 полуут.ст.
- 31 ряд.** в.п., поворот, убавка 14/ 16/ 17/ 19/ 20/ 22/ 23 полуут.ст.
- 32 ряд.** в.п., поворот, 14/ 16/ 17/ 19/ 20/ 22/ 23 полуут.ст.
- 33 ряд.** в.п., поворот, убавка 13/ 15/ 16/ 18/ 19/ 21/ 22 полуут.ст.
- 34 ряд.** в.п., поворот, 13/ 15/ 16/ 18/ 19/ 21/ 22 полуут.ст.
- Только для 42/ 44/ 46/ 48/ 50 размера**
- 35 ряд.** в.п., поворот, 11/ 13/ 13/ 15/ 15 полуут.ст.
- 36 ряд.** в.п., поворот, 3/ 3/ 3/ 4/ 4 соед.п., в.п., 8/ 10/ 10/ 11/ 11 полуут.ст.

**37 ряд.** в.п., поворот, 4/ 6/ 6/ 6/ 6 полуут.ст., убавка

**38 ряд.** в.п., поворот, 3/ 4/ 4/ 4/ 4 соед.п., в.п., 2/ 3/ 3/ 3/ 3 полуут.ст.

Оставляем нить примерно 35 см длиной, обрезаем ее от клубка.

**Только для 52 / 54 размера**

**35 ряд.** в.п., поворот, убавка 20/ 21 полуут.ст.

**36 ряд.** в.п., поворот, 4/4 соед.п., в.п., 16/17 полуут.ст.

**37 ряд.** в.п., поворот, 11/11 полуут.ст., убавка

**38 ряд.** в.п., поворот, 44/4 соед.п., в.п., 8/8 полуут.ст.

**39 ряд.** в.п., поворот, 2/2 полуут.ст., убавка

Присоединяем новую нить в место последнего столбика (середина переда) и продолжаем вязать вторую полочку переда. Отсчет рядов продолжаем от начала проймы.

**4 ряд.** в.п., 31/ 33/ 34/ 36/ 37/ 39/ 40 полуут.ст., убавка

**5 ряд.** в.п., поворот, убавка 29/ 31/ 32/ 34/ 35/ 37/ 38 полуут.ст., убавка

**6 ряд.** в.п., поворот, , убавка, 29/ 31/ 32/ 34/ 35/ 37/ 38 полуут.ст.

**7 ряд.** в.п., поворот, убавка 26/ 28/ 29/ 31/ 32/ 34/ 35 полуут.ст., убавка

**8 ряд.** в.п., поворот, 27/ 29/ 30/ 32/ 33/ 35/ 36 полуут.ст.

**9 ряд.** в.п., поворот, убавка 24/ 26/ 27/ 29/ 30/ 32/ 33 полуут.ст., убавка

**10 ряд.** в.п., поворот, 25/ 27/ 28/ 30/ 31/ 33/ 34 полуут.ст.

**11 ряд.** в.п., поворот, 23/ 25/ 26/ 28/ 29/ 31/ 32 полуут.ст., убавка

**12 ряд.** в.п., поворот, 24/ 26/ 27/ 29/ 30/ 32/ 33 полуут.ст.

**13 ряд.** в.п., поворот, 22/ 24/ 25/ 27/ 28/ 30/ 31 полуут.ст., убавка

**14 ряд.** в.п., поворот, 23/ 25/ 26/ 28/ 29/ 31/ 32 полуут.ст.

**15 ряд.** в.п., поворот, 21/ 23/ 24/ 26/ 27/ 29/ 30 полуут.ст., убавка

**16 ряд.** в.п., поворот, 22/ 24/ 25/ 27/ 28/ 30/ 31 полуут.ст.

**17 ряд.** в.п., поворот, 20/ 22/ 23/ 25/ 26/ 28/ 29 полуут.ст., убавка

**18 ряд.** в.п., поворот, 21/ 23/ 24/ 26/ 27/ 29/ 30 полуут.ст.

**19 ряд.** в.п., поворот, 19/ 21/ 22/ 24/ 25/ 27/ 28 полуут.ст., убавка

**20 ряд.** в.п., поворот, 20/ 22/ 23/ 25/ 26/ 28/ 29 полуут.ст.

**21 ряд.** в.п., поворот, 18/ 20/ 21/ 23/ 24/ 26/ 27 полуут.ст., убавка

**22 ряд.** в.п., поворот, 19/ 21/ 22/ 24/ 25/ 27/ 28 полуут.ст.

**23 ряд.** в.п., поворот, 17/ 19/ 20/ 22/ 23/ 25/ 26 полуут.ст., убавка

**24 ряд.** в.п., поворот, 18/ 20/ 21/ 23/ 24/ 26/ 27 полуут.ст.

**25 ряд.** в.п., поворот, 16/ 18/ 19/ 21/ 22/ 24/ 25 полуут.ст., убавка

**26 ряд.** в.п., поворот, 17/ 19/ 20/ 22/ 23/ 25/ 26 полуут.ст.

**27 ряд.** в.п., поворот, 15/ 17/ 18/ 20/ 21/ 23/ 24 полуут.ст., убавка

**28 ряд.** в.п., поворот, 16/ 18/ 19/ 21/ 22/ 24/ 25 полуут.ст.

**29 ряд.** в.п., поворот, 14/ 16/ 17/ 19/ 20/ 22/ 23 полуут.ст., убавка

**30 ряд.** в.п., поворот, 15/ 17/ 18/ 20/ 21/ 23/ 24 полуут.ст.

**31 ряд.** в.п., поворот, 13/ 15/ 16/ 18/ 19/ 21/ 22 полуут.ст., убавка

**32 ряд.** в.п., поворот, 14/ 16/ 17/ 19/ 20/ 22/ 23 полуут.ст.

**33 ряд.** в.п., поворот, 12/ 14/ 15/ 17/ 18/ 20/ 21 полуут.ст., убавка

**34 ряд.** в.п., поворот, 13/ 15/ 16/ 18/ 19/ 21/ 22 полуут.ст.

### **Только для 42/ 44/ 46/ 48/ 50 размера**

**35 ряд.** в.п., поворот, 2/2/3/3/4 соед.п., в.п 11 /13/ 13/ 15/ 15 полуут.ст.

**36 ряд.** в.п., поворот, 7/ 9/ 9/ 10/ 10 полуут.ст., убавка

**37 ряд.** в.п., поворот, 2/2/2/3/3 соед.п., в.п 5/ 7/ 7/ 7/ 7 полуут.ст.,

**38 ряд.** в.п., поворот, 1/ 2/ 2/ 2/ 2 полуут.ст., убавка

### **Только для 52 / 54 размера**

**35 ряд.** в.п., поворот, 19/ 20 полуут.ст., убавка

**36 ряд.** в.п., поворот, 16/17 полуут.ст.

**37 ряд.** в.п., поворот, 4/ 5 соед.п., в.п., 12/12 полуут.ст.

**38 ряд.** в.п., поворот, 6/6 полуут.ст., убавка

**39 ряд.** в.п., поворот, 4/4 соед.п., в.п., 3/3 полуут.ст.


Оставляем нить примерно 35 см длиной, обрезаем ее от клубка.

## **Сборка и обвязка.**

### **1. Сшиваем плечевые скосы.**

Складываем плечевые швы друг к другу лицевой стороной внутрь, изнаночной наружу. Сшивать будем по верхним петлям узора.

Вы можете сшивать детали **любым** удобным для вас способом. Я рекомендую сшивать швом «назад иголку».



### Как выполняется плечевой шов см. видео [видео](#)

Вставляем оставленный кончик нити в иглу и начинаем шивать, двигаясь от горловины к краю. Следите за совмещением узора.

- вводим иглу в первые петли каждой детали движением «от себя»;
- проводим иглу по изнаночной стороне и выводим с изнаночной стороны на лицо через 2-3 петли от начала ряда;
- снова выполните стежок назад, а затем проведите иглу по изнаночной стороне работы на 2-3 петли вперед;
- повторяйте эти действия, шивая детали до конца ряда;





Так выглядит плечевой шов с изнаночной и лицевой стороны.



## 2. Горловина жилета.

Присоединяем новую нить в середине выреза горловины переда (на месте маркера) с лицевой стороны, и крючком №4 набираем цепочку из 9 в.п. (ширина резинки 3,5 см).



Обвязываем горловину узором резинка по схеме 2:

- \* в.п., поворачиваем вязание и вяжем ряд из сст/н за заднюю полупетлю;
  - когда подходим к вырезу горловины жилета, присоединяем отвязанный ряд резинки
- соед.п., провязывая ее в ряд выреза, следующим за местом присоединения нити.



- вяжем еще 1 соед.п. в следующий ряд выреза горловины, так переходим на следующий ряд резинки, имитируя в.п. подъема.
- поворачиваем вязание и вяжем ряд из сст/н за заднюю полупетлю\*

Как присоединять резинку см. видео [видео](#) .



На прямых участках выреза горловины резинку присоединяют петля в петлю: 1 ряд выреза горловины = 1 ряду резинки.

На участках перехода с выреза на спинку сокращаем количество петель и присоединяем 1 ряд резинки в 3 ряда жилета таким образом:

- вводим крючок и вытягиваем петлю одну на вырезе,
- одну петлю на месте шва

- и еще одну петлю на спинке, на крючке 4 петли



- захватываем рабочую нить и за один прием протягиваем ее через все петли на крючке, так мы сделали плавный переход и прикрепили ряд резинки (см. видео

[видео](#) .




- далее продолжаем вязать резинку, как и ранее по спинке, 1 петля спинки = 1 ряду резинки.



- в месте перехода со спинки на вторую часть выреза – повторяем действия с плавной убавкой петель. И продолжаем вязать резинку до ее начала



Последним рядом резинки должен закончиться с краю. Обрезаем нить, оставляем кончик длиной около 35 см и пришиваем концы планки к жилету. Сначала уравниваем концы с противоположным краем. Первой пришиваем край на лицевой стороне швом через край.



На резинке иглу вводим под всю петлю, на части выреза горловины – подхватываем кромочные петли.



После того, как пришили резинку на лицевой стороне, иглу выводим на изнанку и пришиваем второй открытый край резинки швом через край.



Так выглядит шов с лицевой и изнаночной стороны.



### Проймы.

Присоединяем нить на месте маркера в пройме. Крючком №3 набираем цепочку из 8 в.п. и обвязываем узором резинка всю пройму по кругу, как вырез горловины. На местах перехода от прямого участка тела жилета к плавной линии убавок проймы, сокращаем количество петель и присоединяя 1 ряд резинки в 2 ряда жилета (по аналогии как убавляли на горловине)



Последний ряд резинки должен закончиться с краю. Обрезаем нить, оставляем кончик длиной около 15 см и сшиваем начало и конец резинки тем же способом, что

и на теле жилета:

- в начале резинки иглу пропускаем через середину ряда;
- в конце резинки иглу пропускаем через задние полупетли.

Так выглядит шов с лицевой и изнаночной стороны.



## ВТО.

Готовый жилет стираем удобным для вас способом руками или в стиральной машинке.

Для стирки используйте специальное средство для шерсти.

После стирки мокрый жилет раскладываем на горизонтальной поверхности, покрытой махровым полотенцем. Обязательно придаём ровную форму.

Во время сушки периодически переворачиваем и выворачиваем жилет, чтобы он быстрее высох.

У сухого жилета **ОБЯЗАТЕЛЬНО** отпариваем швы, чтобы они были более плоскими.



**Данное описание предназначено только для личного  
использования!**

**Копирование и распространение мастер-класса в любом виде и  
на любом ресурсе (в источниках сети Интернет или печатном  
издании) запрещено!**

**Вы можете по описанию вязать на заказ с условием, что при  
демонстрации на страницах социальных сетей будет указан автор  
модели.**