


Инструкция по вязанию кардигана Dolce

Автор: Анна Боронбекова @annaboronbekova



МАТЕРИАЛЫ:

Для вязания изделия вам понадобится:

Пряжа:

- **Норка 350 м/100 г (XS/S - 11 мотков, M/L - 13 мотков, XL/XXL и выше - от 15 мотков)**

Инструменты:

- **Спицы 3.5, 4.0, 4.5 мм леска 40/60/80 см**
- **Обоюдоострые спицы 3.5 мм**
- **Игла**
- **Ножницы**
- **Маркеры**
- **Сантиметровая лента**



При вязании изделия можно использовать абсолютно любую пряжу, которая будет соответствовать вашим предпочтениям

Рекомендуемый метраж:

- 320-400 м/100 г при вязании изделия в 2 нити.
- 220-300 м/100 г. при вязании изделия в 1 нит

Рекомендуемый состав:

- для пушистого кардигана: ангора/норка/мохер
- для гладкого кардигана: меринос/шерсть/альпака/хлопок/смесовки.

По желанию, вы можете ориентироваться на мою плотность. В данной инструкции подробно расписан вариант для размера M/L. Или вязать в вашей плотности, сделав расчет по таблице ниже.

Плотность вязания:

**Образец связанный в 2 нити норки и 1 дополнительную нить лицевой гладью
поворотными рядами после ВТО спицами
4.5 мм**

10 см * 10 см = 18 петель * 26 рядов



СОДЕРЖАНИЕ:

- *От автора - 5*
- *Конструкция кардигана - 6*
- *Начало работы - 6*
 - *Образец - 6*
 - *Таблица параметров кардигана - 7*
 - *Выкройка - 8*
 - *Узоры - 9*
 - *Обозначения - 11*
 - *Лист расчетов - 12*
- *Основное полотно - 13*
- *Пройма - 14*
 - *Спинка - 14*
 - *Полочки - 16*
- *Планка - 17*
- *Рукава - 18*
 - *Манжеты - 20*
- *Карманы - 20*
- *ВТО - 22*
- *Фотогалерея - 23*
- *Заключение - 25*
- *Мои описания - 26*

От автора

В инструкции рассмотрен вариант кардигана лицевой гладью с акцентной косой вдоль планки и на рукавах.

Вы можете следовать инструкции и вязать, исходя из заданной плотности, или предварительно отвязав образец, сделать расчет под свою плотность. Ниже дана таблица с необходимыми параметрами и выкройка изделия.

В инструкции вы найдете следующую полезную информацию:

- как рассчитать изделие, исходя из выкройки по своей плотности;
- аккуратный набор петель для планки;
- метод вязания рукавов сверху от проймы;
- обработка края изделия методом I-cord;
- как связать карманы;
- как правильно проводить влажно-тепловую обработку вязаного изделия;
- а также видео всех сложных моментов.

Все значения даны в см. Для размера М/Л с плотностью вязания 18 петель * 26 рядов – все значения даны в см, петлях и рядах.

Данная инструкция не обучит вас с нуля, но даже если это ваше первое плечевое изделие – вы все сможете!

Перед началом вязания, пожалуйста, прочтите всю инструкцию до конца! По всем вопросам, возникающим в процессе вязания, обращайтесь на почту boronbekova@gmail.com или в wa на номер +79100050909

Приятного вязания!

Конструкция кардигана

Кардиган вяжется снизу вверх одной деталью поворотными рядами до линии пройм, затем делится на полочки и спинку. При поворотных рядах, в каждом ряду первую петлю снимаем, последнюю петлю провязываем изнаночной. Рукава поднимаются из пройм и вяжутся по кругу.

Начало работы

Образец:

Цель образца – определиться с нужным размером спиц и сделать дальнейший расчет изделия.

Базовая модель связана лицевой гладью, соответственно, образец вяжем поворотными рядами в лицевых рядах – лицевые петли, в изнаночных рядах – изнаночные петли.

Для образца набрать на спицы 25-40 петель и вязать первые 6 рядов платочной вязкой (все петли в лицевых и изнаночных рядах – лицевые), далее крайние 3 петли с каждой стороны продолжать вязать платочной вязкой, а центральные петли вязать по выбранному узору. Связав в высоту 12-15 см, можно либо связать резинку, или иной выбранный узор, а затем закрыть петли образца любым удобным способом.

Образец должен быть пластичным, не стоять колом в будущем изделии. Подбирайте спицы под вашу плотность. Необходимо вязать как обычно, не туже, не свободнее.

После того как образец связан, сделайте ВТО.

Почтайте рекомендации к пряже на этикетке. Соблюдайте тепловой режим, стирайте с помощью мягких жидкых средств или специальным мылом для шерсти. Необходимо сушить образец горизонтально, на мягким полотенце, разложив его аккуратно, не растягивая в разные стороны. Не сушите на батареях или обогревательных приборах.

После того, как образец высох, измерьте плотность в 10 см*10см.



В данном примере плотность
18 петель * 26 рядов = 10 см *
10 см спицами 4,5 см. Образец
приведен для наглядного
примера, как правильно
посчитать плотность петель и
рядов в 10 см с помощью
английских булавок

Таблица параметров кардигана:

Для того чтобы связать кардиган, необходимо определить размер. Данная модель имеет прямой силуэт и свободное облегание.

В таблице параметров кардигана и на выкройке ниже приведены замеры изделия в готовом виде с учетом припуска облегания. Исходя из этих данных, определите свой размер.

В данной модели припуск на свободу облегания составляет 25 см по груди. Если вы планируете более облегающий кардиган, выбирайте меньший размер. И наоборот, если вам хочется более свободный, возьмите на размер больше. Выбирайте размер, ориентируясь на данные таблицы и свои мерки.

Если вы хотите самостоятельно составить выкройку, то к своим меркам прибавьте припуск на свободу облегания.

Как определить припуск на свободу облегания? – Для расчета припуска сравниваем 2 мерки: ОБ (обхват бедер) и ОГ (обхват груди). Берем большую из них и добавляем необходимый припуск. Он может быть в пределах 10-20 см.

Таблица параметров кардигана, см


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
размер	Все мерки приведены в см!											
XS-S	80-90	55	7,5	37,5	22,5	51	16	22	38	12	8	14
M-L	90-100	60	7,5	37,5	23,5	56	17	23	38	12	8	14
XL-XXL	100-110	65	7,5	37,5	24,5	61	18	24	38	12	8	14

0 – ваш фактический обхват груди/бедер

Мерки с учетом припуска на свободу облегания на рост 165 см:

- 1 – $\frac{1}{2}$ ширина изделия;
- 2 – Высота резинки (регулируется по желанию);
- 3 – Длина от резинки до проймы (регулируется по желанию);
- 4 – Высота проймы (регулируется по желанию);
- 5 – Ширина спинки после разделения;
- 6 – Ширина плеча;
- 7 – $\frac{1}{2}$ Ширина рукава сверху;
- 8 – Длина рукава без манжеты (регулируется по желанию);
- 9 – Длина манжеты рукава (регулируется по желанию);
- 10 – Ширина обвязки планки (регулируется по желанию);
- 11 – Ширина кармана (регулируется по желанию);

Общая выкройка кардигана



← Направление вязания

Исходя из своей плотности, делаем расчет.

Каждую мерку в таблице параметров кардигана (они даны в см) умножаем на свою плотность.

Например:

Мерка 1 для размера XS/S 55 см – это половина ширины изделия. 110 см полная ширина.

$110 * 1,8 = 198$ петель.

Все данные записываем себе в лист расчетов. (См. ниже)

При расчете ширину планки не учитываем и не вычитаем из ширины изделия, так как узор «Коса» более плотная и сожмет наше полотно как раз на ширину планки.

Узоры

Резинка 1*1: *1 лицевая петля, 1 изнаночная петля*, повторять от * до *.

Лицевая гладь: при поворотном вязании: в лицевые рядах вязать лицевые петли, в изнаночных рядах – изнаночные. При круговом вязании: все петли вязать лицевыми.


Узор «Рис»: *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять от * до * необходимое количество петель.

Коса: рапорт узора составляет 25 петель и 20 рядов.

Коса для тела изделия при вязании поворотными рядами:

- 1 ряд – ЛС: 2 изн.п., 10 лиц.п., 1 изн.п., 10 лиц.п., 2 изн.п.
- 2 ряд – ИС: 2 лиц.п., 10 изн.п., 1 лиц.п., 10 изн.п., 2 лиц.п.
- 3 ряд – ЛС: 2 изн.п., 10 лиц.п., 1 изн.п., 10 лиц.п., 2 изн.п.
- 4 ряд – ИС: 2 лиц.п., 10 изн.п., 1 лиц.п., 10 изн.п., 2 лиц.п.
- 5 ряд – ЛС: 2 изн.п., **Перехлест петель направо:** 5 петель снять на доп.спицу, нить перед работой, 5 лиц.п., 5 лиц.п. с доп.спицы, 1 изн.п., **Перехлест петель налево:** 5 петель снять на доп.спицу, нить за работой, 5 лиц.п., 5 лиц.п. с доп.спицы, 2 изн.п.
- 6, 8, 10, 12,14 ряды – ИС: 2 лиц.п., 5 изн.п., 11 петель узором «Рис», начиная с лиц.п., 5 изн.п., 2 лиц.п.
- 7, 9, 11, 13 ряды – ЛС: 2 изн.п., 5 лиц.п., 11 петель узором «Рис», начиная с лиц.п., 5 лиц.п., 2 изн.п.
- 15 ряд – ЛС: 2 изн.п., 5 петель снять на доп.спицу, нить перед работой, 5 лиц.п., 5 лиц.п. с доп.спицы, 1 изн.п., 5 петель снять на доп.спицу, нить за работой, 5 лиц.п., 5 лиц.п. с доп.спицы, 2 изн.п.
- 16, 18 ряды – ИС: 2 лиц.п., 5 изн.п., 11 петель узором «Рис», начиная с лиц.п., 5 изн.п., 2 лиц.п.
- 17 ряд – ЛС: 2 изн.п., 5 лиц.п., 11 петель узором «Рис», начиная с лиц.п., 5 лиц.п., 2 изн.п.
- 19 ряд – ЛС: 2 изн.п., 5 петель снять на доп.спицу, нить перед работой, 5 лиц.п., 5 лиц.п. с доп.спицы, 1 изн.п., 5 петель снять на доп.спицу, нить за работой, 5 лиц.п., 5 лиц.п. с доп.спицы, 2 изн.п.
- 20 ряд – ИС: ИС: 2 лиц.п., 10 изн.п., 1 лиц.п., 10 изн.п., 2 лиц.п.

Схема узора «Коса» для тела изделия



Условные обозначения:

| - лицевая петля

— - изнаночная петля

 - **Перехлест петель налево:** 5 петель снять на доп.спицу, нить за работой, 5 лиц.п., 5 лиц.п. с доп.спицами


 - **Перехлест петель направо:** 5 петель снять на доп.спицу, нить перед работой, 5 лиц.п., 5 лиц.п. с доп.спицами.

Коса для рукавов изделия при вязании по кругу:

- 1-8 ряды: 2 изн.п., 5 лиц.п., 11 п. узоров «Рис», начиная с 1 изн.п., 5 лиц.п., 2 изн.п.
- 9 ряд: 2 изн.п., 5 петель снять на доп.спицу, нить за работой, 5 лиц.п., 5 лиц.п. с доп.спицами, 1 изн.п., 5 петель снять на доп.спицу, нить перед работой, 5 лиц.п., 5 лиц.п. с доп.спицами, 2 изн.п.
- 10-14 ряды: 2 изн.п., 10 лиц.п., 1 изн.п., 10 лиц.п., 2 изн.п.
- 15 ряд: 2 изн.п., 5 петель снять на доп.спицу, нить за работой, 5 лиц.п., 5 лиц.п. с доп.спицами, 1 изн.п., 5 петель снять на доп.спицу, нить перед работой, 5 лиц.п., 5 лиц.п. с доп.спицами, 2 изн.п.

- 16-18 ряды: 2 изн., 5 лиц.п., 11 петель узором «Рис», начиная с изн.п., 5 лиц.п., 2 изн.п.
 - 19 ряд: 2 изн.п., 5 петель снять на доп.спицу, нить за работой, 5 лиц.п., 5 лиц.п. с доп.спицы, 1 изн.п., 5 петель снять на доп.спицу, нить перед работой, 5 лиц.п., 5 лиц.п. с доп.спицы, 2 изн.п.
 - 20 ряд: 2 изн.п., 5 лиц.п., 11 петель узором «Рис», начиная с изн.п., 5 лиц.п., 2 изн.п.

Схема узора «Коса» для рукавов изделия



Обозначения

Лиц.п. – лицевая петля;

Изн.п. – изнаночная петля;

Кром.п. – кромочная петля;

ЛС – лицевая сторона;

ИС – изнаночная сторона:

Доп.спица/нить – дополнительная спица/нить;

М – маркер;

МУ1, МУ2 – маркер узора.

Лист расчетов:

Ваша плотность: _____

Мерка	Расчетное данное из таблицы	Петель в 1 см	Полученное количество петель/рядов
1. $\frac{1}{2}$ ширина изделия			
2. Высота резинки			
3. Длина от резинки до проймы			
4. Высота проймы			
5. Ширина спинки после разделения			
6. Ширина плеча			
7. $\frac{1}{2}$ ширина рукава сверху			
8. Длина рукава без манжеты			
9. Длина манжеты рукава			
10. Ширина обвязки планки			
11. Ширина кармана			

Заметки:

Основное полотно

После того, как у вас готовы все расчеты – приступаем к вязанию основного полотна.

Основное полотно: вяжем одновременно полочки и спинку поворотными рядами до проймы, параллельно делая отверстия для карманов (если ваш кардиган будет с карманами)

- ✓ Далее в инструкции приведены данные для кардигана размера М/Л при плотности 18 петель на 26 рядов. Вы вяжете по своим данным из листа расчетов.

Начало работы:

На основные спицы 4,5 мм набрать любым привычным способом **216 петель + 1 петля для симметричной резинки**.

Вязать резинкой 1*1 на высоту **7,5 см (20 рядов)**, начиная и заканчивая 1 лиц.п.

Далее распределить петли следующим образом, начиная вязание с правой полочки:

1 кром.п., 25 петель по узору «Коса для тела изделия при вязании поворотными рядами» (далее «Коса», см.стр. 9), повесить МУ1 для удобства (можно без него), 165 лиц.п., 25 петель по узору «Коса», 1 кром.п.

При вязании жгутов, перехлесты сильно не затягивать!

Продолжать вязать полотно на высоту 26 см и в следующем ряду формируем отверстия для карманов с помощью доп.нити.

Если вы вяжете более длинный вариант кардигана, можно самостоятельно определить место расположения карманов, следуя следующей формуле: Мерка (2 + 3) – 19-20 см.

На моем примере: 7,5 см + 37,5 см – 19 см = 26 см (68 рядов).

Ряд формирования отверстий для карманов на ЛС:

1 кром.п., 25 п. по узору «Коса», 6 лиц.п., далее дополнительной нитью провязать 26 лиц. петель, развернуть работу на ИС, и провязать доп.нитью обратно 26 изн.п., далее продолжить вязать основной нитью 127 лиц.п. Далее снова дополнительной нитью провязать 26 лиц.п., развернуть работу на ИС, и провязать обратно 26 изн.п., далее продолжить вязать основной нитью 32 лиц.п., 25 п. по узору «Коса», 1 кром.п.

ВИДЕО: [Ряд формирования отверстий для карманов](#)

Далее продолжить вязать основное полотно до линии проймы на общую высоту **45 см (118 рядов)**.

Пройма

После того, как вы связали изделие до линии проймы, разделяем спинку и полочки и заканчиваем каждую часть отдельно.

Приготовить 2 допнити или 2 дополнительных лески.

Ряд разделения:

Провязать основной нитью: 1 кром., 25 петель по узору «Коса», 28 лиц.п. Провязанные петли снять на доп.нить/спицу. Далее вязать основной нитью 109 лиц.п. Оставшиеся 54 петли снять на доп.нить/спицу, не провязывая.

Если вы вяжете по своей плотности:

*Делите общее количество петель на 2. Например: **217 : 2 = 108,5***

Одну петлю добавляете к спинке. Тогда спинка 109 петель, полочки по 54 петли.

Далее все части вяжутся раздельно.

Спинка:

Разворачиваем работу на ИС и продолжаем вязать петли спинки, формируя линию проймы за счет убавлений. Первое убавление делаем в 4-м ряду после разделения на ЛС.

Количество убавлений.

Ориентируясь на мерку 5 (см. стр. 7), рассчитываем количество убавлений для формирования проймы.

*Например: **56 см * 1,8 = 100,8 петель.** Округло до 99 петель.*

109 – 99 = 10 петель.

Необходимо убавить 10 петель, то есть это 5 рядов убавлений по 2 петли в каждом.

Убавления делаем в каждом 4-м ряду.

Ряд убавлений: 1 кром.п., 1 лиц.п., 2 петли вместе за заднюю стенку с наклоном влево, лиц.п., не доходя 4-х петель до конца ряда, 2 п. вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо, 1 лиц.п., 1 кром.п.

ВИДЕО: [Убавление 2-х петель с наклоном вправо/влево](#)

Провязав 20 рядов с убавлениями, в работе 99 петель, **далее вяжем до высоты проймы**, ориентируясь на мерку 4 (см стр.7).

(23,5 см * 2,6 рядов) – 20 рядов = 41,1 ряд.

Округло до 40 рядов. Всего после разделения по спинке всего связано 60 рядов.

Далее будем формировать плечевые скосы и горловину.

Плечевые скосы (мерка 6 на стр.7) составляют **17 см * 1,8 п. = 30,6 петель**. Округляем до 30 петель.

Распределяем петли между горловиной и плечами:

99 – 30 (1 плечо) – 30 (2 плечо) = 39 петель для горловины.

Петли горловины отметим маркерами **МГ** на изделии.

Формирование плечевых скосов и горловины.

!!!! Плечевые скосы формируются за счет укороченных рядов!!! Укороченные ряды можно вязать любым привычным способом.

ВИДЕО: [Формирование плечевых скосов и горловины спинки](#)

Для формирования горловины спинки закрываем центральные петли, отступив от МГ по 6 петель с каждой стороны. Их будет закрывать равномерно по 2 петли во время формирования плечевых скосов.

1 ряд – ЛС: 36 лиц.п., 27 петель закрыть, 28 лиц.п., развернуть работу. (до конца ряда осталось 8 петель – ряд укороченный!)

Далее две части спинки заканчиваются раздельно.

2 ряд – ИС: 28 изн.п., развернуть работу.

3 ряд – ЛС: 2 петли закрыть, 18 лиц.п., развернуть работу.

4 ряд – ИС: 18 изн.п., развернуть работу.

5 ряд – ЛС: 2 петли закрыть, 9 лиц.п., развернуть работу.

6 ряд – ИС: 9 изн.п., развернуть работу.

7 ряд – ЛС: 2 петли закрыть, все петли провязать лицевыми до конца ряда и далее снять петли плеча на доп.нить/спицу. Нить отрезать.

Вторая часть спинки:

Присоединить рабочую нить с ИС.

2 ряд – ИС: 28 изн.п., развернуть работу.

3 ряд – ЛС: 28 лиц.п., развернуть работу.

4 ряд – ИС: 2 петли закрыть, 18 изн.п., развернуть работу.

5 ряд – ЛС: 18 лиц.п., развернуть работу.

6 ряд – ИС: 2 петли закрыть, 9 изн.п., развернуть работу.

7 ряд – ЛС: 9 лиц.п., развернуть работу.

8 ряд – ИС: 2 петли закрыть, все петли провязать изнаночными до конца ряда и далее снять плеча на доп.нить/спицу. Нить отрезать.

Далее переходим к вязанию полочек.

Полочки:

Две полочки вяжутся одновременно.

Переснять петли с доп.спиц/нити на основные спицы. Начать вязание, присоединив рабочую нить с лицевого ряда левой полочки. Вязать ряд по узору. Теперь на полочек одинаковое количество рядов.

Развернуть работу на ИС и продолжить вязать по узору, формируя линию проймы и вырез горловины на каждой полочке за счет убавлений. Первое убавление делаем в 4-м ряду после разделения.

Количество убавлений для проймы равно количеству убавлений, сделанному на спинке.

В моем примере **это 5 рядов убавлений в каждом 4-м ряду.**

Одновременно!!!! С убавлениями для проймы, мы формируем линию горловины.

Расчет убавлений для горловины.

Ориентируюсь на высоту кокетки и количество петель, которое необходимо убавить, рассчитаем частоту убавлений.

На моем примере:

Высота кокетки равна **60 рядов плюс 7 укороченных рядов при формировании плечевых скосов.**

Число петель кокетки после разделения: **54 петли.**

Количество убавлений составит:

54 петли – 5 петель (убавления для проймы) – 30 (петли плеча) = 19 петель убавить.

67 рядов : 19 петель = 3,5 рядов.

Из вычислений получаем, что для плавного формирования горловины необходимо делать убавления для формирования горловины на полочке поочередно **в каждом 4-м ряду 14 раз, в каждом 2-м ряду – 5 раз.**

Итого мы закроем 19 петель за 66 рядов.

Частота убавления высчитывается методом математического подбора!

Ряд убавлений для правой полочки: 1 кром.п., 25 петель по узору «Коса», 2 петли вместе за заднюю стенку с наклоном влево, лиц.п., не доходя 4-х петель до конца ряда, 2 п. вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо, 1 лиц.п., 1 кром.п.

Ряд убавлений для левой полочки: 1 кром.п., 1 лиц.п., 2 петли вместе за заднюю стенку с наклоном влево, лиц.п., не доходя 2-х петель до МУ, 2 п. вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо, 25 петель по узору «Коса», 1 кром.п.

После того, как убавления для формирования проймы будут закончены, продолжаем вязать, делая убавления только для горловины до и после узора «Коса».

- ✓ Не доходя до конца вывязывания полочек 5-6 см, перестать формировать перехлесты в узоре «Коса» для того, чтобы верх полочек не был стянут в плечевом шве.

На высоте 60 рядов (или исходя из своей плотности и высоты проймы (см. **мерку 4 (см стр.7)**), начать формировать плечевые скосы, так же как делали на спинке. **НО!!!! Убавления петель для горловины**, как мы делали на спинке (см.видео [Формирование плечевых скосов и горловины спинки](#)) не делаем. Повесить для удобства маркеры точек разворота и вязать укороченными рядами.

После того, как связаны плечевые скосы на полочках, отрезать рабочую нить, оставив конец приблизительно 60-70 см.

Сшиваем трикотажным швом плечевые скосы спинки и полочек.

ВИДЕО: [Трикотажный шов](#)

Далее переходим к обвязке полочек – вяжем планку кардигана.

Планка

Для вязания планки нам понадобятся спицы на 0.5 мм меньше спиц основного размера.

Присоединяем рабочую нить внизу у первой петли правой полочки и захватывая нить, поднимаем петли в пропорции: 4 ряда – 3 петли. На спинке поднимаем петли из каждой закрытой петли.

Поднимаем петли не из-под кромочной, а из-под первой петли после кромочной!!!

ВИДЕО: [Поднятие петель для планки и рукавов](#)

Количество петель нечетное для симметричности крайних петель.

Вяжем резинкой 1*1 на высоту **22 ряда** и закрываем петли **методом l-cord**.

Закрытие петель методом I-cord:

1. из 1-й петли вывязываем 2 лиц.п.: за переднюю и за заднюю стенку.
2. возвращаем провязанные петли на левую спицу.
3. 1 лиц.п., 2-ю и 3-ю петли провязать вместе лицевой.

Повторяем шаг 2 и 3 до конца ряда.

Важно! Следить за натяжением нити, не затягивать край и не делать слишком слабое закрытие!

ВИДЕО: [Закрытие петель методом I-cord](#)

Далее переходим к вязанию рукавов.

Рукава

Рукава кардигана вяжутся по кругу основным размером спиц на леске 40 см или методом Magic Loop.


Присоединяем рабочую нить на точке разделения полочек и спинки и захватывая нить, поднимаем петли в пропорции: 4 ряда – 3 петли. Поднимаем петли не из-под кромочной, а из-под первой петли после кромочной!!!

ВИДЕО: [Поднятие петель для планки и рукавов](#)

Количество петель нечетное!

Далее распределяем маркеры: **два маркера МУ** (ставятся для обозначения узора «Коса» по центру рукава) и **маркеры укороченных рядов**. Количество маркеров укороченных рядов соответствует количеству убавлений петель, которые мы закрывали для формирования проймы. В моем примере это **10 маркеров – по 5 с каждой стороны**.

Маркеры укороченных рядов ставим отступая от МНР каждые 4 петли!



ВИДЕО: [Рукава: распределение маркеров и укороченные ряды](#)

Итак, в моем примере:

Подняли **103 петли**. Далее маркеры распределены следующим образом:

МНР, 4 лиц.п., **M10**, 4 лиц.п., **M8**, 4 лиц.п., **M6**, 4 лиц.п., **M4**, 4 лиц.п., **M2**, 19 лиц.п., **МУ**, 25 петель по узору «Коса», **МУ**, 19 лиц.п., **M1**, 4 лиц.п., **M3**, 4 лиц.п., **M5**, 4 лиц.п., **M7**, 4 лиц.п., **M9**, 4 лиц.п. – итого **103 петли**.

Узор «Коса» первые 16 рядов рукава вяжем следующим образом:

2 изн.п., 5 лиц.п., 11 петель узором «Рис», 5 лиц.п., 2 изн.п.

Первые перехлест выполняем в 17 ряду рукава и продолжаем вязать по схеме узор «Коса» для рукава (см. стр. 11)

Далее вяжем укороченными рядами:

Укороченные ряды можно вязать любым привычным способом.

1 ряд: все петли по узору.

2 ряд – ЛС: вязать по узору до **M1**, развернуть работу.

3 ряд – ИС: вязать по узору до **M2**, развернуть работу.

4 ряд – ЛС: вязать по узору до **M3**, развернуть работу.

5 ряд – ИС: вязать по узору до **M4**, развернуть работу.

6 ряд – ЛС: вязать по узору до **M5**, развернуть работу.

7 ряд – ИС: вязать по узору до **M6**, развернуть работу.

8 ряд – ЛС: вязать по узору до **M7**, развернуть работу.

9 ряд – ИС: вязать по узору до **M8**, развернуть работу.

10 ряд – ЛС: вязать по узору до **M9**, развернуть работу.

11 ряд – ИС: вязать по узору до **M10**, развернуть работу.

12 ряд – ЛС: вязать по узору до **МНР**.

Далее продолжаем вязать по кругу, делая **убавления петель в каждом 10-м ряду всего 8 раз**, начиная с 17-го ряда.

Ряд убавления на рукаве: не доходя 3-х петель до МНР, провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.п., **МНР**, 1 лиц.п., 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Убавлено 2 петли.

ВИДЕО: [Убавление 2-х петель с наклоном вправо/влево](#)

После убавлений в работе: 87 петель.

Длина рукава на данном этапе по внутреннему шву: **34 см.**

Длину рукава можно откорректировать по своему желанию!

Манжеты:

Для вязания манжеты понадобятся спицы 3.5 мм: чулочные или круговые спицы на длинной леске для вязания способом *Magic Loop*.

ВИДЕО: [Манжета](#)

Убавления петель:

1 ряд: **МНР**, *2 п. вместе лицевой, 2 лиц.п.* повторять до **МУ**, **МУ**, 25 петель узором «Коса», **МУ**, *2 п. вместе лицевой, 2 лиц.п.* повторять от * до * до **МНР**.

2 ряд: все петли провязать по узору.

3 ряд: **МНР**, *1 лиц.п., 2 петли вместе лицевой* повторять до **МУ**, **МУ**, 25 петель узором «Коса», **МУ**, *1 лиц.п., 2 п. вместе лицевой*, повторять от * до * до **МНР**.

4 ряд: все петли провязать по узору.

5 ряд: **МНР**, *2 петли вместе лицевой*, повторять от * до * до **МУ**, **МУ**, 25 петель узором «Коса», **МУ**, *2 петли вместе лицевой*, повторять от * до * до **МНР**.

6 ряд: все петли провязать по узору. В работе **41 петля**.

Далее перейти на спицы 3.5 мм и вязать узором резинка **1*1 35 рядов**. В первом ряду резинки провязать любые 2 петли вместе. В работе **40 петель**.

Карманы.

Приготовить две пары спиц: основного размера и на 0.5 мм меньше (можно использовать основной размер). Для кармана необходимо связать две детали: верхний клапан и подклад, распустив дополнительную нить. Затем пришить обе детали к кардигану.

ВИДЕО: [Карманы. Часть 1.](#)

Спицами основного размера поднять петли нижнего ряда, вторыми спицами поднять петли верхнего ряда. В верхнем ряду получится на 1 петлю больше.

Далее вяжем верхнюю часть – клапан.

Клапан можно связать укороченными рядами, тогда вход в карман будет под наклоном. А также можно связать по прямой, провязав вверх резинкой 1*1 12 рядов и закрыть способом I-cord (на 2 петли)

Верхний клапан левого кармана.

Клапан вяжется укороченными рядами. На спицах 26 петель. Присоединить рабочую нить с лицевой стороны, оставив конец нити около 30-40 см.

1 ряд – ЛС: все петли лицевые.

2 ряд – ИС: изн.п., не доходя до конца ряда 5 петель, развернуть работу.

3 ряд – ЛС: 21 лиц.п.до конца ряда.

4 ряд – ИС: изн.п., не доходя до конца ряда 10 петель, развернуть работу.

5 ряд – ЛС: 16 лиц.п. до конца ряда.

6 ряд – ИС: изн.п., не доходя до конца ряда 15 петель, развернуть работу.

7 ряд – ЛС: 11 лиц.п. до конца ряда.

8 ряд – ИС: изн.п., не доходя до конца ряда 20 петель, развернуть работу.

9 ряд – ЛС: 6 лиц. п. до конца ряда.

10 ряд – ИС: провязать полностью 26 изн.п.

11 ряд – ЛС: лиц.п.

Далее 12 рядов резинки 1*1. Закрыть петли способом I-cord (на 2 петли). Оставляем конец нити для вшивания 30-40 см.

Верхний клапан правого кармана вяжется также, в зеркальном направлении!

Внутренняя часть кармана.

Присоединяем рабочую нить, оставив конец для сшивания 40-50 см. Вяжем лицевой гладью на высоту 15 см. При желании можно короче/длиннее, ориентируйтесь на размер ладони.

Закрыть петли, оставим конец нити 50-60 см.

Далее пришиваем клапаны.

Можно это делать после вто и отпаривания, можно сразу.

ВИДЕО: [Карманы. Часть 2.](#)

Начинаем пришивать с верхнего клапана. Находим дорожку, из которой начинается вязание верхнего клапана и аккуратно по косой, как показано на видео, пришиваем попетельно обе стороны.

Далее, намечаем булавками/спицей линию пришивания внутреннего подклада и также попетельно вшиваем.

Наше изделие готово. Осталось сделать ВТО, отпарить при необходимости и наслаждаться теплым и уютным кардиганом.

ВТО

Чтобы придать кардигану законченный вид, необходимо спрятать все кончики до ВТО, а обрезать уже после.

Для того, чтобы вязаные изделия служили вам долго, следуйте рекомендациям по уходу за пряжей, указанными на этикетке. Или моим советам ниже:

1. Стирать вязаные изделия при температуре воды 30-35 градусов, использую специальные средства для стирки шерсти (мыло, жидкий порошок, шампунь)
2. Изделие рекомендуется замочить на 20-30 минут в воде с растворенным средством, периодически переворачивать и разминать.
3. Полоскать в воде той же температуры, в которой стирали. Вязаные изделия не любят температурных перепадов.
4. Аккуратно выложить изделие из емкости, в которой стирали-полоскали, дать стечь.
5. Завернуть в полотенце и мягко отжать, удаляя остатки влаги.
6. Сушить на горизонтальной поверхности, разложив на сухом полотенце и придав изделию нужную форму.
7. Хранить в сложенной виде, не на вешалке!

ВАЖНО!!!!

- при вто – не терпеть, не тянуть, не выжимать изделие!
- не сушить на отопительных приборах и под прямыми солнечными лучами!
- не стирать сухими порошками.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Буду рада увидеть ваши работы. Для *иг #cardigan_dolce*





На фото работы: Алиса @ginkoalisa Татьяна @antaviya

Заключение

Спасибо, что выбираете мои описания!

Любые вопросы, замечания, пожелания по данной инструкции, я всегда готова услышать и сделать его только лучше! Пишите ваши отзывы на почту: boronbekova@gmail.com

Авторские права на данную инструкцию принадлежат Боронбековой Анне Ивановне. Прошу уважать мой труд и работу. Инструкция предназначена только для личного использования.

Перепродажа, распространение в интернет-ресурсах и печатных изданиях запрещены.



Все мои описания вы сможете найти на сайте: <https://annaboronbekova.ru/>

ДЖЕМПЕРА:



[САФИРА](#)

[SIMPLE_V](#)



[СЕЛЕНА](#)

[МАРОККО](#)

ТОПЫ:



[МИРАЖ](#)

[МУЗА](#)

для мужчин:



[БАЗОВЫЙ ДЖЕМПЕР](#)



[БАЗОВЫЙ РЕГЛАН СВЕРХУ](#)


для детей:



[ШКОЛЬНЫЙ КАРДИГАН](#)



[ПЛАТЬЕ И ДЖЕМПЕР](#)



[МИРАЖ](#)



[МУЗА](#)

MUS
pat

КАРДИГАНЫ:



[OCEAN BREEZE](#)

[BON BON](#)



[БОХО-ТОП](#)

[DRESS ME](#)



[МУЖСКАЯ ШАПКА](#)

[КАПОР](#)