

Кардиган Pixel

Дизайнер Kochkina Svetlana

https://www.instagram.com/svetlana_kochkina/

#pixel_cardigan



Этот кардиган станет незаменимым предметом одежды в вашем гардеробе в прохладный период времени, благодаря поперечному вязанию, имитирующему вязку спицами, сложно догадаться, что связан он крючком. Полотно эластично и хорошо держит форму.

Описание подойдет для вязальщиц «со средними и выше» навыками вязания крючком.

Если у вас есть вопросы по данному описанию, вы можете их задать по электронной почте tokatoys@gmail.com

Внимание! Копирование и распространение данного описания, размещение в интернет ресурсах и печати строго запрещено. Продажа готового изделия возможна со ссылкой на дизайнера. По всем вопросам можно связаться по эл. почте tokatoys@gmail.com

Что необходимо:

- Ок 800-850* г пряжи **Alize Lanagold**** (49% шерсть, 51% акрил) метражом 240 м- 100 г
- крючок №6 (или другой номер крючка, подходящий для вашей пряжи)
- маркеры, игла с тупым концом для сшивания и заправления нитей, ножницы.
- Катушечная резинка (при необходимости)

*Указан средний расход пряжи на размер Medium.

**Вязать можно из любой пряжи. См. раздел Рекомендации по выбору пряжи.

Рекомендации по выбору пряжи

Чтобы кардиган не был очень тяжелый я советую выбирать «объемную» пряжу, нить которой состоит из нескольких перекрученных волокон. Такой моток выглядит большим, по сравнению с другими такого же веса. Как правило, в составе объемной пряжи обычно есть примеси акрила или полиамида, но не обязательно.

Имейте в виду что пряжа, в составе которой есть хлопок, достаточно «тяжелая» и плохо держит «резинку», т.е. полотно будет не очень эластичным.

Если ваша кожа обладает большой чувствительностью, то я советую выбирать пряжу из «детских» серий. Она не будет колоться. Например, очень мягкой считается мериносовая шерсть и бэби альпака.



Теория. Основные обозначения. Описание работы.

Для вязания кардигана необходимы следующие навыки в вязании крючком

- полустилбик с накидом (пст) см. рис 1,
- столбик без накида (сбн),
- соединительный столбик (сст),
- воздушная петля (вп).

Дополнительно в разделе «Видео материалы» (стр. 5) смотрите как вязать:

- соединительный столбик с накидом за заднюю полупетлю (сстсн).
- прибавку из одной петли две (пр)
- убавку из двух петель одну (уб)




Рисунок 1

Кардиган вяжется поперек, начиная сбоку, состоит из отдельных деталей: «Правая полочка» «Левая полочка», «Спинка», «Рукав» (2 шт.). Все детали между собой соединяются с помощью иглы с тупым концом. Планка кардигана «привязывается» в процессе вязания.

Все петли кардигана (кроме исключений и кромочных) будем вязать только за заднюю полупетлю, тем самым получаем эластичное и фактурное полотно. См. рис. 2



Рисунок 2

Вяжем поворотными рядами (справа налево), в начале каждого ряда делая одну воздушную петлю для подъёма, заканчиваем ряд столбиком (кромочным) за обе полупетли, для получения более ровного края.

Горловина спинки кардигана и плечевые скосы вывязываются с помощью убавок и прибавок. См. видео 4 и 5 в разделе «Видео материалы» на стр. 5.

Скосы на полочках кардигана, а также заужение рукавов вывязываются с помощью укороченных и удлиненных рядов. Укороченный ряд – это ряд, связанный текущим узором и не довязанный до конца на определенное количество петель. Далее полотно разворачивается, делается одна петля для подъёма ряда и вяжется в другую сторону. Как вязать удлиненный ряд см. видео 3 в разделе «Видео материалы» на стр. 5.

В вязании будем использовать несколько видов узоров:

1. Основной узор «Пиксель»
2. Узор «Плотная резинка» (по краям)



Узор «Пиксель»

Узор создается при помощи чередования 1 полуустолбика с накидом и 1 соединительного столбика (т.е. рапорт узора 2 петли) до конца ряда, кроме первой и последней петли ряда. Ее вяжем как столбик без накида для получения ровного края (рис 3). Подробнее смотрите видео 2 на стр. 5.

Каждый ряд вяжем аналогично - над полуустолбиками - полуустолбики, над соединительными – соединительные столбики. Никакого шахматного порядка.

Все петли вяжутся только за заднюю полупетлю (кроме кромочных). В узоре для подъёма ряда делается 1 воздушная петля.




Рисунок 3

Два ряда (изнаночный + лицевой) образуют 1 полоску. Для простоты расчетов и вязания мы в дальнейшем будем использовать понятие «полоска», а не ряды, так как их наглядно видно. В середине полоски проходят галочки (не перевернутые).

В образце на рисунке 2 связано 22 ряда, что составляет 11 полосок.

Узор «Плотная резинка 1x1»

Состоит из двух видов петель - соединительный столбик и соединительный столбик с накидом. Оба вида столбиков провязываются только за заднюю полупетлю (рис 2), тем самым получаем узор по виду и свойствам похожий на резинку (рис. 4).

Как вязать соединительный столбик с накидом смотрите в разделе «Видео материалы» на стр. 6.

Рапорт узора 2 ряда. 1-й ряд (изнаночный) – сстсн за заднюю полупетлю. 2-й ряд (лицевой) – сст за заднюю полупетлю. В узоре для подъёма ряда делается 1 воздушная петля.



Рисунок 4 (показана лицевая сторона)

Дополнительно ознакомьтесь с **ВИДЕО МАТЕРИАЛАМИ**:

Внимание! Доступ к «Видео материалам» открыт только по нижеуказанным ссылкам (нужно по ним перейти или скопировать в браузер интернета).

Если на некоторых мобильных устройствах они не открываются, пробуйте сделать это с компьютера или посмотрите, как решить проблему в любом поисковике, написав, например, «Почему не открываются ссылки YouTube на телефоне). **Все ссылки рабочие**.

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ:

1. Соединительный столбик с накидом <https://youtu.be/khHlkPDDr-Y>
2. Основной узор Пиксель <https://youtu.be/25vCOMhGYcE>
3. Удлиненный ряд <https://youtu.be/xjbD4AbuHFg>
4. Прибавка (пр) <https://youtu.be/8UyZdIU39Vg> и <https://youtu.be/uiATqqiFy0Y>
5. Убавка из двух петель одна (уб) <https://youtu.be/PewwayulFoo>

ОБВЯЗКА:

6. Обвязка горловины <https://youtu.be/7ACk3E3iqHE>
7. Планка <https://youtu.be/RlgujBKgrsc>

ШВЫ:

8. Шов на скосах плеч https://youtu.be/MEe_6V0lg_M
9. Боковой шов <https://youtu.be/X37Eu6Kwi30>
10. Вшивание рукава <https://youtu.be/upaaoQQROIU>
11. Пришивание кармана <https://youtu.be/GOdXcIB8GX8>

Плотность вязания основного узора (в нерастянутом виде) 10 см x 10 см –15 п x 13 р

В обязательном порядке необходимо связать образец основным узором и провести его ВТО. Образец хорошоенько расправьте, а потом снимайте мерки.

Если вы вяжете кардиган из оригинальной пряжи, указанной в данном описании, то образец можно не стирать, его размеры не изменятся, он станет только мягче. Сам кардиган после процедуры ВТО тоже не сильно изменится в размерах. Он немного растянется в длину под силой своей тяжести и немного в ширину, за счет этого рукав станет длиннее.

Расчет петель в данном описании приведен для кардигана размера Medium на рост 175-180 см. За счет узора изделие получается достаточно эластичное, хорошо тянется в ширину.

Силуэт кардигана прямой, удлиненный. Рукав – спущенный. Облегание – свободное (запас на свободное облегание ок. 16-18 см к обхвату груди).

Размер кардигана показан на рисунке 5 и в таблице 1 (в выделенной строке размер Medium)




Рисунок 5 (на рисунке не показана планка)

Комментарии к рисунку 5:

«1» ширина по скосу плеч (см. Таблицу 1)

«2» ширина кардигана (см. Таблицу 1)

«3» длина кардигана (см. Таблицу 1)

«4» длина рукава (см. Таблицу 1)

«5» ширина выреза горловины: для всех размеров одинаковая и составляет ок 18 см.

«6» ширина манжеты: для всех размеров одинаковая и равна 10-11 см.

«7» ширина проймы: для всех размеров одинаковая и равна 21-22 см.

«8» длина манжеты: для всех размеров одинаковая 8 см

«9» длина участка заужения кардигана: для всех размеров одинаковая 8 см

«10» ширина полочки 24 см (может быть изменена на ваш выбор)

«11» глубина выреза полочки 21 см (может быть изменена на ваш выбор)

На рисунке 5 не показана планка кардигана. Она может быть любой ширины на ваше усмотрение

Таблица 1

	«1» ширина по скосу	«2» ширина кардигана	«3» длина кардигана	«4» длина рукава
Small	63-64	52-53	82	53
Medium	64-65	54-55	82	52
Large	65-66	56-57	82	51
XLarge	66-67	58-59	82	50

Все данные таблицы указаны в см.

Данные в колонке «4» указаны для роста 175-180 см.

Вы можете самостоятельно изменить длину кардигана и длину рукава в зависимости от вашего роста и желания.





Принцип расчета петель на любой размер кардигана или при использовании другой пряжи.

В первую очередь для вязания кардигана я советую сделать **выкройку** из бумаги/газеты/миллиметровки как на рисунке 5 по вашим размерам в см или взять уже имеющееся у вас изделие, которое вам идеально подходит (нам важна его ширина и длина). При вязании прикладывайте ваш кардиган к выкройке или готовому изделию, но обязательно учитывайте поправку на ВТО (на основе данных вашего образца).

Сначала определим **ширину спинки** кардигана. Берем данные из таблицы 1 (колонка «2») или измеряем самостоятельно обхват груди и прибавляем запас на свободное облегание (у меня ок. 14-15 см). У меня для размера Medium 55 см.

С помощью данных вашей плотности вязания (по образцу) переводим «санитметры» в «ряды», а затем в «полоски» для упрощения. Смотрите рисунок 6 для наглядности.

Т.е. моя плотность 13 рядов в 10 см, то в кардигане шириной 55 см $(55 \text{ см} \times 13 \text{ р})/10 \text{ см} = 72$ ряда или 36 полосок. Смотрите рисунок 6




Рисунок 6. Схема для размера Medium при плотности—15 п x 13 р в 10 см.

Приведу еще один пример с другой плотностью. Если моя плотность рядов равна 18 р в 10 см, и я хочу вязать кардиган шириной 56 см, то количество рядов кардигана будет равно $(56 \text{ см} \times 18 \text{ р})/10 \text{ см} = 100,8 \text{ р} = 101 \text{ р}$, что составляет 50 полосок. Количество полосок округляем до четного значения.

По образцу рисунка 6 рисуем свою схему по вашим данным по следующему принципу:

- **Вычисляем количество рядов горловины**, учитывая, что ее ширина ок 18 см для всех размеров (вы можете изменить ширину горловины на свое усмотрение). Для моей плотности (размер Medium) $18 \text{ см} \times 13 \text{ р}/10 \text{ см} = 23,4$ округляем до 24. Т.е. 12 полосок.

Еще один пример расчета для плотности 18 р в 10см:(18см x 18 р)/10 см=32,4 рядов или 16 полосок.

На рисунке 6 на горловину приходится 12 полосок, поэтому чтобы сделать 16 полосок нам нужно будет добавлять полоски до и после «центральной» линии. Добавлять их нужно симметрично, поэтому мы можем добавить по 2 справа и 2 слева от центральной линии.

- **Далее переходим к расчету количества полосок в районе плечевых скосов и количества прибавок/убавок.**

См. рисунок 6. Общее количество полосок для размера Medium 36, на горловину приходится 12, т.е. на плечевые скосы нужно оставить по $(36-12)/2=12$ полосок

Для другого примера с плотностью 18 р в 10 см общее количество полосок равно 50. На горловину мы распределили 16, остается 34. Их делим на 2 плеча, итого получаем по 17 полосок на каждое плечо. Добавляем их справа и слева, как показано на рисунке 6.

Если по вашим расчетам ширину кардигана нужно уменьшить, то «обрезаем» крайние полоски, например 1-ю и 36-ю. При этом шаг убавок/прибавок меняться не должен. Т.е. прибавки и убавки мы делаем также в каждом 3-м ряду. Для размера Medium на плечевом скосе получаем 8 прибавок/убавок. Это рассчитывается по формуле: $12/1,5=8$, где 1,5 – постоянный коэффициент.

Теперь рассчитаем количество прибавок в случае, когда плотность 18 р в 10 см, если у нас на плечевом скосе 17 полосок, то количество прибавок рассчитываем по формуле $17/1,5=11$.

После того, как вы определили ширину вашего кардигана, начертили схему и определили количество рядов (полосок), переходим к расчету **длины** кардигана и **длины начальной цепочки петель**.

Длину кардигана определяем самостоятельно (см мерку «3» на рисунке 5)

Количество петель начальной цепочки рассчитываем по следующей схеме:

Для размера Medium моя плотность 15 п в 10 см, и я вяжу кардиган длиной 82 см: $82 \text{ см} \times 15\text{п}/10 \text{ см}=115$ п – длина начальной цепочки, где 8 п – количество прибавок/убавок на скосе плеча (зависит от числа полосок).

Приведу еще один пример расчета для плотности 20 п в 10 см. Предположим, что я хочу связать кардиган длиной 50 см: $50 \text{ см} \times 20\text{п}/10 \text{ см}=11$ п=89 п – длина начальной цепочки, где 11 п – количество прибавок на скосе плеча (зависит от числа полосок).

Из получившегося количества петель начальной цепочки на нижнем крае кардигана необходимо отделить маркером петли для «Заужения» (параметр «9» на рисунке 5), чтобы край кардигана не был растянутый.

Чтобы перейти к расчету петель на **полочках** кардигана, для начала необходимо определить их фасон или «степень запаха», а также учесть ширину планки См. рис 7.




Рисунок 7.

Ширина планки берется на ваше усмотрение, я советую делать ее ок 5 см.

Скосы на плечах полочек будут абсолютно такими же, как и на спинке. Поэтому, если мы выбираем вариант полочки «3» на рисунке 7, то вяжем их по графическим схемам Спинки 1 и 3 на стр. 19 и 21. И далее «привязываем» планку (в этом случае ее можно сделать шире, например 7-8 см)

Если полочки кардигана будут выглядеть как варианты «1» и «2» на рисунке 7, то нам необходимо вывязать горловину переда, а соответственно определить ее глубину и ширину. Мерка «11» и «12» на рисунке 8.




Рисунок 8.

Глубина горловины берется на ваш выбор, у меня, для размера Medium – 26-27 см.

Ширина горловины параметр «12» на рис. 8 зависит от следующих факторов: желаемого запаха кардигана и ширины планки.

Для кардигана размера Medium и плотности 13 р в 10 см я выбрала произвольный «запах» кардигана и параметр «12» на рисунке 8 равен у меня 5 полоскам на каждой полочке. Ширину планки – 5 см.

Приведу пример расчета, когда «запах» кардигана такой, чтобы можно было застегивать его на пуговицы. Вариант «3» на рисунке 7.

Предположим, что я хочу сделать планку 5 см и. Тогда параметр «12» в моем случае будет равен:

18 см – 5 см/2=6,5 см, где 18 см - ширина горловины спинки (параметр «5»), 5 см – ширина планки.

Переводим 6,5 см в ряды и полоски. Если моя плотность в 10 см - 18 р, то 6,5 см – (6,5 см x 18 р)/10 см=11,7 р или 6 полосок. То есть после скоса плеча я должна связать горловину шириной 6 полосок. (параметр «12» на рисунке 8)

Теперь переведем глубину горловины в петли. Если я хочу сделать вырез горловины 26 см (без учёта планки). При плотности 15 п в 10 см это составляет 15 п x 26 см/10 см = 39 п.

Еще один пример расчета. Для глубины горловины 26 см и плотности 20 п в 10 см это составляет 20 п x 26 см / 10 см=52 п.

Вырез горловины мы вывязываем с помощью укороченных рядов. Для наглядного примера см. схему на рис 9. Для того чтобы край полочки был ровный, от скоса плеча мы отнимаем одну полоску (не довязываем), вяжем ряды горловины полочки, и только потом вяжем ту недостающую полоску.




Рисунок 9. Схема горловины правой полочки для размера Medium при плотности 10 см x 10 см – 15 п x 13 р.

Рассчитаем шаг укороченных рядов для горловины глубиной 26 см (39 п) (размер Medium). Если у нас 5 полосок (см. рисунок 9), $39 \text{ п} / 5 = 6,4$. Я возьму вместо 39 петель 40, так как 40 делится на 5. Т.е. $40 \text{ п} / 5 = 8 \text{ п}$. Получаем, что укороченные ряды выреза горловины полочки мы вяжем с шагом 8 п

Приведу еще один пример расчета. Рассчитаем шаг укороченных рядов для горловины 52 петли. Если в вырезе горловины у нас 6 полосок, $52 \text{ п} / 6 = 8.66$. Можно ничего не округлять и сделать укороченные ряды разные по количеству петель, т.е. ряды мы вяжем с шагом 8 п, 8 п, 9 п, 9 п, 9 п, 9 п. Подробно как вязать укороченные ряды на полочках смотрите на Схемах 4 и 5 ниже в описании.

Для примера мы рассмотрели как вязать правую полочку. Левую (см. рис 10) вяжем аналогично, только в обратном порядке, т.е. начальная цепочка левой полочки будет равна количеству петель последнего ряда правой полочки. См. рис 8.




Рисунок 10. Схема горловины левой полочки для размера Medium при плотности 10 см x 10 см – 15 п x 13 р. Приведена для наглядного примера.

Длину рукава рассчитываем следующим образом:

Снимаем свои мерки – длину руки (ДР) и длину плеча (ДП). См. рисунок 11




Рисунок 11

Предположим, у меня ДП=40 см, ДР=59 см. По формуле ДР x 2+ДП получаем 158 см

Используя рисунок 5 и таблицу 1, на размер Medium, мерка «1» равна 64 см

То длина рукава будет равна $(158 \text{ см}-64 \text{ см})/2=47 \text{ см}$

Длина начальной цепочки рассчитывается аналогично длине кардигана, без поправок на прибавки на скосе плеча.

Длина манжеты (входит в число петель цепочки) составляет ок 8 см (12 петель) или на ваше усмотрение.

Ширина рукава определяется количеством рядов (или полосок) манжеты, связанной узором «Плотная резинка» и количеством дополнительных укороченных рядов (или полосок), которые мы добавляем для расширения у проймы основным узором.

Ширина рукава в районе манжеты кардигана на размер Medium составляет ок 9-10 см, а в районе проймы ок. 21-22 см, при условии, что я добавила для расширения рукава симметрично по 5 укороченных полосок с каждой стороны. См. рисунок 12

Укороченные ряды по боковому скосу рукава добавляются аналогично, как на полочеках, т.е. вяжем одну полоску и только после этого укороченные ряды. По завершению рукава – после укороченных рядов обязательно вяжем одну удлиненную полоску, соединяющую все укороченные ряды. Чем больше укороченных рядов мы добавляем, тем шире становится рукав в районе проймы, и наоборот. См. рисунки 19-21 на стр. 33.

Рассчитаем ширину рукава для кардигана размера Medium. Напомню, что наша плотность равна 13 р в 10 см. Ширина манжеты равна 11 см (22 см в окружности). Ширина по пройме 22 см.

Разница в плотности основного узора и узора «Плотная резинка» на манжете немного отличается, и равна примерно такой пропорции: плотность «Плотная резинка» = (плотности основного узора) x 1,15, где 1,15 - коэффициент (постоянная величина). Вы также можете измерить плотность рядов узора «Плотная резинка» более точно самостоятельно, по тем деталям, которые мы уже связали (на планке и низе кардигана).

Таким образом, плотность узора «Плотная резинка» равна $13 \text{ р} \times 1,15=15 \text{ р}$ в 10 см. Значит, количество полосок на манжете шириной окружностью 22 см равно $22 \text{ см} \times 15 \text{ р}/10 \text{ см}=33 \text{ р}$ или 16,5, округляем до 17 полосок в окружности манжеты.

Теперь рассчитаем количество полосок у проймы рукава, если мы хотим, чтобы ее ширина была равна 21 см, нужно: $13\text{р} \times 21 \text{ см}/10 \text{ см}=27,3 \text{ р}$. Т.е. $27,3 \times 2=54,6 \text{ р}$ или 27 полосок по окружности проймы. Число полосок по окружности манжеты равно 17.

Получаем $27-17=10$ полосок мы должны добавить для расширения рукава, т.е. по 5 полосок с одной и другой стороны по краям бокового скоса. См. рисунок 12




Рисунок 12. Схема рукава для размера Medium при плотности образца 10 см x 10 см –15 п x 13 р.
Внимание! На схеме не учтено, что первая и последняя (крайние полоски) должны быть длинными.

Если длина рукава 52 см, при этом длина манжеты 8 см. При плотности 15 п в 10 см получаем что длина рукава до манжеты равна $(52 \text{ см} - 8 \text{ см}) \times 15 \text{ п} / 10 \text{ см} = 66$ петель

Учитывая, что у нас 5 полосок, которые мы должны добавить для расширения, то длину рукава мы должны разделить на 6 частей $(5+1) 66 \text{ п} / 6 = 11 \text{ п}$. То есть мы добавляем 5 полосок с шагом 11 петель. Для наглядности смотрите рисунок 12.

Для вязания кардигана по своим параметрам используйте в качестве примера графические схемы на размер Medium и комментарии к ним в описании ниже, а также смотрите пошаговые фотографии процессов, приведенные в мастер-классе ниже.

Ход работы (Для размера Medium)

Начинаем вязать с детали «**Спинка**». Не забудьте подготовить выкройку как на рисунке 5 или взять готовое изделие, которое вам идеально подходит. Вяжите и прикладывайте, чтобы не ошибиться.

Оставив длинный конец нити (ок 60-70 см помошью него мы будем делать боковой шов), набираем цепочку из 115 воздушных петель, либо то количество петель, которое вам необходимо на ваш размер (см «Принцип расчета петель» на стр. 9). Вяжем последовательно по схемам 1, 2 и 3, используя комментарии ниже:

Комментарии к схеме 1 (плечо 1) (см. стр. 18)

0. 115 вп
1. Сбн, (пст, сст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн (изнаночный ряд)
2. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем прибавку (лицевой ряд)

Ряды 1 и 2 образуют 1 полоску.

3. Сбн, (сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
4. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, в нее вяжем сбн
5. Прибавка, (сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
6. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, в нее вяжем сбн

Повторять ряды 1 -6 включительно еще 3 раза (всего у нас 12 полосок на плечевом скосе), либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса.

Переходим к вывязыванию горловины. См. схему 2 на странице 19 и комментарии ниже:

Комментарии к схеме 2 (горловина) (см. стр. 19)

25. Убавка, (сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
26. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме двух последних петель, их вяжем как убавку

Повторяем ряды 25 и 26 еще один раз

29. Сбн, (пст, сст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
30. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме двух последних петель, их вяжем как убавку
31. Сбн, (сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
32. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, в нее вяжем сбн

Повторяем ряды 31 и 32 еще 5 раз

43. Прибавка, (сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
44. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, в нее вяжем сбн

45. Прибавка, (пст, сст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
 46. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, ее вяжем как прибавку
 Повторяем ряды 45 и 46 еще один раз.

Переходим к схеме 3 на стр. 21. См. комментарии ниже:

Комментарии к схеме 3 (плечо 2) (см. стр. 20)

49. Сбн, (пст, сст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
 50. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме двух последних петель, их вяжем как убавку
 51. Сбн, (сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
 52. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, в нее вяжем сбн
 53. Убавка, (пст, сст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
 54. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, в нее вяжем сбн

Повторять ряды 49 -54 включительно еще 3 раза, либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса.

Пошаговые фото вязания спинки кардигана показаны на рисунках 13-15.



Рисунок 13

Схема вязания 1 (Плечо 1)




Схема вязания 2 (Горловина спинки)





Схема вязания 3 (Плечо 2)





Рисунки 14, 15

Далее переходим к вязанию детали «Правая полочка»

Оставив длинный конец нити (ок 60-70 см, конец будем использовать для сшивания бокового шва), набираем цепочку из 115 воздушных петель, либо то количество петель, которое вам необходимо на ваш размер.

Далее вяжем по схеме 4 на стр. 24, используя комментарии ниже:

Комментарии к схеме 4 (правая полочка) (см. стр. 24)

0. 115 вп
1. Сбн, (пст, сст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн (изнаночный ряд)
2. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем прибавку (лицевой ряд)

Ряды 1 и 2 образуют 1 полоску.

3. Сбн, (сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
4. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, в нее вяжем сбн
5. Прибавка, (сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
6. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, в нее вяжем сбн

Повторять ряды 1 -6 включительно еще 2 раза, и далее 1 раз ряды 1-3, либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса, за вычетом одной полоски.

22. 12 сст, (сст, пст), до конца ряда, не довязывая 7 петель (укороченный ряд)
23. (сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
24. 12 сст, (сст, пст), до конца предыдущего ряда, не довязывая 8 петель (укороченный ряд)
25. (сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн

Повторяем ряды 24 и 25 еще 3 раза. Всего у нас должно получится 5 укороченных полосок.

32. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, т.е. до самого края плеча (удлиненный ряд)
33. Прибавка, (сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
34. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, в нее вяжем сбн.

Внимание! последний ряд вяжем крючком, на размер меньше. Это делается, чтобы край не был растянут.



Рисунок 16

Схема вязания 4 (Правая полочка)






Рисунок 17, 18

Процесс вязания правой полочки смотрите на рисунках 16-18.

Переходим к вязанию **«Левой полочки»**

Взяв крючок на размер больше (чтобы край не стягивало), чем вязали основное полотно, набираем цепочку из 123 воздушных петель (115+8 доп. петель плечевого скоса), либо то количество петель, которое вам необходимо на ваш размер. Крючок на размер больше убираем, его используем только для набора начальной цепочки.

Цепочку воздушных петель переворачиваем, и первый ряд будем вязать, вводя крючок в бугорки, а не косичку.

Вяжем по схеме 5 (стр. 26) и комментариям ниже:

Комментарии к схеме 5 (левая полочка) (см. стр. 26)

0. 123 вп
1. Сбн, (пст, сст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн (изнаночный ряд)
2. 12 сст, (сст, пст) до конца предыдущего ряда, не довязывая 40 петель (т.к. у нас 5 укороченных полосок с шагом 8 петель). **Внимание! Обязательно сверяйте длину укороченных рядов с правой полочкой!!! Для проверки считайте количество петель от нижнего края.**
3. (сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
4. 12 сст, (сст, пст) до конца предыдущего ряда, не довязывая 32 петли
5. сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
6. 12 сст, (сст, пст) до конца предыдущего ряда, не довязывая 24 петли
7. сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
8. 12 сст, (сст, пст) до конца предыдущего ряда, не довязывая 16 петли
9. сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
10. 12 сст, (сст, пст) до конца предыдущего ряда, не довязывая 8 петель
11. сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
12. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме двух последних петель, их вяжем как убавку
13. Сбн, (сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
14. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, в нее вяжем сбн
15. Убавка, (пст, сст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн
16. 12 сст, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, в нее вяжем сбн
17. Сбн, (сст, пст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сстсн

Повторять ряды 12 -17 включительно еще 2 раза, и один раз ряды 12-16 включительно, либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса.




Рисунок 19

Схема вязания 5 (Левая полочка)

направление вязания лицевых рядов

зажжение нижнего края



Внимание! Копирование и распространение данного описания, размещение в интернет ресурсах и печати строго запрещено. Продажа готовового изделия возможна со ссылкой на дизайнера. По всем вопросам можно связаться по эл. почте tokatoys@gmail.com



Рисунок 20, 21

Процесс вязания левой полочки смотрите на рисунках 20-21.

После того как мы связали детали «Спинка» и «Полочки», переходим к сшиванию плечевых скосов и боковых швов, чтобы сделать первую примерку кардигана. См. раздел «Видеоматериалы». Боковые швы делайте до места предполагаемых пройм, нить не обрезайте, когда мы свяжем и пришьем рукава, мы сможем их дошить полностью до стыка.

Все швы выполняются иголкой с тупым концом по лицевой стороне изделия. Используем концы нитей, которые мы оставили во время вязания деталей.

После швов необходимо сделать обвязку горловины «Спинки», чтобы она не растягивалась при носке. Смотрите видео 6 в разделе «Видео материалы».

Теперь переходим к вязанию **Планки**.

Ширину планки определяем самостоятельно. У меня она равна примерно 5 см (8 петель). Планку вяжем узором «Плотная резинка», начинаем от нижнего края правой полочки по периметру кардигана и заканчиваем на нижнем краю левой полочки. Подробнее смотрите видео 7 в разделе «[Видео материалы](#)».



Далее переходим к вязанию **Рукавов (2 детали)**

Набираем цепочку из 73 воздушных петель, либо то количество петель, которое вам необходимо на вашу длину рукава (см «[Принцип расчета петель](#)» на стр. 13). Вяжем последовательно по схемам 1 и 2, используя комментарии ниже:

Комментарии к схеме 6 и 7 (рукав) (см. стр. 31, 32)

0. 73 вп
1. 12 сстсн, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, ее вяжем как сбн
2. Сбн, (пст, сст) x 5 (укороченный ряд)
3. (сст, пст) x 5, сбн
4. Сбн, (пст, сст) x 10 (укороченный ряд)
5. (сст, пст) x 10, сбн
6. Сбн, (пст, сст) x 15 (укороченный ряд)
7. (сст, пст) x 15, сбн
8. Сбн, (пст, сст) x 20 (укороченный ряд)

9. (сст, пст) x 20, сбн
10. Сбн, (пст, сст) x 25 (укороченный ряд)
11. (сст, пст) x 25, сбн
12. Сбн, (пст, сст) до конца ряда (удлиненный ряд), кроме последних 12 петель, их вяжем как сст
13. 12 сстсн, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, ее вяжем как сбн

Повторять ряды 12 и 13 еще 14 раз

42. Сбн, (пст, сст) x 25 (укороченный ряд)
43. (сст, пст) x 25, сбн
44. Сбн, (пст, сст) x 20 (укороченный ряд)
45. (сст, пст) x 20, сбн
46. Сбн, (пст, сст) x 15 (укороченный ряд)
47. (сст, пст) x 15, сбн
48. Сбн, (пст, сст) x 10 (укороченный ряд)
49. (сст, пст) x 10, сбн
50. Сбн, (пст, сст) x 5 (укороченный ряд)
51. (сст, пст) x 5, сбн
52. Сбн, (пст, сст) до конца ряда (удлиненный ряд), кроме последних 12 петель, их вяжем как сст
53. 12 сстсн, (сст, пст) до конца ряда, кроме последней петли, ее вяжем как сбн
54. Сбн, (пст, сст) до конца ряда, кроме последних 12 петель, их вяжем как сст

Оборвать нить, оставив длинный конец для сшивания бокового шва.

Процесс вязания рукава показан на рисунках 22-24.



Рисунок 22

Схема вязания 6 (рукав 1 часть)





Схема вязания 7 (рукав 2 часть)



- воздушная петля
- * соединительный столбик с накидом
- T полустолбик с накидом
- + столбик без накида
- соединительный столбик
- лицевые ряды



Рисунки 23-25.

После того как рукав готов, по середине его ширины прикалываем маркер.

С помощью иглы с тупым концом переходим к сшиванию бокового шва рукава, аналогично, как делали боковые швы на деталях «Спинка» и «Полочки». И далее присоединяем рукав к «телу» кардигана (смотрите видео 10 в разделе «Видеоматериалы»):

Середину рукава, где мы присоединили маркер совмещаем с плечевым швом кардигана. Распределяем рукав вдоль кардигана равномерно. Берем длинную нить, делим ее на 2 части. Закрепляем в месте плечевого шва и первого маркера на рукаве (который делит рукав пополам), так чтобы два конца были одинаковой длины и начинаем пришивать рукав к кардигану в направлении от плеча к пройме с помощью одного конца нити.

На рукаве прикалываем маркеры от центра (плеча) вниз через 1 полоску. Вшивать будем по следующей схеме: 1 ряд рукава соответствует 1 петле проймы кардигана (захватываем одну новую и одну предыдущую), кроме тех мест, где мы поставили маркеры на рукаве— там от проймы захватываем две петли. Все швы делаются на лицевой стороне, в направлении от плеча вниз, сначала с одной стороны («Полочки»), далее от плеча вниз со стороны спинки.

После пройм, дошиваем боковые швы кардигана.

Карманы вяжутся основным узором в форме квадрата, открытый край я советую обвязать соединительными столбиками. См. рис 26, 27. Размер кармана определяйте самостоятельно, в зависимости от ширины вашей полочки.

Карманы я советую пришивать уже после ВТО, чтобы более точно определить их месторасположение, т.к. кардиган скорее всего вытянется в длину, но карманы должны быть также постираны. Обязательно обращайте внимание на совмещение узора карманов и самого кардигана. Пример пришивания карманов смотрите на видео 11 в разделе «Видео материалы»



Рисунок 26, 27

Заправляем все торчащие края нитей. Проводим ВТО (влажно-тепловую обработку).

При необходимости манжеты рукавов и нижний край кардигана можно укрепить, используя катушечную резинку. Она бывает разных цветов и можно подобрать близкий к вашей пряже. С помощью иглы необходимо будет прошить соответствующие места с изнаночной стороны. См. рис 28 и 29.



Рисунок 28, 29

Ваш кардиган готов! Поздравляю!

