

# MILLE for men

Автор - Regina Moessmer



- ПРЯЖА:** Рекомендуемая пряжа: KREMKE SOULWOOL BABYALPACA (100%-альпака, 100метров - на 50 граммовый моточек).
- ПУГОВИЦЫ:** 5 штук (по желанию, можно 6 штук); диаметр пуговиц = 1,5см.
- СПИЦЫ :** Круговые спицы US7 (4,5мм) и US6 (4мм) + Чулочные спицы US7 (4,5мм) и US6 (4мм)
- ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:** **21 петля X 28 рядов = 10x10см** - измерено (после блокировки) по полотну лицевой глади, выполненной на Спирах 4,5мм.
- КОЛИЧЕСТВО ПРЯЖИ:** XS 1585ярд. (1450м) - S 1695ярд. (1550м) - M 1805ярд. (1650м) - L 1915ярд. (1750м) - XL 2079ярд. (1900м) - 2XL 2188ярд. (2000м)  
**ИЛИ:** XS 15 - S 16 - M 17 - L 18 - XL 19 - 2XL 20 моточеков пряжи KREMKE SOULWOOL BABYALPACA

#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона  
**М** – маркер  
**ПМ** – поместить маркер (или переснять его)  
**Л-спица/П-спица** = Левая спица/Правая спица  
**ДП** – Двойная петля (при укороченных рядах)  
**ОДП** – образовать Двойную петлю (при укороченных рядах)  
**ПР** = повернуть работу  
**2вм.лиц** – провязать 2п вместе лицевой.  
**2вм.лиц.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки.  
**2вм.изн** – провязать 2п вместе изнаночной.  
**2вм.изн.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки.

**+1пП** – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку (+1п)  
**+1пЛ** – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку (+1п)  
**+1пП-изн** – прибавка изнаночной петли с наклоном  
**вправо**: левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за переднюю стенку  
**+1пЛ-изн** – прибавка изнаночной петли с наклоном  
**влево**: левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за заднюю стенку  
**+лицПЗС** – прибавка 1петли: вывязать из 1петли, за ее переднюю и заднюю стенки – 2лиц петли.  
**+изнПЗС** – прибавка 1петли: вывязать из 1петли, за ее переднюю и заднюю стенки – 2изн петли.

#### Укороченные ряды по Германскому методу (=German short-rows):

Для помощи, см. [https://www.youtube.com/watch?v=i\\_6PjI20zKA](https://www.youtube.com/watch?v=i_6PjI20zKA)

**В рядах по ЛС:** провязать указанное число лиц.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и тую стянуть нить до образования Двойной петли (Двойная петля - усл.об. ДП); перевести пряжу вперед для дальнейшей вязки) - это действие = Образование Двойной петли (усл.об.ОДП).

**В рядах по ИС:** провязать указанное число изн.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и тую стянуть нить до образования Двойной петли; оставить пряжу за работой, для дальнейшей вязки) - это действие = ОДП.

**Далее**, Двойную петлю ВСЕГДА провязывайте сразу за обе ее ножки, как одну петлю;


в рядах по ЛС - провязывайте ее лицевой петлей (=лиц-в ДП),

в рядах по ИС - провязывайте ее изнаночной петлей (=изн-в ДП).

**ПОТРЕБУЮТСЯ:** Маркеры для петель, держатели для петель (или бросовая пряжа), игла для трикотажа.

**ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП РАБОТЫ:** Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи. Подшить подклады Карманов. Пришить пуговицы. Заблокировать кардиган согласно измерений его Выкройки (=стирка + высушивание на плоской поверхности).

**ВЫКРОЙКА:**



**КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:**

cm = сантиметры

inch = дюймы

1дюйм = 2,54см.

	XS	S	M	L	XL	2XL	
A - Бюст, по окружн.	44.6	46.1	49.1	52.1	56.6	60.4	inch
	113	117	125	132,5	144	153	cm
B - Верх Рукава	13.9	14.6	15.4	16.1	17.6	20.2	inch
	35	37	39	41	45	51,5	cm
C - Высота Кокетки	8.9	9.4	9.7	10.3	11.4	12.2	inch
	22,5	24	24,5	26	29	31	cm
D - Длина Рукава	15.8 inch (40 cm)						
F - Низ Рукава	9,7	9,7	9,7	10,1	10,1	10,5	inch
	25	25	25	26	26	27	cm
G- Высота до Карманов	9 inch (23 cm)						
H -Высота Карманов	6.1 inch (15,5 cm)						
I - Высота после Карманов	3.1 inch (8 cm)						
K- Высота Манжеты	2.8 inch (7 cm)						

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Кардиган выполняется в направлении "сверху-вниз"; соединительных швов нет. Проймы -реглан.  
Шалевый воротник. На обеих Полочках - есть внутренние карманы.

**СТАРТ РАБОТЫ:** Спицами 4,5мм набрать XS 73 ( S 75 / M 77 / L 79 / XL 81 / 2XL 83 ) п.

**УСТАНОВКА МАРКЕРОВ:** Маркеры выделяют секции петель для Спинки, Переда и Рукавов:

**Установочный ряд (ИС):**

Перед: +изнПЗС, 1изн,

Рукав: ПМ, XS 12 ( S 16 / M 14 / L 14 / XL 14 / 2XL 14 )изн, ПМ,

Спинка: XS 45 ( S 39 / M 45 / L 47 / XL 49 / 2XL 51 )изн,

Рукав: ПМ, XS 12 ( S 16 / M 14 / L 14 / XL 14 / 2XL 14 )изн, ПМ,

Перед: 1изн, +изнПЗС. (в этом ряду - 2п прибавлено)

**ИТОГО:** Спинка: XS 45 ( S 39 / M 45 / L 47 / XL 49 / 2XL 51 )п. Для каждой стороны Переда: по 3п. Для каждого Рукава: по XS 12 ( S 16 / M 14 / L 14 / XL 14 / 2XL 14 )п.

**ПРИБАВЛЕНИЯ ПЕТЕЛЬ:** Выполнять прибавления петель только со стороны Спинки:

**Ряд 1 (ЛС):** (Перед) 3лиц, (Рукав) ПМ, лиц-до М, ПМ, (Спинка) 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, (Рукав) ПМ, лиц-до М, ПМ, (Перед) 3лиц. (2п прибавлено)

**Ряд 2 (ИС):** все изн-до конца (переснимая все М в их текущих позициях). (0п прибавлено)

Выполнять прибавления петель со стороны Переда, Рукавов и Спинки:

**Ряд 3 (ЛС):** (Перед) 2лиц, +1пП, 1лиц, (Рукав) ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, (Спинка) 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, (Рукав) ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, (Перед) 1лиц, +1пЛ, 2лиц. (8п прибавлено)

**Ряд 4 (ИС):** все изн-до конца (переснимая все М в их текущих позициях). (0п прибавлено)

**ИТОГО:** Спинка: XS 49 ( S 43 / M 49 / L 51 / XL 53 / 2XL 55 )п. Для каждой стороны Переда: по 4п. Для каждого Рукава: по XS 14 ( S 18 / M 16 / L 16 / XL 16 / 2XL 16 )п.

Выполнять прибавления петель со стороны Переда, Рукавов и Спинки + прибавки для формирования V-выреза горловины:

**Ряд 5 (ЛС):** (Перед) 2лиц, [+1пП, 1лиц]-2раза, (Рукав) ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, (Спинка) 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, (Рукав) ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, (Перед) [1лиц, +1пП]-2раза, 2лиц. (10п прибавлено)

**Ряд 6 (ИС):** все изн-до конца (переснимая все М в их текущих позициях). (0п прибавлено)

**ИТОГО:** Спинка: XS 51 ( S 45 / M 51 / L 53 / XL 55 / 2XL 57 )п. Для каждой стороны Переда: по 6п. Для каждого Рукава: по XS 16 ( S 20 / M 18 / L 18 / XL 18 / 2XL 18 )п.

Выполнять прибавления петель со стороны Переда, Рукавов и Спинки:

**Ряд 7 (ЛС):** (Перед) лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, (Рукав) ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, (Спинка) 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, (Рукав) ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, (Перед) 1лиц, +1пЛ, лиц-до конца ряда. (8п прибавлено)

**Ряд 8 (ИС):** все изн-до конца (переснимая все М в их текущих позициях). (0п прибавлено)

Выполнять прибавления петель со стороны Переда и Спинки + прибавки для формирования V-выреза горловины:

**Ряд 9 (ЛС):** (Перед) 2лиц, +1пП, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, (Рукав) ПМ, лиц-до М, ПМ, (Спинка) 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, (Рукав) ПМ, лиц-до М, ПМ, (Перед) 1лиц, +1пЛ, лиц-до последних 2п, +1пЛ, 2лиц. (6п прибавлено)

**Ряд 10 (ИС):** все изн-до конца (переснимая все М в их текущих позициях). (0п прибавлено)

Повторить Ряды 7 -10 - еще XS 5 ( S 9 / М 8 / L 9 / XL 10 / 2XL 7 ) раз. (70/126/112/126/140/98 п прибавлено)

**ИТОГО:** Спинка: XS 75 ( S 85 / М 87 / L 93 / XL 99 / 2XL 89 )п. Для каждой стороны Переда: по XS 24 ( S 36 / М 33 / L 36 / XL 39 / 2XL 30 )п.

Для каждого Рукава: по XS 28 ( S 40 / М 36 / L 38 / XL 40 / 2XL 34 )п.

Выполнять прибавления петель со стороны Переда, Рукавов и Спинки:

**Ряд 11 (ЛС):** повторить Ряд 7. (8п прибавлено)

**Ряд 12 (ИС):** повторить Ряд 8. (0п прибавлено)

Выполнять прибавления петель со стороны Переда, Рукавов и Спинки + прибавки для формирования V-выреза горловины:

С обеих сторон финишного Ряда с прибавлениями петель - разместите Съемные маркеры, отмечающие основание V-горловины.

**Ряд 13 (ЛС):** (Перед) 2лиц, +1пП, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, (Рукав) ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, (Спинка) 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, (Рукав) ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, (Перед) 1лиц, +1пЛ, лиц-до последних 2п, +1пЛ, 2лиц. (10п прибавлено)

**Ряд 14 (ИС):** все изн-до конца (переснимая все М в их текущих позициях). (0п прибавлено)

Повторить Ряды 13-14 - еще XS 12 ( S 4 / М 9 / L 9 / XL 9 / 2XL 13 ) раз. (120/40/90/90/90/130п прибавлено)

**ИТОГО:** Спинка: XS 103 ( S 97 / М 109 / L 115 / XL 121 / 2XL 119 )п. Для каждой стороны Переда: по XS 51 ( S 47 / М 54 / L 57 / XL 60 / 2XL 59 )п.

Для каждого Рукава: по XS 56 ( S 52 / М 58 / L 60 / XL 62 / 2XL 64 )п.

**Только для размера M2:** Не выполняйте Ряды 15 и 16. Переходите к разделу "Разделение Кокетки на Перед-спинку и Рукава".

**Для всех остальных размеров:** Выполнять прибавления петель со стороны Переда, Рукавов и Спинки:

**Ряд 15 (ЛС):** повторить Ряд 7. (8п прибавлено)

**Ряд 16 (ИС):** повторить Ряд 8. (0п прибавлено)

Повторить Ряды 15-16 - еще XS 1 ( S 3 / М 1 / L 1 / XL 3 / 2XL 8 ) раз. (8/8/24/8/24/64п прибавлено)

**ИТОГО:** Спинка: XS 107 ( S 105 / М 113 / L 119 / XL 129 / 2XL 137 )п. Для каждой стороны Переда: по XS 53 ( S 51 / М 56 / L 59 / XL 64 / 2XL 68 )п.

Для каждого рукава: по XS 60 ( S 60 / М 62 / L 64 / XL 70 / 2XL 82 )п.

**РАЗДЕЛЕНИЕ КОКЕТКИ НА ПЕРЕД-СПИНКУ И РУКАВА:**

**Ряд 17 - разделение (ЛС):** [лиц-до М, удалить М, след. XS 60 ( S 58 / M 62 / L 64 / XL 70 / 2XL 82 ) п Рукава - перевести на держатель/ бросовую пряжу, удалить М, затем набрать для нижнего основания проймы - XS 6 ( S 9 / M 9 / L 10 / XL 11 / 2XL 12 )п, **ПМ**, и набрать - еще XS 6 ( S 9 / M 9 / L 10 / XL 11 / 2XL 12 )п] - повторить 2раза, затем все лиц-до конца.

**Ряд 18 (ИС):** все изнаночные - до конца ряда.

**ИТОГО:** Спинка: XS 119 ( S 123 / M 131 / L 139 / XL 151 / 2XL 161 )п. Для каждой стороны Переда: по: XS 59 ( S 60 / M 65 / L 69 / XL 75 / 2XL 80 )п.

**ПЕРЕД-СПИНКА:** Далее, продолжать работу лицевой гладью, пока высота Переда-спинки, считая от нижнего основания пройм (=Ряд-разделение), не составит 9 дюймов (23 см). Закончить работу по ЛС.

**КАРМАНЫ:** В Ряду 1 - будут размещены Маркеры для Карманов:

**Ряд 1 (ИС):** XS 20 ( S 21 / M 23 / L 25 / XL 27 / 2XL 30 )изн, **ПМ**, изн - до XS 13 ( S 13 / M 14 / L 15 / XL 16 / 2XL 18 )п перед М, **ПМ**, изн-до М, **ПМ**, изн-до М, **ПМ**, затем XS 13 ( S 13 / M 14 / L 15 / XL 16 / 2XL 18 )изн, **ПМ**, все изн-до последних XS 20 ( S 21 / M 23 / L 25 / XL 27 / 2XL 30 )п, **ПМ**, изн-до конца ряда.

**Ряд 2 (ЛС):** лиц-до М, \***ПМ**, и все петли - вплоть до след.М - перевести на держатель (по ним будет выполняться Подклад); затем набрать тоже самое число петель - для фронтальной части Кармана\*, [ПМ, лиц-до М]-3раза, затем повторить между \*...\* - 1раз, и все лиц-до конца ряда.

**Ряд 3 (ИС):** изн-до М, \***ПМ**, все лиц-по петлям фронтальной части Кармана\*, [ПМ, изн-до М]-3раза, повторить между \*...\* - 1раз, все изн-до конца ряда.

**Ряд 4 (ЛС):** лиц-до М, \***ПМ**, все изн-по петлям фронтальной части Кармана\*, [ПМ, лиц-до М]-3раза, повторить между \*...\* - 1раз, все лиц-до конца ряда.

**Ряд 5 (ИС):** повторить Ряд 3.

Продолжать работу в уст.выше порядке, пока по фронтальным частям Карманов не будет выполнено - всего 40 рядов вязки (или пока высота Карманов не составит бдюймов (15,5см). Закончить по ИС работы.

Петли Подклада перевести с держателя на дублирующие спицы 4,5мм. Присоединить пряжу.

**Ряд 1 (ЛС):** +лицПЗС, все лиц-до 1последней петли, +лицПЗС. (2п прибавлено)

**Ряд 2 (ИС):** все изнаночные.

**Ряд 3 (ЛС):** все лицевые.

**Ряды 4-39:** повторить Ряды 2-3 - еще 18раз.

**Ряд 40 (ИС):** 2вм.изн, все изн-до последних 2п, 2вм.изн.

**Ряд 41 (ЛС):** лиц-до М, \*удалить М, спицу с петлями Подклада держать позади рабочей спицы (с петлями Полочки), [затем провязать 1п от фронтальной части Кармана совместно с 1п - от Подклада; петли провязывать - как 2вм.изн] - повторять пока подобным образом все петли Подклада не будут присоединены к полотну Полочки, удалить М\*, [лиц-до М, удалить М]-2раза, лиц-до М, повторить между \*...\* - еще 1раз, затем все лиц-до конца ряда.

**Ряд 42 (ИС):** все изн-до конца ряда.

**ПОДКЛАДЫ ДЛЯ КАРМАНОВ (оба одинаково):**

Петли Подклада перевести с держателя на дублирующие спицы 4,5мм. Присоединить пряжу.

**Ряд 1 (ЛС):** +лицПЗС, все лиц-до 1последней петли, +лицПЗС. (2п прибавлено)

**Ряд 2 (ИС):** все изнаночные.

**Ряд 3 (ЛС):** все лицевые.

**Ряды 4-39:** повторить Ряды 2-3 - еще 18раз.

**Ряд 40 (ИС):** 2вм.изн, все изн-до последних 2п, 2вм.изн.

**ПРИСОЕДИНЕНИЕ НИЖНИХ СРЕЗОВ ПОДКЛАДОВ К ПОЛОТНУ ПОЛОЧЕК:**

Петли Подклада перевести с держателя на дублирующие спицы 4,5мм. Присоединить пряжу.

**Ряд 1 (ЛС):** +лицПЗС, все лиц-до 1последней петли, +лицПЗС. (2п прибавлено)

**Ряд 2 (ИС):** все изнаночные.

**Ряд 3 (ЛС):** все лицевые.

**Ряды 4-39:** повторить Ряды 2-3 - еще 18раз.

**Ряд 40 (ИС):** 2вм.изн, все изн-до последних 2п, 2вм.изн.

**Ряд 41 (ЛС):** лиц-до М, \*удалить М, спицу с петлями Подклада держать позади рабочей спицы (с петлями Полочки), [затем провязать 1п от фронтальной части Кармана совместно с 1п - от Подклада; петли провязывать - как 2вм.изн] - повторять пока подобным образом все петли Подклада не будут присоединены к полотну Полочки, удалить М\*, [лиц-до М, удалить М]-2раза, лиц-до М, повторить между \*...\* - еще 1раз, затем все лиц-до конца ряда.

**Ряд 42 (ИС):** все изн-до конца ряда.

**РЕЗИНКА ДЛЯ ОТДЕЛКИ  
НИЖНЕГО КРАЯ ПЕРЕДА-  
СПИНКИ:**

Продолжать работу на Спицах 4,5мм.

**Ряд 1 (ЛС):** 2лиц, [1изн, 1лиц] - повторять до 1последней петли, 1лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 2изн, [1лиц, 1изн] - повторять до 1последней петли, 1изн.

Продолжать работу в уст.выше порядке узора, пока высота резинки не достигнет 3 дюймов (8см). Затем закрыть (свободно) все петли по узору резинки - вплоть до 1последней петли. Эту петлю не закрывать, оставить ее на спице. Пряжу не обрывать.

**ОТДЕЛКА БОРТОВ:**

**Ряд 1 (ЛС):** Повернуть работу на 90°. Используя оставшуюся 1п - в качестве начальной петли для последующего подъема петель, Спицами 4мм, с ЛС, равномерно поднять петли вдоль края борта Правой полочки (*из расчета: 2поднятые петли - на каждые 3ряда вязки*) - вплоть до Съемного маркера V-горловины; удалить этот М, и **ПМ** (уже обычный М), затем равномерно поднять петли по Правому краю V-выреза горловины (*из расчета: 2поднятые петли - на каждые 3ряда вязки*) - вплоть петель регланного "шва"; затем поднять нечетное число петель - по стартовому наборному краю горловины (*из расчета: 1поднятая петля - на каждую 1п наборного края*); затем равномерно поднять петли по Левому краю V-выреза горловины (*из расчета: 2поднятые петли - на каждые 3ряда вязки*) - вплоть до Съемного маркера, удалить этот М, и **ПМ** (=обычный М), затем равномерно поднять петли по краю борта Левой полочки (*из расчета: 2поднятые петли-на каждые 3ряда вязки*) - вплоть до ее нижнего края.

**ВАЖНО!** Убедитесь, что по Правой и Левой сторонам кардигана было поднято одинаковое число петель.

**Ряд 2 (ИС):** 2изн, [1лиц, 1изн]-повторять до 1последней петли (переснимая встречные Маркеры), 1изн.

**Ряд 3 (ЛС):** 2лиц, [1изн, 1лиц]-повторять до 1последней петли (переснимая встречные Маркеры), 1лиц.

**Ряды 4-6:** вязать резинку - как было установлено в двух предыдущих рядах.

**ПЕТЛИЦЫ ДЛЯ  
ПУГОВИЦ:**

Используя Съемные маркеры (далее, как С-М) - установите места для будущих Петлиц. Первый С-М установите - после первых 14п ряда; последний С-М - примерно за 8п перед М для V-горловины. Между первым и последним Съемными маркерами, равномерно установите - еще три дополнительных Съемных Маркера. **Важно!** Число петель между Петлицами - должно быть четным.

**Ряд 7 (ЛС):** 2лиц, \*[1изн, 1лиц]-повторять до С-М, удалить С-М, 1накид, 2вм.лиц\*; повторить от \* до \* - еще 4раза, затем вязать резинку в установленном порядке (переснимая встречные Маркеры для V-горловины) - до конца ряда.

**Ряды 8-10:** вязать резинку в установленном порядке.

**ФОРМИРОВАНИЕ  
ШАЛЕВОГО ВОРОТНИКА:**

Укороченные ряды выполнять по Германскому методу (=German short rows):

**Ук.ряд 1 (ЛС):** 2лиц, резинка-до М, ПМ, резинка-до след.М, и ПР (ПР=поворнуть работу).

**Ук.ряд 2 (ИС):** ОДП, резинка-до М, и ПР.

**Ук.ряды 3 - 32:** ОДП, резинка - до 1п перед ДП, и ПР.

**Ук.ряды 33 - 38:** ОДП, резинка - до 2п перед ДП, и ПР.

**Ук.ряды 39 - 40:** ОДП, резинка - до 3п перед ДП, и ПР.

**Ук.ряды 41 - 42:** ОДП, резинка - до 4п перед ДП, и ПР.

**Ук.ряды 43 - 44:** ОДП, резинка - до 5п перед ДП, и ПР.

**Ук.ряд 45 (ЛС):** ОдП, резинка-до последних 2п ряда; по ходу вязки, каждую встречную ДП провязывать как лиц/изн - сразу обе ножки как 1п, и 2лиц.

**След.ряд (полноценный):** 2изн, резинка-до последних 2п ряда (удаляя все Маркеры); по ходу вязки, каждую встречную ДП провязывать как лиц/изн - сразу обе ножки как 1п, 2изн.

**ЗАВЕРШЕНИЕ ВОРОТНИКА:** Закрыть все петли с одновременным формирование дур-шнура (= *I-cord bind off*):  
На Л-спицу набрать 2п; затем [2лиц, 2вм.лиц.влево, и полученные 3п снять с П-спицы - обратно на Л-спицу] - повторять до последних 3п, и закрыть оставшиеся 3п.

**РУКАВА (оба одинаково):** Петли Рукава перевести с держателя на Спицы 4,5мм. С каждой стороны наборного края проймы - будет поднято по еще одной дополнительной петле, чтобы стянуть выроочки по углам проймы. С ЛС, начиная от центра нижнего основания проймы, поднять по наборному краю проймы XS 7 ( S 10 / M 10 / L 11 / XL 12 / 2XL 13 )п, затем все лиц-по петлям Рукава, затем поднять по второй половинке наборного края проймы - еще XS 7 ( S 10 / M 10 / L 11 / XL 12 / 2XL 13 )п, и **ПМ-начала кр.ряда**.

**ИТОГО:** Рукав: XS 74 ( S 78 / M 82 / L 86 / XL 94 / 2XL 108 )п.

**ФОРМИРОВАНИЕ РУКАВА:** Далее, вязать круговыми рядами.  
Продолжать работу лицевой гладью, и выполнять Кр.ряд-уменьшение (его см.ниже) в следующем порядке:

**Кр.ряд-уменьшение:** ПМ, 1лиц, 2вм.лиц, все лиц-до последних 3п, 2вм.лиц.влево, 1лиц.

Повторить Кр.ряд-уменьшение:

**Для XS:** через каждые 1,4" (3,5см) вязки - всего 11 раз. (22п уменьшено)

**Для S:** через каждые 1,2" (3см) вязки - всего 13раз. (26п уменьшено)

**Для M:** через каждые 1" (2,5см) вязки - всего 15раз. (30п уменьшено)

**Для L:** через каждые 1" (2,5см) вязки - всего 16раз. (32п уменьшено)

**Для XL:** через каждые 0,8" (2см) вязки - всего 20раз. (40п уменьшено)

**Для 2XL:** через каждые 0,6" (1,5см) вязки - всего 26раз. (52п уменьшено)

Далее, продолжать работу лиц.гладью, без изменения числа петель, пока высота Рукава, считая от проймы, не составит около 15.75" (40см); или вязать до желаемой длины Рукава, но за минусом от нее 2.75" (7см).

**ИТОГО:** Рукав: XS 52 ( S 52 / M 52 / L 54 / XL 54 / 2XL 56 )п.

**МАНЖЕТА:** Сменить спицы. Спицы 4мм.

**Кр.ряд 1:** ПМ, [1лиц, 1изн]-повторять до конца ряда (если на спицах осталось нечетное число петель - уменьшите 1п в конце этого кр.ряда).

Повторять Кр.ряд 1 - пока высота Манжеты-резинки не достигнет 2,75" (7см).

Затем закрыть (свободно) все петли по узору резинки.

# MILLE for men



Upup  
#Lingeknit