

# Кардиган «Чешуя»

Дизайнер Kochkina Svetlana  
#scales\_cardigan



Базовый кардиган станет незаменимым предметом одежды в вашем гардеробе в любой период времени. Благодаря поперечному вязанию, имитирующему вязку спицами, сложно догадаться, что он связан крючком. Полотно пластичное и хорошо драпируется (после отпаривания). Классическая модель подойдет для любого типа фигуры и под любой стиль одежды.

Уровень сложности мастер-класса: средний. Также справится внимательный новичок.

Если у вас есть вопросы по данному мастер-классу, вы можете их задать по электронной почте [tokatoys@gmail.com](mailto:tokatoys@gmail.com)

---

*Crochet together*

---

Внимание! Копирование и распространение данного описания, размещение в интернет-ресурсах и печати строго запрещены. Продажа готового изделия возможна со ссылкой на дизайнера. По всем вопросам можно связаться по эл. почте [tokatoys@gmail.com](mailto:tokatoys@gmail.com)

## Что необходимо:

- Ок. 600-650\* г пряжи **Alize Lanagold\*\*** (49% шерсть, 51% акрил) метражом 240 м - 100 г, цвет 584,
- крючок № 6 (или другой номер крючка, подходящий для вашей пряжи) и крючок на размер или полразмера меньше основного,
- маркеры, игла с тупым концом для сшивания и заправки нитей, ножницы,
- маленькая пуговка или кнопка для застёжки (при желании).

\*Указан средний расход пряжи на размер Medium и длине изделия ок. 55 см.

\*\*Вязать можно из любой пряжи. См. раздел «Рекомендации по выбору пряжи».

## Рекомендации по выбору пряжи

Чтобы изделие не было очень тяжелым, я советую выбирать «объемную» пряжу, нить которой состоит из нескольких перекрученных волокон. Такой моток выглядит большим по сравнению с другими такого же веса. Как правило, в составе объемной пряжи есть примеси акрила или полиамида, но необязательно.

Когда выбираете пряжу, обратите внимание на скрутку нити, если нить расслаивается, то вязать крючком ее будет сложно.

По метражу для кардигана я рекомендую брать пряжу не толще 120 м в 50 г, иначе вязаное полотно будет слишком плотным. Для детских изделий лучше брать пряжу метражом от 160 - 180 м в 50 г.

Примеры подходящей пряжи: Gazzal Baby Wool XL, Alize Superlana, Gazzal Baby Cotton, Alize Alpaca Royal, Alize Baby Wool, Drops Flora, Alize Angora Gold и др.

Если ваша кожа обладает большой чувствительностью, то лучше выбирать пряжу из «детских» серий.



## Теория. Основные обозначения. Описание работы

Для вязания кардигана необходимы следующие навыки в вязании крючком:

- столбик без накида (сбн),
- столбик с накидом (ссн),
- соединительный столбик (сс),
- воздушная петля (вп).

Дополнительно в разделе «Видеоматериалы» (стр. 5-6) смотрите как вязать:

*Crochet together*

- соединительный столбик с накидом (ссстн) – видео 2,
- изнаночный соединительный столбик (исст) - видео 3.

Кардиган вяжется поперек, начиная сбоку, состоит из отдельных деталей: «Правая полочка», «Левая полочка», «Спинка», «Рукав» (2 шт.). Все детали между собой соединяются с помощью иглы с тупым концом. «Планка» кардигана «привязывается» в процессе вязания.

Горловина кардигана и плечевые скосы вывязываются с помощью убавок и прибавок.

Все петли кардигана будем вязать либо за обе полупетли, либо за заднюю или переднюю полупетлю в зависимости от узора, тем самым получаем эластичное и фактурное полотно.



Вяжем поворотными рядами (справа налево), в начале каждого ряда делая одну воздушную петлю для подъёма, заканчиваем ряд столбиком (крючком) за обе полупетли, для получения более ровного края.

В вязании будем использовать несколько видов узоров:

1. узор «Чешуя» (основной узор)
2. узор «Резинка 1х1» (на нижнем крае и Планке)
3. узор «Плотная резинка» (на манжете рукавов)

### Узор «Чешуя» (основной узор)




Все петли узора вяжутся за обе полупетли. Для подъёма ряда делаем 1 вп. Заканчиваем ряд сбн.

Количество петель начальной цепочки узора должно быть кратно 3, плюс 1 петля. Т. е., например  $12 + 1 = 13$  петель,  $18 + 1 = 19$  петель и т. д.

Дополнительно смотрите [видео 1](#) в разделе «Видеоматериалы» на стр. 5 и схему ниже.

И лицевые и изнаночные ряды вяжутся абсолютно одинаково.

### СХЕМА ВЯЗАНИЯ узора «Чешуя»





0 ряд (подготовительный): сст до конца ряда. **Внимание! Этот ряд не учитывается при подсчете плотности!**

1 ряд (лицевой): в первую петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последней петли – в нее вяжем сбн.

Далее все последующие ряды вяжем как 1-й ряд. Раппорт из 3-х петель вяжем каждый раз в сбн предыдущего ряда (найдите «галочку» на полотне).

### **Узор «Резинка 1x1» (на нижнем крае и «Планке»)**

Состоит из соединительных столбиков с накидом, которые провязываются только **за заднюю** полупетлю. В узоре для подъема ряда делается 1 вп. Как вязать соединительный столбик с накидом смотрите [видео 2](#) на стр. 5.



На образце показана лицевая сторона. «Галочка» должна быть не перевёрнутая.

### **Узор «Плотная резинка» (на манжете рукавов)**

Состоит из двух видов петель - соединительный столбик и соединительный столбик с накидом. Оба вида столбиков провязываются только **за заднюю** полупетлю. **Внимание! Соединительный столбик не нужно вязать слишком туго (затягивать).**


Раппорт узора - 2 ряда. 1-й ряд (изнаночный) – сстсн за заднюю полупетлю. 2-й ряд (лицевой) – сст за заднюю полупетлю. В узоре для подъема ряда делается 1 вп.



На образце показана лицевая сторона. «Галочка» должна быть не перевёрнутая.

## Плотность вязания основного узора 10 см х 10 см – 17 п х 11 р

В обязательном порядке необходимо связать образец **основным узором** и провести его ВТО (влажно-тепловая обработка). **Внимание! Образец после ВТО значительно меняется в размерах и становится более ажурным.**



Образец хорошо расправьте и измерьте плотность в 10 квадратных сантиметрах. Как правильно измерить плотность образца, смотрите по ссылке:

<https://crochet-together.com/blog/zachem-nuzhen-obrazets-i-kak-izmerit-ego-plotnost-2>

Мастер-класс не привязан к определенной плотности вязания, поэтому вам не нужно попадать в указанную выше плотность.

Дополнительно ознакомьтесь с «**ВИДЕОМАТЕРИАЛАМИ**»:

Внимание! Доступ к «Видеоматериалам» открыт только по нижеуказанным ссылкам (нужно по ним перейти). Если на некоторых мобильных устройствах они не открываются, пробуйте с компьютера. **Все ссылки рабочие.**



1. Узор «Чешуя» <https://youtu.be/7loR36mNF-w>



2. Соединительный столбик с накидом (сстсн) [https://youtu.be/IS5al\\_qIOHo](https://youtu.be/IS5al_qIOHo)



3. Изнаночный соединительный столбик (исст) <https://youtu.be/jnDSSmdRXuA>

*Crochet together*



4. Шов на плечевом скосе <https://youtu.be/oZM4UNAswVg>



5. Боковой шов <https://youtu.be/n1-4YlBops>



6. Принцип вязания «Планки» <https://youtu.be/6oQEteugWI>



7. «Планка» на горловине «Спинки» <https://youtu.be/Kh2b2D9Y1IM>



8. Последний ряд «Планки» <https://youtu.be/uNvgtGrRrRY>



9. Вшивание рукава <https://youtu.be/Sp0PvzKvzqM>

## Фасон изделия, мерки, размеры

Силуэт кардигана прямой, немного зауженный к низу. Длину лучше брать либо чуть ниже талии, либо ниже бедер, иначе изделие будет полнить.

Облегание кардигана — оверсайз (запас на свободное облегание ок. 28-32 см к обхвату груди). Вы можете изменить свободу облегания в зависимости от своего желания, но не советую ее сильно уменьшать. За счет узора изделие получается достаточно эластичное, хорошо тянется в ширину.






Примерные женские размеры кардигана (S-XL) показаны в таблице на стр. 8 (в выделенной строке указан размер Medium). Вы можете связать кардиган абсолютно любого размера, ширины и длины, используя «Принцип расчета петель» на стр. 9. В качестве примера, в мастер-классе ниже приведен расчет петель для кардигана женского размера Medium на рост 175-178 см.

Для **детских** размеров я советую взять какое-либо похожее на кардиган изделие (джермпер, свитер) и снять с него мерки. Если у вас нет подходящего изделия дома, можно найти его в ближайшем магазине одежды/подруги/соседа.


Для вязания кардигана необходимо снять следующие мерки:

1. Обхват груди (ОГ), чтобы определить ширину кардигана. Обхват бедер, если кардиган ниже бедер
2. Обхват головы, чтобы определить ширину горловины.
3. Обхват бицепса.
4. Длину руки и длину плеч (см. рис. справа)



Дополнительно нужно определить/ измерить длину кардигана.

**Выкройка кардигана** показана ниже:



«1» ширина кардигана определяется как (обхват груди + свобода облегания) / 2

«2» длина кардигана определяется самостоятельно, исходя из ваших мерок

«3» ширина горловины для взрослых размеров кардигана определяется по формуле: обхват головы x 0,34.

«4» ширина «Полочки» (ширина «Спинки» - ширина горловины) / 2

«5» ширина проймы равна (обхват бицепса + (10-12 см на свободу облегания)) / 2

*Crochet together*

- «6» длина рукава опред. по формуле (длина руки x 2 + длина плеч – шир. по скосу плеч) / 2  
 «7» ширина манжеты равна (обхват запястья + 1-2 см на свободу облегаия) / 2  
 «8» длина манжеты берется примерно 20% от длины рукава  
 «9» ширина по скосу плеч измеряется по детали «Спинка» после вязания путем измерения после ВТО  
 «10» длина заужения края берется произвольно ок. 7-9 см для взрослых размеров, 4-5 см для детских размеров

На выкройке не показана «Планка» кардигана. Она равна примерно 6 см (для детских размеров 3-4 см) или примерно 10% от ширины кардигана.

**Таблица примерных женских размеров**

РАЗМЕРЫ	«1» ширина кардигана (Свобода облег. 30 см)	«2» длина кардигана	«3» ширина горловины	«4» ширина «Полочки»	«5» Ширина проймы
Small (ОГ* 81-86)	55,5-58	55	18,5	19-20	18
Medium (ОГ 86-94)	58-62	55	19	20-22	19
Large (ОГ 94-102)	62-66	55	19,5	22-24	20
XLarge (ОГ 102-107)	66-68,5	55	20	24-25	21

Все данные таблицы указаны в сантиметрах. \*ОГ – Обхват груди в см.



*Crochet together*



## Принцип расчета петель на любой размер

В первую очередь для вязания кардигана я советую сделать **выкройку** из бумаги/газеты/миллиметровки, как на стр. 7, по вашим размерам в сантиметрах или взять уже имеющееся (похожее) у вас изделие, которое вам идеально подходит (нам важны его ширина и длина). При вязании прикладывайте ваш процесс к выкройке или готовому изделию, но обязательно учитывайте поправку на ВТО (на основе данных вашего образца). Также необходимо снять мерки (см. стр. 6).

Сначала определим **ширину «Спинки»** кардигана. Берем данные из таблицы на стр. 8 (колонка «1») или измеряем самостоятельно обхват груди и прибавляем запас на свободное облегание (у меня 30 см) к обхвату груди и делим пополам, т. е.  $94 \text{ см} + 30 \text{ см} = 124 \text{ см}$ . **Внимание! Если кардиган ниже бедер, то дополнительно проверьте чтобы это значение было больше обхвата бедер.**

У меня для размера Medium ширина кардигана получилась  $124 \text{ см} / 2 = 62 \text{ см}$ .

С помощью данных вашей плотности вязания (по образцу после ВТО) переводим сантиметры в ряды. Т. к. моя плотность 11 рядов в 10 см, то в кардигане шириной 62 см ( $62 \text{ см} \times 11 \text{ р} / 10 \text{ см} = 68,2 \text{ ряда}$ ). Округляем до **четного** значения, если необходимо. У меня получается 68 рядов. **Внимание! 2 ряда мы отнимаем — это будут подготовительный и заключительный. В расчетах они участвовать не будут.** То есть для дальнейших расчетов мы берем значение 66 рядов.

Приведу еще один пример с другой плотностью. Если моя плотность рядов равна 17 р в 10 см, и я хочу вязать кардигану шириной 58 см, то количество рядов кардигана будет равно  $(58 \text{ см} \times 17 \text{ р} / 10 \text{ см} = 98,6 \text{ р})$ . Округляем до 98 р. Отнимаем 2 ряда и получаем 96 рядов.

Вычисляем количество рядов **горловины**, учитывая что ее ширина для кардигана равна: «обхват головы  $\times 0,34$ », т. е. если у меня обхват головы равен 57 см, значит  $57 \text{ см} \times 0,34 = 19,38 \text{ см}$  (вы можете изменить ширину горловины на свое усмотрение, особенно для детских размеров). Для моей плотности ширина горловины в рядах равна:  $19,38 \text{ см} \times 11 \text{ р} / 10 \text{ см} = 21,3 \text{ р}$ . Округляем до ближайшего **четного** значения, если это необходимо. Я беру 22 р.

Для другого примера с плотностью 17 р в 10 см на горловину отводим  $56 \text{ см} \times 0,34 = 19$ . Переведем см в ряды:  $19 \text{ см} \times 17 \text{ р} / 10 \text{ см} = 32,3 \text{ р}$ . Округляем число рядов горловины ближайшего **четного** значения. Возьмем 32 р.

Далее переходим к расчету количества рядов в районе **плечевых скосов**. Общее количество рядов кардигана для размера Medium – 66 р, на горловину приходится 22 р, т. е. на плечевые скосы нужно оставить по  $(66 - 22) / 2 = 22 \text{ ряда}$ . Округлите до **четного** значения, если необходимо и в этом случае пересчитайте общее количество рядов кардигана.

Прибавки на плечевом скосе делаем в каждом лицевом ряду (в конце ряда), т. е. если у нас на плечевом скосе всего 22 ряда, то количество прибавок будет равно  $22 / 2 = 11 \text{ прибавок}$ . Далее после вязания горловины на другом плечевом скосе будем делать симметричные убавки (в каждом изнаночном ряду) - 11 убавок.

Для другого примера с плотностью 17 р в 10 см общее количество рядов равно 96. На горловину отводим 32 р. Получаем, что на плечи  $(96 - 32) / 2 = 32 \text{ р}$ . Количество прибавок/убавок на плечевом скосе будет равно 16.

Исходя из рассчитанных выше данных, нарисуем схему детали «Спинка». Используйте тетрадку в клетку для удобства. См. рисунок 1 ниже:

*Crochet together*




Рисунок 1. Схема детали «Спинка» для размера Medium при плотности – 17 п x 11 р в 10 см.

**Глубина горловины «Спинки»** у нас равна 2-3 см для взрослых размеров, 1-2 см для детских, или примерно 12% от ширины горловины. У меня  $2,5 \text{ см} \times 17 \text{ п} / 10 \text{ см} = 4,25 \text{ п}$ .

**Внимание!** Это значение необходимо округлить в зависимости от количества рядов плечевого скоса:

**Для плечевого скоса из 12, 18, 24, 30, 36 рядов округляем до 3 или 6.**

**Для плечевого скоса из 16, 22, 28, 34, 40 рядов округляем до 5.**

**Для плечевого скоса из 14, 20, 26, 32, 38 рядов округляем до 4.**

Так как у меня 22 ряда на плечевом скосе, то я беру значение 5. Поэтому по краям горловины располагаем по 5 прибавок/убавок.

Для вязания **«Полочек»** кардигана, учитывая наш фасон без запаха, можно воспользоваться уже имеющейся схемой «Спинки». Убираем из схемы «Спинки» (рис. 1) зону горловины (выделена зеленым) и получаем 2 «Полочки» кардигана.

После того, как мы определили ширину кардигана, определили количество рядов и начертили схему (как на рис. 1) переходим к расчету **длины** кардигана и **длины начальной цепочки петель**. Длину кардигана определяем самостоятельно (см. мерку «2» на выкройке на стр. 7).

**Количество петель начальной цепочки** рассчитываем по следующей схеме: «Длина кардигана» минус «количество прибавок на плечевом скосе».

Переведем **длину кардигана** (я беру 55 см) в петли для размера Medium (плотность 17 п в 10 см):  $55 \text{ см} \times 17 \text{ п} / 10 \text{ см} = 93,5 \text{ п}$ . Округляю до 94 п.

Получаем, что **количество петель начальной цепочки** равно:  $94 \text{ п} - 11 \text{ п} = 83 \text{ п}$ , где 11 п – количество прибавок/убавок на плечевом скосе.

Из получившегося количества петель начальной цепочки на нижнем крае кардигана необходимо отделить маркером петли для нижнего края около 7-9 см (параметр «10»), чтобы край кардигана не был растянутый. Их будем вязать узором «Резинка 1x1». Если я беру 12 петель для нижнего края, то на основной узор «Чешуя» остается  $83 - 12 = 71 \text{ п}$ .

**Внимание!** Скорректируйте количество петель основного узора таким образом, чтобы число петель было кратно 3 + 1 петля.

*Crochet together*

Проверяем,  $71 - 1 = 70$ . 70 на 3 не делится. Ближайшее значение, которое делится на 3 - 69. Значит для основного узора берем  $69 + 1 = 70$  петель. **А цепочка начальных петель будет равна  $70 + 12$  (петли нижнего края) = 82 петли.**

**Длину рукава** необходимо рассчитывать после вязания и ВТО деталей «Спинка», «Полочки» и «Планки». Длина определяется по формуле (Длина руки  $\times 2$  + длина плеча - Ширина по скосу плеч) / 2 (см. рис. на стр. 9).



Если моя длина плеча = 40 см, длина руки = 58 см. Ширину по скосу плеч определяем по вязаной детали «Спинка», хорошо растянув ее в ширину. У меня получилось 66 см.

Т. е. длина рукава будет равна  $(58 \text{ см} \times 2 + 40 - 66 \text{ см}) / 2 = 45 \text{ см}$ .


Длина начальной цепочки рассчитывается аналогично длине кардигана, без поправок на прибавки на скосе плеча.  $45 \text{ см} \times 17 \text{ п} / 10 \text{ см} = 76,5 \text{ п}$ . Округлим до 76 п.

Длина манжеты рукава берется около 20% от длины рукава и составляет  $76 \text{ п} \times 0,20 = 15,2$  петель (входит в число петель рукава), либо на ваше усмотрение. Округлим до 15 п. Манжету будем вязать узором «Плотная резинка». **Внимание! Если вы хотите связать более узкую манжету, то во всех рядах вяжите сст.**

**Внимание! Скорректируйте количество петель основного узора таким образом, чтобы число петель было кратно  $3 + 1$  петля.**

Проверяем,  $76 \text{ п} - 15 \text{ п}$  (петли манжеты) = 61 п.  $61 - 1 = 60$  делится на 3. Значит ничего менять не надо.

**Ширина рукава** определяется количеством рядов (или полосок) основного узора, у проймы. За счет использования узора «Плотная резинка» рукав заужается на манжете. Ширину рукава легко скорректировать во время процесса вязания (довязать или распустить).



Ширина проймы для рукава равна (обхват бицепса + (10-12 см на свободу облегания)) / 2:  $(28 \text{ см} + 10 \text{ см}) / 2 = 19 \text{ см}$ .

Рассчитаем **ширину рукава** для кардигана размера Medium. Напомню, что наша плотность равна 17 р в 10 см.  $19 \text{ см} \times 11 \text{ р} / 10 \text{ см} \times 2 = 41,8 \text{ р}$ . Округляем до нечетного значения. Я беру 41 ряд.



Также дополнительно рассчитаем ширину проймы в петлях. Этот параметр нам также понадобится во время вязания:  $19 \text{ см} \times 17 \text{ п} / 10 \text{ см} = 32 \text{ п}$ . **Это количество петель округлите в большую сторону кратно 3. Поэтому берем значение 33 п.**

Для вязания кардигана по своим параметрам используйте в качестве примера графические схемы для размера Medium и комментарии к ним в описании ниже, а также смотрите пошаговые фотографии процессов, приведенные в мастер-классе.



*Crochet together*


## Ход работы (на примере размера Medium)

Начинаем вязать с детали «**Спинка**». Не забудьте подготовить вашу выкройку или взять готовое изделие, которое вам идеально подходит. Вяжите и прикладывайте, чтобы не ошибиться, но обязательно учитывайте поправки на ВТО (по образцу).

Оставив длинный конец нити (около 40-50 см, с помощью него мы будем делать боковой шов), набираем цепочку из 82 воздушных петель, либо то количество петель, которое вам необходимо на ваш размер (см. «Принцип расчета петель» на стр. 9). Из 82 петель на нижний край приходится 12 петель.

**Не переживайте, что цепочка кажется слишком длинной, после вязания нескольких рядов эта длина «уйдет», а после ВТО (когда изделие растянется в ширину) длина будет еще меньше.**

Цепочку воздушных петель переворачиваем и первый ряд будем вязать не в «косичку», а в бугорки (косичка остается по внешнему краю полотна). См. рисунок ниже:



**Не забудьте, что все петли основного узора мы будем вязать за обе полупетли, а петли нижнего края (сссн) за заднюю полупетлю, кроме кромочной (последней в ряду) - ее вяжем за обе полупетли. Для подъема в начале каждого ряда делаем 1 вп.**

Вяжем последовательно по графической схеме 1 (стр. 14), используя комментарии:

### Ряд **Комментарии к схеме 1 (Плечевой скос 1 часть)**


- 0 сст до конца ряда, кроме последних 12 петель (петли нижнего края) - их вяжем как сссн (подготовительный ряд)
- 1 12 сссн (**за заднюю** полупетлю) (петли нижнего края), далее вяжем основной узор **за обе** полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последней петли – в нее вяжем 2 сбн (прибавили сбн) (лицевой ряд)

**Далее на плечевом скосе мы будем делать прибавки в каждом лицевом ряду.**

- 2 Вяжем основной узор **за обе** полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем сбн, далее в следующую петлю раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сссн (**за заднюю** полупетлю) (изнаночный ряд)


- 3 12 сстсн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 2 петель – в предпоследнюю вяжем (сбн, ссн) (прибавили ссн), в последнюю вяжем сбн
- 4 Вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем (сбн, ссн), далее пропускаем 1 петлю и во 2-ю вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сстсн (за заднюю полупетлю)
- 5 12 сстсн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последней петли – в нее вяжем сбн (прибавили вп)
- 6 Вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сстсн (за заднюю полупетлю)

### СХЕМА 1 (Плечевой скос 1 часть)



Далее повторяем ряды 1-6 (включительно) необходимое количество раз для вашего плечевого скоса (последний ряд должен быть лицевой – рабочая нить внизу). Я связала всего 22 ряда, т.е. 3 раппорта по 6 рядов и еще 1-4 ряда включительно. Нить не обрываем.





**Внимание! Не переживайте, что деталь во время вязания кажется слишком узкой и длинной. После ВТО она примет нужную форму.**

Переходим к вязанию горловины. Для простоты разделим горловину на 3 части: «Зона убавок», «Прямая зона» и «Зона прибавок».

Вяжем первую часть горловины. **Шаг убавок на горловине «Спинки» – в каждом ряду.** Количество убавок зависит от количества рядов плечевого скоса (см. таблицу ниже и раздел «Расчеты» на стр. 10)

<b>Количество рядов плечевого скоса</b>	<b>Округляем до</b>	<b>Схема</b>
12, 18, 24, 30, 36	3 или 6	2
16, 22, 28, 34, 40	5	3
14, 20, 26, 32, 38	4	4

Выберите одну из 3-х схем на стр. 16 (Схему 2, 3 или 4), подходящую для вашего случая. Так как у меня на плечевом скосе 22 ряда, буду вязать по Схеме 3.

Из комментариев ниже выберете подходящие для вашего случая.


Для **3 убавок** на горловине вяжем ряды 1-3 включительно согласно Схеме 2, для **6 убавок** горловины - ряды 1-6 включительно той же схемы:

**Ряд** **Комментарии к схеме 2 «Убавки горловины» (3 или 6 убавок)**  
(для плечевого скоса из 12, 18, 24, 30, 36 рядов)

- 12 сстсн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 4-х петель – в 4-ю с конца вяжем (сбн, ссн) (убавили вп), в последнюю вяжем сбн.
- в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем сбн (убавили ссн), далее пропускаем 1 петлю и во вторую вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сстсн (за заднюю полупетлю)


## СХЕМА 2 «Убавки горловины» (3 или 6 убавок)

(для плечевого скоса из 12, 18, 24, 30, 36 и т. д. рядов)




## СХЕМА 3 «Убавки горловины» (5 убавок)

(для плечевого скоса из 16, 22, 28, 34, 40 и т. д. рядов)



## СХЕМА 4 «Убавки горловины» (4 убавки)

(для плечевого скоса из 14, 20, 26, 32, 38 и т. д. рядов)



⊕ Столбик без накида (сбн)  
⊞ Столбик с накидом (ссн)

○ Воздушная петля (вп)  
✱ Соединительный столбик с накидом (за заднюю полупетлю)

- 3 12 сстсн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме 2-х последних петель – в них вяжем 2 сбн с общей вершиной (убавили сбн)
- 4 в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем (сбн, ссн) (убавили вп), далее пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю вяжем раппорт из 3 петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сстсн (за заднюю полупетлю)
- 5 12 сстсн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 3 петель – в 3-ю с конца вяжем сбн (убавили ссн), в последнюю вяжем сбн
- 6 в 1-ю и 2-ю петлю предыдущего ряда вяжем 2 сбн с общей вершиной (убавили сбн), далее в ту же 2-ю петлю (вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сстсн (за заднюю полупетлю)

Для **5 убавок** на горловине вяжем ряды 1-5 включительно согласно схеме 3:

**Ряд Комментарии к схеме 3 «Убавки горловины» (5 убавок) (стр. 16)**


(для плечевого скоса из 16, 22, 28, 34, 40 и т. д. рядов)

- 1 12 сстсн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 3 петель – в 3-ю с конца вяжем сбн (убавили ссн), в последнюю вяжем сбн
- 2 в 1-ю и 2-ю петлю предыдущего ряда вяжем 2 сбн с общей вершиной (убавили сбн), далее в ту же 2-ю петлю (вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сстсн (за заднюю полупетлю)
- 3 12 сстсн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 4-х петель – в 4-ю с конца вяжем (сбн, ссн) (убавили вп), в последнюю вяжем сбн.
- 4 в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем сбн (убавили ссн), далее пропускаем 1 петлю и во вторую вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сстсн (за заднюю полупетлю)
- 5 12 сстсн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме 2-х последних петель – в них вяжем 2 сбн с общей вершиной (убавили сбн)





### СХЕМА 6 «Прямая зона» (рабочая нить наверху)



Столбик без накида (сбн)  
 Столбик с накидом (ссн)

Воздушная петля (вп)  
 Соединительный столбик с накидом (за заднюю полупетлю)


#### Ряд Комментарии к схеме 5 «Прямая зона» (рабочая нить внизу)

- 1 12 сстсн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последней петли – в нее вяжем сбн
- 2 Вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сстсн (за заднюю полупетлю)

#### Ряд Комментарии к схеме 6 «Прямая зона» (рабочая нить наверху)

- 1 Вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сстсн (за заднюю полупетлю)
- 2 12 сстсн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последней петли – в нее вяжем сбн

Повторяем 1 и 2 ряды необходимое количество раз для вашей горловины до прибавок. У меня на горловине всего 22 ряда, 5 рядов я связала с убавками, 12 рядов по прямой и 5 рядов будут с прибавками.







Переходим к прибавкам горловины. Их будем вязать симметрично убавкам.

Выберите одну из 2-х схем ниже (схему 7 или 8) в зависимости от того, где находится рабочая нить. Так как у меня рабочая нить наверху, буду вязать по Схеме 7.

### СХЕМА 7 «Прибавки горловины» (рабочая нить наверху) (3 или 5 убавок)



### СХЕМА 8 «Прибавки горловины» (рабочая нить внизу) (4 или 6 убавок)



Вяжем последовательно по графической схеме 7, используя комментарии ниже. Для **3 убавок** на горловине вяжем ряды 1-3 включительно, для **5 убавок** горловины - ряды 1-5 включительно.

#### Ряд Комментарии к схеме 7 «Прибавки горловины» (рабочая нить наверху)

- 1 в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем 2 сбн (прибавляем сбн), далее в ту же петлю (вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как ссн (за заднюю полупетлю)
- 2 12 ссн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 2-х петель – во 2-ю с конца вяжем (сбн, ссн) (прибавляем ссн), в самую последнюю вяжем сбн (лицевой ряд)



- 3 в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн) (прибавляем вп), пропускаем 1 петлю предыдущего ряда и во 2-ю вяжем 2 раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), далее пропускаем 2 петли и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как ссн (за заднюю полупетлю)

Если у вас на горловине 5 убавок, то далее вяжите дополнительно ряды 4-5 включительно, используя комментарии ниже:

- 4 12 ссн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последней петли – в нее вяжем 2 сбн (прибавляем сбн)
- 5 в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем (сбн, ссн) (прибавляем ссн), далее в следующую вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как ссн (за заднюю полупетлю)

Если после вязания «Прямой зоны» горловины у вас рабочая нить оказалась внизу, то для **4 убавок** на горловине вяжем ряды 1-4 включительно, для **6 убавок** - ряды 1-6 включительно, используя комментарии ниже:

#### **Ряд Комментарии к схеме 8 «Прибавки горловины» (рабочая нить внизу)**

- 1 12 ссн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последней петли – в нее вяжем 2 сбн (прибавляем сбн)
- 2 в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем (сбн, ссн) (прибавляем ссн), далее в следующую вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как ссн (за заднюю полупетлю)
- 3 12 ссн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последней петли – в нее вяжем сбн (прибавляем вп)
- 4 в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем 2 сбн (прибавляем сбн), далее в ту же петлю (вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как ссн (за заднюю полупетлю)
- 4 12 ссн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 2-х петель – во 2-ю с конца вяжем (сбн, ссн) (прибавляем ссн), в самую последнюю вяжем сбн (лицевой ряд)

- 5 в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн) (прибавляем вп), пропускаем 1 петлю предыдущего ряда и во 2-ю вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), далее пропускаем 2 петли и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как ссн (за заднюю полупетлю)

Для своей горловины я сделала 5 прибавок, т. е. связала 5 рядов по схеме 7.



Вязание горловины закончено. Нить не обрываем. Переходим к вязанию плечевого скоса. На плечевом скосе делаем убавки симметрично (зеркально), как на уже ранее связанной части плеча, т. е. в каждом изнаночном ряду.


Выберите одну из 3-х схем на стр. 23 (схему 9, 10 или 11), подходящую для вашего случая. Так как у меня на плечевом скосе 22 ряда, буду вязать по схеме 10.

**Ряд** **Комментарии к схеме 9 (Плечевой скос 2 часть)** для 11, 17, 23, 29, 35 и т. д. рядов


- 1 12 ссн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последней петли – в нее вяжем сбн
- 2 в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 2 столбиков (сбн, ссн) (убавили вп), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как ссн (за заднюю полупетлю)
- 3 12 ссн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 3 петель – в 3-ю с конца вяжем (сбн ссн), в последнюю вяжем сбн
- 4 в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем сбн (убавили ссн), далее пропускаем одну и в следующую раппорт из 3-х петель (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как ссн (за заднюю полупетлю)
- 5 12 ссн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 4 петель – во 2-ю с конца вяжем сбн, в последнюю вяжем сбн

- 6 в 1-ю и 2-ю петлю предыдущего ряда вяжем 2 сбн с общей вершиной (убавили сбн), далее в ту же 2-ю петлю (вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как ссн (за заднюю полупетлю)


### СХЕМА 9 (Плечевой скос 2 часть) для 12, 18, 24, 30, 36 и т. д. рядов



### СХЕМА 10 (Плечевой скос 2 часть) для 16, 22, 28, 34, 40 и т. д. рядов



### СХЕМА 11 (Плечевой скос 2 часть) для 14, 20, 26, 32, 38 и т. д. рядов



⊕ Столбик без накида (сбн)  
⊕ Столбик с накидом (ссн)

○ Воздушная петля (вп)  
\* Соединительный столбик с накидом (за заднюю полупетлю)



**Ряд** **Комментарии к схеме 10 (Плечевой скос 2 часть)** для 16, 22, 28, 34, 40 и т. д. рядов

- 1 12 сстсн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 3 петель – в 3-ю с конца вяжем (сбн ссн), в последнюю вяжем сбн
- 2 в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем сбн (убавили ссн), далее пропускаем одну и в следующую раппорт из 3-х петель (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сстсн (за заднюю полупетлю)
- 3 12 сстсн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 4 петель – во 2-ю с конца вяжем сбн, в последнюю вяжем сбн
- 4 в 1-ю и 2-ю петлю предыдущего ряда вяжем 2 сбн с общей вершиной (убавили сбн), далее в ту же 2-ю петлю (вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сстсн (за заднюю полупетлю)
- 5 12 сстсн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последней петли – в нее вяжем сбн
- 6 в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 2 столбиков (сбн, ссн) (убавили вп), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сстсн (за заднюю полупетлю)


**Ряд** **Комментарии к схеме 11 (Плечевой скос 2 часть)** для 14, 20, 26, 32, 38 и т. д. рядов

- 1 12 сстсн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 4 петель – во 2-ю с конца вяжем сбн, в последнюю вяжем сбн
- 2 в 1-ю и 2-ю петлю предыдущего ряда вяжем 2 сбн с общей вершиной (убавили сбн), далее в ту же 2-ю петлю (вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сстсн (за заднюю полупетлю)
- 3 12 сстсн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последней петли – в нее вяжем сбн
- 4 в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 2 столбиков (сбн, ссн) (убавили вп), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сстсн (за заднюю полупетлю)

- 5 12 сстсн (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 3 петель – в 3-ю с конца вяжем (сбн ссн), в последнюю вяжем сбн
- 6 в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем сбн (убавили ссн), далее пропускаем одну и в следующую раппорт из 3-х петель (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 13 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сстсн (за заднюю полупетлю)

Далее повторяем ряды 1-6 (включительно) необходимое количество раз для вашего плечевого скоса (последний ряд должен быть изнаночный – рабочая нить внизу). Я связала всего 22 ряда, т.е. 3 раппорта по 6 рядов и еще ряды 1-4 (включительно) по схеме 10.

Теперь свяжем самый последний ряд плечевого скоса (заключительный) : 12 сстсн за заднюю полупетлю, далее узором «Чешуя» до конца ряда, кроме петель проймы (у меня 33 петли) - их вяжем как исст за переднюю полупетлю. Как вязать исст смотрите [видео 3](#). Нить обрываем, оставив длинный конец (его мы будем использовать для сшивания плечевого скоса).



Деталь «Спинка» готова. Обязательно сравните вашу деталь с тем, что у меня показано на фото. Проверьте, чтобы правая и левая части были симметричны, а узор не «сбился».


Далее переходим к вязанию «Полочек». Т. к. наш кардиган без запаха, то «Полочки» будем вязать по схеме плечевых скосов детали «Спинка».



Для «**Правой полочки**» набираем цепочку из 82 воздушных петель, либо то количество петель, которое необходимо для вашего размера. Аналогично, как при вязании «Спинки», первый ряд будем вязать в «бугорки». Вяжем плечевой скос, начиная с подготовительного ряда по схеме 1 на стр. 14, используя комментарии к ней. Я связала всего 22 ряда. Нить не обрываем.




Теперь свяжем самый последний ряд «Полочки» (заключительный): 12 сст за заднюю полупетлю (петли нижнего края), далее исст за переднюю полупетлю до конца ряда. Нить обрываем.



Переходим к вязанию **«Левой полочки»**. Набираем цепочку из 93 воздушных петель (82 п + 11 прибавок плечевого скоса), либо то количество петель, которое необходимо для вашего плечевого скоса. Цепочку воздушных петель переворачиваем и первый ряд будем вязать в «бугорки», а не в косичку.

Первый ряд «Левой полочки» (подготовительный): сст до конца ряда, кроме последних 12 петель (петли нижнего края) - их вяжем как сстсн.



Далее вяжем по схеме вязания 9, 10 или 11 (в зависимости от количества рядов плечевого скоса) на стр. 23 необходимое количество рядов. Для своего кардигана я связала 22 ряда по схеме 10. Самый последний ряд плечевого скоса (заключительный) вяжем по аналогии со «Спинкой»: 12 сстсн за заднюю полупетлю, далее узором «Чешуя» до конца ряда, кроме петель проймы (у меня 33 петли) - их вяжем как исст за переднюю полупетлю.



Детали «Полочки» готовы. См. фото справа. Обязательно сравните то, что у вас получилось с тем, что у меня показано на фото. Проверьте, чтобы правая и левая части были симметричны.

После того как мы связали детали «Спинка» и «Полочки», переходим к сшиванию плечевых скосов и выполнению боковых швов, чтобы сделать первую примерку кардигана.





**Швы на плечевых скосах** делаем иглой по **лицевой** стороне изделия согласно [видео 4](#) в разделе «Видеоматериалы». Используем концы нитей, которые мы оставили после вязания деталей «Левая полочка» и «Спинка».

**Боковые швы** выполняются иглой с тупым концом от нижнего края кардигана по направлению вверх до предполагаемой проймы (у меня она равна около 33 петли) по **лицевой** стороне. Сшиваем, используя концы нитей, которые мы оставили перед набором начальной цепочки деталей».


Как делать швы показано на [видео 5](#) в разделе «Видеоматериалы» на стр. 6. Нить не обрезайте, когда свяжем и пришьем рукава, мы сможем их дошить полностью до стыка.

Теперь переходим к вязанию **«Планки»**. Ее будем вязать узором «Резинка 1х1».

Ширину «Планки» определяем самостоятельно. У меня она равна примерно 6 см (10 петель). «Планку» будем вязать узором «Плотная резинка», начиная от нижнего края «Правой полочки» по периметру кардигана и до нижнего края «Левой полочки». Принцип вязания «Планки» показан на [видео 6](#) в разделе «Видеоматериалы». Также изучите информацию ниже.


Для присоединения «Планки» к полотну кардигана необходимо будет сделать разметку по краю: расставляем маркеры по краю «Правой полочки» через 4 петли в 5-ю. См. рисунок ниже.

Присоединив новую нить к полотну (см. рис. справа) и взяв крючок на размер или полразмера меньше, вяжем цепочку воздушных петель - у меня 10 вп. Делаем 1 вп петлю подъема и вяжем лицевой ряд: 10 сстсн за «бугорки» цепочки.




Присоединяться к полотну будем за **передние** полупетли. После вязания лицевой ряда для присоединения к «Полочке» вяжем 2 сст в 2 полупетли края, разворачиваемся и вяжем изнаночный ряд – 10 сстсн за заднюю полупетлю (последний сстсн вяжем за обе полупетли, так как он является кромочным). Делаем 1 вп подъема и повторяем лицевой ряд, но в этот раз присоединяемся к «Полочке» с помощью 2 сст, захватив 3 петли полотна. Т. е . вяжем первый сст за 1 полупетлю полотна, и следующий сст за 2 соседние полупетли, одна из которых петля с маркером. Смотрите рисунок ниже.





Продолжаем вязание «Планки», двигаясь по направлению вверх к горловине. На горловине разметку маркерами делать не нужно. К полотну присоединяемся только в 2 точках с помощью 2 сст. См. [видео 7](#) в разделе «Видеоматериалы».



После горловины продолжаем вязать «Планку» на «Левой полочке», аналогично как делали на «Правой». Т. е. также делаем разметку маркерами и присоединяемся к полотну; захватывая то 2 петли, то 3 петли. Самый последний ряд «Планки» должен быть лицевым (если это не так, немного измените присоединение к полотну). После этого свяжем заключительный ряд исст, как показано на [видео 8](#) на стр. 6. Нить обрываем.

**Внимание!** На этом этапе нам нужно будет провести ВТО изделия или хотя бы его отпарить (отпаривателем или утюгом с паром), чтобы не ошибиться с длиной рукава. Кардиган после ВТО растянется в ширину и немного уменьшится в длину.

После ВТО / отпаривания измерьте параметр «Ширина по скосу плеч» (см. мерку 9 на выкройке на стр. 7) и рассчитайте длину рукава по данным на стр. 11. После этого начинайте вязание рукава.



*Crochet together*

Далее переходим к вязанию **Рукавов (2 детали).**


Оставив длинный конец нити (около 40-50 см, с помощью него мы будем делать боковой шов рукава), набираем цепочку из 76 воздушных петель, либо то количество петель, которое вам необходимо на вашу длину рукава. 15 из 76 петель приходится на манжету. **Внимание! Если вы хотите связать более узкую манжету, то во всех рядах вяжите сст.**

Цепочку воздушных петель переворачиваем и первый ряд будем вязать не в «косичку», а в бугорки (косичка остается по внешнему краю полотна).

**Не забудьте, что все петли основного узора мы будем вязать за обе полупетли, а петли манжеты (сстсн и сст) за заднюю полупетлю, кроме кромочной (последней в ряду) - ее вяжем за обе полупетли. Для подъёма в начале каждого ряда делаем 1 вп.**

Вяжем последовательно по схеме 12, используя комментарии ниже:

### СХЕМА 12 (рукав)



#### Ряд Комментарии к схеме 12 (рукав)

- 0 сст до конца ряда, кроме последних 15 петель (петли манжеты) - их вяжем как сстсн (подготовительный ряд)
- 1 15 сст (за заднюю полупетлю), далее вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последней петли – в нее вяжем сбн
- 2 Вяжем основной узор за обе полупетли: в 1-ю петлю предыдущего ряда вяжем раппорт из 3 столбиков (сбн, вп, ссн), пропускаем 2 петли предыдущего ряда и в 3-ю снова вяжем раппорт из 3-х петель. Повторяем до конца ряда, кроме последних 16 петель – в первую вяжем сбн за обе полупетли, остальные вяжем как сстсн (за заднюю полупетлю)



Повторяем 1 и 2 ряды необходимое количество раз для вашей ширины рукава. Последний ряд рукава должен быть лицевой. Для своего рукава я связала всего 41 ряд (не считая подготовительный).

*Crochet together*





Если вас не устраивает ширина рукава, то вы можете довязать дополнительно 2 или 4 ряда или распустить. Обрываем нить.


После того как рукав готов, по середине его ширины прикалываем маркер.

С помощью иглы с тупым концом переходим к сшиванию бокового шва рукава, аналогично, как делали боковые швы на деталях «Спинка» и «Полочки» согласно [видео 5](#) на стр. 6.

**Внимание!** Так как «тело» кардигана мы отпарили (или постирали), то с готовыми рукавами нужно сделать то же самое. И только после этого приступить к вшиванию.


Присоединяем рукав к «телу» кардигана с помощью иглы с тупым концом по **лицевой** стороне. Середину рукава, где находится маркер, совмещаем с плечевым швом кардигана. Распределяем рукав вдоль кардигана равномерно.

Берем длинную нить, делим ее на 2 части. Закрепляем в месте плечевого шва и середины рукава (где маркер), так чтобы два конца были одинаковой длины и начинаем пришивать рукав к кардигану в направлении от плеча к пройме с помощью одного конца нити.



На пройме прикалываем маркеры от плечевого шва по направлению вниз через 2 петли в 3-ю. Вшивать будем по следующей схеме: 2 ряда рукава соответствует 3 петлям проймы кардигана. Подробнее смотрите [видео 9](#) на стр. 6.





Все швы делаются по лицевой стороне, в направлении от плеча вниз, сначала с одной стороны («Полочки»), далее от плеча вниз со стороны «Спинки». **Не стягивайте нить во время вшивания!!!**

После вшивания рукава доделываем боковые швы кардигана вверх до стыка с проймой.


При желании вы можете добавить к кардигану застежку в одной точке, как показано на рис. справа. Это может быть маленькая пуговка с петелькой, либо кнопочка. Лучше всего, если застёжка будет «скрытая» (не будет видна).



Заправляем все торчащие края нитей. Проводим ВТО (влажно-тепловую обработку) согласно требованиям вашей пряжи. Сушим изделие в горизонтальном положении.

При необходимости манжеты рукавов и нижний край кардигана можно укрепить, используя катушечную резинку. Она бывает разных цветов и можно подобрать близкий к вашей пряже. С помощью иглы необходимо будет прошить соответствующие места с изнаночной стороны.

**Ваш кардиган готов! Поздравляю!**



*Crochet together*