

Мастер-класс джемпер «Паутинка»



Стильный джемпер, связанный крючком

Мастер-класс составлен на размеры:

42-44 / 46-48 / 48-50



[Ссылка на совместное вязание](#)
джемпера из мохера:

<https://t.me/+uARogwS7RCA3MjYy>

Описание

Для работы потребуется:

1. Пряжа: Fibranatura Papugus 77% хлопок, 23% шелк (120м/50г); также любая другая пряжа необходимым метражом 250-300м/100г
2. Крючок № 5 (по основному узору) и № 4 (для отделки); или другой номер крючка для другой используемой пряжи.
3. Сантиметровая лента, иголка с большим ушком

Альтернативная пряжа:

- Nako Calico 50% хлопок, 50% акрил (245м/100г)

Расход пряжи:

Размер 42-44 (длина до 55см)	250-300г
Размер 44-46 (длина до 55см)	350-400г
Размер 48-50 (длина до 60см)	500-600г

*указан в средних значениях для
Fibranatura Papugus

Для джемпера использую пряжу Fibranatura Papugus, цвет 229-17 (мятный). Длина джемпера на фото равна 50 см на рост 160 см.

Важно! Джемпер связан в 1 нить основным узором.
Обвязка горловины джемпера – узором «резинка 1*1»

Крючок № 5 (по основному узору).

Плотность вязания:

1 см – 1,9 пет
1 см – 1 ряд

Джемпер состоит из деталей: спинка, перед и 2 рукава.
Далее все детали сшиваются воедино.

ЭТАП 1. Снятие мерок. Вязание образца

Необходимые мерки:

- объем груди;
- длина свитера;
- длина рукава.

Мои мерки:

- ОГ 88 см
- Дл 50 см
- Др 56 см



Размер 42-44

*данные записываем в
блокнот

Если Вы планируете вязать по стандартным меркам на размеры 42-44, 44-46, 46-48, то можно ориентироваться на данные таблицы.

Стандартные мерки

Таблица размеров BURDA


Рост 168 см	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	105	110	116	122	130	136	142	148
Обхват талии	62	64	66	70	74	78	82	88	96	104	112	120	128	136
Обхват бедер	82	86	90	96	100	104	108	114	122	128	136	142	150	156
Высота груди	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	34	35	36	36
Ширина груди	29	30	31	32	34	35	36	38	40	41	42	42	43	44
Длина переда	40	41	42	42,5	43,5	45	46	47	48	50	51	51	52	52
Длина спины	35	37	39	40,5	41	41,5	44	44,5	46	47	48	48	51	51
Ширина плеч	33	34	36	37	38	39	40	41	43	44	45	46	47	48
Длина плеча	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15	15	16	16,5	16,5
Длина рукава	57	58	58	59	59	60	60	60	61	61	61,5	61,5	61,5	61,5
Обхват верхней части руки	28	28	29	30	32	34	36	38	40	42	44	45	46	47
Запястье	16	17	17	18	18	19	19	20	21	22	23	24	24	25
Обхват шеи	34	35	36	37	38	40	41	42	43	44	44	45	45	45

Джемпер связан одним основным узором.
Узор представлен на схеме.

Набираем 20-24 петли и вяжем верх необходимое количество рядов.

Важно! Необходимо набрать ЧЕТНОЕ количество петель!

Схема основного узора



○ воздушная петля

⊕ столбик без накида за заднюю полувертлю

См. Видео: Узор джемпера

По связанному образцу определяем количество петель и рядов в 10 см.

Плотность вязания по образцу:

10 см = 19 петель

10 см = 10 рядов

1 см = 1,9 пет

1 см = 1 ряд


ЭТАП 2. Выкройка. Вязание спинки

Выкройка джемпера представлена на размеры:

- 42-44 (ОГ 88, ОТ 68, ОБ 96)
- 44-46 (ОГ 92-94, ОТ 72, ОБ 98-100)
- 46-48 (ОГ 96-98, ОТ 76, ОБ 102-104)

Важно! Прибавка на свободу облегания равна +12 см по ОГ (объему груди).

Выкройка



Приступаем к расчётом и вязанию спинки.

Вязание джемпера начинаем снизу.
Ниже приведён пример расчёта петель на моем примере.
Вы подставляете свои значения.

См. ваши мерки и выкройку.

Ширина спинки равна 50 см.

Далее, делаем расчет по образцу: умножаем ширину спинки на данные образца, где 1 см равен 1.9 петель.

$$50 \text{ см} * 1.9 \text{ пет (по образцу)} = 95 \text{ пет}$$

Округляю до 94 пет (в меньшую сторону)

Важно! Значение петель должно быть чётным!

Итого:

Для вязания спинки набираю 94 петли.

Вяжу верх необходимое количество рядов.

Для этого, умножаем высоту спинки (**длина джемпера**) на данные образца, где 1 см равен 1 ряду.

$$50 \text{ см} * 1 \text{ ряд (по образцу)} = 50 \text{ рядов}$$

Округляю до 51 ряда (в большую сторону)

Важно! Значение рядов должно быть нечётным!

Итого:

Вяжу верх 51 ряд.

Важно! На выкройке обозначены две линии высоты джемпера:
линия высоты спинки и линия высоты переда.
Разница высот между спинкой и передом называется – росток.

Росток на размер 42-44 равен 4 см.

Росток на размер 46-48 равна 5 см.

Получается, длина джемпера (**по меркам**) равна 50 см – это высота спинки. Значит, высота линии переда будет на 4 см меньше.

Важно! Последний ряд спинки (ростка) вяжем сокращенными петлями. Для всех размеров!
Ниже более подробно рассмотрим этот момент.

Перед началом набора петель отмеряем нить длиной 1,5 метра для обвязки низа джемпера.

Вяжем верх необходимое количество рядов, ДО последнего ряда!


ВИД СПИНКИ



51 ряд:

См. **выкройку** и значение ширины горловины.
На размер 42-44, равна 30 см.

1. Отмечаем центр ширины спинки
2. Отмеряем от центра по 15 см в обе стороны; количество петель с одной и с другой стороны должно быть равным
3. Маркером отмечаем эти точки



Ширина горловины равна:
 $30 \text{ см} * 1,9 \text{ пет} = 57 \text{ петель}$

Плечо равно:
 $50 \text{ см} (\text{ширина спинки}) - 30 \text{ см} (\text{ширина горловины}) = 20 \text{ см}$
 $20 \text{ см} / 2 = 10 \text{ см.}$

$10 \text{ см} * 1,9 \text{ пет} = 19 \text{ петель}$

1

вяжем 19 пет по
основному узору




2



3


далее, ширину горловины вяжем
соединительными петлями до
следующего плеча



4



[См. Видео: Спинка. Вязание плеча](#)



Оставляем нить (с одного края) длиной 0,5 метра для сборки плечевого шва.
Далее делаем обвязку края низа джемпера.

[См. Видео: Обвязка края низа детали](#)

Важно! Полностью связав спинку, проводим ВТО: стирка, сушка на горизонтальной поверхности.

ЭТАП 3. Вязание переда

Ширина переда равна 50 см, как у спинки! Вяжем аналогично.

Итого:

Для вязания переда набираю 94 петли.

Вяжу верх необходимое количество рядов **за вычетом ростка спинки**.

Для этого, умножаем высоту переда на данные образца, где 1 см равен 1 ряду.

Получаем,

$$50 \text{ см} - 4 \text{ см} = 46 \text{ см}$$

$$46 \text{ см} * 1 \text{ ряд (по образцу)} = 46 \text{ рядов}$$

Округляю до 47 рядов (в большую сторону)

Важно! Значение рядов должно быть нечётным!

Итого:

Вяжу верх 47 рядов, где последний ряд вывязываем плечо как у спинки!


Важно! Полностью связав перед, проводим ВТО: стирка, сушка на горизонтальной поверхности.

ЭТАП 4. Сборка плечевых швов


Спинка и перед готовы. Складываем лицевой стороной внутрь.

Сшиваем линии плеч спинки и переда. Они должны быть равны.

Сборку выполняем крючком 4!



[См. Видео: Сборка плечевого шва](#)



3


4

сшиваем плечевые швы за
передние полупетли



вид сборки плечевых швов







ЭТАП 5. Вязание рукавов. Пройма

Рукав джемпера – прямой, имеет вид прямоугольника. Вяжется тем же номером крючка; основным узором.

По желанию можно связать длинную или короткую длину рукава.

Выкройка рукава



Важно! Край низа рукава обвязываем соединительными петлями по краю в каждую петлю, крючком 4.

Как определить нужную длину рукава (для вязания)

См. мерку (длина рукава) и выкройку.

Длина рукава равна 56 см.

Так как фасон джемпера имеет спущенное плечо, делаем расчет необходимой длины рукава.

Длина рукава – длина плеча, то есть

$$56 \text{ см (длина рукава по меркам)} - 10 \text{ см (длина плеча по выкройке)} =$$

$$46 \text{ см}$$

$$46 \text{ см} * 1 \text{ ряд (по образцу)} = 46 \text{ рядов}$$

Округляю до 47 ряда (в большую сторону)

Важно! Значение рядов должно быть нечётным!

Итого:

Вяжу верх 47 рядов.

Далее, делаем расчет петель: умножаем ширину рукава (**по выкройке**) на данные образца, где 1 см равен 1.9 петель.

$$35 \text{ см} * 1,9 \text{ пет (по образцу)} = 66,5 \text{ пет}$$

Округляю до 66 пет (в меньшую сторону)

Важно! Значение петель должно быть чётным!

Итого:


Для вязания рукава набираю 66 петель.

Важно! На фотографиях рукав смотрится расширенным к низу. Этот эффект получается за счет прямоугольника. Далее рассмотрим этот момент подробнее.

Полностью связав рукава, проводим ВТО: стирка, сушка на горизонтальной поверхности.


Пройма

См. выкройку, значение
“проймы”.




Для размера 42-44, высота проймы равна 20 см.

От края плечевого шва ПЕРЕДА отмечаем это значение сантиметровой лентой.



Важно! Так как у спинки провязывали росток, высота проймы спинки будет больше на это число рядов.

Важно! Спинку и перед складываем лицевой стороной внутрь. Края низа деталей должен быть ровными.
Высота края спинки будет выше высоты переда!



Также можно определить высоту проймы по рядам.
Посчитать количество рядов.


На моем примере, 1 ряд = 1 см.
Получается, высота проймы переда 20 рядов; высота проймы спинки 24 ряда.

ЭТАП 6. Вшивание рукава в пройму. Сборка


Рукав складываем пополам лицевой стороной внутрь.

Совмещаем центр плечевого шва и центр рукава.
Скрепляем иголкой.

Важно! Сборку делаем иголкой!



Распределяем рукав тремя точками
Скрепляем иголками





нить для сборки,
что оставляли у рукава

Важно! Сшиваем иголкой за полупетлю.
[См. Видео: Вшивание рукава в пройму](#)



сшиваем иголкой





Аналогично вшиваем второй рукав и делаем сборку бокового шва.

[См. Видео: Сборка бокового шва](#)

Джемпер собран, приступаем к отделке горловины.

[См. Видео: Вязание горловины джемпера](#)



Джемпер готов!

При желании Вы можете дополнить джемпер другой обвязкой или изменить длину рукава, как например в этом варианте.



Принцип вязания основных деталей джемпера – аналогичен описанию.

Как сделать обвязку манжета рукава или края низа представлена на видео.

[См. Видео: обвязка манжета.](#)

Важно! Обвязка края низа джемпера делается аналогично обвязке манжета рукава.



Горловина

В этом варианте джемпера горловина без обвязки узором “резинка”;

Провязано 2 ряда соединительных петель крючком 4.

1-й ряд

направление вязания



2

в.п. подъем,
далее соединит. петлями
вдоль всей горловины



3

Важно! За обе полуверти



4

2-й ряд

вязание переворачиваем,
продолжаем вязание вдоль
провязанных петель ЗА заднюю
полупетлю




2



3

4



Всегда рада видеть Ваши результаты!

