

## МК жилета (удлинённой манишки) «Мэри»



**Примечание:** основной, подробный процесс МК в видео ссылках на Rutube или YouTube. Если ссылки не открываются, копируете ссылку, вставляете в адресную строку браузера и открываете, либо напишите мне, я пришлю МК в Ватсап.

### **Необходимые материалы:**

- Пряжа Lana Gatto Super Soft, 50г/125м-9 моточеков (450г.) на р.С/М, на р.Л-10 моточеков (500г). Либо можете подобрать любой другой аналог, схожий по метражу и весу, например, Merino Soft Rail Filati, Merino Extra 125, Infinity Merino Extrafine и т.д. Также можно использовать бобинный меринос, к примеру, Zegna Baruffa cashwool 100г/1500м в 6 сложений, что будет равняться 100г/250м или 50г/125м.
- Спицы круговые - номер 4.
- Спицы чулочные - номер 4 и 3,5.
- Бросовая нить - 2м.
- Игла трикотажная
- Маркеры - 6шт.
- Крючок
- Ножницы

### **Необходимые навыки:**

- Умение вязать лицевые и изнаночные петли.

### **Сокращения в тексте:**

МК - мастер класс

П.- петли

К.П.- кромочные петли

Лиц.- лицевые

Рис.- рисунок

ОГ- обхват груди

ВТО - влажно-тепловая обработка

См.видео - смотреть видео

В МК я буду вязать на р.С (40-44, ОГ 82-92) из пряжи *Lana Super Soft*, в одну нить. На круговых спицах- номер 4.

### **Плотность моего вязания.**

Расчёт по резинке 1\*1 (спицы номер 4), в слегка растянутом виде, после ВТО:

24п. в 10см

24п./10см=2,4п.

В 1см-2,4п.

Если вы не попадаете в данную плотность (я вяжу плотно), то можете взять спицы большего или меньшего размера.

Требуемый размер вы можете определить, замерив свой обхват груди и желаемую длину жилета - от плеча до начала бёдер. В МК я вязала на свой размер 42, ОГ-89, длина от плеча до бёдер - 52см. Вы можете провязать длиннее или короче жилета.

### **Расчеты:**

Размер S (40-44, ОГ- 82-92)

Полотно жилета - 101п., на бросовую нить набираем 51п.

Воротник - после закрытия горловины получилось -102 к.п., нужно добрать 14п., чтобы стало 116п. (Если хотите посвободнее воротник, набираете 120п., то есть добрать 18п.)

Ширина жилета - 38-39см

Длина жилета (от низа до плеча) - 52-53см (длину жилета можете варьировать на ваше усмотрение, можете провязать длиннее, если хотите)

Длина воротника: 20см

Длина полотна до закрытия горловины:

Перед: 45см

Спина: 48см

Деление петель перед закрытием горловины:

Перед: на плечи откладываем по 27п., срез горловины по 8п., центральная часть горловины - 31п. (27-8-31-8-27)

Спина: 27-2-43-2-27

Размер М (46-50, ОГ- 94-110)

Полотно жилета - 115п., на бросовую нить набираем 58п.

Воротник: после закрытия горловины получилось 112 к.п., нужно добрать 12п., чтобы стало 124п.

Ширина жилета - 44-45см

Длина жилета (от низа до плеча) - 56-57см (длину жилета можете варьировать на ваше усмотрение, можете провязать длиннее, если хотите).

Длина воротника: 21см

Длина полотна до закрытия горловины:

Перед: 49см

Спина: 52см

Деление петель перед закрытием горловины:

Перед: на плечи откладываем по 31п., срез горловины по 10п., центральная часть горловины - 33п. (31-10-33-10-31)

Спина: 31-2-49-2-31

Размер L (52-56, ОГ-112-120)

Полотно жилета- 129п., на бросовую нить набираем 65п.

Воротник: после закрытия горловины получилось-122 к.п., нужно добрать 6п., чтобы получилось 128п.

Ширина жилета - 52-53см

Длина жилета (от низа до плеча) - 60-61см (длину жилета можете варьировать на ваше усмотрение, можете провязать длиннее, если хотите).

Длина воротника: 21,5-22см

Длина полотна до закрытия горловины:

Перед: 53см

Спина: 56-56,5см

Деление петель перед закрытием горловины:

Перед: на плечи откладываем по 35п., срез горловины по 12п., центральная часть горловины - 35п. (35-12-35-12-35)

Спина: 35-4-51-4-35

## **Приступаем к вязанию жилета:**

См.видео - 1, нажмите на ссылку

[https://rutube.ru/video/private/76fa11ff7291cad60b76b34e2f590935/?p=plnIRv4wqDj4i\\_Vp4pOdVQ](https://rutube.ru/video/private/76fa11ff7291cad60b76b34e2f590935/?p=plnIRv4wqDj4i_Vp4pOdVQ)

или

<https://youtu.be/Ryt5JhilZEA?si=I-0GHImj2x15KU3d>

Вяжем переднее полотно жилета.

Петли будем набирать итальянским фабричным способом.

Берём бросовую нить (по цвету, отличающуюся от основной нити и нить должна быть толще, чем основная нить), на спицы номер 4 набираем классическим способом 51п.

Присоединяем основную нить.

1-ый ряд: все петли в ряду (включая 1-ую кромочную) вяжем лицевой петлей. Последнюю кромочную- провязываем изнаночной.

2-ой ряд: все петли в ряду, включая 1-ую кромочную, вяжем изнаночной петлей (1-ую кромочную перед тем, как провязать, развернуть, затем провязать изнаночной). Последнюю кромочную-также, провязываем изнаночной.

3-ий ряд: все петли в ряду, включая 1-ую кромочную, вяжем лицевой петлей. Последнюю кромочную- провязываем изнаночной.

4-ый ряд: 1-ую п. разворачиваем и провязываем изнаночной, за переднюю стенку. Затем находим 1-ую петлю, первого ряда (ряд провязанный основной нитью), поднимаем петлю на спицу и провязываем её лицевой, за заднюю стенку.

Следующую петлю провязываем изнаночной, за заднюю стенку.

Далее чередуем, до конца ряда -одну петлю поднимаем, провязываем лицевой, другую петлю вяжем изнаночной.

Последняя петля в ряду должна быть провязана изнаночной.

Провязав ряд, пересчитайте петли, их должно быть 101 (количество петель должно быть нечётным, для того чтобы края планки были симметричными). Бросовую нить аккуратно срезаем и удаляем.

Далее вяжем резинку по низу жилета. Маркерами отделяем петли планки, с одного и с другого края-по 14п., включая две кромочные петли (к.п.)

1-ый ряд (лицевой): 1-ую к.п.- снимаем, 2-ую к.п.- провязываем лицевой, за переднюю стенку (таким образом кромочные петли будем вязать в каждом ряду).

3-ю п.-разворачиваем и снимаем. 4-ую п.-проводим изнаночной, за переднюю стенку.

Чередуем 3-ю и 4-ую петли, вяжем планку до 14-ой, включительно, петли.

Далее вяжем обычную резинку 1\*1, чередуя петли-одну петлю провязываем лицевой, за заднюю стенку, вторую петлю вяжем изнаночной, за переднюю стенку. И так далее, вяжем до последних 14 петель планки.

Дошли до петель планки.

Провязываем их также, как и в начале-изнаночную петлю провязываем изнаночной, за переднюю стенку, лицевые - разворачиваем и снимаем.

Вяжем две последние кромочные петли (к.п.):

Предпоследняя петля в ряду - снимаем петлю, рабочая нить перед петлей.

Последняя кромочная петля - провязываем петлю изнаночной, за переднюю стенку.

Таким образом кромочные петли будем вязать в каждом ряду!

2-ой ряд (изнаночный): 1-2-ая -к.п. Все остальные петли в ряду, вяжем по рисунку, обычной резинкой 1\*1.

3-я изн.п.- провязываем изнаночной, за переднюю стенку. 4-ая лиц.п.- провязываем лицевой, за заднюю стенку. Повторяем до двух последних к.п. Кромочные петли последние вяжем точно также, как и в 1-ом ряду.

Далее повторяете 1-ый и 2-ой ряды.

Вяжем нижнюю резинку жилета высотой 6см.

### **Переходим на вязание жилета полупатентной резинкой:**

1-ый ряд (лицевой): 14п. планки, в начале и в конце ряда, вяжем аналогично, как и в нижней резинке.

Провязав 14п. планки, далее вяжем полупатентную резинку. 15-ая лиц.п.- вяжем лицевой, за заднюю стенку. 16-ая изн.п.- снимаем за переднюю стенку с накидом. Повторяем 15-ую и 16-ую петли, до 14 последних петель планки.

Провязываем планку, также, как и в начале ряда.

2-ой ряд (изнаночный): к.п. вяжем, как и в предыдущих рядах. Все остальные петли вяжем по рисунку, обычной резинкой 1\*1.

Повторяем 1-ый и 2-ой ряды.

Вяжем перед жилета, высотой примерно 45см.

### **Вяжем горловину:**

См.Видео - 2, нажмите на ссылку

<https://rutube.ru/video/private/2d8d57a2d8f278cc8f115f1a2204d8b5/?p=ZV62LtBHV8YXftkgo4B-Iw>

или

<https://youtu.be/qFbluDaEUV0?si=7s7yB9K859i2oo0k>

Провязали перед до нужной длины, примерно 45см. Последний ряд должен быть провязан изнаночный.

Далее делим петли для горловины:

на плечи откладываем по 27п., срез горловины по 8п., центральная часть горловины - 31п. (27-8-31-8-27)

Начинаем вязать лицевой ряд. Провязываем 27п. плеча, затем 8п. среза горловины, также, как и в предыдущих лицевых рядах.

Далее закрываем 31п. центральной части горловины: все петли провязываем лицевой, и перекидываем через неё предыдущую провязанную петлю (как закрывать петли центральной части, подробно смотрите в видео).

Закрыв 31п., далее довязываем лицевой ряд до конца.

Затем вяжем изнаночный ряд, до 2-х последних петель.

Предпоследнюю петлю провязываем по рисунку, изнаночной. Заводим рабочую нить перед работой, последнюю петлю снимаем на правую спицу. Разворачиваем работу.

1-2-ую п.- снимаем на правую спицу. 1-ую п. перекидываем через 2-ую. Таким образом мы закрыли 1-ую п. среза горловины.

Далее всё повторяем, довязываем лицевой ряд до конца. Затем вяжем изнаночный ряд, до двух последних петель, закрываем следующую петлю.

И так закрываем все 8 петель.

Закрыв 8-ую петлю, вяжем лицевой ряд до конца, но не полупатентной резинкой, а обычной резинкой 1\*1.

Петли правого плеча оставляем на спице, кончик нити отрезаем.

Переходим к петлям левого плеча.

Присоединяем рабочую нить. Вяжем изнаночный ряд до конца, без изменений.

Затем вяжем лицевой ряд, до двух последних петель.

Далее закрываете петли также, как и на правом плече. Так как ряды до закрытия петли и после закрытия, вяжутся здесь зеркально, то перед закрытием петли, в лицевом ряду, изнаночную провязываете не полупотентную, а обычной изнаночной петлей.

Закрываем 8 петель.

Довязываем изнаночный ряд до конца.

Петли также, оставляем на спице. Кончик нити отрезаем, примерно 50-60см (для сшивания).

Закончили вязать перед жилета.

Полотно спинки вяжете абсолютно аналогично, но на высоту 48см.

Далее делите петли для горловины:

на плечи откладываем по 27п., срез горловины по 2п., центральная часть горловины - 43п. (27-2-43-2-27)

Закрываете петли горловины точно также, как и на передней части жилета, за исключением того, что в центральной части закрываете 43п., а на срезе горловины, закрываете по 2п.

### **Сшиваем петли по плечам:**

Складываем обе части жилета лицевой стороной вовнутрь, сшивать будем по изнаночной стороне.

Берём крючок, нить должна располагаться на дальнем от вас плече. Вводим крючок в обе петли на одной и на другой спице, захватываем рабочую нить и протягиваем её через обе петли.

Далее, если идет изнаночная петля, то в неё вводим крючок-слева направо, если лицевая петля-справа налево. И каждые две петельки провязываем.

Сшиваем до конца ряда. Нить отрезаем, кончики прячем с изнаночной стороны.

Аналогично сшиваем второе плечо.

## Вяжем воротник:

См.Видео - 3, нажмите на ссылку.

<https://rutube.ru/video/private/c9ca24bdf8b776022507cd1429d340eb/?p=pqkMxKnIKfqKzTLScWpOxQ>

или

<https://youtu.be/1NhoZua2IoA?si=yTEwn2Sq1TzrXIYk>

Спицы для воротника берём круговые, номер 4.

Кромочных петель по горловине, после сшивания, получилось 102. Нам этого мало для воротника, нужно добрать 14п., чтобы ворот свободно облегал шею.

Петель должно быть обязательно кратно 4. То есть всего поднимаем 116п. Если хотите свободнее ворот, то можно добрать 18п., всего 120п.

Так как в центральных частях горловины, в передней и задней, петли идут ровно одна к одной, то там их поднимаем ровно под каждой петлей, а добавлять петли будем по плечам, там, где идет срез горловины. 14п. делим на два, по 7п. добираем на каждом плече.

Начинаем поднимать петли с середины задней центральной части горловины.

Вводим спицу не в саму кромочную петлю, а чуть ниже, под кромочной, поочередно в каждую петлю лицевую, затем в изнаночную, поднимаем петли до среза горловины.

Когда дошли до среза, смотрим, где кромочная длинная, то там поднимаем две петли. Равномерно распределяете 7п. на одном плече. Провязав срез, далее вяжем переднюю центральную часть горловины. Здесь также, как и на задней части, поднимаем петли ровненько, под каждой лицевой и изнаночной петлей.

На другом плече, также равномерно добавляем 7п. Заканчиваем набирать все петли по задней части жилета.

Подняли на спицы 116п. (Обязательно пересчитайте петли, если где-то ошиблись, то лучше распустить и заново набрать верное количество петель).

Затем вяжем один ряд-все петли в ряду изнаночными, за переднюю стенку.

Далее переходим на вязание резинки 2\*2. Вяжем каждый следующий ряд чередованием петель-2 лицевые, 2 изнаночные.

Высотой вяжем воротник, примерно 20см.

## **Закрываем петли ворота эластичным способом:**

Перед закрытием изнаночные петли нужно развернуть так, чтобы задняя стенка петли стала передней. Лицевые петли просто переснимаем на спицу.

Далее нужно отделить лицевые петли от изнаночных. Для этого берём две чулочные спицы, лицевые петли снимаем на одну спицу, изнаночные петли на вторую.

Снимаем таким образом часть петель и приступаем к закрытию.

Кончик нити отрезаем равную, примерно, пяти окружностям воротника. Вставляем нить в иглу.

При сшивании следите за тем, чтобы рабочая нить всегда проходила под спицами.

Вводим иглу в 1-ую лиц.п.-снизу вверх, протягиваем нить, петлю оставляем на спице.

Далее, на второй спице, вводим иглу в 1-ую изн.п.-сверху вниз, протягиваем нить, петлю оставляем на спице.

Возвращаемся к 1-ой лиц.п., вводим иглу снова в эту же петлю, но теперь-сверху вниз, протягиваем нить, петлю снимаем. Далее вводим иглу в следующую лиц.п.-снизу вверх, протягиваем нить, петлю оставляем на спице.

Переходим ко второй спице, возвращаемся к 1-ой изн.п., вводим иглу снова в эту же петлю-снизу вверх, протягиваем нить, петлю снимаем. Далее вводим иглу в следующую изн.п.-сверху вниз, протягиваем нить, петлю оставляем на спице.

Аналогично продолжаем закрывать все петли, до конца ряда.

В конце вводим иглу в первую петлю закрытия и прячем кончик с изнаночной стороны воротника.

## **Вяжем завязки в технике i-cord:**

См.Видео - 4, нажмите на ссылку

[https://rutube.ru/video/private/f13c2e4428faa357d266a4776303229d/?p=RaZRS5Y\\_u-WAURHGDJ7\\_8g](https://rutube.ru/video/private/f13c2e4428faa357d266a4776303229d/?p=RaZRS5Y_u-WAURHGDJ7_8g)

или

<https://youtu.be/VrqFXsS7Ej0?si=L6M8tgaKUfkSSKvr>

Для вязания завязок берём крючок и две чулочные спицы, номер 3,5.

Определяете место крепления завязок, примерно в районе талии. Отмечаем маркером, равномерно, со всех 4-х краёв жилета. Завязки будем вязать по изнаночной стороне, отступив от кромочной петли одну петлю.

Вводим крючок под обе стенки лицевой петли, поднимаем 1-ую петлю, затем аналогично поднимем ещё две петли. Снимаем петли с крючка, переодеваем их на спицу.

Сдвигаем петли в другой конец спицы.

1-ый ряд: 1-ую п. провязываем лицевой, за заднюю стенку. 2-3-ю п. провязываем аналогично.

Снова сдвигаем петли в другой конец спицы, так будем делать каждый ряд!

Продолжаем вязать остальные ряды точно также, как и 1-ый- все петли провязываем лицевой.

Вяжем завязку длиной примерно 30-40см.

Закрываем петли: все три петли переснимаем на крючок, захватываем рабочую нить и протягиваем через все три петли. Последнюю петлю ещё раз провязываем. Кончики нитей отрезаем и прячем вовнутрь завязки.

Аналогично вяжем три другие завязки.

### **Проводим ВТО жилета:**

\* Замачиваем жилет на 5 мин, в воде 30гр., со спец. средством для стирки шерсти

\* Полоскаем в чистой воде, затем кладём жилет в наволочку

\* Отправляем в машинку на режим ОТЖИМ

\* Вытаскиваем, аккуратно расправляем изделие.

Выравниваем жилет в ровную

форму прямоугольника. Пряжа очень эластичная и пружинистая, поэтому, если нужно, можно по ширине растянуть его немного, либо наоборот присборить весь жилет к центру, если нужно сделать его поменьше. Края планки также выравниваем.

Сушим жилет на сухой, горизонтальной поверхности.

**Всё! Жилет готов!**