

Knitting for Olive



Y-топ

Размеры: XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL)

Подходит для следующих размеров груди: 76–83 (84–91, 92–99, 100–107, 108–116, 117–127, 128–139, 140–149) см [30–32¾ (33–35¾, 36–39, 39½–42, 42½–45½, 50½–54¾, 55–58¾)]"

Готовые измерения: Обхват груди с отрицательным облеганием ок. 5–13 см [1¾–4½]": примерно 70 (78, 86, 95, 103, 115, 128, 140) см [27½ (30¾, 33¾, 37½, 40½, 45¼, 50½, 55)]"; длина от подмышки до края: ок. 30 (31, 33, 35, 37, 40, 43, 45) см [11¾ (12, 13, 13¾, 14½, 15¾, 17, 17¾)]"

Пряжа: Вязание спицами для оливкового хлопка мериноса. или Мериносы или Чистый шелк (250 м / 50 г) (250 м [273 ярда] на 50 г [1,8 унции]), пряжа для аппликации, 2 (2, 3, 3, 3, 4, 4, 4) клубка

Образец размера М, цвет хлопок меринос - овсянка.

Иглы: Круговые спицы 3 мм / US2,5 и одна двусторонняя игла 3 мм / US2,5 или размер, соответствующий нужной плотности.

Измерять: 29 петель и 34 ряда = 10 см [4 дюйма] резинкой 2x2 на круговых спицах 3 мм / US2,5. **Понятия:**

Маркеры петель, бросовая пряжа или держатели петель, гобеленовая игла.

Примечания по строительству

Y-top — приталенная летняя майка с глубоким V-образным вырезом и прямой спинкой, связанная ребристым узором, образующим эластичную ткань с дизайнерскими акцентами. Y-образный верх вяжется снизу вверх по кругу до подмышек, затем разделяется на перед и спинку. Петли спинки приостанавливаются, и каждая передняя вяжется отдельно вперед и назад. Сзади сзади окантовка I-образным шнуром.

Y-top имеет отрицательную легкость ок. 5–13 см [$1\frac{3}{4}$ – $4\frac{1}{2}$]", включая размер.

Специальные техники:

Наши видеоуроки «Вязание для оливы» наглядно демонстрируют специальные приемы, используемые при изготовлении Y-Тор (на датском языке):

M1R и M1L увеличиваются: <https://www.youtube.com/watch?v=n4bAF8eMcvM&t=18s> Увеличение M1Rp и M1Lp: <https://www.youtube.com/watch?v=T6LlrF3Kd30&t=10s>

Ребристый узор 2х2(кратно 4

пет): В раунде :

1-й круг: *2 лиц, 2 изн; повторить от *

Работаем туда и обратно : ряд 1: *2 лиц, 2

изн; повторять от * 2-й ряд: *2 изн, 2 лиц;

повторять от * повторять 1 ряд/1–2 ряды

узора

Тело

На спицы 3 мм / US2,5 набрать 192 (216, 240, 264, 288, 324, 360, 396) петель и соединить для работы по кругу, стараясь не перекрутить петли. Разместите маркер БОР

Круг 1: 1 лиц, 2 изн (2 лиц, 2 изн) до последней петли, 1 лиц.

Вяжите по установленному принципу, пока длина детали не достигнет 16 (17, 19, 21, 23, 25, 27, 29) см [$6\frac{3}{4}$, $7\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{4}$, 9, $9\frac{3}{4}$, $10\frac{3}{4}$, $11\frac{1}{2}$ "]

Разорвать пряжу

Форма передней части

Переместить маркер РБО на середину переда: ПМ, снять 48 (52, 60, 64, 72, 80, 88, 100) петель слева направо на спице, ПМ.

Примечание. Снова соедините нить и, работая по схеме, поместите 6 маркеров (всего у вас будет 7 маркеров).

Подготовительный круг: вяжите 16 (16, 16, 16, 20, 20, 20) , после полудня, провяжите 8 петель, после полудня, провяжите 4 (12, 12, 20, 20, 20, 28, 28), после полудня, работа 136 (144, 168, 176, 200, 228, 248, 284) пет, ПМ, работа 4 (12, 12, 20, 20, 20, 28, 28) пет, ПМ, работа 8 пет, ПМ, работа 16 (16, 16, 16, 16, 20, 20, 20) п.

Примечание: рабочие петли по мере их появления добавляйте новые петли в узор резинки.

1 круг (прибавочный круг): вяжите до 2 пет перед маркером, 2 вместе лиц, ПМ, *работайте до следующего маркера, ПМ, 1 лиц, M1L, вяжите до 1 пет перед следующим маркером, M1R, 1 лиц, ПМ; повторить от * еще раз, вязать до следующего маркера, ПМ, 1 лиц, 1 лиц, pssso, вязать до конца круга [прибавка 2 пет] = 194 (218, 242, 266, 290, 326, 362, 398) пет.

Раунд 2: Работайте до конца раунда.

Ряды 3–4: повторить ряды 1–2 [прибавлено 2 петли] = 196 (220, 244, 268, 292, 328, 364, 400) петель.

5-й круг (прибавочный круг): вяжите до 2 пет перед маркером, 2 вместе лиц, ПМ, *работайте до следующего маркера, ПМ, 1 лиц, M1Lp, вяжите до 1 петли перед следующим маркером, M1Rp, 1 лиц, ПМ; повторить от * еще раз, вязать до следующего маркера, ПМ, 1 лиц, 1 лиц, pssso, вязать до конца круга [прибавка 2 пет] = 198 (222, 246, 270, 294, 330, 366, 402) пет.

Раунд 6: Работайте до конца раунда.

Ряды 7–8: повторить ряды 5–6 [прибавка 2 петель] = 200 (224, 248, 272, 296, 332, 368, 404) петель.

Повторить ряды 1–8 еще два раза [прибавка 16 петель] = 216 (240) , 264, 288, 312, 348, 384, 420) п. По завершении этого раздела у вас будет:

4 (4, 4, 4, 4, 8, 8) пет, маркер, 8 пет, маркер, 28 (36, 36, 44, 44, 44, 52, 52) пет, маркер, 136 (144, 168) , 176, 200, 228, 248, 284) пет, маркер, 28 (36, 36, 44, 44, 44, 52, 52) пет, маркер, 8 пет, маркер, 4 (4, 4, 4, 4, 8, 8, 8) п.

Примечание. Действуя как установлено, удалив все маркеры, кроме маркера BOR, поместите 2 боковых маркера и продолжайте формировать.

Настройка круга (убавный круг): вяжите до первого маркера, ПМ, вяжите до следующего маркера, ПМ, вяжите до следующего маркера, ПМ, вяжите 8 петель, ПМ, 1 лиц, 1 лиц, pssso, вяжите до 10 петель перед следующим маркером, 2 вместе лиц. , после полудня, вяжите в РОБ, снимая маркеры по мере их приближения [2 петли убавлены] = 214 (238, 262, 286, 310, 346, 382, 418) петель.

Раунд 1: Работайте до конца раунда.

2 круг (убавленный круг): Вязать до маркера, ПМ, 1 лиц, 1 лиц, pssso, вязать до 2 пет перед следующим маркером, 2 вместе лиц, CM, вязать до конца круга [убавка 2 пет] = 212 (236, 260, 284, 308, 344, 380, 416) п.

Раунд 3: Работайте до конца раунда.

Повторите ряды 2–3 еще шесть раз [убавлено 12 петель] = 200 (224, 248, 272, 296, 332, 404) петель.

По завершении этого раздела у вас будет:

48 (56, 56, 64, 64, 68, 76, 76) петель правой переда, маркер, 104 (112, 136, 144, 168, 196, 216, 252) петель спинки, маркер, 48 (56, 56, 64) , 64, 68, 76, 76) петли левой переда

Создать вырез

Раунд 1 (включая раунд): M1LiM1R в планке между первой и последней петлей ряда, вязать до конца ряда [прибавка 2 пет] = 202 (226, 250, 274, 298, 334, 370, 406) пет.

Раунд 2: Работайте до конца раунда.

3-й раунд (дополнительный раунд): K1, M1LiM1R в планке между первой петлей на левой спице и последней петлей на правой спице, вяжите до конца круга [прибавка на 2 петли] = 204 (228, 252, 276, 300, 336, 372, 408) петель.

Удалите маркер BOR, 2 лиц, поместите маркер BOR = середина

переда. По завершении этого раздела у вас будет:

50 (58, 58, 66, 66, 70, 78, 78) петель правой переда, маркер, 104 (112, 136, 144, 168, 196, 216, 252) петель спинки, маркер, 50 (58, 58, 66) , 66, 70, 78, 78) левые петли переда

Верхние фасады

Примечание. Разделите работу посередине переда и продолжайте работать вперед и назад. Настройка ряда (WS): поверните работу и вяжите до конца ряда.

Ряд 1 (ЛС) (ряд убавлений): 2 лиц, 1 лиц, 1 лиц, pssso, провяжите петли до последних 4 петель, 2 вместе лиц, 2 лиц [2 петли убавлены] = 202 (226, 250, 274, 298, 334, 370, 406) стс

Ряд 2: Вяжите до конца ряда.

Повторить ряды 1 и 2 еще два раза [убавлено 4 петли] = 198 (222, 246, 270, 294, 330, 402) петель

Следующий ряд: повторить ряд 1 [убавить 2 петли] = 196 (220, 244, 268, 292) , 328, 364, 400) п. По завершении этого раздела у вас будет:

46 (54, 54, 62, 62, 66, 74, 74) петель правой переда, маркер, 104 (112, 136, 144, 168, 196, 216, 252) петель спинки, маркер, 46 (54, 54, 62) , 62, 66, 74, 74) левые петли переда

Форма слева спереди

Разделительный ряд (ИС): Вяжите до маркера, ПМ, 1 изн, 1 изн, поместите оставшиеся 103 (111, 135, 143, 167, 195, 215, 251) изнаночных петель и 46 (54, 54, 62, 62, 66) , 74, 74) правая передняя петля на держателе = 48 (56, 56, 64, 64, 68, 76, 76) пет.

Ряд 1 (ЛС) (убавочный ряд): 2 лиц, 1 лиц, 1 лиц, pssso, работа до последних 4 пет, 2 вместе лиц, 2 лиц [убавка 2 пет] = 46 (54, 54, 62, 62, 66, 74, 74) пет.

Ряд 2: Вяжите до конца ряда.

Повторить ряды 1 и 2 еще 16 (20, 20, 24, 24, 26, 28, 28) раз [убавлено 32 (40, 40, 48, 48, 52, 56, 56) петель] = 14 (14, 14, 14, 14, 14, 18, 18) п.

Левый плечевой ремень

Вязать до тех пор, пока длина планки не достигнет 28 (28, 28, 28, 30, 30, 30, 30) см или желаемой длины, закончить изнаночным рядом. Закрывать все петли по мере их появления.

Форма справа спереди

Лицевой стороной лицевой стороны, начиная с середины переда, перенести 46 (54, 54, 62, 62, 66, 74, 74) петель правой полочки с держателя на спицы № 3 мм / US2,5. Снимите маркер и перенесите 1 петлю задней части на правую спицу.

Снова соедините нить и наберите 1 новую петлю = 48 (56, 56, 64, 64, 68, 76, 76) петель.

Следующий ряд (ИС): 1 изн, вяжите резинкой, как установлено.

Ряд 1 (ЛС) (ряд убавлений): 2 лиц, 1 лиц, 1 лиц, pssso, провяжите петли по мере появления, осталось 4 петли, 2 вместе лиц, 2 лиц [2 петли убавлены] = 46 (54, 54, 62, 62, 66, 74, 74) пет

Ряд 2: Вяжите до конца ряда.

Повторить ряды 1 и 2 еще 16 (20, 20, 24, 24, 26, 28, 28) раз [убавлено 32 (40, 40, 48, 48, 52, 56, 56) петель] = 14 (14, 14, 14, 14, 14, 18, 18) п.

Правый плечевой ремень

Вязать ровно до высоты планки 28 (28, 28, 28, 30, 30, 30, 30) см, закончить изнаночным рядом. Закрывать все петли по мере их появления.

Задний край I-cord

Перенесите 102 (110, 134, 142, 166, 194, 214, 250) петель спинки с держателя на правую спицу № 3 мм / US2,5. Лицевой стороной на правую спицу поднимите и провяжите 2 петли правого нижнего переднего края = 104 (112, 136, 144, 168, 196, 216, 252) п.

* Перенесите 2 петли с правой спицы на левую спицу, 1 лиц, 1 лиц, 1 лиц, pssso [1 петля убавлена]; повторять от * до последних 2 петель. С помощью одной обоюдоострой спицы 3 мм / US2,5 поднимите 2 петли от нижнего левого верхнего края и соедините их вместе с последними 2 живыми петлями.

Заканчивать

Пришить лямки к изнаночной стороне спинки. Вплести концы и заблокировать.

Надеемся, вам понравится вязать Y-Top!

Мы будем рады увидеть ваши готовые проекты! Если вы хотите поделиться с нами своей работой в Instagram, используйте хэштеги #knittingforolive и #ytop или отметьте нас @knittingforolive.

Сокращения

Прибл. – примерно

РОР – начало ряда К –
лиц.

П – изнаночная

Декабрь – снижение

Inc – увеличение

2 вместе лиц – 2 петли лицевыми вместе [1 петля убавлена]

M1L — сделайте 1 новую лицевую петлю с поворотом налево: вставьте правую спицу сзади наперед под планку, идущую между первой петлей на левой спице и последней петлей на правой спице, поднимите планку и провяжите эту петлю в изнаночную петлю [1 петля] повысился]

M1R — сделайте 1 новую лицевую петлю с поворотом вправо: вставьте правую спицу спереди назад под планку, идущую между первой петлей на левой спице и последней петлей на правой спице, поднимите планку в перекрученном положении и провяжите эту петлю лицевой [прибавка на 1 петлю]

M1Lp — сделайте 1 новую левую изнаночную петлю: вставьте правую спицу спереди назад под планку, идущую между первой петлей на левой спице и последней петлей на правой спице, поднимите планку в перекрученном положении и провяжите эту петлю изнаночными [увеличено 1 петлю]

M1Rp — сделайте 1 новую изнаночную петлю вправо: вставьте правую спицу сзади вперед под планку, идущую между первой петлей на левой спице и последней петлей на правой спице, поднимите планку и провяжите эту петлю через изнаночную петлю [1 петля] повысился]

Pm – разместить маркер Rm

– убрать маркер Sm –

переместить маркер

Psso – пропустите снятые стежки через лицевую

сторону – правая сторона.

WS – изнаночная сторона

Cs1k – снять 1 петлю

лиц. пет/ст – лиц/лиц.