

Майка крючком 2.0



Автор: Семёнова Мария Сергеевна

Нам понадобятся:

1. Крючком 1,5
2. Пряжа толщиной 500м/100гр (это может быть Анна Твист, Деми, София).

Для короткой майки на обхват груди (ОГ) до 90 см нужно 200 грамм

Для платья при ОГ 90 см – от 400 грамм

Для короткой майки при ОГ до 100 см – 350 грамм

Для платья при ОГ до 100 см – от 650 грамм

Плотность вязания 10*10 см = 32 ССН * 16 рядов

Перед началом вязания Вам нужно снять 2 мерки : ширина грудной клетки (ШГК) и обхват груди (ОГ) в самом широком месте. Согласно рисунку 1 ШГК измеряется спереди по линии подмышек.




Рисунок 1

Майку мы начинаем вязать сверху вниз с бретель. Сначала вяжем перед майки, потом спинку и сшиваем их.

Для определения длины бретель (фото 5) нам нужно знать ОГ. Если ОГ от 81 до 90 см – мы вяжем длину 8 рядов из ССН, если от 91 до 100 см – 10 рядов из ССН.

Условные обозначения

- - соединительная петля (СП)
- - воздушная петля (ВП)
- ✗ - столбик без накида (СБН)
- | - полустолбик с накидом (ПСН)
- Т - столбик с накидом (ССН)











Рисунок 2







*от количества рядов с рисунком зависит ширина треугольника. В моем примере это 13,5 см при 20 рядах с рисунком. В вашем случае нужно посчитать отталкиваясь от мерки ШГК.

По формуле ($ШГК/2 - 2\text{см}$) = ширина треугольника.

Но! Нужно обязательно брать во внимание , что количество рядов с рисунком должно быть обязательно четным, то есть хвостик должен быть со стороны маркера (фото 20).

Таким образом при моей мерке $ШГК = 32 \text{ см}$, расчетная ширина треугольника равна $(31/2)-2= 14 \text{ см}$. Но связав 20 рядов я получила 13,5 см, что близко к 14, поэтому оставила 20 рядов и оборвала нить.

Вы аналогично сначала считаете ширину треугольника по формуле, потом вяжете рисунок 20 или 22 или 24 и тд рядов, пока фактическая ширина не будет приближена к рассчитанной по формуле.







Рисунок 3










схема вытачки



Рисунок 4



45

связав 6 рядов по прямой, приступаем к вытачке согласно схеме на рис.4, вяжем 1 ВП и 1 соед.петлю из второго основания



46



47

потом вяжем просто по рисунку



48

в конце ряда оставляем 6 оснований



49

вяжем 2 ПСН, 2 СБН и 1 соед.петлю



50

разворачиваемся





51


5 соед.петель



52

2 СБН и 2 ПСН





закругление низа







Рисунок 5











Рисунок 6





93



94



95




96



97



98



99



100

нить НЕ обрываем












Рисунок 7

















Всё! Майка готова!

Буду очень признательна, если процесс и готовые работы вы отметите в Инстаграм под #МКмари (русскими буквами).

ВНИМАНИЕ! Приобретение данного Описания НЕ ДАЁТ вам права на его распространение!

Вопросы и отзывы прошу отправлять по одному из представленных ниже адресов (почта в приоритете).



info@mary-knit.com



<https://vk.com/mary.knitting>



@mary.knitting

САЙТ www.mary-knit.com