



Scotty Sweater by PetiteKnit

Размеры: XS (S) M (L) XL

Окружность груди: 94 (99) 103 (113) 122 см

Общая длина: Измерить посередине спинки, включая воротник: 56 (58) 60 (64) 66 см

Длина рукава: 46 (47) 48 (49) 50 см

Высота проймы: 22 (23) 24 (25) 26 см

Окружность плеча: 33 (34) 35 (37,5) 40 см

Плотность вязания: 17 п. x 24 ряда = 10 x 10 см лиц.гл. на спицах 5 мм

Предложенный размер спиц: круговые спицы 4 мм, 4,5 мм и 5 мм длиной 40 см; 4,5 мм и 5 мм длиной 80-100 см; чулочные спицы 4,5 мм

Материалы: 150 (150) 150 (150) 200 г Spinni from Isager Yarn (50 г = 300 м) **сложенная вместе с** 175 (200) 200 (225) 250 г Silk Mohair from Isager Yarn (25 г = 212 м); тонкая резинка для воротника; остатки такой по составу пряжи для вышивки в желаемых цветах

ИНСТРУКЦИЯ

Scotty Sweater вяжется сверху вниз лиц.гл. сложенными вместе 1 нитью Spinni и 2 нитями Silk Mohair. Вы можете заменить на другую пряжу или комбинацию пряжи, которая даст ту же самую плотность вязания, но имейте ввиду, что свойства полотна могут измениться. Вы начнете вязать с верхнего края спинки, затем вязать плечи, перед и затем тело свитера. Затем поднять петли для рукавов вдоль пройм, чтобы вязать рукава с использованием укороченных рядов. Петли для воротника поднимаются вдоль края горловины, затем планка складывается, чтобы получить двойной воротник. Окончательной обработки Scotty Sweater почти потребуется, за исключением подшивания сложенного воротника и манжет в руках. Декоративные линии характерного узора Scotty Sweater вышиваются по петлям лиц.гл. (duplicate stitches). Свяжите образец, чтобы определить размер спиц, который позволит Вам получить указанную плотность вязания.

СОВЕТ ПО ВЫБОРУ РАЗМЕРА

Scotty Sweater вяжется с положительным припуском на свободу облегания приблизительно 10 см по обхвату груди. Эта свобода облегания учтена в инструкции. Поэтому размеры XS (S) M (L) XL соответствуют измерению груди приблизительно 85 (90) 95 (100) 110 см. Пожалуйста, измерьте свой фактический размер, чтобы определить какой размер подойдет Вам лучше всего. Например, если Ваш обхват груди составляет 90 см, то Вы должны связать размер S, у которого измерение груди равно 99 см. Если у Вас промежуточный размер, то выберите меньший. Для примера показана модель с окружностью груди 85 см и в свитере размера XS.

ПРИБАВКИ ПЕТЕЛЬ

Для прибавок используются прибавки с наклоном влево (+1ЛицЛ) или вправо (+1ЛицП).

Прибавлять петли следующим образом:

+1ЛицП: Используя левую спицу, поднять сзади вперед протяжку между петлями (т.е. перед след. петлей левой спице) и провязать 1 лиц.п.

+1ЛицЛ: Используя левую спицу, поднять спереди назад протяжку между петлями и провязать 1 лиц.п. за заднюю стенку.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ

Сначала вязать верхнюю часть спинки поворотными рядами, сверху вниз. Затем прибавить петли с обеих сторон для формирования пройм. Поднять с обеих сторон петли по наборному ряду петель плеч, вдоль верхнего края спинки, и каждое плечо вязать отдельно. Плечи формируются укороченными рядами, чтобы получить хорошее прилегание. Обе секции плеч соединяются в центре переда после формирова-

ния выреза горловины и оставшаяся часть переда вяжется поворотными рядами одной деталью, закончить прибавками для формирования пройм. Затем соединить петли переда и спинки, остальная часть тела свитера вяжется круг.р.

СПИНКА

Набрать 54 (56) 58 (60) 64 п. на круговые спицы размер 5 мм (80 – 100 см). Первый ряд – изн.р.

Вязать 31 (31) 31 (31) 31 рядов лиц.гл. прямо, на высоту приблизительно 13 (13) 13 (13) 13 см.

След. ряд – лицевой ряд.

ПРИМЕЧАНИЕ: ширина Вашей работы должна быть приблизительно 31,5 (33) 34 (35) 37,5 см. Проверьте измерение прежде, чем продолжить работы (если Вы не получите правильное измерение, это означает, что у Вас неправильная плотность вязания, в этом случае Вы должны подобрать другой размер спиц, чтобы получить правильную плотность вязания).

Прибавить с обеих сторон петли во всех лиц.р. следующим образом:

* 1 лиц.п., +1ЛицЛ, лиц.п. до послед. петли, +1ЛицП, 1 лиц.п.

След. ряды вязать изн.п. *

Повторить от * до * 11 (12) 13 (15) 16 раз (= 76 (80) 84 (90) 96 п.).

Высота работы теперь 22 (23) 24 (25) 26 см. Петли отложить. (Если у Вас есть дополнительные спицы, используйте их для следующего шага и оставьте петли на оригинальных спицах, это сделает легче продолжение работы при соединении петель тела свитера).

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

С лицевой стороны, поднять и провязать лиц.п. самые дальние с левой стороны 16 (17) 17 (18) 19 п. вдоль наборного ряда петель, используя спицы 5 мм. Используйте **короткий конец пряжи** для того, чтобы поднять петли, в результате Вы сможете передвинуть петли обратно и начать вязать с лицевой стороны от рабочего конца пряжи (петли поднимать по направлению от горловины к плечу).

ПРИМЕЧАНИЕ: новые петли поднимать (проводить лиц.п.) между петлями наборного ряда петель, а не в сами петли – в результате Вы получите непрерывное полотно петель и наборный ряд петель будет почти незаметен.

Теперь вязать укороченными рядами и убавить петли для формирования плеч и выреза горловины. Вы можете связать укороченными рядами в любой технике, рекомендуется использовать метод German Short Rows.

Вязать след.обр.:

Ряд 1: Закрыть 1 п. (вырез горловины, вязать лиц.п. 3 (3) 3 (4) 4, работу повернуть (= 15 (16) 16 (17) 18 п.).

Ряд 2: Изн.п. до конца ряда.

Ряд 3: Закрыть 1 п., вязать лиц.п. 6 (6) 6 (8) 8, работу повернуть (= 14 (15) 15 (16) 17 п.).

Ряд 4: Изн.п. до конца ряда.

Ряд 5: Закрыть 1 п., вязать лиц.п. 9 (9) 9 (12) 12, работу повернуть (= 13 (14) 14 (15) 16 п.).

Ряд 6: Изн.п. до конца ряда.

След. ряд - лиц.р.

Вязать 6 (8) 8 (8) 8 р. лиц.гл. на всех петлях. След. ряд - лиц.р.

Продолжить вязать лиц.гл., одновременно прибавляя петли для выреза горловины следующим образом:

* 1 лиц.п., +1 ЛицЛ, лиц.п. до конца ряда. Вязать изн.п. следующий ряд. *

Повторить от * до * в общей сложности 9 (9) 10 (10) 10 раз (= 22 (23) 24 (25) 26 п.), но закончить лиц.р. (т.е. не провязывать в последнем повторе изн.р.).

Пряжу обрезать и петли отложить, продолжить вязать правое плечо (петли спинки можно отложить на дополнительные спицы).

ПРАВОЕ ПЛЕЧО

Правое плечо вязать так же, как левое плечо, но в зеркальном отображении (укороченные ряды и убавки вязать с изн. стороны):

С лицевой стороны, поднять и провязать лиц.п. наиболее удаленные с правой стороны 16 (17) 17 (18) 19 п. вдоль наборного ряда петель по краю спинки, используя 5 мм. В этом случае используйте рабочий конец пряжи как обычно (петли поднимать в направлении от края плеча к горловине, не забудьте поднимать петли между петлями наборного ряда петель). Первый ряд - изн.р.

Вязать следующим образом:

Ряд 1: Закрыть 1 п. (вырез горловины), вязать изн.п. 3 (3) 3 (4) 4, работу повернуть (= 15 (16) 16 (17) 18 п.).

Ряд 2: Лиц.п. до конца ряда.

Ряд 3: Закрыть 1 п., вязать изн.п. 6 (6) 6 (8) 8, работу повернуть (= 14 (15) 15 (16) 17 п.).

Ряд 4: Лиц.п. до конца ряда.

Ряд 5: Закрыть 1 п., вязать изн.п. 9 (9) 9 (12) 12, работу повернуть (= 13 (14) 14 (15) 16 п.).

Ряд 6: Лиц.п. до конца ряда.

След. ряд - изн.р.

Вязать 6 (8) 8 (8) 8 р. лиц.гл. на всех петлях. След. ряд - изн.р.

Продолжить вязать лиц.гл., одновременно прибавляя петли для выреза горловины, следующим образом:

* 1 изн.п., левой спицей сзади вперед поднять петлю между петлями спинки и провязать изн.п., изн.п. до конца ряда. След. ряд вязать лиц.п. *

Повторить от * до * в общей сложности 9 (9) 10 (10) 10 раз (= 22 (23) 24 (25) 26 п.). Рабочую пряжу не обрезать.

ПЕРЕД

Продолжая использовать рабочую пряжу, набрать 10 (10) 10 (10) 12 новых петель в конце 22 (23) 24 (25) 26 п. правого плеча (центра переда) Вашим предпочтительным методом (таким как *Cable Cast On method* или *Backwards Loop*), вязать лиц.п. 22 (23) 24 (25) 26 п. левого плеча (= 54 (56) 58 (60) 64 п.). Петли переда теперь соединены на одни спицы и следующий ряд - изн.р.

Вязать 7 (5) 3 (3) 3 рядов поворотными рядами лиц.гл. на всех петлях. След. ряд - лиц.р.

Прибавить петли с обеих сторон во всех лиц.р. следующим образом:

* 1 лиц.п., +1 ЛицЛ, лиц.п. до послед. петли, +1 ЛицП, 1 лиц.п.

След. ряд вязать изн.р. *

Повторить от * до * 11 (12) 13 (15) 16 раз (= 76 (80) 84 (90) 96 п.).

Измерить высоту пройм переда и спинки - они должны быть одинаковой длины.

ТЕЛО

Перед и спинку соединить на круговые спицы 5 мм длиной 80 - 100 см, в то же время набрать петли для основания пройм следующим образом: Вязать лиц.п. петли переда, набрать 4 (4) 4 (6) 8 новые петли (основание левой проймы), вязать лиц.п. отложенные петли спинки, набрать 4 (4) 4 (6) 8 новые петли (основание правой проймы) (= 160 (168) 176 (192) 208 п.). Начало круг.р. находится в центре недавно набранных петель основания правой проймы.

С этого места продолжить вязать круг.р. лиц.гл. на высоту тела 45 (47) 49 (53) 55 см от наборного ряда петель горловины (на спинке). **Совет:** Примерьте свитер, чтобы определить правильную длину для Вас, но имейте ввиду, что для более длинного свитера потребуется больший общий расход пряжи.

Затем поместить маркеры для петель, чтобы отметить размещение вышитых вертикальных линий. Поместить маркеры (они должны быть съемными) между петлями **уже связанного полотна**, чтобы отметить линии. Чтобы сделать линии симметричными сделать так: От начала круг.р. под правым рукавом: отсчитать 10 (11) 11 (12) 13 п., поместить маркер, * отсчитать 20 (21) 22 (24) 26 п., поместить маркер*. Повторить от * до * в общей сложности 7 раз. 8 секций - каждая шириной 20 (21) 22 (24) 26 п.

Перейти на круговые спицы меньшего размера, т.е. 4,5 мм длиной 80-100 см и вязать 7 см резинкой (1 лиц.п., 1 изн.п.). Закрыть петли по узору резинки.

РУКАВА

Рукава вязать лиц.гл. на круговых спицах 5 мм длиной 40 см. Окаты рукавов формируются укороченными рядами. Сначала поднять петли вдоль проймы, затем вязать укороченными рядами, чтобы сформировать окат рукава, затем вязать рукав круг.р. (окончательной обработки нет). Рукава имеют увеличенную ширину до нижнего края и заканчиваются манжетой резинкой.

Совет: Для более аккуратного результата петли поднять спицами меньшего размера (например, спицами 4 мм и затем продолжить вязать спицами большего размера (5 мм, если именно они дают Вам корректную плотность вязания).

С лицевой стороны возьмите п. начинающийся в центре подмышки. Поднять 56 (58) 60 (64) 68 п. вокруг всего края проймы, на спинке поднять такое же количество петель как на переде, т.е. 28 (29) 30 (32) 34 п. с обеих сторон. **Петли всегда поднимать из расчета 1 п. на каждые 2 ряда.** Поместить маркер после 28 (29) 30 (32) 34 п., т.е. в верхней части плеча (оставить этот маркер на месте, чтобы использовать его при выполнении вышивки позже). Начало круг.р. в центре основания проймы.

Вязать укороченными рядами, чтобы сформировать окат рукава. Еще раз рекомендуется использовать метод German Short Rows. **Примечание:** Желательно подсчитать количество круг.р. на рукаве, чтобы оба рукава были одинаковой длины, это имеет значение для вышивки.

Вязать следующим образом:

Лиц.п. до 5 п. после маркера в верхней части плеча, работу повернуть, изн.п. до 5 п. после маркера плеча, работу повернуть.

Лиц.п. до 2 п. после последнего поворота, работу повернуть, изн.п. до 2 п. после последнего поворота, работу повернуть.

* Лиц.п. до 1 п. после последнего поворота, работу повернуть, изн.п. до 1 п. после последнего поворота, работу повернуть.*

Повторить от * до * 15 (16) 17 (17) 19 раз (в послед. раз поворот будет перед 6 (6) 6 (8) 8 п. до конца круг.р.).

Лиц.п. до 2 п. после последнего поворота, работу повернуть, изн.п. до 2 п. после последнего поворота, работу повернуть.

Теперь начать вязать круг.р. лиц.гл. на внутреннюю длину рукава 14 (14) 15 (15) 16 см.

Для дополнительной ширины прибавить петли следующим образом:

* 1 лиц.п., +1ЛицЛ, лиц.п. до 1 п. перед концом круг.р., +1ЛицП, 1 лиц.п. Вязать 8 круг.р. лиц.гл. *

Повторить от * до * в общей сложности 4 (4) 4 (4) 4 раза (= 64 (66) 68 (72) 76 п.).

Продолжите вязать лиц.гл. круг.р. без прибавок на внутреннюю длину рукава 41 (40) 43 (40) 41 см, измерить от подмышки.

Убавить петли следующим образом:

* 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до 3 п. перед концом круг.р., 2 п. вместе скрещ. лиц.п., 1 лиц.п. Вязать 3 круг.р. лиц.гл. *

Повторить от * до * в общей сложности 2 (3) 2 (4) 4 раза (= 60 (60) 64 (64) 68 п.).

Внутренняя длина рукава теперь равна 44 (45) 46 (47) 48 см.

Вязать *2 п. вместе лиц.п.* на всех петлях, **одновременно** петли закрыть (= 30 (30) 32 (32) 34 п. закрыто).

Поднять петли для манжеты резинкой на чулочные спицы 4,5 мм. Поднимать 1 п. на 1 п. закрытого ряда петель, т.е. 30 (30) 32 (32) 34 п.

Вязать 9 круг.р. резинкой (1 лиц.п., 1 изн.п.).

Вязать изн.п. 1 круг.р. (край сгиба).

Вязать 8 круг.р. резинкой (1 лиц.п., 1 изн.п.).

Петли свободно закрыть в следующем круг.р.

Вязать второй рукав так же, как первый рукав.

ВОРОТНИК

Воротник вязать, используя круговые спицы 5 мм, 4,5 мм и 4 мм длиной 40 см.

С лицевой стороны, начиная от одного из плеч, круговыми спицами 5 мм длиной 40 см поднять и провязать лиц.п. приблизительно 94 (98) 104 (104) 108 п. вдоль края выреза (поднимать 1 п. в каждую петлю выреза).

Изменение размера спиц сделает прилегание воротника к шее лучше.

Совет: на YouTube есть несколько хороших видео, которые показывают, как аккуратно поднять петли для воротника.

Затем вязать следующим образом:

Вязать 3 круг.р. резинкой (1 лиц.п., 1 изн.п.) на спицах 5 мм.

Вязать 3 круг.р. резинкой (1 лиц.п., 1 изн.п.) на спицах 4,5 мм.

Вязать 3 круг.р. резинкой (1 лиц.п., 1 изн.п.) на спицах 4 мм.

Вязать изн.п. 1 круг.р. (край сгиба) на спицах 4 мм.

Вязать 3 круг.р. резинкой (1 лиц.п., 1 изн.п.) на спицах 4 мм.

Вязать 3 круг.р. резинкой (1 лиц.п., 1 изн.п.) на спицах 4,5 мм.

Вязать 2 круг.р. резинкой (1 лиц.п., 1 изн.п.) на спицах 5 мм.

Петли свободно закрыть по узору резинки.

ОКОНЧАНИЕ

Согнуть планку резинкой по ряду изн.п. на изн. сторону и пришить край с закрытыми петлями свободными обметочными стежками. Оставить промежуток и протянуть внутри воротника тонкую резинку или нить. Примерьте свитер и отрежьте резинку нужной

длины, подходящей для Вас. Отверстие зашить. Благодаря продетой упругой нити воротник будет во время носки лежать аккуратно.
Сложить манжеты так же по ряду изн.п. и пришить край с изн. стороны свободными обметочными стежками.
Закрепить концы всех нитей.

ВЫШИВКА

Линии вышиты с использованием той же комбинации пряжи, как при вязании свитера. Используйте для вышивки два цвета, А и В. Рекомендуется выбрать цвета с высоким контрастом по отношению к свитеру. Ниже описано как разместить линии. Также Вы можете разместить линии по своему желанию, просто удостоверьтесь, что линии будут симметричные и с одинаковы по ширине и высоте.

Вышивка на теле:

Вышивка на теле состоит из вертикальных и из горизонтальных линий, вышитых только на лиц. гл. основного цвета (т.е. не на любой из резинок) и на спинке, и на переде. Каждая вторая линия - «двойная линия». См. фото в конце инструкции. 8 маркеров, помещенных ранее между петлями в конце тела, являются отправными точками для Ваших вертикальных линий. Поверните свитер так, чтобы Вы вышивали от нижнего края вверх. Поскольку Вы будете вышивать в направлении противоположном вязке самого свитера, то маркеры будут теперь находиться «в» колонке петель, а не между колонками петель.

Начать вышивать вертикальные линии:

Одинарные линии: Вышить одинарную вертикальную линию по петлям, отмеченным 1-м, 3-м, 5-м и 7-м маркером, используя цвет А и вышивая поверх петель (1-й маркер находится на переде).

Двойные линии: Вышить вертикальные линии с обеих сторон от петель, отмеченных 2-м, 4-м, 6-м и 8-м маркеров, используя цвет В.

Горизонтальные линии размещаются симметрично и на таком же расстоянии как вертикальные.

Точное размещение будет зависеть от длины свитера. Важно сохранять расстояние между горизонтальными линиями таким же, как между вертикальными линиями, т.е. 12 (12) 13 (14) 15 см (если у Вас корректная плотность вязания). Прежде чем Вы начнете вышивать, поместить маркеры в местах размещения линий. Решите с какого цвета от основания начать, А или В.

Вышивка на рукавах:

Вертикальные линии: Вышить «двойную линию» цветом В так, чтобы он "шел" от вершины плеча (от маркера, который Вы поместили во время вязания рука). Расстояние между вертикальными линиями должно быть таким же, как на теле.

Горизонтальные линии: горизонтальные линии должны быть согласованы с горизонтальными линиями на теле. Чтобы это получилось точно, подсчитайте количество рядов / круг.р. от вершины проймы до 1-й горизонтальной линии на теле. Отсчитайте такое же количество рядов/ круг.р. от вершины рукава. Остальные горизонтальные линии разместить от этой первой линии на таком же расстоянии, как на теле свитера.

