





24 (28) 32 (36) 40 п. Продолжить вязать по узору.

Через 69,5 (71,5) 75,5 (78,5) 80,5 см от начального ряда закрыть петли для плечевого скоса, как на спинке.

Правая полочка: вязать симметрично левой полочке, начать резинку для планки с кром., 1 лиц.

Вязать 4 р., затем в 5-м р. выполнить отверстия для пуговиц следующим образом: вязать 5 п. по узору, 1 накид, 2 п. вместе лицевой, 12 п. по узору, 1 накид, 2 п. вместе лицевой, закончить ряд по узору.

Чтобы убавить петли для выреза горловины, вязать 3 п. вместе с наклоном влево.

Рукава: на спицы № 3,5 набрать 55 (57) 59 (61) 65 п. и вязать 3 см резинкой. В последнем ряду (= изн. ряд) равномерно убавить 18 (18) 18 (18) 20 п. = 38 (40) 42 (44) 46 п.

Перейти на спицы № 4 и продолжить вязать полупатентной резинкой. Для скосов выполнить декоративные прибавки с обеих сторон в 5-м р., затем в каждом следующем 22-м (22-м) 20-м (20-м) 18-м р. 5 x 2 п. (5 x 2 п.) 6 x 2 п. (7 x 2 п.) 8 x 2 п., затем в каждом следующем 20-м (20-м) 18-м (18-м) 16-м р. 3 x 2 п. (3 x 2 п.) 3 x 2 п. (2 x 2 п.) 2 x 2 п. = 70 (72) 78 (80) 86 п. Через 44 (44) 45 (46) 46 см от начального ряда закрыть для оката с обеих сторон в каж-

дом следующем 2-м р. 5 x 3 п. и 3 x 4 п. (4 x 3 п. и 4 x 4 п.) 9 x 3 п. и 1 x 4 п. (8 x 3 п. и 2 x 4 п.) 5 x 3 п. и 5 x 4 п. Закрыть оставшиеся 16 п.

Второй рукав вязать, как первый.

Карманы (2 шт.): на спицы № 4 набрать 30 п. и вязать 18 см полупатентной резинкой. Закрыть петли с лицевой стороны.

Сборка: растянуть детали по размерам выкройки, увлажнить и оставить до высыхания. Выполнить левый плечевой шов. Отметить маркером среднюю петлю горловины спинки. Для планки левой полочки и бейки половины горловины спинки перевести на спицы № 3,5 отложенные на левой полочке 25 п., удвоив при этом 1-ю п. (вязать 1 лиц. и затем 1 изн.), последнюю п. вязать, как кром. = 26 п. Продолжить вязать резинкой по узору, пока до маркера на спинке не останется 7 см. В следующем ряду (= лиц. ряд) вязать вместе по узору последние 2 п. = 25 п. В следующем ряду закрыть 2 п. и закончить ряд по узору = 23 п.

Повторить 6 раз последние 2 р. = 5 п. В следующем ряду на расстоянии 2 п. до конца ряда вязать 2 п. вместе по узору = 4 п.

В следующем ряду 2 п. вместе по узору, закончить ряд = 3 п.


Повторить эти 2 р. Закрыть последнюю петлю.

Пришить планку по краю полочки, соединяя каждый раз 1 п. планки и 1 п. полочки. Отметить расположение пуговиц: первый ряд пуговиц на расстоянии 4 р. от начального ряда, последний ряд пуговиц – на 1 см ниже начала убавок для горловины, 3-й ряд пуговиц находится между ними.



Выполнить правый плечевой шов. Вязать планку правой полочки и бейку горловины спинки симметрично левой планке. Начать вязание с изн. ряда и удвоить 1-ю п. (вязать 1 изн. и 1 лиц.). На уровне 2-го и 3-го рядов пуговиц выполнить отверстия для пуговиц, как в 5-м р.

Пришить планку по краю полочки и бейку горловины. Пришить пуговицы. Вшить рукава в открытые проймы длиной по 21 (23) 25 (26) 27 см, совместив середину рукава с плечевым швом. Выполнить боковые швы и швы рукавов.



В следующем ряду разделить работу для разреза застежки: вязать 27 (30) 32 (35) 37 п. справа и отложить 21 (24) 26 (29) 31 п. левой стороны спинки.

Через 9 (10) 11 (12) 13 см от начала разреза закрыть для горловины слева (= изн. ряд) 1 x 14 п. (1 x 15 п.) 1 x 16 п. (1 x 17 п.) 1 x 18 п. Через 1 см от начала горловины закрыть для плеча оставшиеся 13 (15) 16 (18) 19 п.

Поднять отложенные слева петли, набрать в 1-м р. со стороны разреза 6 п. и вязать, как правую сторону спинки, но в зеркальном отображении.

Рукава: на спицы № 3 набрать 40 (42) 44 (46) 50 п. и вязать платочной вяз-

кой. Для скосов прибавить с обеих сторон на расстоянии 1 п. от края в каждом следующем 18-м р. 5 x 1 п. (в каждом следующем 16-м р. 6 x 1 п.) попеременно в каждом следующем 12-м и в каждом следующем 14-м р. 8 x 1 п. (в каждом следующем 12-м р. 10 x 1 п.) попеременно в каждом следующем 12-м и в каждом следующем 14-м р. 10 x 1 п. = 50 (54) 60 (66) 70 п.

Через 18 (20) 22 (24) 26 см от начального ряда закрыть петли.

Сборка:

Волан: на круговые спицы № 3 длиной 60 см набрать 225 (240) 255 (270) 285 п. и вязать круговыми рядами согласно схеме.

Примечание: для удобного подсчета рядов прикрепить маркер в начале каждого круг. ряда.





После того как все ряды схемы связаны, отложить оставшиеся 135 (144) 153 (162) 171 п.

Выполнить все швы матрасным швом, кроме шва для волана. Выполнить плечевые швы. Вшить рукава в проймы. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Швом «петля в петлю» пришить волан вокруг боди на высоте 13 (13,5) 14 (14,5) 15 см (см. фото).

Отверстия для пуговиц: выполнить 4 отверстия для пуговиц для нижней застежки на спинке и 4 отверстия по правому краю выреза на расстоянии 2 п. от края (см. выкройку).

Пришить с изнаночной стороны набранные для левой стороны выреза 6 п. Пришить пуговицы.

Схема волана



Условные обозначения:

R = раппорт

□ = 1 лиц.

— = 1 изн.

■ = нет петли, клетка дана для наглядности

U = 1 накид

A = 2 п. вместе лицевой

N = 2 п. вместе с наклоном влево