

Мастер-класс
Базовый худи в полоску



Вся информация в данном мастер-классе является интеллектуальной собственностью Зеневич Дарьи. Мастер-класс предназначен для личного пользования. Копирование информации ЗАПРЕЩЕНО!!!!

#Hoodie_bydashylia

Размеры XS (42), S (44), M (46), L (48), XL (50), XXL (52), 3XL (54)

СОДЕРЖАНИЕ

Описание - 3-5стр.

Материалы, пряжа, инструменты, плотность вязания - **3-5стр.**

Ход работы - 6-7стр.

Горловина - 6-7стр.

Росток. Анатомия ростка. Распределение петель на реглан- 8-12стр.

Росток размеры XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL – **12-16стр.**

Реглан размеры XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL- **17-61стр.**

Распределение петель кокетки, подрез- 59-61стр.

Тело изделия- 62стр.

Рукав. Основы расчета убавок- 63-82стр.

Капюшон- 82-91стр.

ВТО- 92стр.

Описание

В данном описании речь пойдет о худи, чуть свободной посадки, со стандартной линией реглана.

На основе этой модели, легко связать изделие еще более свободного силуэта, либо наоборот, по фигуре, (можно связать с полосками /одного цвета, рукав чуть ниже локтя либо стандартной длины.

Пряжа:

1) Китайская- 50гр/350м (я вязала в 2 основных нити + 1 дополнительная нить)

2) Seam Cloud Tweed – 50гр/150м

3) Любая воздушная, пушистая пряжа, подходящая под заданную плотность

**Расход пряжи будет зависеть от желаемой длины* (привожу средний расход)*

Расход:

Размер XS – 310-330 грамм

Размер S – 320-350 грамм

Размер M – 380-400 грамм

Размер L – 390-420 грамм

Размер XL – 400-440 грамм

Размер XXL – 420-450 грамм

Размер 3XL – 440-470 грамм

Инструменты и материалы

Спицы круговые № 4.5-5 мм 40-50 см – для основного полотна, № 4-3.5мм 80 см – для резинки по низу изделия, манжет рукавов.

Крючок №3-3.5

Игла трикотажная с тупым концом

Маркеры для отметок регланных линий

Ножницы

Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с содержанием мастер-класса.

Вы научитесь:

- вывязывать круглую горловину
- вывязывать укороченные ряды с незаметными местами разворота
- вывязывать росток, который дает правильную круглую форму горловины по переду
- вязать регланную линию из двух лицевых петель сверху, с переменным шагом прибавок. Такая линия дает отличную посадку плеча, исключает заломы и сборки подмышками
- выполнять аккуратные и простые в исполнении подрезы рукавов без отверстий в местах стыковки полотна рукава и тела
- научитесь вязать полосы без ступенек

Как вязать полосы:

- 1) [Видео 1](#)
- 2) [Видео 2](#)
- 3) [Видео 3](#)
- 4) [Видео 4](#)

Условные обозначения

П - петля

Л - лицевая петля

И - изнаночная петля

2ЛВ вправо/влево – 2 лицевых петли, провязанных вместе с наклоном вправо/влево

2ИВ вправо/влево – 2 изнаночных петли, провязанных вместе с наклоном вправо/влево

+1ПЛ вправо (влево) – 1 прибавка лицевой петлей из протяжки вправо (влево)

1ЛР - 1 лицевая регланная петля (вяжется как обычная лицевая петля)

1ИР - 1 изнаночная регланная петля (вяжется как обычная изнаночная петля)

М – маркер

Петли вяжем за правую стенку петли - [См.видео](#)

Плотность вязания:

10см x 10см= 18п x 26 рядов

Видео как определить плотность вязания:

[Плотность вязания](#)

Если Ваш образец существенно отличается от заявленной плотности, необходимо взять спицы на 0,5-1 размер больше/меньше.

Перед началом работы свяжем образец лицевой гладью. Так как худи будем вязать по кругу, рекомендую связать образец по кругу. Для более высокой точности, лучше вязать образец 14*14см (в случае с поворотными рядами), так как кромочные и примыкающие к ним крайние петли в расчете плотности не участвуют).

Если вы за собой не замечаете различия в плотности вязания по кругу и поворотными рядами, допустимо связать образец 14*14см поворотными рядами, для этого нужно набрать обычным способом около 30 петель и провязать 35-40 рядов лицевой гладью.

Все замеры образца производим после ВТО


Ход работы

Худи вяжем регланом сверху, единым полотном, по кругу.

Вязание начинаем от горловины с открытого набора петель на бросовую нить. Связав все изделие, мы распустим бросовую нить, поднимем высвободившиеся петли и начнем вязать капюшон.

Работу начинаем с открытого набора петель на бросовую нить. Вяжем установочный ряд, в котором маркерами отмечаем петли регланных линий. Далее выполняем росток поворотными укороченными рядами с прибавками по регланным линиям согласно схеме, после чего вновь переходим на вязание кокетки (основная часть реглана), тело и рукава изделия. Рукава можно вязать способом Magic loop или при помощи чулочных спиц (но они должны быть достаточно легкие, чтобы в процессе вязания не выпадали из полотна).

Приступая к формированию ростка, обязательно следуйте схеме, которая приведена в соответствующем разделе. Будем вывязывать росток, который позволяет получить скругленную горловину по переду изделия. Наша задача получить округлую горловину спереди, при этом скруглить горловину в области регланных линий таким образом, чтобы вырез не выглядел «квадратным»



Поэтому вначале вяжем поворотными укороченными рядами по 3 точки разворота на рукаве (для размера XS-M), 4 точки разворота (см. схему ростка) на рукаве (для размера L-XXL), и только после этого будем захватывать петли на передке. В процессе вывязывания ростка прибавки по регланным линиям делаем в каждом втором ряду (в **каждом лицевом ряду**, пока вяжем укороченными рядами).

Когда провязаны все точки на передке, продолжаем вязать основное полотно по кругу, делая прибавки по регланным линиям согласно описанию. Такая линия с переменным шагом прибавок в готовом изделии не будет смотреться ломаной, но при этом частые прибавки в верхней части и более редкие в средней и нижней частях кокетки позволяют получить чуть изогнутую линию.

После того, как регланная линия достигнет нужной длины для Вашего размера, набираем петли подреза между полотном передка и спинки, снимаем петли рукавов на бросовую нить, вяжем тело лицевой гладью до необходимой длины и закрываем петли. Далее переснимаем петли рукава на спицы, подбираем петли из подреза и из протяжек между петлями рукава и подрезом, вяжем рукав по кругу до нужной длины, выполняя убавки. Распускаем бросовую нить, петли переносим на спицы и вяжем капюшон,

верх капюшонп сшиваем трикотажным швом *петля в петлю* и выполняем подготовку ВТО.

В описании приведены расчеты горловины и ростка для размеров XS-M, L-XXL) и попетельное описание, приведены инструкции на каждый размер отдельно.

Выбирайте нужный Вам размер и следуйте инструкции!

Размер одежды	42 XS	44 S	46 M	48 L	50 XL	52 XXL	54 3XL
Параметры фигуры							
Обхват груди, см	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108
Параметры изделия							
Ширина по груди, см	46-48	48-50	52-54	54-56	56-58	58-60	60-62
Длина регланной линии по переду изделия (с учетом подреза), см	24-24,5	24,5-25	25-25.5	25.5-26	26-26.5	27-27.5	27.5-28
Длина изделия (средняя, можно вязать укороченную или удлиненную модель), см	54-60	54-60	54-60	54-60	54-60	54-60	54-60
Длина рукава по внутреннему шву (от подреза до низа с учетом манжета), см	45-48	46-49	46.5-49	46.5-49	46.5-49	46.5-49	46.5-49
Ширина рукава ½ сверху, см	14-15	15-16	16-16.5	16.5-17.5	17.5-18	18-18.5	19

Начинаем вязание с набора петель на бросовую нить - [Видео](#)

Набираем крючком №3-3.5 цепочку из воздушных петель, 100-110 петель. Берем основную пряжу и спицы, которыми будем вязать полотно, и из бугорков цепочки набираем нужное количество петель.

*88 петель для размеров XS-M

*100 петель для размеров L-XXL

- [Видео](#)

Вяжем установочный ряд (ряд, в котором мы будем маркерами отмечать петли регланных линий) - вяжем и вешаем маркеры (М)

Для размеров XS-M – М, 27Л, М, 2ЛР, М, 10Л, М, 2ЛР, М, 33Л, М, 2ЛР, 10Л, М, 2ЛР, М

Для размеров L-3XL – М, 31Л, М, 2ЛР, М, 11Л, М, 2ЛР, М, 39Л, М, 2ЛР, М, 11Л, М, 2ЛР

РОСТОК

Росток. Анатомия ростка. Распределение петель на реглан

Анатомия ростка. Если посмотреть практически на любой свитер/джерсер/кардиган, мы увидим, что линия горловины по переду проходит ниже, чем по спинке (даже в изделиях под горлышко).

Эту разницу в высоте между спинкой и передом в вязании называют **ростком**.






Величина ростка не зависит от того, насколько глубокий вырез вы планируете сделать спереди. На глубину и форму выреза влияет скорее число и место расположения точек разворота по переду изделия (на схеме точки разворотов обозначены жирными черными точками).

Как вывязывать росток. В нашем случае реглана сверху, мы не просто должны плавно удлинить спинку и область плеча в районе горловины. Разумеется, нужно удлинить и задние регланные линии рукавов. В результате задняя линия реглана будет длиннее передней. Удлинить спинку можно незаметно с помощью укороченных рядов.

Где вязать росток? Мы будем вязать сразу после горловины, но допускается и на несколько рядов ниже

Спинка=27 петель





На схеме голубым цветом обозначены петли регланных линий. На схеме черным шрифтом проставлено число петель между точками разворота, точкой разворота и регланной линией. Первой точкой разворота будет красная точка на спинке. Красной стрелочкой обозначено начало ряда.

Для размеров XS-M:

Регланная линия состоит из 2 петель. Спинка – 27 петель, рукава - по 10 петель, перед - 33 петли


Для размеров L-3XL:

Регланная линия состоит из 2 петель. Спинка – 31 петля, рукава - по 11 петель, перед - 39 петель

Как выполнять обвитие петель при вывязывании укороченных рядов:


Памятка по выполнению укороченных рядов

В лицевом ряду



Вяжем лицевые петли до поворотной точки, не провязывая, переснять следующую петлю на правую спицу как при лицевом вязании и перевести нить вперед на лицевую сторону работы между спицами.


Снятую петлю перенести обратно на левую спицу, а нить перенести назад и держать ее за работой как при лицевом вязании. Повернуть работу, как будто бы вы довязали до конца ряда, снятая петля окажется обвитой и вокруг нее будет длинная перетяжка. Дальше вязать изнаночными петлями



Как скрыть протяжку:

Когда вы снова будете вязать лицевые петли над местом поворота над перетяжкой, ее можно провязать лицевой петлей две вместе и спрятать ее в полотно. Для этого вяжем до обвитой петли, затем ввести правую спицу в перетяжку и в обвитую петлю и вязать их вместе лиц. Петлей.


В изнаночном ряду



Вяжем изнаночные петли до поворотной точки, не провязывая, переснять следующую петлю на правую спицу как при изнаночном вязании и перевести нить вперед на лицевую сторону работы между спицами

Снятую петлю перенести обратно на левую спицу, а нить перенести назад и держать ее за работой как при лиц. вязании.

Повернуть работу, как будто бы вы довязали до конца ряда, снятая петля окажется обвитой и вокруг нее будет длинная перетяжка. Дальше вязать лиц. Петлями




Как скрыть протяжку:


Ввести правую спицу за заднюю стенку петли, образованной нитью и перенести ее на левую спицу. Вязать ее изнаночной петлей вместе с перетяжкой

Прибавление петель из скрещенной протяжки по регланной линии

- с наклоном влево




Левой спицей подхватите протяжку движением спереди назад и вяжите лицевую петлю за заднюю стенку, чтобы не образовалось отверстия:



- с наклоном вправо

Левой спицей подхватите протяжку сзади, вперед. Свяжите лицевую петлю за переднюю стенку



Как выполнять прибавку перед/после регланной линии видео- [Видео](#)

Росток Размер XS-M

В лицевых рядах петли регланных линий мы вяжем лицевыми петлями(2ЛР), а в изнаночных рядах – изнаночными (2ИР)

Очень часто при поворотном вязании возникает рядность, петли лицевого ряда получаются чуть меньше петель изнаночного ряда. Если Вы наблюдаете это явление, рекомендую вязать изнаночный ряд спицами на 0.25-05мм меньше.

1 ряд ростка (лицевой) - 26Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание [Видео](#)

2 ряд ростка (изнаночный) - 26И, 2ИР, 3И следующую петлю обвить и развернуть вязание [Видео](#)

3 ряд ростка (лицевой) - 3Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 27Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 3Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание [Видео](#)

4 ряд ростка (изнаночный) - 4И, 2ИР, 29И, 2ИР, 6И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

5 ряд ростка (лицевой) - 6Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 6Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

6 ряд ростка (изнаночный) - 7И, 2ИР, 31И, 2ИР, 9И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

7 ряд ростка (лицевой) - 9Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 9Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

8 ряд ростка (изнаночный) - 10И, 2ИР, 33И, 2ИР, 13И, 2ИР, 1И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

9 ряд ростка (лицевой) – 1Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 13Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 13Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 1Л следующую петлю обвить и развернуть вязание

10 ряд ростка (изнаночный) – 2И, 2ИР, 15И, 2ИР, 35И, 2ИР, 15И, 2ИР, 3И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

11 ряд ростка (лицевой) – 3Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 15Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 15Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 3Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

12 ряд ростка (изнаночный) – 4И, 2ИР, 17И, 2ИР, 37И, 2ИР, 17И, 2ИР, 6И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

13 ряд ростка (лицевой) – 6Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 17Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 17Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 6Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

14 ряд ростка (изнаночный) – 7И, 2ИР, 19И, 2ИР, 39И, 2ИР, 19И, 2ИР, 9И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

15 ряд ростка (лицевой) – 9Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 19Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 19Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 9Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

16 ряд ростка (изнаночный) – 10И, 2ИР, 21И, 2ИР, 41И, 2ИР, 21И, 2ИР, 12И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

17 ряд ростка (лицевой) – 12Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 21Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 21Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 12Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

18 ряд ростка (изнаночный) – 13И, 2ИР, 23И, 2ИР, 43И, 2ИР, 23И, 2ИР, 16И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

19 ряд ростка (лицевой) – 16Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 23Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 23Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 44Л

***И сразу вешаем маркер начала ряда - переносим маркер начала ряда (он сейчас начинается перед нижней регланной линией левого плеча).

Менять цвет нити будем в этом же месте. В моем худи, после ростка провязано ещё 6 рядов белым цветом, дальше - начинаю вязать полосочку другого цвета. Полосочки я вяжу по 4 ряда каждого цвета. Какой высоты

делать полосочки и в каком месте их начинать – решать Вам, все зависит от Ваших предпочтений.

Росток Размер L-XXL

В лицевых рядах петли регланных линий мы вяжем лицевыми петлями(2ЛР), а в изнаночных рядах – изнаночными (2ИР)

Очень часто при поворотном вязании возникает рядность, петли лицевого ряда получаются чуть меньше петель изнаночного ряда. Если Вы наблюдаете это явление, рекомендую вязать изнаночный ряд спицами на 0.25-05мм меньше.

1 ряд ростка (лицевой) - 30Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание [Видео](#)

2 ряд ростка (изнаночный) - 30И, 2ИР, 3И следующую петлю обвить и развернуть вязание [Видео](#)

3 ряд ростка (лицевой) - 3Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 3Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание [Видео](#)

4 ряд ростка (изнаночный) - 4И, 2ИР, 33И, 2ИР, 6И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

5 ряд ростка (лицевой) - 6Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 6Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

6 ряд ростка (изнаночный) - 7И, 2ИР, 35И, 2ИР, 9И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

7 ряд ростка (лицевой) - 9Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 9Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

8 ряд ростка (изнаночный) - 10И, 2ИР, 37И, 2ИР, 11И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

9 ряд ростка (лицевой) – 11Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 11Л следующую петлю обвить и развернуть вязание

10 ряд ростка (изнаночный) –12И, 2ИР, 39И, 2ИР, 15И, 2ИР, 1И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

11 ряд ростка (лицевой) – 1Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 15Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 15Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 1Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

12 ряд ростка (изнаночный) – 2И, 2ИР, 17И, 2ИР, 41И, 2ИР, 17И, 2ИР, 3И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

13 ряд ростка (лицевой) – 3Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 17Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 17Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 3Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

14 ряд ростка (изнаночный) – 4И, 2ИР, 19И, 2ИР, 43И, 2ИР, 19И, 2ИР, 6И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

15 ряд ростка (лицевой) – 6Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 19Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 19Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 6Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

16 ряд ростка (изнаночный) – 7И, 2ИР, 21И, 2ИР, 45И, 2ИР, 21И, 2ИР, 9И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

17 ряд ростка (лицевой) – 9Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 21Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 21Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 9Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

18 ряд ростка (изнаночный) – 10И, 2ИР, 23И, 2ИР, 47И, 2ИР, 23И, 2ИР, 12И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

19 ряд ростка (лицевой) – 12Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 23Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 23Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 12Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

20 ряд ростка (изнаночный) – 13И, 2ИР, 25И, 2ИР, 49И, 2ИР, 25И, 2ИР, 16И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

21 ряд ростка (лицевой) – 16Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 25Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 25Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 16Л

22 ряд ростка (изнаночный) – 17И, 2ИР, 27И, 2ИР, 51И, 2ИР, 27И, 2ИР, 20И, следующую петлю обвить и развернуть вязание


23 ряд ростка (лицевой) – 20Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 27Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 27Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 52Л

***И сразу вешаем маркер начала ряда - переносим маркер начала ряда (он сейчас начинается перед нижней регланной линией левого плеча).

Менять цвет нити будем в этом же месте. В моем худи после ростка провязано ещё 6 рядов белым цветом, дальше - начинаю вязать полосочку другого цвета. Полосочки я вяжу по 4 ряда каждого цвета. Какой высоты делать полосочки и в каком месте их начинать – решать Вам, все зависит от Ваших предпочтений.

Как вязать полосы:


- 1) [Видео 1](#)
- 2) [Видео 2](#)
- 3) [Видео 3](#)
- 4) [Видео 4](#)



смена нити – изнаночная сторона

Реглан размер XS

После провязывания ростка на спицах будет всего 148 петель:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела тельняшки:

Начало ряда - передняя регланная линия, (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 148 петель, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланным линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок снова в каждом втором, а потом в каждом третьем. Для данного размера (XS) вяжем 16 рядов с прибавками.

*****Не забывайте производить смену нити*****

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки, справа и слева от регланных линий

1 ряд - 2ЛР, 25Л, 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 25Л, 2ЛР, 45Л

2 ряд (1-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 25Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 25Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ

3 ряд - 2ЛР, 27Л, 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 27Л, 2ЛР, 47Л

4 ряд (2-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 27Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 27Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ

5 ряд - 2ЛР, 29Л, 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 29Л, 2ЛР, 49Л

6 ряд (3-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ

С 7- ого ряда я ввожу новый цвет и вяжу полосы. Каждая полосочка у меня состоит из 4-ёх рядов.

1) [Видео 1](#)

2) [Видео 2](#)

3) [Видео 3](#)

4) [Видео 4](#)

7 ряд - 2ЛР, 31Л, 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 31Л, 2ЛР, 51Л

8 ряд (4-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ

9 ряд - 2ЛР, 33Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 33Л, 2ЛР, 53Л

10 ряд (5-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ

11 ряд - 2ЛР, 35Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 35Л, 2ЛР, 55Л

12 ряд (6-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ

13 ряд - 2ЛР, 37Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 37Л, 2ЛР, 57Л

14 ряд (7-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ

15 ряд - 2ЛР, 39Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 39Л, 2ЛР, 59Л

16 ряд (8-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ

17 ряд - 2ЛР, 41Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 41Л, 2ЛР, 61Л

18 ряд (9-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ

19 ряд - 2ЛР, 43Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 43Л, 2ЛР, 63Л

20 ряд (10-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ

Далее будем выполнять прибавки вдоль регланных линий в каждом третьем ряду

21 ряд - 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 65Л
22 ряд - 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 65Л
23 ряд (11-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ
24 ряд - 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 67Л
25 ряд - 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 67Л
26 ряд (12-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ
27 ряд - 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 69Л
28 ряд - 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 69Л
29 ряд (13-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ
30 ряд - 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 71Л
31 ряд - 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 71Л
32 ряд (14-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ
33 ряд - 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 73Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 73Л
34 ряд - 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 73Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 73Л
35 ряд (15-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ
36 ряд - 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 75Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 75Л
37 ряд - 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 75Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 75Л
38 ряд (16-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ
39 ряд - 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 77Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 77Л
40 ряд - 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 77Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 77Л

[Видео](#)

Важно Рукава отделяем, когда провязано 2 ряда одним из цветов. Это делаем для того, чтобы подрез выглядел красиво. Смотрите видео выше.

Контроль: замеряем на отвязанном участке длину регланной линии по переду изделия

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Регланная линия спереди до подреза, см	22-22.5	22-22.5	23.5	24.5-25	25-26	26-27	27-28

Петли регланных линий я отправляю в тело (можно половину в тело, половину в рукава)

41 ряд – 2ЛР, 57 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 6 воздушных петель, 2ЛР, 77 петель спинки, 2РЛ, 57 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 6 воздушных петель, 2ЛР, 77 петель переда

На тело пойдет:

162 петли (2Л*4+ 77Л+ 77Л)+12 петель подрезы= **174** петли

Тело=2+6+2+77+2+6+2+ 77=**174** петли

42 ряд- 174Л

Как добрать воздушные петли для подрезов

[Видео](#)


Переносим маркер начала ряда

[Видео](#)

Как провязать воздушные петли

[Видео](#)


Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2.5см - 4см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице. Если значение существенно меньше, корректируем его, провязав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям (и наоборот).


Распределение петель кокетки, подрез

Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда, петель спинки, 8 петель регланных линий и петель подреза (6 петель для размера XS-M, 8 петель - для L-XXL, 10 петель - для 3XL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланных линий добавляем в тело изделия.


Анатомия подреза

Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **пройма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме - это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.


Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины пройма). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, сборят подмышками, что не только портит внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы добираем петли подрезов между полотном перед и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 6-8 петель и не будет мал в подмышках. Петли рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров XS-M – 6 петель подреза, для размеров L-XXL – 8 петель подреза, для размеров 3XL – 10 петель подреза подбираем между передом и спинкой.

Реглан размер S

После провязывания ростка на спицах будет всего 148 петель:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела тельняшки:

Начало ряда - передняя регланная линия, (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 148 петель, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланным линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок снова в каждом втором, а потом в каждом третьем. Для данного размера (S) вяжем 18 рядов с прибавками.

Не забывайте производить смену нити

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки, справа и слева от регланных линий

1 ряд - 2ЛР, 25Л, 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 25Л, 2ЛР, 45Л

2 ряд (1-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 25Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 25Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ

3 ряд - 2ЛР, 27Л, 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 27Л, 2ЛР, 47Л

4 ряд (2-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 27Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 27Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ

5 ряд - 2ЛР, 29Л, 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 29Л, 2ЛР, 49Л

6 ряд (3-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ

С 7- ого ряда я ввожу новый цвет и вяжу полосы. Каждая полосочка у меня состоит из 4-ёх рядов.

1) [Видео 1](#)

2) [Видео 2](#)

3) [Видео 3](#)

4) [Видео 4](#)

7 ряд - 2ЛР, 31Л, 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 31Л, 2ЛР, 51Л

8 ряд (4-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ

9 ряд - 2ЛР, 33Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 33Л, 2ЛР, 53Л

10 ряд (5-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ

11 ряд - 2ЛР, 35Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 35Л, 2ЛР, 55Л

12 ряд (6-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ

13 ряд - 2ЛР, 37Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 37Л, 2ЛР, 57Л

14 ряд (7-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ

15 ряд - 2ЛР, 39Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 39Л, 2ЛР, 59Л

16 ряд (8-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ

17 ряд - 2ЛР, 41Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 41Л, 2ЛР, 61Л

18 ряд (9-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ

19 ряд - 2ЛР, 43Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 43Л, 2ЛР, 63Л

20 ряд (10-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ

21 ряд - 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 65Л

22 ряд (11-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ

23 ряд - 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 67Л

Далее будем выполнять прибавки вдоль регланных линий в каждом третьем ряду

24 ряд (12-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ

25 ряд - 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 69Л

26 ряд - 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 69Л

27 ряд (13-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ

28 ряд - 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 71Л

29 ряд - 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 71Л

30 ряд (14-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ

31 ряд - 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 73Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 73Л

32 ряд - 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 73Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 73Л

33 ряд (15-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ

34 ряд - 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 75Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 75Л

35 ряд - 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 75Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 75Л

36 ряд (16-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ

37 ряд - 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 77Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 77Л

38 ряд - 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 77Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 77Л

39 ряд (17-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ

40 ряд - 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 79Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 79Л

41 ряд - 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 79Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 79Л

Прибавки на рукав выполнять не будем

42 ряд (18-ая прибавка) – 2ЛР, 59Л, 2ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ

43 ряд - 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 81Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 81Л

44 ряд - 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 81Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 81Л

[Видео](#)

Контроль: замеряем на отвязанном участке длину регланной линии по переду изделия

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Регланная линия спереди до подреза, см	22-22.5	22-22.5	23.5	24.5-25	25-26	26-27	27-28

Петли регланных линий я отправляю в тело (можно половину в тело, половину в рукава)

45 ряд – 2ЛР, 59 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 6 воздушных петель, 2ЛР, 81 петля спинки, 2ЛР, 59 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 6 воздушных петель, 2ЛР, 81 петля переда

На тело пойдет:

170 петель (2Л*4+ 81Л+ 81Л)+12 петель подрезы= **182 петли**

Тело=2+6+2+81+2+6+2+ 81=**182 петли**

46 ряд - 182Л

Как добрать воздушные петли для подрезов.

[Видео](#)


Переносим маркер начала ряда

[Видео](#)

Как провязать воздушные петли

[Видео](#)


Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2.5см - 4см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице. Если значение существенно меньше, корректируем его, провязав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям (и наоборот).


Распределение петель кокетки, подрез

Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда, петель спинки, 8 петель регланных линий и петель подреза (6 петель для размера XS-M, 8 петель - для L-XXL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланных линий добавляем в тело изделия.


Анатомия подреза

Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **пройма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме – это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.


Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины проймы). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, сроят подмышками, что не только портит внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы подбираем петли подрезов между полотном передка и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 6-8 петель и не будет мал в подмышках. Петли рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров XS-M – 6 петель подреза, для размеров L-XXL – 8 петель подреза, для размеров 3XL – 10 петель подреза подбираем между передом и спинкой.

Реглан размер М

После провязывания ростка на спицах будет всего 148 петель:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела тельняшки:

Начало ряда - передняя регланная линия, (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 148 петель, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланным линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок снова в каждом втором, а потом в каждом третьем. Для данного размера (М) вяжем 20 рядов с прибавками.

*****Не забывайте производить смену нити*****

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки, справа и слева от регланных линий

1 ряд - 2ЛР, 25Л, 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 25Л, 2ЛР, 45Л

2 ряд (1-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 25Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 25Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ

3 ряд - 2ЛР, 27Л, 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 27Л, 2ЛР, 47Л

4 ряд (2-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 27Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 27Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ

5 ряд - 2ЛР, 29Л, 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 29Л, 2ЛР, 49Л

6 ряд (3-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ

С 7- ого ряда я ввожу новый цвет и вяжу полосы. Каждая полосочка у меня состоит из 4-ёх рядов.

1) [Видео 1](#)

2) [Видео 2](#)

3) [Видео 3](#)

4) [Видео 4](#)

7 ряд - 2ЛР, 31Л, 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 31Л, 2ЛР, 51Л

8 ряд (4-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ

9 ряд - 2ЛР, 33Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 33Л, 2ЛР, 53Л

10 ряд (5-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ

11 ряд - 2ЛР, 35Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 35Л, 2ЛР, 55Л

12 ряд (6-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ

13 ряд - 2ЛР, 37Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 37Л, 2ЛР, 57Л

14 ряд (7-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ

15 ряд - 2ЛР, 39Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 39Л, 2ЛР, 59Л

16 ряд (8-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ

17 ряд - 2ЛР, 41Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 41Л, 2ЛР, 61Л

18 ряд (9-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ

19 ряд - 2ЛР, 43Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 43Л, 2ЛР, 63Л

20 ряд (10-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ

21 ряд - 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 65Л

22 ряд (11-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ

23 ряд - 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 67Л

24 ряд (12-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ

25 ряд - 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 69Л

26 ряд (13-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ

27 ряд - 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 71Л

Далее будем выполнять прибавки вдоль регланных линий в каждом третьем ряду

28 ряд (14-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ

29 ряд - 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 73Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 73Л

30 ряд - 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 73Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 73Л

31 ряд (15-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ

32 ряд - 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 75Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 75Л

33 ряд - 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 75Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 75Л

34 ряд (16-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ

35 ряд - 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 77Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 77Л

36 ряд - 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 77Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 77Л

37 ряд (17-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ

38 ряд - 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 79Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 79Л

39 ряд - 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 79Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 79Л

40 ряд (18-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ

41 ряд - 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 81Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 81Л

42 ряд - 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 81Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 81Л

43 ряд (19-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 81Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 81Л, +1ПЛ

44 ряд - 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 83Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 83Л

45 ряд - 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 83Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 83Л

Прибавки на рукав выполнять не будем

46 ряд (20-ая прибавка) – 2ЛР, 63Л, 2ЛР, +1ПЛ, 83Л, +1ПЛ, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, +1ПЛ, 83Л, +1ПЛ

47 ряд - 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 85Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 85Л

48 ряд - 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 85Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 85Л

[Видео](#)

Важно Рукава отделяем, когда провязано 2 ряда одним из цветов. Это делаем для того, чтобы подрез выглядел красиво. Смотрите видео выше.

Контроль: замеряем на отвязанном участке длину регланной линии по переду изделия

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Регланная линия спереди до подреза, см	22-22.5	22-22.5	23.5	24.5-25	25-26	26-27	27-28

Петли регланных линий я отправляю в тело (можно половину в тело, половину в рукава)

49 ряд – 2ЛР, 63 петли рукава снять на дополнительную нить, добрать 6 воздушных петель, 2ЛР, 85 петель спинки, 2ЛР, 63 петли рукава снять на дополнительную нить, добрать 6 воздушных петель, 2ЛР, 85 петель переда

На тело пойдет:

178 петель (2Л*4+ 85Л+ 85Л)+12 петель подрезы= **190 петель**

Тело=2+6+2+85+2+6+2+ 85=**190 петель**

50 ряд - 190Л

Как добрать воздушные петли для подрезов.

[Видео](#)


Переносим маркер начала ряда

[Видео](#)

Как провязать воздушные петли

[Видео](#)


Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2.5см - 4см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице. Если значение существенно меньше, корректируем его, провязав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям (и наоборот).


Распределение петель кокетки, подрез

Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда петель спинки, 8 петель регланных линий и петель подреза (6 петель для размера XS-M , 8 петель - для L-XXL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланных линий добавляем в тело изделия.


Анатомия подреза

Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **пройма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме - это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.


Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины проймы). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, собирают подмышками, что не только портит внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы подбираем петли подрезов между полотном переда и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 6-8 петель и не будет мал в подмышках. Петли рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров XS-M – 6 петель подреза, для размеров L-XXL – 8 петель подреза, для размеров 3XL – 10 петель подреза добираем между передом и спинкой.

Реглан размер L

После провязывания ростка на спицах будет всего 172 петли:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела тельняшки:

Начало ряда - передняя регланная линия, (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 172 петли, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланным линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок снова в каждом втором, а потом в каждом третьем. Для данного размера (L) вяжем 17 рядов с прибавками.

Не забывайте производить смену нити

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки, справа и слева от регланных линий

1 ряд - 2ЛР, 29Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 29Л, 2ЛР, 53Л

2 ряд (1-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ

3 ряд - 2ЛР, 31Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 31Л, 2ЛР, 55Л

4 ряд (2-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ

5 ряд - 2ЛР, 33Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 33Л, 2ЛР, 57Л

6 ряд (3-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ

С 7- ого ряда я ввожу новый цвет и вяжу полосы. Каждая полосочка у меня состоит из 4-ёх рядов.

1) [Видео 1](#)

2) [Видео 2](#)

3) [Видео 3](#)

4) [Видео 4](#)

7 ряд - 2ЛР, 35Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 35Л, 2ЛР, 59Л

8 ряд (4-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ

9 ряд - 2ЛР, 37Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 37Л, 2ЛР, 61Л

10 ряд (5-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ

11 ряд - 2ЛР, 39Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 39Л, 2ЛР, 63Л

12 ряд (6-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ

13 ряд - 2ЛР, 41Л, 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 41Л, 2ЛР, 65Л

14 ряд (7-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ

15 ряд - 2ЛР, 43Л, 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 43Л, 2ЛР, 67Л

16 ряд (8-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ

17 ряд – 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 69Л

18 ряд (9-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ

19 ряд - 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 71Л

Далее будем выполнять прибавки вдоль регланных линий в каждом третьем ряду

20 ряд (10-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ

21 ряд - 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 73Л, 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 73Л

22 ряд - 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 73Л, 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 73Л

23 ряд (11-ая прибавка) — 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ

24 ряд - 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 75Л, 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 75Л

25 ряд - 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 75Л, 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 75Л

26 ряд (12-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ

27 ряд - 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 77Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 77Л

28 ряд - 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 77Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 77Л

29 ряд (13-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ

30 ряд - 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 79Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 79Л

31 ряд - 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 79Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 79Л

32 ряд (14-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ

33 ряд - 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 81Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 81Л

34 ряд - 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 81Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 81Л

35 ряд (15-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 81Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 81Л, +1ПЛ

36 ряд – 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 83Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 83Л

37 ряд - 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 83Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 83Л

38 ряд (16-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 83Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 83Л, +1ПЛ

39 ряд - 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 85Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 85Л

40 ряд - 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 85Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 85Л

41 ряд (17-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 85Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 85Л, +1ПЛ

42 ряд - 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л

43 ряд - 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л

44 ряд - 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л

[Видео](#)

Важно Рукава отделяем, когда провязано 2 ряда одним из цветов. Это делаем для того, чтобы подрез выглядел красиво. Смотрите видео выше.

Контроль: замеряем на отвязанном участке длину регланной линии по переду изделия

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Регланная линия спереди до подреза, см	22-22.5	22-22.5	23.5	24.5-25	25-26	26-27	27-28

Петли регланных линий я отправляю в тело (можно половину в тело, половину в рукава)

45 ряд – 2ЛР, 63 петли рукава снять на дополнительную нить, добрать 8 воздушных петель, 2ЛР, 87 петель спинки, 2ЛР, 63 петли рукава снять на дополнительную нить, добрать 8 воздушных петель, 2ЛР, 87 петель переда

На тело пойдет:

182 петли ($2Л*4 + 87Л + 87Л$)+16 петель подрезы= **198 петель**

Тело= $2+8+2+85+2+8+2+85$ =**198 петель**

46 ряд - 198Л

Как добрать воздушные петли для подрезов.

[Видео](#)


Переносим маркер начала ряда

[Видео](#)

Как провязать воздушные петли

[Видео](#)


Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2.5см - 4см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице. Если значение существенно меньше, корректируем его, провязав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям (и наоборот).


Распределение петель кокетки, подрез

Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда, петель спинки, 8 петель регланных линий и петель подреза (6 петель для размера XS-M, 8 петель - для L-XXL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланных линий добавляем в тело изделия.

Анатомия подреза


Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **пройма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме - это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.

Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины проймы). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, сборят подмышками, что не только портит


внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы подбираем петли подрезов между полотном перед и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 6-8 петель и не будет мал в подмышках. Петли рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров XS-M – 6 петель подреза, для размеров L-XXL – 8 петель подреза, для размеров 3XL – 10 петель подреза подбираем между передом и спинкой.

Реглан размер XL

После провязывания ростка на спицах будет всего 172 петли:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела тельняшки:

Начало ряда - передняя регланная линия, (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 172 петли, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланным линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок снова в каждом втором, а потом в каждом третьем. Для данного размера (XL) вяжем 19 рядов с прибавками.

Не забывайте производить смену нити

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки, справа и слева от регланных линий

1 ряд - 2ЛР, 29Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 29Л, 2ЛР, 53Л

2 ряд (1-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ

3 ряд - 2ЛР, 31Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 31Л, 2ЛР, 55Л

4 ряд (2-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ

5 ряд - 2ЛР, 33Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 33Л, 2ЛР, 57Л

6 ряд (3-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ

С 7- ого ряда я ввожу новый цвет и вяжу полосы. Каждая полосочка у меня состоит из 4-ёх рядов.

1) [Видео 1](#)

2) [Видео 2](#)

3) [Видео 3](#)

4) [Видео 4](#)

7 ряд - 2ЛР, 35Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 35Л, 2ЛР, 59Л

8 ряд (4-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ

9 ряд - 2ЛР, 37Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 37Л, 2ЛР, 61Л

10 ряд (5-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ

11 ряд - 2ЛР, 39Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 39Л, 2ЛР, 63Л

12 ряд (6-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ

13 ряд - 2ЛР, 41Л, 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 41Л, 2ЛР, 65Л

14 ряд (7-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ

15 ряд - 2ЛР, 43Л, 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 43Л, 2ЛР, 67Л

16 ряд (8-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ

17 ряд – 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 69Л

18 ряд (9-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ

19 ряд - 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 71Л

20 ряд (10-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ

21 ряд - 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 73Л, 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 73Л

22 ряд (11-ая прибавка) — 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ

Далее будем выполнять прибавки вдоль регланных линий в каждом третьем ряду

23 ряд - 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 75Л, 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 75Л

24 ряд - 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 75Л, 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 75Л

25 ряд (12-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ

26 ряд - 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 77Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 77Л

27 ряд - 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 77Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 77Л

28 ряд (13-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ

29 ряд - 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 79Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 79Л

30 ряд - 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 79Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 79Л

31 ряд (14-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ

32 ряд - 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 81Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 81Л

33 ряд - 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 81Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 81Л

34 ряд (15-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 81Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 81Л, +1ПЛ

35 ряд – 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 83Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 83Л

36 ряд - 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 83Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 83Л

37 ряд (16-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 83Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 83Л, +1ПЛ

38 ряд - 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 85Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 85Л

39 ряд - 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 85Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 85Л

40 ряд (17-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 85Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 85Л, +1ПЛ

41 ряд - 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л

42 ряд - 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л

43 ряд (18-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 87Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 87Л, +1ПЛ

44 ряд - 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 89Л, 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 89Л

45 ряд - 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 89Л, 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 89Л

При желании, прибавки на рукав можно не делать в 45 ряду

46 ряд (19-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 89Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 89Л, +1ПЛ

47 ряд - 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 91Л, 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 91Л

48 ряд - 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 91Л, 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 91Л

[Видео](#)

Важно Рукава отделяем, когда провязано 2 ряда одним из цветов. Это делаем для того, чтобы подрез выглядел красиво. Смотрите видео выше.

Контроль: замеряем на отвязанном участке длину регланной линии по переду изделия

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Регланная линия спереди до подреза, см	22-22.5	22-22.5	23.5	24.5-25	25-26	26-27	27-28

Петли регланных линий я отправляю в тело (можно половину в тело, половину в рукава)

49 ряд – 2ЛР, 67 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 8 воздушных петель, 2ЛР, 91 петля спинки, 2РЛ, 67 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 8 воздушных петель, 2ЛР, 91 петля переда

На тело пойдет:

190 петель (2Л*4+ 91Л+ 91Л)+16 петель подрезы= **206 петель**

Тело=2+8+2+91+2+8+2+ 91=**206 петель**

50 ряд - 206Л

Как добрать воздушные петли для подрезов.

[Видео](#)


Переносим маркер начала ряда

[Видео](#)

Как провязать воздушные петли

[Видео](#)


Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2.5см - 4см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице. Если значение существенно меньше, корректируем его, провязав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям (и наоборот).


Распределение петель кокетки, подрез

Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда, петель спинки, 8 петель регланных линий и петель подреза (6 петель для размера XS-M, 8 петель - для L-XXL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланных линий добавляем в тело изделия.


Анатомия подреза

Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **пройма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме - это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.


Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины проймы). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, собирают подмышками, что не только портит внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы подбираем петли подрезов между полотном переда и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 6-8 петель и не будет мал в подмышках. Петли рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров XS-M – 6 петель подреза, для размеров L-XXL – 8 петель подреза, для размеров 3XL – 10 петель подреза подбираем между передом и спинкой.

Реглан размер XXL

После провязывания ростка на спицах будет всего 172 петли:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела тельняшки:

Начало ряда - передняя регланная линия, (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 172 петли, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланным линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок снова в каждом втором, а потом в каждом третьем. Для данного размера (XXL) вяжем 21 ряд с прибавками.

Не забывайте производить смену нити

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки, справа и слева от регланных линий

1 ряд - 2ЛР, 29Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 29Л, 2ЛР, 53Л

2 ряд (1-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ

3 ряд - 2ЛР, 31Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 31Л, 2ЛР, 55Л

4 ряд (2-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ

5 ряд - 2ЛР, 33Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 33Л, 2ЛР, 57Л

6 ряд (3-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ

С 7- ого ряда я ввожу новый цвет и вяжу полосы. Каждая полосочка у меня состоит из 4-ёх рядов.

1) [Видео 1](#)

2) [Видео 2](#)

3) [Видео 3](#)

4) [Видео 4](#)

7 ряд - 2ЛР, 35Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 35Л, 2ЛР, 59Л

8 ряд (4-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ

9 ряд - 2ЛР, 37Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 37Л, 2ЛР, 61Л

10 ряд (5-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ

11 ряд - 2ЛР, 39Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 39Л, 2ЛР, 63Л

12 ряд (6-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ

13 ряд - 2ЛР, 41Л, 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 41Л, 2ЛР, 65Л

14 ряд (7-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ

15 ряд - 2ЛР, 43Л, 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 43Л, 2ЛР, 67Л

16 ряд (8-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ

17 ряд – 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 69Л

18 ряд (9-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ

19 ряд - 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 71Л

20 ряд (10-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ

21 ряд - 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 73Л, 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 73Л

22 ряд (11-ая прибавка) — 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ

23 ряд - 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 75Л, 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 75Л

24 ряд (12-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ

25 ряд - 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 77Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 77Л

Далее будем выполнять прибавки вдоль регланных линий в каждом третьем ряду

26 ряд (13-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ

27 ряд - 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 79Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 79Л

28 ряд - 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 79Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 79Л

29 ряд (14-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ

30 ряд - 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 81Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 81Л

31 ряд - 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 81Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 81Л

32 ряд (15-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 81Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 81Л, +1ПЛ

33 ряд – 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 83Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 83Л

34 ряд - 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 83Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 83Л

35 ряд (16-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 83Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 83Л, +1ПЛ

36 ряд - 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 85Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 85Л

37 ряд - 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 85Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 85Л

38 ряд (17-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 85Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 85Л, +1ПЛ

39 ряд - 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л

40 ряд - 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л

41 ряд (18-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 87Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 87Л, +1ПЛ

42 ряд - 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 89Л, 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 89Л

43 ряд - 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 89Л, 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 89Л

44 ряд (19-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 89Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 89Л, +1ПЛ

45 ряд - 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 91Л, 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 91Л

46 ряд - 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 91Л, 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 91Л

47 ряд (20-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 91Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 91Л, +1ПЛ

48 ряд - 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 93Л, 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 93Л

49 ряд - 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 93Л, 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 93Л

Прибавки на рукав выполнять не будем

50 ряд (21-ая прибавка) – 2ЛР, 69Л, 2ЛР, +1ПЛ, 93Л, +1ПЛ, 2ЛР, 69Л, 2ЛР, +1ПЛ, 93Л, +1ПЛ

51 ряд - 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 95Л, 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 95Л

52 ряд - 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 95Л, 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 95Л

[Видео](#)

Важно Рукава отделяем, когда провязано 2 ряда одним из цветов. Это делаем для того, чтобы подрез выглядел красиво. Смотрите видео выше.

Контроль: замеряем на отвязанном участке длину регланной линии по переду изделия

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Регланная линия спереди до подреза, см	22-22.5	22-22.5	23.5	24.5-25	25-26	26-27	27-28

Петли регланных линий я отправляю в тело (можно половину в тело, половину в рукава)

53 ряд – 2ЛР, 69 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 8 воздушных петель, 2ЛР, 95 петель спинки, 2ЛР, 69 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 8 воздушных петель, 2ЛР, 95 петель переда

На тело пойдет:

198 петель (2Л*4+ 95Л+ 95Л)+16 петель подрезы= **214 петель**

Тело=2+8+2+95+2+8+2+ 95=**214** петель

54 ряд - 214Л

Как добрать воздушные петли для подрезов.

[Видео](#)


Переносим маркер начала ряда

[Видео](#)

Как провязать воздушные петли

[Видео](#)


Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2.5см - 4см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице. Если значение существенно меньше, корректируем его, провязав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям (и наоборот).


Распределение петель кокетки, подрез

Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда, петель спинки, 8 петель регланных линий и петель подреза (6 петель для размера XS-M, 8 петель - для L-XXL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланных линий добавляем в тело изделия.

Анатомия подреза


Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **пройма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме - это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.

Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины проймы). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, сборят подмышками, что не только портит внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы подбираем


петли подрезов между полотном переда и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 6-8 петель и не будет мал в подмышках. Петли рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров XS-M – 6 петель подреза, для размеров L-XXL – 8 петель подреза, для размеров 3XL – 10 петель подреза подбираем между передом и спинкой.

Реглан размер 3XL

После провязывания ростка на спицах будет всего 172 петли:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела тельняшки:

Начало ряда - передняя регланная линия, (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 172 петли, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланным линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок снова в каждом втором, а потом в каждом третьем. Для данного размера (3XL) вяжем 22 ряда с прибавками.

Не забывайте производить смену нити

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки, справа и слева от регланных линий

1 ряд - 2ЛР, 29Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 29Л, 2ЛР, 53Л

2 ряд (1-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ

3 ряд - 2ЛР, 31Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 31Л, 2ЛР, 55Л

4 ряд (2-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ

5 ряд - 2ЛР, 33Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 33Л, 2ЛР, 57Л

6 ряд (3-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ

С 7- ого ряда я ввожу новый цвет и вяжу полосы. Каждая полосочка у меня состоит из 4-ёх рядов.

1) [Видео 1](#)

2) [Видео 2](#)

3) [Видео 3](#)

4) [Видео 4](#)

7 ряд - 2ЛР, 35Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 35Л, 2ЛР, 59Л

8 ряд (4-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ

9 ряд - 2ЛР, 37Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 37Л, 2ЛР, 61Л

10 ряд (5-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ

11 ряд - 2ЛР, 39Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 39Л, 2ЛР, 63Л

12 ряд (6-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ

13 ряд - 2ЛР, 41Л, 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 41Л, 2ЛР, 65Л

14 ряд (7-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ

15 ряд - 2ЛР, 43Л, 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 43Л, 2ЛР, 67Л

16 ряд (8-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ

17 ряд – 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 45Л, 2ЛР, 69Л

18 ряд (9-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ

19 ряд - 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 47Л, 2ЛР, 71Л

20 ряд (10-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ

21 ряд - 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 73Л, 2ЛР, 49Л, 2ЛР, 73Л

22 ряд (11-ая прибавка) — 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ

23 ряд - 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 75Л, 2ЛР, 51Л, 2ЛР, 75Л

24 ряд (12-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ

25 ряд - 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 77Л, 2ЛР, 53Л, 2ЛР, 77Л

26 ряд (13-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ

27 ряд - 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 79Л, 2ЛР, 55Л, 2ЛР, 79Л

28 ряд (14-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ

29 ряд - 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 81Л, 2ЛР, 57Л, 2ЛР, 81Л

30 ряд (15-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 81Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 81Л, +1ПЛ

31 ряд – 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 83Л, 2ЛР, 59Л, 2ЛР, 83Л

Далее будем выполнять прибавки вдоль регланных линий в каждом третьем ряду

32 ряд (16-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 83Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 83Л, +1ПЛ

33 ряд - 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 85Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 85Л

34 ряд - 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 85Л, 2ЛР, 61Л, 2ЛР, 85Л

35 ряд (17-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 85Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 85Л, +1ПЛ

36 ряд - 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л

37 ряд - 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л, 2ЛР, 63Л, 2ЛР, 87Л

38 ряд (18-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 87Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 87Л, +1ПЛ

39 ряд - 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 89Л, 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 89Л

40 ряд - 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 89Л, 2ЛР, 65Л, 2ЛР, 89Л

41 ряд (19-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 89Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 89Л, +1ПЛ

42 ряд - 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 91Л, 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 91Л

43 ряд - 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 91Л, 2ЛР, 67Л, 2ЛР, 91Л

44 ряд (20-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 91Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 91Л, +1ПЛ

45 ряд - 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 93Л, 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 93Л

46 ряд - 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 93Л, 2ЛР, 69Л, 2ЛР, 93Л

47 ряд (21-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 93Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 93Л, +1ПЛ

48 ряд - 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 95Л, 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 95Л

49 ряд - 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 95Л, 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 95Л

Прибавки на рукав выполнять не будем

50 ряд (22-ая прибавка) – 2ЛР, 71Л, 2ЛР, +1ПЛ, 95Л, +1ПЛ, 2ЛР, 71Л, 2ЛР, +1ПЛ, 95Л, +1ПЛ

51 ряд - 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 97Л, 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 97Л

52 ряд - 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 97Л, 2ЛР, 71Л, 2ЛР, 97Л

[Видео](#)

Важно Рукава отделяем, когда провязано 2 ряда одним из цветов. Это делаем для того, чтобы подрез выглядел красиво. Смотрите видео выше.

Контроль: замеряем на отвязанном участке длину регланной линии по переду изделия

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Регланная линия спереди до подреза, см	22-22.5	22-22.5	23.5	24.5-25	25-26	26-27	27-28

Петли регланных линий я отправляю в тело (можно половину в тело, половину в рукава)

53 ряд – 2ЛР, 71 петлю рукава снять на дополнительную нить, добрать 10 воздушных петель, 2ЛР, 97 петель спинки, 2РЛ, 71 петлю рукава снять на дополнительную нить, добрать 10 воздушных петель, 2ЛР, 97 петель переда

На тело пойдет:

202 петли (2Л*4+ 97Л+ 97Л)+20 петель подрезы= **222 петли**

Тело=2+10+2+97+2+10+2+ 97=**222 петли**

54 ряд - 222Л

Как добрать воздушные петли для подрезов.

[Видео](#)


Переносим маркер начала ряда

[Видео](#)

Как провязать воздушные петли

[Видео](#)


Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2.5см - 4см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице. Если значение существенно меньше, корректируем его, провязав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям (и наоборот).


Распределение петель кокетки, подрез

Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда, петель спинки, 8 петель регланных линий и петель подреза (6 петель для размера XS-M, 8 петель - для L-XXL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланных линий добавляем в тело изделия.


Анатомия подреза

Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **пройма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме - это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.

Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины проймы). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, сроят подмышками, что не только портит внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы добираем петли подрезов между полотном перед и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 6-8 петель и не будет мал в подмышках. Петли рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров XS-M – 6 петель подреза, для размеров L-XXL – 8 петель подреза, для размеров 3XL – 10 петель подреза подбираем между передом и спинкой.

Тело изделия.

Тело нашего изделия имеет цилиндрическую форму, вяжется по кругу лицевой гладью (не забывайте про смену цвета для наших полосочек) без убавок до комфортной длины. Как правило, от подмышки до низа изделия (но длину можно изменять под свои предпочтения) - 35-40 см, следует учесть, что пряжа может чуть потянуться в длину. Провязав необходимую длину, снимите петли на спицы с длинным тросиком либо на 2 пары спиц, и примерьте изделие.

Так как низ изделия вяжем резинкой 2*2, количество петель должно без остатка делиться на 4. Лишние 2 петли необходимо убавить в первом ряду резинки 2*2 (я убавляю эти петли, провязав 2 лицевых петли вместе изнаночной петлей). При переходе на резинку 2*2, не забудьте поменять спицы на 0.5-1 размер меньше.

Первый ряд перед резинкой 2*2 мы должны провязать лицевой гладью (тем цветом, которым будет связана резинка и тем номером спиц, которым будем вязать резинку). Резинку вяжем 12-14 рядов.

Низ закрываю иголкой (но Вы можете закрыть тем способом, который нравится Вам)

[Закрытие края изделия иглой](#)

Красной стрелкой обозначено место перехода с одного цвета на другой, перед резинкой 2*2.



Рукав. Основы расчета убавок

размер	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Число петель рукава на бросовой нити	57	59	63	63	67	69	71
Число петель подреза	6	6	6	8	8	8	10
Число петель между подрезом и петлями рукава слева + справа	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Общее число петель рукава перед началом вязания	67	69	73	75	79	81	85
Число убавок по рукаву: в верхней части до 10 ряда (справа+слева) + по длине с 10 ряда	3+3 17	3+3 15	3+3 15	4+4 15	4+4 15	4+4 15+ 2 убавки в резинке 2*2	4+4 15
Число петель перед тем, как будем закрывать петли)	44	48	52	48	52	56	64

Ширину рукава можно делать исходя из Ваших предпочтений. Информация в таблице носит рекомендательный характер.

ВАЖНО!!!

В последней графе приведено количество петель, рекомендованное для начала вязания резинки 2*2. (Это количество петель, которое должно остаться на спицах после выполнения всех убавок). Можно, по желанию, делать их меньше - больше

Переснимаем с бросовой нити петли рукава на дополнительные спицы (№ спиц рекомендую взять меньше).

РУКАВА ВЯЖЕМ ПО КРУГУ, ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ, НОМЕРОМ СПИЦ, КОТОРЫМ ВЯЗАЛИ ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО СМЕНУ ЦВЕТА ПОЛОС.

Работу начинаем от середины подреза (место начала ряда). Для размеров XS-M, начало ряда ровно по середине подреза (3 петли подреза провязываем в начале ряда, и 3 петли в конце).

Для размера M - XXL так как петель четное количество (8 петель) - начало ряда ровно по середине подреза (4 петли подреза провязываем в начале ряда, и 4 петли в конце).

Для размера 3XL - так как петель четное количество (10 петель) - начало ряда ровно по середине подреза (5 петель подреза провязываем в начале ряда, и 5 петель в конце).

Видео по вывязыванию подреза:

<https://www.youtube.com/watch?v=-p3XZsQ9rqU>

Рассмотрим убавки в верхней части рукава для размера XS, далее приведена порядная запись для остальных размеров уже без иллюстраций.

1-10 ряд рукава для размера XS:

1 ряд - добрать 3Л из подреза, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 57Л (петли рукава, которые были на бросовой нити), 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 3Л из подреза

число петель в каждом размере разное, и оно меняется, так как мы выполняем убавки

Для этого найти среднюю из 6 (это будет 4 петля по счету) прибавленных в подрезе петель, обозначить ее маркером, на фото, для наглядности, набор петель произведен контрастной нитью):



С помощью крючка поднимаем из нее и следующих слева за ней двух петель 3 петли:





На фото, для демонстрации, мы подняли контрастной нитью первую петлю из центральной петли подреза, и всего при провязывании первого ряда рукава, поднимаем 5 петель в начале ряда и 5 петель в конце.



Убавки вокруг подреза выполняем, формируя своего рода ластовицу подмышки.



На спицах 67 петель

2 ряд – 3Л , 2ЛВ вправо, 57П, 2ЛВ влево, 3Л

3 ряд – 65Л

4 ряд – 2Л, 2ЛВ вправо, 57П, 2ЛВ влево, 2Л

5-8 ряд – 63Л


9 ряд – 1Л , 2ЛВ вправо, 57П, 2ЛВ влево, 1Л

На спицах 61 петля

С 10 ряда выполним расчет частоты убавок для оставшейся длины рукава. **Длина рук у ВСЕХ разная!!! Привожу среднее значение.**

Для примера, рассмотрим расчет для размера XS, длина рукава с 10 ряда и до начала манжета, для среднего роста 162-167 см составляет 37-39см см). Нам нужно убавить 17 петель . Между этими 17 убавками, будет 18 промежутков. $38/18 =$ примерно 2 см. Убавку выполняем через каждые 2 см полотна. Это примерно через 5-6 рядов.

В начале ряда убавку выполняем с наклоном вправо, в конце- с наклоном влево



Наклон вправо



наклон влево

В каждом 6-ом ряду делаем убавки (одна убавка в ряду), чередуя начало и конец ряда, всего нужно убавить 17 петель. Делаем убавления в начале и конце ряда, ряд всегда начинается из подмышки, то есть с внутренней стороны рукава.

10-13 ряд – 61Л

14 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

15-20 ряд – 60Л

21 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

22-26 ряд – 59Л

27 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

28-32 ряд – 58Л

33 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

34-38 ряд – 57Л

39 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

40-44 ряд – 56Л

45 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

46-50 ряд – 55Л

51 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

52-56 ряд – 54Л

57 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

58-62 ряд – 53Л

63 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

64-68 ряд – 52Л

69 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

70-74 ряд – 51Л

75 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

76-80 ряд – 50Л

81 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

82-86 ряд – 49Л

87 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

88-92 ряд – 48Л
93 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево
94-98 ряд – 47Л
99 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо
100-104 ряд- 46Л
105 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево
106-109 ряд – 45Л
110 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

ДАЛЕЕ, берем спицы на 1.5 размера меньше и вяжем резинку 2*2. Первый ряд перед резинкой 2*2 мы должны провязать лицевой гладью (тем цветом, которым будет связана резинка и тем номером спиц, которым будем вязать резинку). Вяжем резинку 2*2 – 10-16 рядов и закрываем манжеты.

Низ закрываю иголкой (но Вы можете закрыть тем способом, который нравится Вам)

[Закрытие края изделия иглой](#)

Рукава для размера S:

1 ряд - добрать 3Л из подреза, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 59Л (петли рукава, которые были на бросовой нити), 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 3Л из подреза

число петель в каждом размере разное, и оно меняется, так как мы выполняем убавки

Для этого найти среднюю из 6 (это будет 4 петля по счету) прибавленных в подрезе петель, обозначить ее маркером, на фото, для наглядности, набор петель произведен контрастной нитью):



Убавки вокруг подреза выполняем, формируя своего рода ластовицу подмышки.

На спицах 69 петель

2 ряд – 3Л , 2ЛВ вправо, 59П, 2ЛВ влево, 3Л

3 ряд – 67Л

4 ряд – 2Л, 2ЛВ вправо, 59П, 2ЛВ влево, 2Л

5-8 ряд – 65Л

9 ряд – 1Л , 2ЛВ вправо, 59П, 2ЛВ влево, 1Л

На спицах 63 петли

10-13 ряд – 63Л

14 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

15-20 ряд – 62Л

21 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

22-26 ряд – 61Л

27 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

28-32 ряд – 60Л

33 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

34-38 ряд – 59Л

39 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

40-44 ряд – 58Л

45 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

46-50 ряд – 57Л

51 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо
52-56 ряд – 56Л
57 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево
58-62 ряд – 55Л
63 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо
64-68 ряд – 54Л
69 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево
70-74 ряд – 53Л
75 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо
76-80 ряд – 52Л
81 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево
82-86 ряд – 51Л
87 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо
88-92 ряд – 50Л
93 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево
94-104 ряд – 49Л
105 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо
106-110 ряд – 48Л

ДАЛЕЕ, берем спицы на 1.5 размера меньше и вяжем резинку 2*2. Первый ряд перед резинкой 2*2 мы должны провязать лицевой гладью (тем цветом, которым будет связана резинка и тем номером спиц, которым будем вязать резинку). Вяжем резинку 2*2 – 10-16 рядов и закрываем манжеты.

Низ закрываю иглой (но Вы можете закрыть тем способом, который нравится Вам)

[Закрытие края изделия иглой](#)

Рукава для размера М:

1 ряд - добрать 3Л из подреза, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 63Л (петли рукава, которые были на бросовой нити), 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 3Л из подреза

число петель в каждом размере разное, и оно меняется, так как мы выполняем убавки

Для этого найти среднюю из 6 (это будет 4 петля по счету) прибавленных в подрезе петель, обозначить ее маркером, на фото, для наглядности, набор петель произведен контрастной нитью):



Убавки вокруг подреза выполняем, формируя своего рода ластовицу подмышки.

На спицах 73 петли

2 ряд – 3Л , 2ЛВ вправо, 63П, 2ЛВ влево, 3Л

3 ряд – 71Л

4 ряд – 2Л, 2ЛВ вправо, 63П, 2ЛВ влево, 2Л

5-8 ряд – 69Л

9 ряд – 1Л , 2ЛВ вправо, 63П, 2ЛВ влево, 1Л

На спицах 67 петель

10-13 ряд – 67Л

14 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

15-20 ряд – 66Л

21 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

22-26 ряд – 65Л

27 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

28-32 ряд – 64Л

33 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

34-38 ряд – 63Л

39 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо
40-44 ряд – 62Л
45 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево
46-50 ряд – 61Л
51 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо
52-56 ряд – 60Л
57 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево
58-62 ряд – 59Л
63 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо
64-68 ряд – 58Л
69 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево
70-74 ряд – 57Л
75 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо
76-80 ряд – 56Л
81 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево
82-86 ряд – 55Л
87 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо
88-92 ряд – 54Л
93 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево
94-104 ряд – 53Л
105 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо
106-110 ряд – 52Л

ДАЛЕЕ, берем спицы на 1.5 размера меньше и вяжем резинку 2*2. Первый ряд перед резинкой 2*2 мы должны провязать лицевой гладью (тем цветом, которым будет связана резинка и тем номером спиц, которым будем вязать резинку). Вяжем резинку 2*2 – 10-16 рядов и закрываем манжеты.

Низ закрываю иголкой (но Вы можете закрыть тем способом, который нравится Вам)

[Закрытие края изделия иглой](#)

Рукава для размера L:

1 ряд - добрать 4Л из подреза, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 63Л (петли рукава, которые были на бросовой нити), 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 4Л из подреза

число петель в каждом размере разное, и оно меняется, так как мы выполняем убавки

Для этого найти среднюю из 8 (это будет 5 петля по счету) прибавленных в подрезе петель, обозначить ее маркером, на фото, для наглядности, набор петель произведен контрастной нитью):



Убавки вокруг подреза выполняем, формируя своего рода ластовицу подмышки.

На спицах 75 петель

2 ряд – 4Л , 2ЛВ вправо, 63П, 2ЛВ влево, 4Л

3 ряд – 73Л

4 ряд – 3Л, 2ЛВ вправо, 63П, 2ЛВ влево, 3Л

5-8 ряд – 71Л

9 ряд – 2Л , 2ЛВ вправо, 63П, 2ЛВ влево, 2Л

10-13 ряд – 69Л

14 ряд – 1Л , 2ЛВ вправо, 63П, 2ЛВ влево, 1Л

На спицах 67 петель

15-20 ряд – 67Л

21 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

22-26 ряд – 66Л

27 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

28-32 ряд – 65Л

33 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

34-38 ряд – 64Л

39 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

40-44 ряд – 63Л

45 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

46-50 ряд – 62Л

51 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

52-56 ряд – 61Л

57 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

58-62 ряд – 60Л

63 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

64-68 ряд – 59Л

69 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

70-74 ряд – 58Л

75 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

76-80 ряд – 57Л

81 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

82-86 ряд – 56Л

87 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

88-92 ряд – 55Л

93 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

94-98 ряд – 54Л

99 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

100-104 ряд – 53Л

106 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

106-110 ряд – 52Л

ДАЛЕЕ, берем спицы на 1.5 размера меньше и вяжем резинку 2*2. Первый ряд перед резинкой 2*2 мы должны провязать лицевой гладью (тем цветом, которым будет связана резинка и тем номером спиц, которым будем вязать резинку). Вяжем резинку 2*2 – 10-16 рядов и закрываем манжеты.

Низ закрываю иголкой (но Вы можете закрыть тем способом, который нравится Вам) [Закрытие края изделия иглой](#)

Рукава для размера XL:

1 ряд - добрать 4Л из подреза, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 67Л (петли рукава, которые были на бросовой нити), 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 4Л из подреза

число петель в каждом размере разное, и оно меняется, так как мы выполняем убавки

Для этого найти среднюю из 8 (это будет 5 петля по счету) прибавленных в подрезе петель, обозначить ее маркером, на фото, для наглядности, набор петель произведен контрастной нитью):



Убавки вокруг подреза выполняем, формируя своего рода ластовицу подмышки.

На спицах 79 петель

2 ряд – 4Л , 2ЛВ вправо, 67П, 2ЛВ влево, 4Л

3 ряд – 77Л

4 ряд – 3Л, 2ЛВ вправо, 67П, 2ЛВ влево, 3Л

5-8 ряд – 75Л

9 ряд – 2Л , 2ЛВ вправо, 67П, 2ЛВ влево, 2Л

10-13 ряд – 73Л

14 ряд – 1Л , 2ЛВ вправо, 67П, 2ЛВвлево, 1Л

На спицах 71 петля

15-20 ряд – 71Л

21 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

22-26 ряд – 70Л

27 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

28-32 ряд – 69Л

33 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

34-38 ряд – 68Л

39 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

40-44 ряд – 67Л

45 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

46-50 ряд – 66Л

51 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

52-56 ряд – 65Л

57 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

58-62 ряд – 64Л

63 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

64-68 ряд – 63Л

69 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

70-74 ряд – 62Л

75 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

76-80 ряд – 61Л

81 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

82-86 ряд – 60Л

87 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

88-92 ряд – 59Л

93 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

94-98 ряд – 58Л

99 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

100-104 ряд – 57Л

105 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

106-110 ряд – 56Л

ДАЛЕЕ, берем спицы на 1.5 размера меньше и вяжем резинку 2*2. Первый ряд перед резинкой 2*2 мы должны провязать лицевой гладью (тем цветом, которым будет связана резинка и тем номером спиц, которым будем вязать резинку). Вяжем резинку 2*2 – 10-16 рядов и закрываем манжеты.

Низ закрываю иголкой (но Вы можете закрыть тем способом, который нравится Вам) [Закрытие края изделия иголкой](#)

Рукава для размера XXL:

1 ряд - добрать 4Л из подреза, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 69Л (петли рукава, которые были на бросовой нити), 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 4Л из подреза

число петель в каждом размере разное, и оно меняется, так как мы выполняем убавки

Для этого найти среднюю из 8 (это будет 5 петля по счету) прибавленных в подрезе петель, обозначить ее маркером, на фото, для наглядности, набор петель произведен контрастной нитью):



Убавки вокруг подреза выполняем, формируя своего рода ластовицу подмышки.

На спицах 81 петля

2 ряд – 4Л , 2ЛВ вправо, 69П, 2ЛВ влево, 4Л

3 ряд – 79Л

4 ряд – 3Л, 2ЛВ вправо, 69П, 2ЛВ влево, 3Л

5-8 ряд – 77Л

9 ряд – 2Л, 2ЛВ вправо, 69П, 2ЛВ влево, 2Л

10-13 ряд – 75Л

14 ряд – 1Л, 2ЛВ вправо, 69П, 2ЛВ влево, 1Л

На спицах 73 петли

15-20 ряд – 73Л

21 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

22-26 ряд – 72Л

27 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

28-32 ряд – 71Л

33 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

34-38 ряд – 70Л

39 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

40-44 ряд – 69Л

45 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

46-50 ряд – 68Л

51 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

52-56 ряд – 67Л

57 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

58-62 ряд – 66Л

63 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

64-68 ряд – 65Л

69 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

70-74 ряд – 64Л

75 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

76-80 ряд – 63Л

81 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

82-86 ряд – 62Л

87 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

88-92 ряд – 61Л

93 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

94-98 ряд – 60Л

99 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

100-104 ряд – 59Л

106 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево
106-110 ряд – 58Л

В первом ряду резинки 2*2 равномерно убавьте 2 петли, провязав 2 изнаночных петли вместе изнаночной петлей. На спицах должно быть число кратное 4, так как раппорт узора резинки 2*2 – 4 петли.

ДАЛЕЕ, берем спицы на 1.5 размера меньше и вяжем резинку 2*2. Первый ряд перед резинкой 2*2 мы должны провязать лицевой гладью (тем цветом, которым будет связана резинка и тем номером спиц, которым будем вязать резинку). Вяжем резинку 2*2 – 10-16 рядов и закрываем манжеты.

Низ закрываю иголкой (но Вы можете закрыть тем способом, который нравится Вам) [Закрытие края изделия иголкой](#)

Рукава для размера 3XL:

1 ряд - добрать 5Л из подреза, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 71Л (петли рукава, которые были на бросовой нити), 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 5Л из подреза

число петель в каждом размере разное, и оно меняется, так как мы выполняем убавки

Для этого найти среднюю из 10 (это будет 6 петля по счету) прибавленных в подрезе петель, обозначить ее маркером, на фото, для наглядности, набор петель произведен контрастной нитью):



Убавки вокруг подреза выполняем, формируя своего рода ластовицу подмышки.

На спицах 85 петель

2 ряд – 5Л , 2ЛВ вправо, 71П, 2ЛВ влево, 5Л

3 ряд – 83Л

4 ряд – 4Л, 2ЛВ вправо, 71П, 2ЛВ влево, 4Л

5-8 ряд – 81Л

9 ряд – 3Л , 2ЛВ вправо, 71П, 2ЛВ влево, 3Л

10-13 ряд – 79Л

14 ряд – 2Л , 2ЛВ вправо, 71П, 2ЛВ влево, 2Л

На спицах 77 петель

15-20 ряд – 77Л

21 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

22-26 ряд – 76Л

27 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

28-32 ряд – 75Л

33 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

34-38 ряд – 74Л

39 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

40-44 ряд – 73Л

45 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

46-50 ряд – 72Л

51 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

52-56 ряд – 71Л

57 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

58-62 ряд – 70Л

63 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

64-68 ряд – 69Л

69 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

70-74 ряд – 68Л

75 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

76-80 ряд – 67Л

81 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево
82-86 ряд – 66Л
87 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо
88-92 ряд – 65Л
93 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево
94-98 ряд – 64Л
99 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо
100-104 ряд – 63Л
106 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево
106-110 ряд – 62 Л

ДАЛЕЕ, берем спицы на 1.5 размера меньше и вяжем резинку 2*2. Первый ряд перед резинкой 2*2 мы должны провязать лицевой гладью (тем цветом, которым будет связана резинка и тем номером спиц, которым будем вязать резинку). Вяжем резинку 2*2 – 10-16 рядов и закрываем манжеты.

Низ закрываю иголкой (но Вы можете закрыть тем способом, который нравится Вам) [Закрытие края изделия иглой](#)

Капюшон

[Обзорное видео по капюшону](#)

Распускаем бросовую нить и переносим на спицы 88/100 петель.

Размер XS-M

[Видео](#)

1 ряд - 36Л (с изнаночной стороны необходимо добрать 5 петель) - [Добираем петли с изнанки](#)

*** В своём худи по краю капюшона я вязала двойную кромочную петлю, видео оставлю ниже.

[Как вязать двойную кромочную петлю](#)

В МК попетельно расписываю обычную кромочную петлю.

В начале ряда (лицевого и изнаночного) первую петлю всегда снимаем не провязывая, как кромочную. А в конце ряда последнюю петлю провязываем

тем способом, который Вам удобнее. Я оставляю ниже видео с вариантами провязывания последней петли ряда.

[Как провязать последнюю петлю ряда](#)

2 ряд - 1К, 92И

3 ряд - 1К, 92Л

4 ряд - 1К, 92И

5 ряд - 1К, 92Л

6 ряд - 1К, 92И

7 ряд - 1К, 92Л

8 ряд - 1К, 92И

9 ряд - 1К, 92Л

10 ряд - 1К, 92И

11 ряд - 1К, 92Л

12 ряд - 1К, 92И

С 13 ряда начинаем выполнять прибавки. Прибавки выполняем точно так же как и раньше, когда вязали росток и реглан. [Видео](#)

13 ряд - 1К, 44Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 46Л

14 ряд - 1К, 94И

15 ряд - 1К, 94Л

16 ряд - 1К, 94И

17 ряд - 1К, 45Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 47Л

18 ряд - 1К, 96И

19 ряд - 1К, 96Л

20 ряд - 1К, 96И

21 ряд - 1К, 46Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 48Л

22 ряд - 1К, 98И

23 ряд - 1К, 98Л

24 ряд - 1К, 98И

25 ряд - 1К, 47Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 49Л

26 ряд - 1К, 100И
27 ряд - 1К, 100Л
28 ряд - 1К, 100И
29 ряд - 1К, 48Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 50Л
30 ряд - 1К, 102И
31 ряд - 1К, 102Л
32 ряд - 1К, 102И
33 ряд - 1К, 49Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 51Л
34 ряд - 1К, 104И
35 ряд - 1К, 104Л
36 ряд - 1К, 104И
37 ряд - 1К, 50Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 52Л
38 ряд - 1К, 106И
39 ряд - 1К, 106Л
40 ряд - 1К, 106И
41 ряд - 1К, 51Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 53Л
42 ряд - 1К, 108И
43 ряд - 1К, 108Л
44 ряд - 1К, 108И
45 ряд - 1К, 52Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 54Л
46 ряд - 1К, 110И
47 ряд - 1К, 110Л
48 ряд - 1К, 110И
Начиная с 49 ряда вяжем без прибавлений до 74 ряда
49 ряд - 1К, 110Л
50 ряд - 1К, 110И
51 ряд - 1К, 110Л
52 ряд - 1К, 110И

53 ряд - 1К, 110Л
54 ряд - 1К, 110И
55 ряд - 1К, 110Л
56 ряд - 1К, 110И
57 ряд - 1К, 110Л
58 ряд - 1К, 110И
59 ряд - 1К, 110Л
60 ряд - 1К, 110И
61 ряд - 1К, 110Л
62 ряд - 1К, 110И
63 ряд - 1К, 110Л
64 ряд - 1К, 110И
65 ряд - 1К, 110Л
66 ряд - 1К, 110И
67 ряд - 1К, 110Л
68 ряд - 1К, 110И
69 ряд - 1К, 110Л
70 ряд - 1К, 110И
71 ряд - 1К, 110Л
72 ряд - 1К, 110И
73 ряд - 1К, 110Л
74 ряд - 1К, 110И

С 75 ряда выполняем убавления перед маркером и после маркера.

75 ряд - 1К, 51Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 53Л
76 ряд - 1К, 108И
77 ряд - 1К, 50Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 52Л
78 ряд - 1К, 106И

79 ряд - 1К, 49Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 51Л

80 ряд - 1К, 104И

81 ряд - 1К, 48Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 50Л

82 ряд - 1К, 102И

83 ряд - 1К, 47Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 49Л

84 ряд - 1К, 100И

85 ряд - 1К, 46Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 48Л

86 ряд - 1К, 98И

С 87 ряда выполняем убавки и в лицевом и в изнаночном ряду

87 ряд - 1К, 45Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 47Л

[Как провязать 2 изнаночных вместе с наклоном влево/вправо](#)

88 ряд - 1К, 45И, 2ИВ с наклоном влево, 2И, 2ИВ с наклоном вправо, 45И

89 ряд - 1К, 43Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 45Л

90 ряд - 1К, 43И, 2ИВ с наклоном влево, 2И, 2ИВ с наклоном вправо, 43И

91 ряд - 1К, 41Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 43Л

92 ряд - 1К, 41И, 2ИВ с наклоном влево, 2И, 2ИВ с наклоном вправо, 41И

93 ряд (выполняем только одну убавку)

- 1К, 41Л, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 41Л (выполняем только одну убавку)

94 ряд - 1К, 85И

На спицах 86 петель. Делим их на две равные части и выполняем шов *петля в петлю*.

[Шов *петля в петлю*](#)

Размер L-3XL

Видео

1 ряд - 39Л (с изнаночной стороны необходимо добрать 5 петель) - [Добираем петли с изнанки](#)

*** В своём худи по краю капюшона я вязала двойную кромочную петлю, видео оставлю ниже.

Как вязать двойную кромочную петлю

В МК попетельно расписываю обычную кромочную петлю.

В начале ряда (лицевого и изнаночного) первую петлю всегда снимаем не провязывая, как кромочную. А в конце ряда последнюю петлю провязываем тем способом, который Вам удобнее. Я оставляю ниже видео с вариантами провязывания последней петли ряда.

Как провязать последнюю петлю ряда

2 ряд - 1К, 104И

3 ряд - 1К, 104Л

4 ряд - 1К, 104И

5 ряд - 1К, 104Л

6 ряд - 1К, 104И

7 ряд - 1К, 104Л

8 ряд - 1К, 104И

9 ряд - 1К, 104Л

10 ряд - 1К, 104И

11 ряд - 1К, 104Л

12 ряд - 1К, 104И

С 13 ряда начинаем выполнять прибавки. Прибавки выполняем точно так же как и раньше, когда вязали росток и реглан. [Видео](#)

13 ряд - 1К, 50Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 52Л

14 ряд - 1К, 106И

15 ряд - 1К, 106Л

16 ряд - 1К, 106И

17 ряд - 1К, 51Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 53Л
18 ряд - 1К, 108И
19 ряд - 1К, 108Л
20 ряд - 1К, 108И
21 ряд - 1К, 52Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 54Л
22 ряд - 1К, 110И
23 ряд - 1К, 110Л
24 ряд - 1К, 110И
25 ряд - 1К, 53Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 55Л
26 ряд - 1К, 112И
27 ряд - 1К, 112Л
28 ряд - 1К, 112И
29 ряд - 1К, 54Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 56Л
30 ряд - 1К, 114И
31 ряд - 1К, 114Л
32 ряд - 1К, 114И
33 ряд - 1К, 55Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 57Л
34 ряд - 1К, 116И
35 ряд - 1К, 116Л
36 ряд - 1К, 116И
37 ряд - 1К, 56Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 58Л
38 ряд - 1К, 118И
39 ряд - 1К, 118Л
40 ряд - 1К, 118И
41 ряд - 1К, 57Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 59Л
42 ряд - 1К, 120И
43 ряд - 1К, 120Л
44 ряд - 1К, 120И

45 ряд - 1К, 58Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 60Л

46 ряд - 1К, 122И

47 ряд - 1К, 122Л

48 ряд - 1К, 122И

Начиная с 49 ряда вяжем без прибавлений до 74 ряда

49 ряд - 1К, 122Л

50 ряд - 1К, 122И

51 ряд - 1К, 122Л

52 ряд - 1К, 122И

53 ряд - 1К, 122Л

54 ряд - 1К, 122И

55 ряд - 1К, 122Л

56 ряд - 1К, 122И

57 ряд - 1К, 122Л

58 ряд - 1К, 122И

59 ряд - 1К, 122Л

60 ряд - 1К, 122И

61 ряд - 1К, 122Л

62 ряд - 1К, 122И

63 ряд - 1К, 122Л

64 ряд - 1К, 122И

65 ряд - 1К, 122Л

66 ряд - 1К, 122И

67 ряд - 1К, 122Л

68 ряд - 1К, 122И

69 ряд - 1К, 122Л

70 ряд - 1К, 122И

71 ряд - 1К, 122Л

72 ряд - 1К, 122И

73 ряд - 1К, 122Л

74 ряд - 1К, 122И

С 75 ряда выполняем убавления перед маркером и после маркера.

75 ряд - 1К, 57Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 59Л

76 ряд - 1К, 120И

77 ряд - 1К, 56Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 58Л

78 ряд - 1К, 118И

79 ряд - 1К, 55Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 57Л

80 ряд - 1К, 116И

81 ряд - 1К, 54Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 56Л

82 ряд - 1К, 114И

83 ряд - 1К, 53Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 55Л

84 ряд - 1К, 112И

85 ряд - 1К, 52Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 54Л

86 ряд - 1К, 110И

87 ряд - 1К, 51Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 53Л

88 ряд - 1К, 108И

89 ряд - 1К, 50Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 52Л

90 ряд - 1К, 106И

С 91 ряда выполняем убавки и в лицевом и в изнаночном ряду

91 ряд - 1К, 49Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 51Л

[Как провязать 2 изнаночных вместе с наклоном влево/вправо](#)

92 ряд - 1К, 49И, 2ИВ с наклоном влево, 2И, 2ИВ с наклоном вправо, 49И

93 ряд - 1К, 47Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 49Л

94 ряд - 1К, 47И, 2ИВ с наклоном влево, 2И, 2ИВ с наклоном вправо, 47И

95 ряд - 1К, 45Л, 2ЛВ с наклоном влево, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 47Л

96 ряд - 1К, 45И, 2ИВ с наклоном влево, 2И, 2ИВ с наклоном вправо, 45И

97 ряд (выполняем только одну убавку)

- 1К, 45Л, 2Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 45Л (выполняем только одну убавку)

98 ряд - 1К, 93И

На спицах 94 петли. Делим их на две равные части и выполняем шов *петля в петлю*.

[Шов *петля в петлю*](#)

ВТО

Важный этап - подготовка к ВТО. Именно он поможет получить в конечном итоге красивое, качественное изделие, придать ему законченный вид.

Подготовка к ВТО:

- заправить кончики по низу изделия и в местах присоединения новых мотков пряжи

Стирать при температуре 36-37 градусов, температура должна быть постоянной на протяжении всего процесса стирки и полоскания, моющее средство (жидкий порошок, мыло с ланолином) растворить в воде, погрузить изделие на 2-3 минуты, стирать слабыми отжимающими движениями. Возможно понадобится прополоскать 2-3 раза

Отжать, не выкручивая, разложить на полотенце на горизонтальную поверхность. Чтобы изделие имело меньший процент усадки по ширине и растяжения в длину, важно на этом этапе еще мокрому пуловеру придать желаемую форму: расправить манжеты и низ изделия. Усилий не прилагать, все делать осторожно. В мокром виде изделие пластично и легко принимает желаемую форму. Если не расправить изделие как следует, оно может деформироваться и изменить свои размеры.

Если Вы вязали изделие из китайского пуха норки, то можно растворить средство для стирки в горячей воде и погрузить туда изделие. Горячая вода хорошо убирает пропитку и пряжа очень сильно распушится. В стиральной машинке стирать/отжимать не рекомендую. По окончании стирки/отжима внутри барабана остается приличное количество пуха. Поэтому решайте сами как стирать и отжимать Ваше изделие.

Худи готов!