

ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК

Мастер - класс по вязанию крючком

Elena Dorogina

Toy Designer Amigurumi

@dorogina_toys Instagram



АВТОР-ДИЗАЙНЕР – ЕЛЕНА ДОРОГИНА

Instagram: @dorogina_toys; VK: @dorogina_toys

Спасибо за приобретение моего мастер-класса!
Желаю Вам приятного вязания.
Мастер-класс является моей разработкой и предназначен только для
Вашего личного использования!
Пожалуйста, не распространяйте и не копируйте его!

ВНИМАНИЕ!

Данный мастер-класс не содержит уроков по вязанию крючком.
При продаже или публикации игрушек, связанных по этому МК, просьба указывать автора **@dorogina toys**. Для того чтобы я увидела ваши работы, пожалуйста, ставьте **#dorogina_toys**.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

КА – кольцо амигуруми
ВП – воздушная петля
СБН – столбик без накида
ПСН – полу столбик с накидом
ССН – столбик с накидом
ПР – прибавка (два столбика провязать в одну петлю)
УБ – убавка (два сбн провязать вместе за передние стенки)
СС – соединительный столбик
(...)*8 – действие в скобках повторить указанное количество раз
(18) – количество сбн в ряду

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Пряжа Alize Cotton Gold (55% хлопок/45% акрил; 100 г/330м)

Пряжа - Yarn Art Jeans (55% хлопок/45% акрил; 50 г/160м)

Пряжа - Alize Softy Plus (100%: Микрополиэстер 100 г/120 м)

- Три мотка пряжи - Yarn Art Jeans № 07 (песочный) – домик
- Один моток пряжи - YarnArt jeans № 70 (тёмно-коричневый) - крыша
- Немного пряжи - Alize Cotton Gold № 56, 62 (красный, белый) – декор
- Alize Softy Plus № 55 (белый) – снег
- Крючок № 2.25 и 2.5 мм
- Игла
- Ножницы
- Маркер для счета рядов (можно заменить контрастной нитью)

- Портновские булавки
- Плотный картон - для дна, стен и крыши домика.
- Фетр – светло-коричневый
- Одна бусинка – для ручки двери
- 11 отрезков флористической или любой другой проволоки, длиной по 15 см
- 1 отрезок проволоки длиной – 5 см – для дверного звонка
- Плоскогубцы
- Супер клей
- Маленький колокольчик (для дверного звонка)

ВНИМАНИЕ! Расход пряжи, размер и внешний вид игрушки зависит от плотности вязания и захвата нити.

Представленная игрушка связана методом:

полу-крестик, полу-галочка.

(Первый раз вы захватываете нить сверху, второй раз снизу).

При использовании заявленных материалов, домик получается высотой - 20 см.

Старайтесь максимально плотно вязать, чтобы не было просветов между петлями.

Вы можете выбрать абсолютно любой оттенок и марку пряжи.

ЖЕЛАЮ ВАМ ПРИЯТНОГО ВЯЗАНИЯ.

НИЗ ДОМИКА (2 детали)

ПРЯЖА - Yarn Art Jeans № 07 (песочный). Крючок 2.25 мм.

Вяжем поворотными рядами.

Набрать цепочку **31 вп**, вяжем обратно по цепочке во вторую петлю от крючка - **30 сбн, 1 вп, разворот.**

2-29 ряд: 30 сбн, 1 вп, разворот (28 рядов)

30 ряд: 30 сбн

Нить отрезать.

Вяжем вторую деталь по этой схеме. Нить не отрезать.

Отпарьте обе детали утюгом. Для этого, положите сверху влажную салфетку и несколько секунд отпарьте паром.



Вырезать из картона заготовку по форме связанной детали.
Размер моего картона – 9*9 см.



Соединяем две детали вместе, провязывая за обе детали по периметру - **сбн**. В начале соединения вяжем 1 воздушную петлю.



Провязав до угла детали, сделайте 1 воздушную петлю, для того чтобы угол не был стянут.



Вложить картон, закрыть деталь, провязав до конца ряда – **сбн, 1 сс**.
Нить отрезать. Конец спрятать внутри детали при помощи иглы.



По желанию, отпарьте деталь паром утюга.



БОКОВЫЕ СТЕНЫ (4 детали)

ПРЯЖА - Yarn Art Jeans № 07 (песочный). Крючок 2.25 мм.

Вяжем поворотными рядами.

Набрать цепочку **31 вп**, вяжем обратно по цепочке во вторую петлю от крючка - **30 сбн, 1 вп, разворот**.

2-40 ряд: 30 сбн, 1 вп, разворот (39 рядов)

41 ряд: 30 сбн

Нить отрезать.

Вяжем вторую деталь по этой схеме. Нить не отрезать.
Отпарьте обе детали утюгом.



Вырезать из картона заготовку по форме связанной детали.
Размер моего картона – 9*12 см.



Соединяем две детали вместе, провязывая за обе детали по периметру - **сбн**. В начале соединения вяжем 1 воздушную петлю.




Вложить картон, закрыть деталь, провязав до конца ряда – **сбн, 1 сс.**

Нить отрезать. Конец спрятать внутрь детали при помощи иглы.



При необходимости, отпарьте деталь паром утюга.

Связать третью и четвертую детали. Вырезать картон, вложить, соединить детали – **сбн**. Отпарить детали паром утюга.



ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ СТЕНЫ (4 детали)

ПРЯЖА - *Yarn Art Jeans № 07 (песочный).* Крючок 2.25 мм.

Вяжем поворотными рядами.

Набрать цепочку **31 вп**, вяжем обратно по цепочке во вторую петлю от крючка - **30 сбн, 1 вп, разворот.**

2-40 ряд: 30 сбн, 1 вп, разворот (39 рядов)

41 ряд: 30 сбн, разворот

** Все последующие ряды не довязываем по одной петле в ряду.*

42 ряд: 28 сбн, разворот

- 43 ряд:** 26 сбн, разворот
- 44 ряд:** 24 сбн, разворот
- 45 ряд:** 22 сбн, разворот
- 46 ряд:** 20 сбн, разворот
- 47 ряд:** 18 сбн, разворот
- 48 ряд:** 16 сбн, разворот
- 49 ряд:** 14 сбн, разворот
- 50 ряд:** 12 сбн, разворот
- 51 ряд:** 10 сбн, разворот
- 52 ряд:** 8 сбн, разворот
- 53 ряд:** 6 сбн, разворот
- 54 ряд:** 4 сбн, разворот
- 55 ряд:** 2 сбн, разворот

Нить отрезать.



Вяжем вторую деталь по этой схеме. Нить не отрезать.

Отпарьте обе детали утюгом.

Вырезать из картона заготовку по форме связанной детали.

Размер моего картона – 9*16 см.

Соединяем две детали вместе, провязывая за обе детали по периметру - **сбн**. В начале соединения вяжем 1 воздушную петлю.



Вложить картон, закрыть деталь, провязав до конца ряда – **сбн, 1 сс**.
Нить отрезать. Конец спрятать внутри детали при помощи иглы.



При необходимости, отпарьте деталь паром утюга.

Связать третью и четвертую детали. Вырезать картон, вложить, соединить детали – сбн. Отпарить детали паром утюга.

ДЕТАЛИ ДЛЯ ДОМА





СОЕДИНЯЕМ ДЕТАЛИ

Соединяем дно и переднюю стенку.

1. Отметить портновскими булавками, петли равные по количеству на каждой детали.

Присоединить нить песочного цвета, провязать за обе детали – **30 сбн.**
Завершить соединение – **сс.** Нить отрезать.




Соединяем дно и заднюю стенку.

2. Намечаем портновскими булавками петли равные по количеству на каждой детали.

Присоединить нить песочного цвета, провязать за обе детали – **сбн**.
Завершить соединение – **сс**. Нить отрезать.



Концы нитей спрятать внутрь детали.




Соединяем дно и боковые стенки.



Отсчитать петли равные по количеству на каждой детали.
Присоединить нить песочного цвета, провязать за обе детали – **сбн**.

Довязать до угла, сделать **1 воздушную петлю**.



Продолжить соединение деталей по нижней части домика до угла. Сделать **1 воздушную петлю**. Продолжить соединение деталей.



Присоединяем тем же методом вторую боковую деталь.





КРЫША

ПРЯЖА - Yarn Art Jeans № 07 (песочный). Крючок 2.25 мм.

Набрать цепочку из **38 вп.** Вяжем обратно по цепочке во вторую петлю от крючка – **1 пр, 35 сбн, 4 сбн в последнюю петлю.**

Вяжем по другой стороне цепочки – **35 сбн, 1 пр** (78)



** Все последующие ряды вяжем – ПСН по кругу.*


2-19 ряд: 78 ПСН (18 рядов)



Довязать нужное количество (12 ПСН) до края детали.

Вырезать по размеру детали картон. Вложить внутрь связанной детали.

Параметры моего картона - 13,5*9,2 см.



Закрывать деталь, провязав за обе стороны – **38 сбн, 1 вп.** (воздушная петля - для закрытия ряда).

Нить отрезать. Остаток спрятать внутри детали.

Связать вторую деталь по той же схеме. Вырезать картон, вложить внутрь детали. Закрыть деталь, провязав за обе стороны – 38 сбн, 1 вп.



Присоединяем первую половинку крыши ко второй.

Провязываем за обе детали – 38 сбн, 1 вп. Нить отрезать. Конец нити спрятать внутрь детали.



Примерить крышу к домику. Не пришивать.



ДЕКОР ДОМА


1. Из фетра светло – коричневого цвета, вырезать: дверь, два окна на фасад домика, четыре окна по бокам домика.

Параметры деталей:

Дверь - 6*3,5 см.

Два окна на фасад – 4*2,5 см.

Четыре окна по бокам домика – 4*3,5 см.



2. Приклеить дверь и окна к домику.



3. Нитью белого цвета (*Alize cotton Gold № 62*) набрать две цепочки по **112 вп.**

* Примерьте цепочку по периметру домика от двери до двери.
Увеличьте или уменьшите число петель по размеру вашего домика.



4. Зафиксируйте цепочку каплей клея, возле двери в нижнем ряду.

Оберните домик вокруг, фиксируя цепочку по углам домика каплей клея.



Приклейте вторую цепочку к домику на расстоянии двух рядов.



Обрежьте лишние концы нитей.



Обратная
сторона
домика

5. Приготовьте отрезок проволоки. Согните проволоку, огибая ей входную дверь домика. Подогните края проволоки плоскогубцами, примерно 1 см на заворот.



АРКА НАД ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ

ПРЯЖА - Alize Cotton Gold № 56, 62 (красный, белый). Крючок 2.25 мм.
Клей. Проволока.

Набрать красной нитью цепочку из **66 вп**, вяжем обратно по цепочке во вторую петлю от крючка - **65 сбн**.

Присоединить нить белого цвета - **1 вп**, развернуть вязание.

Вяжем - **65 сбн**. Нить отрезать.



На подготовленную проволоку намотать связанную деталь. Начало и конец детали зафиксировать каплей клея.





Согнуть деталь по форме двери.



Приклеить акру клеем. Концы нитей спрятать под верхний слой домика.



6. Оформление окон.

Длинным отрезком пряжи белого цвета, вышить на окнах три стежка. Два горизонтальных, один вертикальный (смотрите фотографии).



Нить вывести в начало вышивания. Концы нитей перевязать и спрятать под верхний слой домика.



7. Нитью белого цвета (*Alize cotton Gold № 62*) набрать две цепочки по 12 вп.

** Примерьте цепочку, приложив её к верхней части окна. Увеличьте или уменьшите число петель по размеру окна.*

Приклейте цепочки по верху окон.



Небольшой отрезок пряжи (*Alize softy Plus*), приклейте по низу окон. Сделайте два-три слоя, для объёма.



Небольшие отрезки пряжи (*Alize softy Plus*), приклейте по верху окон и двери. Достаточно одного слоя.



ЛЕДЕНЕЦ над окнами

ПРЯЖА - Alize Cotton Gold № 56, 62 (красный, белый). Крючок 2.25 мм.

Клей. Проволока.

Набрать красной нитью цепочку из **40 вп**, вяжем обратно по цепочке во вторую петлю от крючка - **40 ПСН**.

Присоединить нить белого цвета, набрать **1 вп**, **развернуть вязание**. Вяжем - **40 ПСН**.

На отрезок проволоки приблизительно 1 см. Намотать связанную деталь. Начало и конец детали зафиксировать каплей клея.


Аккуратно скрутить готовую палочку в леденец. Приклеить наверх домика.



ОФОРМЛЕНИЕ ДОМИКА СБОКУ

1. Приклеить заготовленные из фетра окна.

Длинным отрезком пряжи белого цвета, вышить на окнах два стежка. Один горизонтальный, один вертикальный (смотрите фотографии).



Нить вывести в начало вышивания. Концы нитей перевязать и спрятать под верхний слой домика.



2. Вяжем оконную арку (4 детали).


ПРЯЖА - Alize Cotton Gold № 56, 62 (красный, белый). **Клей.**
Проволока.

Набрать красной нитью цепочку из **46 вп**, вяжем обратно по цепочке во вторую петлю от крючка - **45 сбн**.

Присоединить нить белого цвета - **1 вп**, **развернуть вязание**.
Вяжем - **45 сбн**. Нить отрезать.

Подготовить четыре отрезка проволоки. Предварительно замерить отрезки проволоки по верхней части окна + добавить по 1 см на заворот. Концы проволоки загнуть плоскогубцами.

На подготовленную проволоку намотать связанные детали. Начало и конец зафиксировать каплей клея.



Согнуть детали по форме окна.



Приклеить детали к окнам. Концы нитей спрятать под верхний слой домика.



Небольшие отрезки пряжи ([Alize softy Plus](#)), приклейте по низу окон.



С другой стороны домика, сделать такие же окна.



КАРАМЕЛЬ по углам дома (4 детали)

ПРЯЖА - Alize Cotton Gold № 56, 62 (красный, белый). Крючок 2.25 мм.

Клей. Проволока.

Набрать красной нитью цепочку из **56 вп**, вяжем обратно по цепочке во вторую петлю от крючка - **55 сбн**.


Присоединить нить белого цвета - **1 вп**, **развернуть вязание**.

Вяжем - **55 сбн**. Нить отрезать.

Подготовить четыре отрезка проволоки. Предварительно замерить отрезки проволоки по высоте домика + добавить по 1 см на заворот проволоки. Концы проволоки загнуть плоскогубцами.

На подготовленную проволоку намотать связанные детали. Начало и конец зафиксировать каплей клея.

Концы нитей спрятать внутрь палочки.



Приклейте палочки карамели по четырем углам домика.



СНЕГ по низу домика

ПРЯЖА – Alize Softy Plus №55 (белый). Крючок № 2.5 мм.

Вяжем поворотными рядами.

Набрать цепочку из **81 вп**. Примерить набранную цепочку обмотав её по низу домика (увеличьте или уменьшите длину цепочки).

Вяжем обратно по цепочке во вторую петлю от крючка – **80 ПСН.**

Нить отрезать, перевязать концы нитей между собой и спрятать при помощи иглы внутрь цепочки.



Портновскими булавками зафиксировать цепочку по низу домика. Приклеить клеем или пришить нитью белого цвета.



ПРИКЛЕИТЬ БУСИНКУ (ДВЕРНУЮ РУЧКУ) К ВХОДНОЙ ДВЕРИ.





КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КОЛОКОЛЬЧИКА

ПРЯЖА - Alize Cotton Gold № 56, 62 (красный, белый). Проволока -5 см (2 дюйма), клей, плоскогубцы.



1. Подготовить две нити красную и белую.
2. Концы нитей перевязать между собой.
3. При помощи капли клея зафиксировать нити к краю проволоки.
4. Плотно обмотать проволоку нитями по спирали.
5. Зафиксировать нить каплей клея.
6. Лишние линии обрезать.



7. При помощи плоскогубцев согнуть проволоку.



8. Одеть колокольчик на готовое крепление.

9. Ножницами немного раздвинем место склеивания. Не прокалывать домик насквозь! При помощи капли клея зафиксируем дверной звонок.



ЧЕРЕПИЦА НА КРЫШУ (2 детали)

ПРЯЖА – YarnArt jeans № 70 (тёмно-коричневый). Крючок № 2.5 мм.

Вяжем методом «Попкорн»

"Попкорн":



Набрать цепочку **35 вп + 2 вп** для подъема.

* Цепочка должна быть немного короче ширины крыши.



Вяжем обратно по цепочке в третью петлю от крючка.

1 ряд: 1 ССН, (5 ССН в 1 петлю, далее вставить крючок в первую петлю и вытянуть в неё пятый ССН), 1 вп для закрепления, 1 ССН в следующую петлю)*17 шишечек, 1 вп, развернуть вязание.





2 ряд: 35 сбн, развернуть вязание

(Будьте внимательны! На изнаночной стороне вяжите только в петли между шишечками. В сами шишечки петлю не провязывать).

3 ряд: 2 вп, 1 ССН, ((5 ССН в 1 петлю, далее вставить крючок в первую петлю в неё вытянуть петлю), 1 вп для закрепления, 1 ССН в следующую петлю)*17 шишечек, 1 вп, развернуть вязание.

4 ряд: 35 сбн, развернуть вязание

5 ряд: 2 вп, 1 ССН, ((5 ССН в 1 петлю, далее вставить крючок в первую петлю в неё вытянуть петлю), 1 вп для закрепления, 1 ССН в следующую петлю)***17 шишечек, 1 вп, развернуть вязание.**

6 ряд: 35 сбн, развернуть вязание

7 ряд: 2 вп, 1 ССН, ((5 ССН в 1 петлю, далее вставить крючок в первую петлю в неё вытянуть петлю), 1 вп для закрепления, 1 ССН в следующую петлю)***17 шишечек, 1 вп, развернуть вязание.**

8 ряд: 35 сбн, развернуть вязание

9 ряд: 2 вп, 1 ССН, ((5 ССН в 1 петлю, далее вставить крючок в первую петлю в неё вытянуть петлю), 1 вп для закрепления, 1 ССН в следующую петлю)***17 шишечек, 1 вп, развернуть вязание.**

10 ряд: 35 сбн, развернуть вязание

11 ряд: 2 вп, 1 ССН, ((5 ССН в 1 петлю, далее вставить крючок в первую петлю в неё вытянуть петлю), 1 вп для закрепления, 1 ССН в следующую петлю)***17 шишечек, 1 вп, развернуть вязание.**



12 ряд: 35 сбн, развернуть вязание



ОБРАТНАЯ СТОРОНА

13 ряд: 2 вп, 1 ССН, ((5 ССН в 1 петлю, далее вставить крючок в первую петлю в неё вытянуть петлю), 1 вп для закрепления, 1 ССН в следующую петлю)*17 шишечек, 1 вп, развернуть вязание.

14 ряд: 35 сбн, развернуть вязание

15 ряд: 2 вп, 1 ССН, ((5 ССН в 1 петлю, далее вставить крючок в первую петлю в неё вытянуть петлю), 1 вп для закрепления, 1 ССН в следующую петлю)*17 шишечек, 1 вп, развернуть вязание.

16 ряд: 35 сбн, развернуть вязание

17 ряд: 2 вп, 1 ССН, ((5 ССН в 1 петлю, далее вставить крючок в первую петлю в неё вытянуть петлю), 1 вп для закрепления, 1 ССН в следующую петлю)*17 шишечек, 1 вп, развернуть вязание.

18 ряд: 35 сбн, развернуть вязание



Примерить деталь на крышу домика. Нить отрезать, при помощи иглы спрятать внутрь детали.



ВЯЖЕМ ВТОРУЮ ДЕТАЛЬ ПО ТОЙ ЖЕ СХЕМЕ.

Нить отрезать, при помощи иглы спрятать внутрь детали.

Отпарьте детали через влажную салфетку паром утюга.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА



ОБРАТНАЯ СТОРОНА



Связанные шишечки на детали визуально выглядят приподнятыми вверх. Переворачиваем детали и соединяем их за первый ряд.

Соединяем детали с изнаночной стороны!

Захватываем крючком обе детали и провязываем – сбн.



Отрезать длинный конец нити, примерно 1 метр для пришивания детали к крыше.

Приложить деталь к крыше. Зафиксировать портновскими булавками. Пришить крышу по центру, пришить по периметру.





Примерьте крышу на домик. Крышу не пришивать.



СОСУЛЬКИ НА КРЫШУ

ПРЯЖА - Alize Cotton Gold № 62 (белый). Крючок 2.25 мм.

Набрать цепочку 110 вп. Примерить цепочку по периметру крыши.



Вяжем обратно по цепочке во вторую петлю от крючка – **1 сбн**, набрать **3 вп**, вяжем обратно по цепочке во вторую петлю - **3 сс, 2 сбн** в следующие петли на цепочке. **Набрать 6 вп**, вяжем обратно по цепочке во вторую петлю от крючка – **6 сс, 2 сбн** в следующие петли на цепочке.

Повторяем эти действия до конца цепочки.



Потяните деталь в разные стороны, для выравнивания. Отпарьте деталь паром утюга через влажную салфетку.



Примерить деталь к крыше домика. Зафиксировать портновскими булавками.



Если деталь получилась длинная. Распустите её и перевяжите концы нитей между собой.





При помощи иглы соедините начало и конец детали. Пришейте её к крыше. Остаток нитей спрятать внутрь крыши.



Пришейте деталь отрезком белой пряжи предварительно разделенной на два.



Конец нити фиксируем и прячем внутрь крыши.





***Поздравляю! Ваш Пряничный домик готов!
Спасибо, за приобретение моего мастер-класса.***