



Свитер Лоу

Размеры

34/36 - 38/40 - 42/44 - 46/48 - 50//52

европейские

Обхват груди: 80/84 - 88/92 - 96/100 - 104/110 - 116/122 см

Материалы

Пряжа Phildar Merinos 3,5 (100% меринос, 50 г/130 м) 10 - 11 - 12 - 13 - 14 мотков, спицы круговые 3 мм и 3,5 мм

Плотность вязания

24 петли и 32 ряда = 10x10 см чулочной вязкой на спицах 3,5 мм

24 петли и 40 рядов = 10x10 см теневым узором на спицах 3,5 мм

Описание

Теневой узор: *2 ряда изн. чулочной вязкой, 2 ряда чулочной вязкой, повторять от *.

Спинка

На спицы 3 мм набрать 60 - 68 - 80 - 88 - 104 п. и вязать 6 см резинкой 2x2 (2 лиц.п., 2 изн.п.), закончить ряд 3 лиц.п. Перейти на

спицы 3,5 мм, продолжить чулочной вязкой, равномерно убавив 6 - 6 - 8 - 8 - 8 п. в 1-ом ряду = 54 - 62 - 72 - 80 - 96 п. Далее начать прибавления по 1 п. с каждой стороны в каждом 6-ом ряду 14 раз, потом в каждом 4-ом ряду 5 раз = 92 - 100 - 110 - 118 - 134 п. Для пройм рукавов закрыть 40 см от наборного края закрыть с каждой стороны (в каждом 2-ом ряду, если не сказано другое):

- 1) 1 п. 1 раз, далее в каждом 4-ом ряду закрыть 1 п. 2 раза;
- 2) 2 п. 2 раза и 1 п. 1 раз, потом в след. 4-ом ряду 1 п. 1 раз;
- 3) 3 п. 1 раз, 2 п. 3 раза и 1 п. 1 раз;
- 4) 4 п. 1 раз, 3 п. 2 раза, 2 п. 1 раз и 1 п. 1 раз;
- 5) 5 п. 1 раз, 4 п. 1 раз и 3 п. 3 раза.

На спицах 86 - 88 - 90 - 92 - 98 п. Через 51,5 - 52,5 - 53,5 - 54,5 - 55,5 см от наборного края для плечевых скосов закрыть с каждой стороны в начале каждого ряда:

- 1) 4 п. 10 раз;
- 2) 4 п. 9 раз и 5 п. 1 раз;
- 3) 4 п. 8 раз и 5 п. 2 раза;
- 4) 4 п. 8 раз и 5 п. 2 раза;
- 5) 4 п. 5 раз и 5 п. 5 раз.

Закрыть оставш. 6 - 6 - 6 - 8 - 8 п.

Перед

Вязать как деталь спинки пока на спицах будет 86 - 88 - 90 - 92 - 98 п. Для выреза горловины через 49 - 50 - 51 - 52 - 53 см от наборного края закрыть центр. 12 - 12 - 12 - 14 - 14 п., закончить обе части переда раздельно. В линии выреза горловины закрыть с каждой стороны 5 п. 1 раз, 4 п. 1 раз, 3 п. 1 раз, 2 п. 1 раз и 1 п. 3 раза.

Через 51,5 - 52,5 - 53,5 - 54,5 - 55,5 см от наборного края для плечевых скосов закрыть с каждой стороны в начале каждого ряда:

- 1) 4 п. 5 раз;
- 2) 4 п. 5 раза и 5 п. 1 раз;



- 3) 4 п. 3 раза и 5 п. 2 раза;
- 4) 4 п. 3 раза и 5 п. 2 раза;
- 5) 5 п. 5 раз.

Боковые части

На спицы 3 мм набрать 80 п., провязать 6 см резинкой как для спинки, перейти на спицы 3.5 мм, продолжить теневым узором по описанию выше, убавив в 1-ом ряду равномерно 10 п. = 70 п. В каждом 6-ом ряду закрыть по 1 п. с каждой стороны 20 раз, потом в каждом 4-ом ряду закрыть по 1 п. с каждой стороны 3 раза.

Через 37.5 см от наборного края для пройм рукавов закрыть центр. 6 п. ряда, закончить обе части раздельно. Со стороны проймы закрыть с обеих сторон 3 п. 1 раз, 2 п. 1 раз и 1 п. 2 раза. Закрыть оставш. 2 п.

Правый рукав

На спицы 3 мм набрать 60 - 64 - 70 - 74 - 78 п., вязать 7 см резинкой 1x1 (1 лиц.п., 1 изн.п.), перейти на спицы 3.5 мм, продолжить чулочной вязкой, выполняя прибавления по 1 п. с каждой стороны:

- 1) в каждом 12-ом ряду 7 раз;
- 2) в каждом 12-ом ряду 7 раз;
- 3) в каждом 12-ом ряду 3 раза, потом в каждом 10-ом ряду 5 раз;
- 4) в каждом 10-ом ряду 4 раза, потом в каждом 8-ом ряду 6 раз;
- 5) в каждом 8-ом ряду 11 раз.

На спицах 74 - 78 - 86 - 94 - 100 п. Через 37 см от наборного края продолжить вязание теневым узором, прибавив по 1 п. с каждой стороны в след. 18-ом ряду = 76 - 80 - 88 - 96 - 102 п.

Через 46 см от наборного края начать формирование наклона рукава, для этого закрыть петли с каждой стороны (в каждом 2-ом ряду, если не сказано другое):

- 1) 3 п. 1 раз, 2 п. 1 раз и 1 п. 1 раз, потом в каждом 4-ом ряду закрыть 1 п. 3 раза, в

каждом 6-ом ряду закрыть 1 п. 3 раза, в каждом 4-ом ряду закрыть 1 п. 4 раза, потом закрыть еще 2 п. 1 раз и 3 п. 1 раз;

- 2) 3 п. 1 раз, 2 п. 1 раз и 1 п. 1 раз, потом в каждом 4-ом ряду закрыть 1 п. 2 раза, в каждом 6-ом ряду 1 п. 3 раза, в каждом 4-ом ряду закрыть 1 п. 3 раза, потом закрыть еще 1 п. 2 раза, 2 п. 1 раз и 3 п. 1 раз;
- 3) 3 п. 1 раз, 2 п. 2 раза и 1 п. 2 раза, в каждом 4-ом ряду закрыть 1 п. 9 раз, потом 1 п. 2 раза, 2 п. 2 раза и 3 п. 1 раз;
- 4) 3 п. 2 раза, 2 п. 1 раз и 1 п. 4 раза, потом в каждом 4-ом ряду закрыть 1 п. 7 раз, потом 1 п. 4 раза, 2 п. 1 раз и 3 п. 2 раза;
- 5) 3 п. 2 раза, 2 п. 2 раза и 1 п. 4 раза, потом в каждом 4-ом ряду закрыть 1 п. 6 раз, потом закрыть 1 п. 4 раза, 2 п. 2 раза и 3 п. 2 раза.

На спицах 34 п. Через 60 см от наборного края для погона рукава закрыть с каждой стороны:

- 1) в каждом 8-ом ряду по 1 п. 3 раза;
- 2) в 10-ом ряду по 1 п. 1 раз, потом в каждом 8-ом ряду по 1 п. 2 раза;
- 3) в каждом 10-ом ряду по 1 п. 2 раза, потом в 8-ом ряду по 1 п. 1 раз;
- 4) в каждом 10-ом ряду по 1 п. 2 раза, потом в 8-ом ряду 1 раз;
- 5) в каждом 10-ом ряду по 1 п. 3 раза.

Через 68 - 68.5 - 69 - 69 - 70 см от наборного края закрыть с каждой стороны петли:

Для правой стороны: 9 п. 1 раз, 3 р. 1 раз и 2 п. 1 раз, потом в каждом 4-ом ряду 1 п. 2 раза, потом в каждом 6-ом ряду 1 п. 6 раз.

Для левой стороны: 1 п. 1 раз, в каждом 8-ом ряду закрыть по 1 п. 4 раза.

Через 78.5 - 79 - 79.5 - 79.5 - 80.5 см закрыть оставш. 3 п.

Левый рукав вязать симметрично правому.

Воротник



На спицы 3 мм набрать 138 - 138 - 138 - 144 - 144 п., провязать 3 см резинкой 1x1, потом 1 ряд лиц.п. Далее выполнить еще пару рядов чулочной вязкой с помощью бросовой нити.

Сборка

Вшить боковые части между деталями переда и спинки, оставив не спитыми петли резинки. Вшить рукава и соединить их с основной деталью по точкам А, В, С и D на выкройке. Пришить воротник с лиц. стороны швом назад иголка.

