

ТВИДОВЫЙ  
ПИДЖАК



## ДИЗАЙН И ВОПЛОЩЕНИЕ

Марина Мельникова

## УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

сложно


## НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ

жаккард плоским вязанием  
вязание короткими рядами  
навыки по сшиванию твидового полотна  
опыт обработки петли из прорези

## РАЗМЕРЫ

S - M / L - XL / XXL

## ИЗМЕРЕНИЯ



## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ВЯЗАНИЯ

Пиджак вяжется плоским вязанием отдельными деталями, которые сшиваются после ВТО.

Основные детали пиджака вяжутся жаккардовым вязанием пряжей двух цветов, подгибы и дополнительные детали - лицевой гладью в 1 нить.

Снача нужно связать детали переда и спинки, отпарить их и сшить в плечах.

Воротник вшивается в изделие после сборки плечевых швов.

Затем к корпусу пришиваются рукава и сшиваются боковые швы изделия.

В самом конце нужно загладить подгибы и пришить их потайным швом по изнанке.

## МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Пряжа: твид Arte Merlin (86% мериносовая шерсть, 14% полиамид, 210 м / 50 г)  
Двух цветов по 6 мотков. На фото в цветах 002 (коричневый) и 016 (беж).

Швейные нитки: Gutermann - 1 катушка

Дополнительная нить: хорошо скользящая, скрученная нитка из хлопка, вискозы или синтетических материалов того же метража, что твид или тоньше.

Толстая игла с тупым кончиком («гобеленовая») - для обработки петель.

Швейная игла среднего размера для сшивания деталей.

Рекомендованный размер спиц:

для узора «ячменное зёрнышко» - 4,5 - 5 мм

для подгибов и однотонных планок лицевой гладью - 3,5 мм

для воротника резинкой 1 x 1 - 3 мм

## ПЛОТНОСТЬ

Плотность узора «ячменное зёрнышко» ДО ВТО: 23 п. x 21 п. = 10 x 10 см

Плотность узора «ячменное зёрнышко» ПОСЛЕ ВТО: 23 п. x 22 п. = 10 x 10 см

Плотность лицевой глади одним цветом: 20 п. x 30 п.

Плотность узора «резинка 1 x 1»: 22 п. x 34 п. = 10 x 10 см

## ЛИСТ ЗАМЕТОК

### РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ

### МЕРКИ

рост .....  
обхват груди .....  
обхват бёдер .....  
длина рукава .....

### ПЛОТНОСТЬ / СПИЦЫ

«ячменное зёрнышко» ..... П. x ..... р. = 10 x 10 см на спицах .....  
лицевая гладь ..... П. x ..... р. = 10 x 10 см на спицах .....  
резинка 1 x 1 ..... П. x ..... р. = 10 x 10 см на спицах .....

Плотность выше указана для полотна, прошедшего ВТО.

Плотность образца узором «ячменное зёрнышко» ДО ВТО:

..... П. x ..... р. = 10 x 10 см

### ПРИМЕЧАНИЯ

Левая деталь спинки, чередование петель у центрального шва: кром. (ТН),

Левая деталь спинки, чередование петель у бокового шва: кром. (ТН),

Правая деталь спинки, чередование петель у центрального шва: кром. (ТН),

Правая деталь спинки, чередование петель у бокового шва: кром. (ТН),

Левая полочка, чередование петель у бокового шва: кром. (ТН),

Правая полочка, чередование петель у бокового шва: кром. (ТН),

## УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

п. - петля

р. - ряд

кром. - кромочная петля

к.р. - конец ряда

(тн) - тёмная нить

(сн) - светлая нить

НЗР - нить за работой

НПР - нить перед работой

2 вм. лиц. / изн. НЛ (тн) - 2 петли вместе лицевой / изнаночной с наклоном налево (тёмной нитью)  
2 вм. лиц. / изн. НП (тн) - 2 петли вместе лицевой / изнаночной с наклоном направо (тёмной нитью)

посл. - последняя / последних

след.- следующая / следующий (петля / ряд)

по рис. - по рисунку

по рис. прямо - по рисунку прямо (без прибавок/ убавок)

(М) - Маркер. Не провязывается, переснимается с левой спицы на правую.

## УЗОР «ЯЧМЕНОЕ ЗЁРНЫШКО»

Узор представляет собой двухцветный узор лицевой гладью с чередованием 1x1 в шахматном порядке: 1 п. тёмной нитью, 1 п. светлой нитью, в следующем ряду - 1 п. светлой нитью, 1 п. - тёмной.

В лицевых рядах вяжется лицевыми петлями, протяжки идут по изнанке (за работой).

В изнаночных рядах - изнаночными петлями, протяжки - по изнанке (перед работой).

Узор можно вязать двумя способами:

### 1. Как жаккард

Ряд 1: (1 лиц. тёмной нитью, 1 лиц. светлой нитью) - повторять до к.р.

Ряд 2: (светлую петлю - как изн. тёмную петлю - как изн. светлой нитью).


### 2. Как узор со снятыми петлями с прохождением 1 ряда узора в 2 приёма:

Ряд 1 (лицевой, тёмная нить): (1 лиц., 1 снять НЗР) - повт. до к.р.

Ряд 1-2 (лицевой, светлая нить): (1 сн. НЗР, 1 лиц.) - повт. до к.р.

Ряд 2 (изнаночный, тёмная нить): (1 сн. НПР, 1 изн.) - повт. до к.р.

Ряд 2-2 (изнаночный, светлая нить): (1 изн., 1 снять НПР) - повт. до к.р.



## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### СПИНКА - левая деталь

#### ПОДГИБ

Тёмной пряжей на спицы для глади наберите 55 / 61 / 67 п. традиционным способом (Long-tail cast on, «от длинного хвоста») или способом «косичка».

Свяжите 10 рядов лицевой гладью, начиная изнаночным рядом. В конце последнего ряда наберите 16 п. той же нитью, в продолжение полотна (всего на спицах получится 71 / 77 / 83 п.).

#### ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО

Далее начинается двухцветное вязание узором «ячменное зёрнышко».

Кромочные петли во всех рядах вяжите тёмной нитью, перекрещение нитей делайте в начале ряда после кромочной, в конце ряда - до кромочной.

**ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТМЕТЬТЕ НА ЛИСТЕ ЗАМЕТОК**, какого цвета первая после кромочной петля первого ряда по линии шва спинки. При вязании зеркальной (правой) детали, вам нужно будет начать с петли другого цвета - это нужно для того, чтобы не сбивался рисунок при сшивании спинки.

Запишите порядок чередования цветов для первой (после кромочной) петли первого ряда у бокового шва.

#### УЧАСТОК ШЛИЦЫ

Ряды 1 - 40: вяжите узором «ячменное зёрнышко», начиная изнаночным рядом

Ряд 41: 2 вм. изн. НЛ (ТН), по рис. до к.р.

Ряд 42: по рис. до 2 посл. п., 2 вм. лиц. НП (ТН)

Повторите последовательность рядов 41, 42 ещё 3 раза.

Всего на спицах должно остаться 63 / 69 / 75 петель.

#### ПРЯМОЙ УЧАСТОК

Ряды 43 - 116: по рис. прямо без убавлений / прибавлений

#### УБАВЛЕНИЯ ПРОЙМЫ

Ряд 117: в начале ряда закройте, чередуя нити, 4 петли, далее по рис. до к.р.

Ряд 118: по рис. прямо

Ряд убавки: 2 вм. изн. НЛ (ТН), по рис. до к.р.

Следующий ряд: по рис. прямо

Повторите два последних ряда ещё 6 / 6 / 7 раз.

#### ПРЯМОЙ УЧАСТОК

До ряда 167: по рис. прямо

#### СКОС ПЛЕЧА И ГОРЛОВИНЫ (частичное вязание)

Ряд 168: по рис. до 6 / 6 / 6 посл. п., разверните вязание.

Ряд 169: обкрутите обеими нитями крайнюю петлю правой спицы, по рис. до 8 / 9 / 10 посл. п., разверните вязание.

Ряд 170: обкрутите обеими нитями крайнюю петлю правой спицы, по рис. до 5 / 6 / 6 п. перед предыдущим разворотом, разверните вязание.

Ряд 171: обкрутите обеими нитями крайнюю петлю правой спицы, по рис. до 7 / 9 / 10 п. перед предыдущим разворотом, разверните вязание.

Ряд 172: обкрутите обеими нитями крайнюю петлю правой спицы, по рис. до 5 / 5 / 6 п. перед предыдущим разворотом, разверните вязание.

Ряд 173: обкрутите обеими нитями крайнюю петлю правой спицы, по рис. до 7 / 9 / 9 п. перед предыдущим разворотом, разверните вязание.

Ряд 174 (собирающий), (ТН): от места, где остановились в предыдущем ряду, провяжите петли горловины по рисунку, провязывая петли с обкрутами так, чтобы обкруты ложились по изнаночной стороне полотна.

Ряд 175: нитью тёмного цвета закройте петли традиционным способом, закрывая петли с обкрутом как

одну: петля + обкрут = 1 петля.

Спрячьте все кончики нитей.

### СПИНКА - правая деталь

#### ПОДГИБ

Тёмной пряжей на спицы для глади наберите 55 / 61 / 67 п. традиционным способом (Long-tail cast on, «от длинного хвоста») или способом «косичка».

Свяжите 10 рядов лицевой гладью, начиная изнаночным рядом. В конце последнего ряда наберите 16 п. той же нитью, в продолжение полотна (всего на спицах получится 71 / 77 / 83 п.).

#### ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО

Далее начинается двухцветное вязание узором «ячменное зёрнышко».

Кромочные петли во всех рядах вяжите тёмной нитью, перекрещение нитей делайте в начале ряда после кромочной, в конце ряда - до кромочной.

Сверьтесь с записями по левой детали: если крайняя петля у центрального шва спинки была тёмной нитью (ТН), на правой детали она должна быть светлой нитью (СН и наоборот).

Запишите порядок чередования цветов для первой (после кромочной) петли первого ряда у бокового шва.

#### УЧАСТОК ШЛИЦЫ

Ряды 1 - 40: вяжите узором «ячменное зёрнышко», начиная лицевым рядом

Ряд 41: по рис. до 2 посл. п., 2 вм. лиц. НП (ТН)

Ряд 42: 2 вм. изн. НЛ (ТН), по рис. до к.р.

Повторите последовательность рядов 41, 42 ещё 3 раза.

Всего на спицах должно остаться 63 / 69 / 75 петель.

#### ПРЯМОЙ УЧАСТОК

Ряды 43 - 116: по рис. прямо без убавлений / прибавлений

#### УБАВЛЕНИЯ ПРОЙМЫ

Ряд 117: в начале ряда закройте, чередуя нити, 4 петли, далее по рис. до к.р.

Ряд 118: по рис. прямо

Ряд убавки: 2 вм. лиц. НЛ (ТН), по рис. до к.р.

Повторите два последних ряда ещё 6 / 6 / 7 раз.

#### ПРЯМОЙ УЧАСТОК

До ряда 167: по рис. прямо

#### СКОС ПЛЕЧА И ГОРЛОВИНЫ (частичное вязание)

Ряд 168: по рис. до 6 / 6 / 6 посл. п., разверните вязание.

Ряд 169: обкрутите обеими нитями крайнюю петлю правой спицы, по рис. до 8 / 9 / 10 посл. п., разверните вязание.

Ряд 170: обкрутите обеими нитями крайнюю петлю правой спицы, по рис. до 5 / 6 / 6 п. перед предыдущим разворотом, разверните вязание.

Ряд 171: обкрутите обеими нитями крайнюю петлю правой спицы, по рис. до 7 / 9 / 10 п. перед предыдущим разворотом, разверните вязание.

Ряд 172: обкрутите обеими нитями крайнюю петлю правой спицы, по рис. до 5 / 5 / 6 п. перед предыдущим разворотом, разверните вязание.

Ряд 173: обкрутите обеими нитями крайнюю петлю правой спицы, по рис. до 7 / 9 / 9 п. перед предыдущим разворотом, разверните вязание.

Ряд 174 (собирающий), (ТН): от места, где остановились в предыдущем ряду, провяжите петли горловины по рисунку, провязывая петли с обкрутами так, чтобы обкруты ложились по изнаночной стороне полотна.

Ряд 175: нитью тёмного цвета закройте петли традиционным способом, закрывая петли с обкрутом как

одну: петля + обкрут = 1 петля.

Спрячьте все кончики нитей.

### ПРИШИВНАЯ ДЕТАЛЬ ШЛИЦЫ

На спицы для глади нитью тёмного цвета наберите 9 петель

Свяжите 40 рядов лицевой гладью прямо.

Ряд убавок 1: 2 вм. лиц. НЛ, лиц. до к.р.

Ряд убавок 2: изн. до 2 посл. п., 2 вм. изн. НП.

Повторите ряды убавок 1 и 2 ещё 3 раза. На спицах останется 2 п.

Вытяните одну п. через другую.

Спрячьте кончики нитей по изнаночной стороне.

### ПЕРЕД

**Внимание!** В описании представлена застёжка на мужскую сторону: петли на левой полочке, пуговицы - на правой. Если вы вяжете женский вариант, делайте петли на правой полочке.

### ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

#### ПОДГИБ

Тёмной пряжей на спицы для подгибов наберите 47 / 53 / 59 п. + 1 кром. традиционным способом (Long-tail cast on / «от длинного хвоста») или способом «косичка».

Свяжите 10 рядов лицевой гладью, начиная изнаночным рядом. В конце ряда наберите 16 петель той же нитью.

#### ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО

Далее начинается двухцветное вязание узором «ячменное зёрнышко».

Кромочные петли во всех рядах вяжите тёмной нитью, перекрещение нитей делайте в начале ряда после кромочной, в конце ряда - до кромочной.

Сверьтесь с записями для правой детали спинки. Сохраняйте чередование цветов по боковому шву.

### СКОС БОРТА И ДОБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ДЛЯ ПОДБОРТА

Расположив деталь лицевой стороной к себе, отсчитайте от правого края полотна 9 петель (кром. + 8 петель), навесьте маркер между 9-й 10-й петлями. Далее будут выполняться прибавки для скоса полочки слева и справа от маркера [M].

Ряды 1, 2: по рис. прямо

Ряд 3 (прибавки скоса): по рис. до 1 п. перед [M], из след. п. вывяжите 2: 1 п. из самой петли, 1 п. из дужки предыдущего ряда, сохраняя чередование цветов, [M], из след. п. вывяжите 2: 1 п. из дужки предыдущего ряда, 1 п. из самой петли, сохраняя чередование цветов, далее по рис. до к.р.

Ряды 4 - 6: по рис.

Повторите последовательность рядов 5 - 8 ещё 7 раз.

Ряды 35 - 116: по рис. прямо

### УБАВЛЕНИЯ ПРОЙМЫ

Ряд 117: в начале ряда закройте, чередуя нити, 4 петли, далее по рис. до к.р.

Ряд 118: по рис. прямо

Ряд убавки: 2 вм. изн. НП (ТН), по рис. до к.р.

Повторите два последних ряда ещё 6 / 6 / 7 раз.

### ПРЯМОЙ УЧАСТОК

До ряда 151: по рис. прямо.

### ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ

Ряд 152: В начале ряда закройте 32 п., по рис. до к.р.

Ряд 153: по рис. прямо

Ряд 154: кром., 2 вм. лиц. НЛ, по рис. до к.р.

Повторите ряды 153, 154 ещё 7 раз.

Ряд 167: как Ряд 153

### СКОС ПЛЕЧА

Ряд 168: кром., 2 вм. лиц. НЛ, по рис. до 8 / 9 / 10 посл. п., разверните вязание.

Ряд 169: по рис. до к.р.

Ряд 170: по рис. до 7 / 9 / 10 посл. п., разверните вязание.

Ряд 171: по рис. до к.р.

Ряд 172: по рис. до 7 / 8 / 9 посл. п., разверните вязание.

Ряд 173: по рис. до к.р.

Ряд 174 (собирающий): вяжите по рисунку, провязывая петли с обкрутом как 1 петлю (петля + обкругт = 1 петля), обкруты должны лежать по изнанке.

Ряд 175 (TH): закройте все петли тёмной нитью.

Спрячьте кончики нитей по изнаночной стороне.

### ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

#### ПОДГИБ

Тёмной пряжей на спицы для подгибов наберите 47 / 53 / 59 п. + 1 кром. традиционным способом (Long-tail cast on / «от длинного хвоста») или способом «косичка».

Свяжите 10 рядов лицевой гладью, начиная изнаночным рядом. В конце ряда наберите 16 петель той же нитью.

#### ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО

Далее начинается двухцветное вязание узором «ячменное зёрнышко».

Кромочные петли во всех рядах вяжите тёмной нитью, перекрещение нитей делайте в начале ряда после кромочной, в конце ряда - до кромочной.

Сверьтесь с записями для левой детали спинки. Сохраняйте чередование цветов по боковому шву.

### СКОС БОРТА И ДОБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ДЛЯ ПОДБОРТА

Расположив деталь лицевой стороной к себе, отсчитайте от левого края полотна 9 петель (кром. + 8 петель), навесьте маркер между 9-й 10-й петлями. Далее будут выполняться прибавки для скоса полочки слева и справа от маркера [M].

Ряды 1, 2: по рис. прямо

Ряд 3 (прибавки скоса): по рис. до 1 п. перед [M], из след. п. вывязите 2:1 п. из самой петли, 1 п. из дужки предыдущего ряда, сохраняя чередование цветов, [M], из след. п. вывязите 2:1 п. из дужки предыдущего ряда, 1 п. из самой петли, сохраняя чередование цветов, далее по рис. до к.р.

Ряды 4 - 6: по рис.

Повторите последовательность рядов 5 - 8 ещё 7 раз.

Ряды 35, 36: по рис. прямо

Снимите маркер с линии прибавок.

Отметьте маркером петли борта: расположите полотно лицевой стороной к себе, от левого края отсчитайте 1 кром. + 32 п., навесьте маркер.

#### ПЕТЛИ

Ряд 37 (ПЕТЛИ): кром., по рис. до M, 6 петель по рис., ПЕТЛЯ: [дополнительной нитью - 4 лиц., вернуть эти провязанные петли назад на левую спицу, провязать их же ещё раз рабочими нитями (по петлям дополнительной нитью), сохраняя чередование цветов по рисунку], 12 петель по рисунку, ПЕТЛЯ (так же, как описано выше).

Ряды 38 - 74: по рис. прямо

Повторите ряды 37 - 74 ещё 1 раз.

Ряд 113: как ряд 37 (третья петля)  
Вяжите до 116 р. по рис. прямо

### УБАВЛЕНИЯ ПРОЙМЫ

Ряд 117: в начале ряда закройте, чередуя нити, 4 петли, далее по рис. до к.р.

Ряд 118: по рис. прямо

Ряд убавки: 2 вм. изн. НЛ [ТН], по рис. до к.р.

Повторите два последних ряда ещё 6 / 6 / 7 раз.

### ПРЯМОЙ УЧАСТОК

До ряда 151: по рис. прямо.

### ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ

Ряд 152: В начале ряда закройте 32 п., по рис. до к.р.

Ряд 153: по рис. прямо

Ряд 154: кром., 2 вм. изн. НЛ, по рис. до к.р.

Повторите ряды 153, 154 ещё 7 раз.

Ряд 167: как Ряд 153

### СКОС ПЛЕЧА

Ряд 168: кром., 2 вм. изн. НЛ, по рис. до 8 / 9 / 10 посл. п., разверните вязание.

Ряд 169: по рис. до к.р.

Ряд 170: по рис. до 7 / 9 / 10 посл. п., разверните вязание.

Ряд 171: по рис. до к.р.

Ряд 172: по рис. до 7 / 8 / 9 посл. п., разверните вязание.

Ряд 173: по рис. до к.р.

Ряд 174 (собирающий): вяжите по рисунку, провязывая петли с обкрутом как 1 петлю (петля + обкруг = 1 петля), обкруты должны лежать по изнанке.

Ряд 175 (ТН): закройте все петли тёмной нитью.

Спрячьте кончики нитей по изнаночной стороне.

### РУКАВА (левый и правый вяжутся одинаково)

#### ПОДГИБ

Тёмной пряжей на спицы для подгибов наберите 52 / 52 / 60 п. традиционным способом (Long-tail cast on / «от длинного хвоста») или способом «косичка».

Свяжите 10 рядов лицевой гладью, начиная лицевым рядом.

#### ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО

Далее начинается двухцветное вязание узором «ячменное зёрнышко».

Кромочные петли во всех рядах вяжите тёмной нитью, перекрещение нитей делайте в начале ряда после кромочной, в конце ряда - до кромочной.

Ряды 1 - 8: вяжите узором «ячменное зёрнышко»

Ряд 9: 1 кром., 2 вм. лиц. НЛ, по рис. до 3 посл. п., 2 вм. лиц. НП, 1 лиц.

Ряды 10 - 16: по рис. прямо

Повторить последовательность рядов 9 - 16 ещё 9 / 9 / 11 раз.

Ряды 97 - 104: по рис. прямо

Ряды 105, 106: закрыть в начале ряда 3 / 3 / 4 п., далее по рис. до к.р.

Ряд 107: кром., 2 вм. лиц. НЛ, по рис. до 3 посл. п., 2 вм. лиц. НП, кром.

Ряд 108: по рис. прямо

Повторяйте 2 последних ряда до ряда 142 / 142 / 136

Ряды до 156: убавляйте В КАЖДОМ РЯДУ по 1 п. по краям (как в ряду 107).

Закройте оставшиеся петли.

Второй рукав вяжите так же.


### ПРИШИВНАЯ ДЕТАЛЬ ВОРОТНИКА

Тёмной ниткой на спицы для резинки наберите 87 п.


Вяжите 46 рядов.  
Закройте петли.

### ВЛАЖНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕД СШИВАНИЕМ

Перед сборкой все детали пиджака нужно постирать и отпарить.  
Твид Arte Merlin можно стирать в машине в режиме для шерсти (до 40°C, без отжима) или руками, замочив на 20-30 минут в чуть тёплой воде с моющим средством для шерсти.  
Высохшие детали отпарьте, не касаясь полотна подошвой утюга / насадкой отпаривателя.



## СХЕМА СБОРКИ - СПИНКА




1. Сложите пришивную деталь шлицы с делалю шлицы на правой части спинки лицевыми сторонами друг к другу. Сшейте вертикальным швом. Выверните, отпарьте. Подшейте к полотну спинки потайным швом.

2. Отогните на изнанку шлицу на левой детали спинки, отпарьте в таком положении. Пришейте вертикально шлицу к спинке потайным швом.



3. Сшейте детали спинки друг с другом (по пунктирной линии на схеме).

## СХЕМА СБОРКИ - ПЕРЕД



4. Возьмите детали переда. Отогните подборта на изнанку, отпарьте в таком положении.
5. Выполните петли: сшейте швом назад иголку полотна борта и подборта в местах с дополнительной нитью - сначала петли рядом ниже дополнительной нити, затем боковую петлю между рядами, петли рядом выше доп. нити, боковую петлю. Вытяните доп. нить.
6. Сшейте нижнюю линию подборта и борт.
7. Подшейте подборта к изнанке потайным швом.

## СХЕМА СБОРКИ - СОЕДИНЕНИЕ КОРПУСА



10. Выполните плечевые швы, соединив перед и спинку.


11. Вшейте рукава.

12. Одним швом сшейте рукава от подгиба до подмышки и корпус от подмышки по всей боковой линии.

13. Отпарьте подгиб рукавов на изнанку. Подшейте потайным швом.


14. Отпарьте подгиб корпуса к изнанке, подшейте потайным швом.

## СХЕМА СБОРКИ - ВОРТНИК, ЛАЦКАНЫ



15. Деталь воротника сложите вдвое, отпарьте в таком положении.

16. Пришейте воротник к горловине, прокладывая кромку горловины внутри согнутого воротника.




17. Вставьте края пришивной детали воротника в края лацкана до середины. Сколите булавками.

18. Сшейте швом внутрь лацкан и деталь воротника. Вторую сторону сшейте так же.

19. Пришейте пуговицы.

## САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ ИЗДЕЛИЯ И РУКАВОВ



Если вы хотите изменить длину изделия, вам нужно посчитать по полученной на образце плотности уж-  
ное кол-во рядов. Разницу вычесть / прибавить в описание пропорционально.

Область лацканов и воротник оставьте неизменной. Далее распределите убавки / прибавки рядов рав-  
номерно во всех отмеченных пунктиром зонах. Так вы сохраните композицию изделия. Если вы внесли  
изменения по корпусу выше линии проймы, вам понадобится уменьшить и рукава в окате. Это можно  
сделать пересчитав ритм убавок и/или убавить/добавить петли по ширине рукава. Убавления / при-  
бавления рядов делаются равномерно по всей длине.

После пересчёта занесите все новые значения в текст описания, чтобы не сбиться в процессе.