



ZIPPER SLIPOVER BY PETITE KNIT

Размеры XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL).
Окружность бюста готового изделия 108
(113, 119, 121, 132, 141, 152, 161, 172)см.
Длина 61 (63, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68)см.

Плотность вязания: 15петель и 24ряда =
10см чулочной вязкой спицами 5мм после
стирки и блокировки

16петель и 24ряда = 10см полу-
перекрещенной резинкой (1лиц скрещ,
1изн) спицами 5мм после стирки и
блокировки (плотность вязания резинки
низа)

21-22петли и 24ряда = 10см полу-
перекрещенной резинкой (1лиц скрещ,
1изн) спицами 4мм после стирки и
блокировки (плотность вязания воротника).

Спицы 5мм круговые длиной 80-100см.

Спицы 4мм круговые длиной 40см и 80см,
два комплекта.

Спицы 4.5мм круговые или двусторонние.

Пряжа Peruvian Highland Wool by Filcolana
(100% шерсть, 100метров/50гр) или Alpaka
Ull by Sandnes Garn (65% альпака, 35%
шерсть, 100метров/50гр) 400 (400, 450, 450,
500, 500, 550, 550, 600)гр.

Пряжа Tilia by Filcolana (70% мохер, 30%
шелк, 210метров/25гр) или Tynn Silk Mohair
by Sandnes Garn (57% мохер, 28% шелк, 15%
шерсть, 212метров/ 25гр) 100 (100, 100, 100,
125, 125, 125, 150, 150)гр.

Внимание, в изделии используются обе нити,
сложенные вместе!

Дополнительно: молния 6мм длиной 35см.

Этот жилет вяжется сверху вниз.
Воротник вяжется резинкой, затем
складывается пополам и
проявляется вместе. После этого
вяжутся плечи с прибавками в
лицевых и изнаночных рядах,
горловина формируется укороченными
рядами. Петли переда переносятся на
держатель петель и вяжется кокетка
спины. Затем части переда вяжутся
до низа пройм, после чего перед и спина
соединяются и вяжется тело по кругу.
Кромки резинкой вяжутся по кругу на
поднятых из проймы петлях.
Завершается работа планками
молнии, которые вяжутся на
оставшихся петлях, поэтому когда вы
будете вшивать молнию, то
изнаночная сторона тоже будет
презентабельной. Молния вшивается
между двумя слоями вручную или с
помощью швейной машины.

Начните работу с образца, чтобы
выбрать спицы для сохранения
правильной плотности.

Выбор размера.

Изделие создано с прибавкой на свободу
облегания приблизительно 25см, что
означает, что выбранный размер должен
быть больше окружности вашего бюста на

25см. Размеры рассчитаны для окружности груди 80-85 (85-90, 90-95, 95-100, 100-110, 110-120, 120-130, 130-140, 140-150)см.

Мерки готового изделия даны на первой странице описания. Перед началом работы измерьте себя, чтобы выбрать правильный размер. Например, если окружность вашего бюста 88см (или окружность самой широкой части верха тела), вам нужно выбрать размер S. Размер S будет с окружностью бюста 113см, что даст вам свободу облегания 25см.

Прибавки:

m1l/ m1lp- концом левой спицы поднять протяжку между спицами спереди назад, провязать полученную петлю лицевой/изнаночной за заднюю стенку

m1p/m1rp- концом левой спицы поднять протяжку между спицами сзади вперед, провязать полученную петлю лицевой/изнаночной за переднюю стенку

Воротник.

Воротник вяжется полу- перекрещенной резинкой (если смотреть с лицевой стороны). Для набора петель используется Магический метод Джуди (также известный как двойной набор на две петли), поэтому петли наборного края остаются открытыми.

Двумя спицами 4мм и Магическим методом Джуди набрать 178 (178, 186, 194, 194, 198, 198, 202, 210)петель так, чтобы на каждой спице получилось по 89 (89, 93, 97, 97, 99, 99, 101, 105)петель.

Оставить 89 (89, 93, 97, 97, 99, 99, 101, 105)петель на одной спице и вязать на 89 (89, 93, 97, 97, 99, 99, 101, 105)петлях на другой спице.

Вязать след образом:

1р (ЛС) снять 1п, нить перед работой (кроме петля), *1изн, 1лиц скрещ, повтор от * до последних 2х петель, 1изн, 1лиц (кроме петля)

2р (ИС) снять 1п, нить перед работой (кроме петля), *1лиц, 1изн скрещ, повтор от * до

последних 2х петель, 1лиц, 1лиц (кроме петля).

Повторять 1-2ряды до высоты воротника 22 (22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23)см. Помните, что лицевые петли перекрещиваются с лицевой стороны, изнаночные петли перекрещиваются с изнаночной стороны. Отметьте лицевую сторону, чтобы знать, с какой стороны перекрещивать лицевые петли.

След ряд будет рядом лицевой стороны.

Теперь снять первые и последние 5петель, оставшихся от набора петель (эти петли на отдельной круговой спице) на держатели петель. Планки для молнии будут вязаться на этих 5петлях. До этого момента они остаются на держателях петель.

Теперь сложить воротник пополам и провязать вместе петли, не считая отложенных на держатели петель. Вязать след образом:

Сложить воротник пополам (лицевой стороной наружу) так, чтобы две круговые спицы с петлями были вверху (круговая спица с петлями наборного края будет под рабочей спицей). С лицевой стороны провязать первые 5петель резинки как они смотрят (лицевые вязать лицевыми скрещ, изнаночные вязать изнаночными). Теперь вязать петли на обеих спицах вместе по резинке (2п вместе изн, 2п вместе лиц скрещ), используя одну петлю с верхней спицы и одну петлю с нижней спицы до тех пор, пока на верхней спице не останется всего 5петель.

Провязать последние 5петель по резинке как они смотрят.

Теперь вы получили двойной воротник и 89 (89, 93, 97, 97, 99, 99, 101, 105)петель на одной круговой спице. С изнаночной стороны осталось по 5петель с каждого конца (эти петли не будут вязаться до самого конца).

Кокетка.

Кокетка вяжется круговыми спицами 5мм длиной 80см. Первая секция вяжется прямыми и поворотными рядами

чулочной вязкой с прибавками плеч в лицевых и изнаночных рядах. Линия горловины формируется укороченными рядами, поэтому горловина спины получается выше горловины переда. Во второй секции петли плеч помещают на держатели петель и перед и спина вяжутся отдельно до низа пройм.

Разделить петли на спице для прибавок плеч, поместив маркеры с обеих сторон от 6 (6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8)петель плеч для каждого плеча (всего размещено 4маркера) след образом: 19 (19, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22)петли (левый перед), поместить маркер, 6 (6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8)петель (петли левого плеча), поместить маркер, 39 (39, 41, 43, 43, 43, 43, 43, 45)петель (спина), поместить маркера, 6 (6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8)петель (петли правого плеча), поместить маркер, 19 (19, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22)петли (правый перед).

След ряд будет рядом изнаночной стороны. Провязать один ряд изнаночными.

Теперь вязать прямыми и поворотными рядами с прибавками плеч в лицевых и изнаночных рядах, одновременно провязывая укороченные ряды для формирования горловины. Используйте немецкие укороченные ряды для точек поворота.

Вязать след образом:

1р (ЛС) лицевыми до маркера, м1р, маркер, провязать лицевыми петли плеча, маркер, м1л, лицевыми петли спины до маркера, м1р, маркер, лицевыми петли плеча, маркер, м1л, лицевыми до последних 17петель, повернуть- прибавлено 4петли

2р (ИС) изнаночными до маркера, м1рп, маркер, изнаночными петли плеча, маркер, м1лп, изнаночными петли спины до маркера, м1рп, маркер, изнаночными петли плеча, маркер, м1лп, изнаночными до последних 17петель, повернуть- прибавлено 4петли.

Повторять 1-2ряды всего 6 (6, 6, 7, 7, 7, 7, 7)раз, но каждый раз разворачиваться через 2петли после последней точки поворота на той же стороне (вязать до точки поворота, провязать петлю поворота и затем провязать еще две петли, после чего

повернуть работу). Теперь на спице всего 137 (137, 141, 153, 153, 155, 155, 157, 161)петля. Распределение петель: 31 (31, 32, 35, 35, 35, 35, 35, 36)петель левого переда, 6 (6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8)петель левого плеча, 63 (63, 65, 71, 71, 71, 71, 71, 73)петли спины, 6 (6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8)петель правого плеча, 31 (31, 32, 35, 35, 35, 35, 35, 36)петель правого переда.

Формирование горловины укороченными рядами теперь завершено. Продолжить работу прямыми и поворотными рядами на всех петлях с прибавками плеч в лицевых и изнаночных рядах. Помните, что здесь не вяжется специальных кромочных петель. Работать след образом: 1р (ЛС) лицевыми до маркера, м1р, маркер, провязать лицевыми петли плеча, маркер, м1л, лицевыми петли спины, м1р, маркер, лицевыми петли плеча, маркер, м1л, лицевыми до конца ряда- прибавлено 4петли

2р (ИС) изнаночными до маркера, м1рп, маркер, изнаночными петли плеча, маркер, м1лп, изнаночными петли спины, м1рп, маркер, изнаночными петли плеча, маркер, м1л, изнаночными до конца ряда- прибавлено 4петли.

Повторять 1-2ряды всего 2 (3, 4, 3, 3, 4, 5, 5, 5)раз= 153 (161, 173, 177, 177, 187, 195, 197, 201)петля.

Распределение петель: 35 (37, 40, 41, 41, 43, 45, 45, 64)петель левого переда, 6 (6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8)петель левого плеча, 71 (75, 81, 83, 83, 87, 91, 91, 93)петли спины, 6 (6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8)петель правого плеча, 35 (37, 40, 41, 41, 43, 45, 45, 46)петель правого переда.

Теперь плечи завершены. Для оставшейся части кокетки перед и спина будут вязаться раздельно.

Левый перед.

Теперь вязать прямыми и поворотными рядами чулочной вязкой спицами 5мм по длине 35 (37, 40, 41, 41, 43, 45, 45, 46)петель левого переда. Поместить оставшиеся петли на держатель петель или дополнительную круговую спицу.

Вязать след образом:

1р (ЛС) лицевыми

2р (ИС) изнаночными.

Повторять 1-2ряды всего 14раз (всего провязано 28рядов). Закончить рядом изнаночной стороны.

Обрезать нить и отложить петли, перейти к детали правого переда.

Правый перед.

Поместить 35 (37, 40, 41, 41, 43, 45, 45, 46)петель правого переда обратно на спицы 5мм. Присоединить нить и вязать прямыми и поворотными рядами чулочной вязкой след образом:

1р (ЛС) лицевыми

2р (ИС) изнаночными

Повторять 1-2ряды всего 14раз (всего провязано 28рядов). Закончить рядом изнаночной стороны, чтобы след ряд был с лицевой стороны.

Теперь соединить правый и левый перед след образом:

Провязать лицевыми по длине петель правого переда, набрать одну петлю методом обратной петли, провязать лицевыми петли левого переда= 71 (75, 81, 83, 83, 87, 91, 91, 93)петли.

Вязать перед след образом:

1р (ЛС) лицевыми

2р (ИС) изнаночными.

Повторять 1-2ряды до высоты детали переда 23 (24, 27, 28, 25, 26, 25, 23, 22)см, измеряя по длине бокового края.

Теперь вязать прибавки пройм с лицевой стороны след образом:

1р (ЛС) 2лиц, м1л, лицевыми до последних 2х петель, м1р, 2лиц- прибавлено 2петли.

2р (ИС) изнаночными.

Повторять 1-2ряды всего 3 (3, 2, 2, 6, 5, 6, 8, 10)раз= 77 (81, 85, 87, 95, 97, 103, 107, 113)петель. След ряд будет рядом лицевой стороны.

Обрезать нить и отложить петли на держатель, перейти к работе над спиной.

Спина.

Поместить 71 (75, 81, 83, 83, 87, 91, 91, 93)петли спины обратно на спицы 5мм, оставив 6 (6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8)петель каждого

плеча на держателях. Петли плеч будут использоваться при вязании кромки проймы.

Теперь вязать прямыми и поворотными рядами чулочной вязкой.

Присоединить нить и вязать прямыми и поворотными рядами след образом:

1р (ЛС) лицевыми

2р (ИС) изнаночными.

Повторять 1-2ряды до высоты детали спины 23 (24, 27, 28, 25, 26, 25, 23, 22)см, измеряя по краю проймы.

Теперь вязать прибавки проймы с лицевой стороны след образом:

1р (ЛС) 2лиц, м1л, лицевыми до последних 2х петель, м1р, 2лиц- прибавлено 2петли.

2р (ИС) изнаночными.

Повторять 1-2ряды всего 3 (3, 2, 2, 6, 5, 6, 8, 10)раз= 77 (81, 85, 87, 95, 97, 103, 107, 113)петель. След ряд будет рядом лицевой стороны.

Не обрезать нить, следующий шаг начинается здесь.

Тело.

Тело вяжется круговыми спицами 5мм длиной 80-100см чулочной вязкой по кругу. Соединить перед и спину, набирая петли для подмышек след образом:

Провязать лицевыми 77 (81, 85, 87, 95, 97, 103, 107, 113)петель спины, набрать 4 (4, 4, 4, 4, 9, 11, 14, 16)новых петель методом обратной петли, провязать лицевыми 77 (81, 85, 87, 95, 97, 103, 107, 113)петель переда, набрать 4 (4, 4, 4, 4, 9, 11, 14, 16)новых петель методом обратной петли= 162 (170, 178, 182, 198, 212, 228, 242, 258)петель тела.

Соединить работу в круг и поместить маркер начала ряда по центру новых набранных петель левой подмышки. Вязать по кругу чулочной вязкой до высоты изделия 52 (54, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59)см, измеряя по центру спины от конца воротника (исключая воротник), или до желаемой длины (учитывая, что если вы будете удлинять жилет, вам потребуется больше пряжи).

Вязать 9см по кругу полу- перекрещенной резинкой (1лиц скрещ, 1изн) спицами 5мм. Заметьте, что только лицевые петли будут скрещенными.

Теперь вязать двойным вязанием перед закрытием петель итальянским методом след образом:

1р: *1лиц скрещ, снять 1п, нить перед работой, повтор от * до конца ряда

2р: *снять 1п, нить за работой, 1изн, повтор от * до конца.

Повторять 1-2ряды еще один раз- всего провязано 4ряда.

Закрывать все петли итальянским методом.

Резинка проймы.

Кромка проймы вяжется туго по кругу спицами 4мм.

Поднять и провязать лицевыми приблизительно 132 (138, 144, 148, 150, 154, 158, 160, 162)петли по краю проймы. Это приблизительно 1петля на каждую петлю/ряд по всей длине проймы (включая оставшиеся петли плеча). Начинать и заканчивать ряд внизу проймы. Соединить работу в круг и поместить маркер начала ряда.

Вязать 10рядов полу- перекрещенной резинкой (1лиц скрещ, 1изн). Заметьте, что перекрещиваются только лицевые петли.

Теперь вязать двойным вязанием перед закрытием петель итальянским методом след образом:

1р: *1лиц скрещ, снять 1п, нить перед работой, повтор от * до конца ряда

2р: *снять 1п, нить за работой, 1изн, повтор от * до конца ряда.

Повторять 1-2ряды еще один раз (провязано всего 4ряда).

Туго закрыть все петли итальянским способом.

Вязать вторую кромку проймы таким же образом.

Установка молнии.

Теперь вязать планки молнии на пяти оставшихся петлях с каждой стороны от кромки горловины.

Поместить пять петель левой стороны на спицы 4.5мм. Присоединить нить так, чтобы конец нити был на противоположной стороне работы от переднего края (это будет выглядеть аккуратнее, когда вы будете прятать конец нити).

Вязать след образом:

1р (ИС) лицевыми

2р (ЛС) изнаночными

3р (ЛС) лицевыми.

Повторять 2-3ряды всего 19 (20, 21, 21, 21, 22, 23, 23, 23)раза (всего провязано 39 (41, 43, 43, 43, 45, 47, 47, 47)рядов). Заметьте, что лицевая и изнаночная сторона планки здесь противоположны лицевой и изнаночной стороне жилета. Планка повернута лицевой стороной к изнаночной стороне жилета.

След ряд будет рядом изнаночными с лицевой стороны.

Обрезать нить и перенести петли на держатель.

Поместить 5 оставшихся петель правой стороны на спицы 4.5мм. Присоединить нить так, чтобы конец нити находился на противоположной стороне работы от края переда. Вязать след образом:

1р (ЛС) изнаночными

2р (ИС) лицевыми.

Вязать 1-2ряды всего 19 (20, 21, 21, 21, 22, 23, 23, 23)раза (всего провязано 38 (40, 42, 42, 42, 44, 46, 46, 46)рядов).

След ряд будет рядом лицевой стороны, который вяжется изнаночными петлями.

Соединить две стороны планки след образом: 5изн правой стороны, 5изн левой стороны= 10петель.

Теперь вязать след образом:

1р (ИС) лицевыми

2р (ЛС) изнаночными.

Повторять 1-2ряды до высоты всего 3см. Закончить рядом лицевой стороны (который вяжется изнаночными). Закрывать все петли.

Видео по вязанию планки можно найти здесь <https://youtu.be/9DvUZEq9TR4>

Используя иглу для пряжи (тупая игла), пришить края планки с изнаночной стороны жилета нитью мохера. Оставить края переда открытыми, так как в них будет вшиваться молния между двух половинок планки.

Видео по пришиванию молнии можно найти здесь <https://youtu.be/l55aMq9zrEg>

Швейной иглой и швейной нитью (того же цвета, что и цвет пряжи), вшить молнию между двух половинок планки с каждой стороны. Начиная от верха, старайтесь размещать молнию так, чтобы она была как можно сильнее закрыта в полотне. Расположить молнию на месте и закрепить булавками перед пришиванием. Подберите длину молнии под длину выреза. Перед тем, как обрезать молнию, важно сшить края молнии. Место, в котором вы сшили половинки молнии, должно быть спрятано в полотне. Если вы хотите, то молнию можно пришить швейной машинкой.

Заправить свободные концы.