



Размер 44-46

Пряжа Джинс (Jeans Yarnart)

Состав: 55% хлопок, 45% полиакрил

Вес мотка 50 г, длина нити 160 м

Расход пряжи – 430 г

1-й этап (выбор пряжи)

Для данного пуловера подойдет как тонкая пряжа, так и более толстая. Можно связать летний вариант из хлопка, или

более теплый вариант из полушерсти или акрила. Тут выбор за вами.

2-й этап (вяжем спинку и полочку)

Для начала набираем цепочку из воздушных петель. Длина цепочки должна быть такой, чтобы она легко проходила через голову. При наборе цепочки из воздушных петель очень важно, чтобы это количество делилось на 4. Например, набираем 112 воздушных петель.



Соединяем цепочку в кольцо и отмечаем маркерами или просто цветными ниточками каждую 28-ю петлю. В итоге получается квадрат с углами.

Далее вяжем по схеме со стр. 91.

Данный пуловер смотрится очень интересно, когда он свободного кроя. Поэтому можно его вязать строго по фигуре, а можно совсем свободно. На размер 44-46 я выбрала такие параметры.


Длина кокетки от горловины 15 см.




Длина линии реглан 21 см.




Ширина спинки и полочки
48 см.





При вязании кофточки другого размера, главными параметрами у нас служит ширина спинки и полочки.

Сверяйтесь с выкройкой (размеры 42-44-46-48-50-52).



Не обращайте внимания на глубину проймы, скорее всего она получится широкой. Мы ее позже уменьшим.


Когда мы связали кокетку необходимых размеров, соединяем в местах проймы маркерами. И начинаем вязать спинку и полочку, при этом в области проймы соединяем при помощи двух столбиков с накидом вместе. Не забывайте соблюдать рисунок. И вяжем так необходимую длину. Можно связать более длинный пуловер или даже тунику.

Длина при замере от плеча равна 57 см



Длина при замере от горловины 49 см






Последний ряд джемпера обвязываем рядом из столбиков без накида.

3-й этап (вязание рукава)

Поскольку спинку и полочку мы вяжем свободно, то рукав-реглан получается у нас очень широким. И при дальнейшем вязании в области проймы образуются грубые складки. Чтобы этого избежать, мы уменьшим глубину проймы.

Сейчас глубина проймы 23 см.





Поскольку спинка и полочка связаны не по фигуре, а более свободно, то и рукав получится немного спущенный. Поэтому убавляем глубину проймы до 16 см. Такая ширина рукава очень комфортна и смотрится красиво, без заломов в пройме.

Как же уменьшить глубину проймы?
Откладываем от проймы $23 - 16 = 7$ см
и помечаем петли маркером.



Обязательно пересчитайте петли, чтобы с одной и другой стороны проймы количество петель совпадало.

Теперь выворачиваем изделие наизнанку, делаем первую рабочую петлю на крючке и, начиная с проймы, соединяем ряды столбиками без накида. Для того чтобы шов получился более аккуратный, при провязывании столбиков без накида заводим крючок за внутренние (соседние) стенки петель. У одного ряда это будет передняя стенка, у другого — задняя.

Когда провязаны все 7 см (в моем случае это 12 столбиков без накида), получается вот такой шов:



Снова выворачиваем на лицевую сторону наше вязание и продолжаем вязать рукав согласно рисунку. В нашем случае это ряд: столбик с накидом — воздушная петля — столбик с накидом.

Провязав несколько рядов, можно начать делать убавления по внутренней стороне рукава, а именно делаем два столбика с накидом вместе. Я начинала делать убавления чуть выше локтя. Все места с убавлениями помечаем маркерами, чтобы было проще вязать второй рукав. Ширина рукава индивидуальна. Красиво смотрится как широкий рукав, так и узкий. Последний ряд вяжем также столбиками без накида.






Длина рукава 46 см

Параметры рукава:

Ширина рукава в области проймы 16 см.



Ширина рукава в области манжеты
14 см





Для начала находим середину на полочке и помечаем петлю или промежуток между петлями маркером.

Теперь начинаем вязать от маркера, обвязывая горловину кофточки. Вяжем, соблюдая рисунок, поэтому ряд, который мы будем вязать, состоит из столбиков с накидом и воздушных петель. Так как вязание будет уже не по кругу, то, чтобы ряды, которые состоят только из столбиков с накидом, были с лицевой стороны, начинаем вязать новый ряд с изнаночной стороны.

Следующий ряд вяжем с лицевой стороны, ряд состоит из столбиков с накидом. В конце и начале каждого такого ряда делаем убавление. А именно, начинаем вязать ряд под воздушной петлей, и последний столбик также провязываем под воздушной петлей. Выглядит это так:





Провязав 6 рядов с убавлениями, получаем вот такой вырез:

Далее так же продолжаем делать убавления по краям ряда, чтобы получить вогнутый край, так капюшон будет комфортнее в носке. Вяжем необходимое количество рядов, чтобы получилось в длину 9–10 см



Затем вяжем все оставшиеся ряды без убавлений. Параметры капюшона получаются такими: У основания ширина капюшона 29–30 см.



После убавления ширина капюшона стала 26–27 см.



Длина капюшона 38–39 см. Эти параметры индивидуальны. Можно сделать более свободный капюшон, можно сделать его поменьше.



Последний ряд соединяем столбиками без накида с изнаночной стороны.



Обвязываем край капюшона рядом из столбиков без накида.

В итоге получится вот такой капюшон:



Осталось заправить все ниточки, и наш пуловер с капюшоном готов.

По нижнему краю пуловера и в капюшоне можно добавить декоративную шнуровку контрастного цвета.