


Мк. Веселое лето.



Рекомендации по пряже

В МК нет привязки к определенной пряже и плотности вязания.
Но советую выбирать пряжу наиболее близкую к моему метражу.

2/10


Необходимые материалы:

1. пряжа с рекомендованным метражом примерно 200-270м на 50г. Два цвета.
2. крючок подобранный под пряжу
3. ножницы
4. сантиметровая лента
5. небольшие пуговицы
6. блокнот и ручка для записи расчетов

Для подклада (по желанию):


1. подкладочная ткань
2. швейные нитки подходящие по цвету
3. швейная машинка

Для этого платья я использовала пряжу Vita CoCo 100% мерсеризованный хлопок. Метраж 240м на 50г. Крючок 1,7
Мой расход пряжи на рост 80см около 150г.



Перед началом работы нужно снять мерки с модели.

- 1 - рост
- 2 - обхват груди
- 3 - обхват талии
- 4 - обхват бедер
- 5 - длина спины до талии
- 6 - длина руки в сгибе
- 7 - обхват шеи
- 8 - длина ноги от талии
- 9 - высота бедра
- 10 - длина плеча
- 11 - обхват головы



Рост,см	56см (0-3м)	62см (3мес)	68см (6мес)	74см (9мес)	80см (1год)	86см (1,5года)	92см (2года)
Обхват шеи	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина линии реглана	11	12	12	13	13	14	14
Обхват груди	43	44	46	48	50	51	53
Охват бедер	46	48	50	52	54	56	58
Высота бедер	6,8	7	7,4	7,8	8	8,2	8,8
Длина спины до талии	15	16	17	18	19	20	22
Длина плеча	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
Длина юбки по колено	16	17	21	23	26	28	31

Рост,см	98см (3года)	104см (4года)	110см (5лет)	116см (6лет)	122см (7лет)	128см (8лет)
Обхват шеи	26	26,5	27	27	27,5	28
Длина линии реглана	15	15	16	17	18	19
Обхват груди	55	57	59	60	62	63
Охват бедер	59	61	63	65	67	69
Высота бедер	9,6	10	10,4	10,8	11	11,5
Длина спины до талии	24,5	26	28,5	30	30,5	32
Длина плеча	8	8,5	8,5	9	9	9
Длина юбки по колено	28	31	33	35	38	40

Мои мерки:

Обхват шеи - 24см

Обхват груди - 51см

Длина плеча - 6,5см

Длина спины до талии - 19см

Длина юбки по колено - 26см



Все данные в таблицах имеют средне статистическое значение. Комплектация каждого ребенка очень индивидуальна. При наличии модели, самый лучший вариант это снять мерки.

Образцы

4/10

Прежде чем приступить к работе, нужно связать образцы, теми узорами которые будут использованы в изделии. По образцу мы будем определять плотность вязания. А также образцы помогают определиться с выбором пряжи и крючка.

Далее я рекомендую провести влажно-тепловую обработку образца. Так как после стирки разная пряжа может вести себя по разному. Может сесть, а может наоборот растянуться.

Вяжем образец теми узорами, которые будут использованы в изделии. Размер образца примерно 12 на 12 см. Для того, чтобы определить горизонтальную и вертикальную плотность своего вязания, считаем количество столбиков в 10 см и количество рядов также в 10 см.

В данном случае сарафан связан двумя видами узоров. Кокетка столбиками с накидом (ССН). Юбка фаназийным узором.

Для расчета начала вязания понадобиться плотность узора ССН.

Плотность моего вязания.

$10\text{см} = 32\text{п}(32/10=3,2\text{п в 1см})$ -плотность вязания по горизонтали.

$10\text{см} = 14,5\text{р}(14,5/10=1,45\text{р в 1см})$ -плотность вязания по вертикали.

Также для тренировки и подбора крючка, рекомендую связать образец и второго узора.

Далее в мастер-классе я приведу схему данного узора.

Схема основного узора

5/10




схема 1

В своем вязании петли подъема за столбик я не считаю. Использую их только для перехода на новый ряд.

Это не принципиальный момент, и в своем вязании вы можете вязать так как удобно вам.

Схема фантазийного узора.




схема 2

Условные обозначения

○ - воздушная петля

† - столбик с накидом

Раппорт для вязания по прямой $3n+2$

Рапорт для вязания по кругу $3n$.

Схематическое изображение изделия с основными параметрами.



АБ - длина изделия

АВ - длина спины до талии

ГД - полуобхват груди

ЕЖ - длина линии реглана

ВБ - длина юбки

ИК - длина плеча

6/10

Условные обозначения встречающиеся в МК:

ВП - воздушная петля

ССН - столбик с накидом

СБН - столбик без накида

СС - соединительный столбик

ПП - петли подъема

Расчет начала вязания

Сарафан вяжется сверху вниз, регланом, поворотными рядами.

Для начала вязания нужно определить начальное количество ВП.

Для этого я использую мерку "обхват шеи". У меня это 24см. К этому значению я делаю прибавку для свободы +12см

Обратите внимание, что чем больше это значение, тем больше будет вырез горловины.

У меня:

$$24+12=36\text{см}$$

Переведу в петли используя свою плотность вязания по горизонтали:
 $36*3,2=115,2(115)$ п - в скобках буду округлять значения

Сарафан я вяжу регланом, поэтому из этого значения мне нужно вычесть 4 регланные петли.

$$115-4=111\text{п}$$

В этой модели я использую метод деления реглана на 10 частей.

По 3 части на спинку и на перед, и по 2 части на рукава.

$$111/10=11,1\text{п}$$

$11,1*3=33,3(33)\text{п}$ - по 33п на перед и на спинку

$11,1*2=22,2(22)\text{п}$ - по 22п на каждый рукав

7/10

Спереди кокетки будет планка для пуговиц. Ширина планки произвольная. Так чтобы это гармонично смотрелось на кокетке. У меня это 2см.

Перевожу ширину планки в петли:

$$2*3,2=6,4(6)\text{п}$$


Эти петли мне нужно вычесть из петель переда:

$$33-6=27\text{п}$$

Так как кокетка спереди будет разделена на две полочки, значит количество петель на перед должно быть четным. Поэтому я возьму на перед 28п.

$$28/2=14\text{п} - \text{на каждую полочку.}$$

Исходя из этого распределяю петли следующим образом:



14п первая полочка+1РП+22п
первый рукав+1РП+33п спинка
+1РП+22п второй рукав+1РП+
14п вторая полочка = 109п


После окончательного
распределения петель,
начальная цепочка
составила 109п +2воздушные
петли подъема.

Кокетка

Набираю цепочку из нужного количества воздушных петель, и начинаю вязать согласно сделанному расчету по схеме.



Схема реглана



**Петли подъема в своем вязании за столбик не считаю.
Использую их только для перехода на новый ряд.**

Вяжу кокетку поворотными рядами. Регланные линии по схеме.



Провязано
несколько рядов.

9/10

Продолжаю вязать таким образом до мерки "длина плеча" минус отступ от основания шеи 1,5- 2см.

У меня:

$$6,5-2=4,5\text{см}$$

В рядах это:

$$4,5*1,45=6,52(6)\text{р}$$

Далее каждую полочку и спинку я буду вязать отдельно.

Сначала вяжу полочки.

В этом ряду, в конце ряда я не делаю 2ССН из одной петли, как в предыдущих рядах, а провязываю последний ССН под ВП.



Далее на протяжении вязания, вдоль регланной линии буду провязывать по 2ССН из одной петли.

Вяжу таким образом полочку до нужной длины линии реглана. У меня это 13см. И в моем случае это 17 рядов.

10/10



Аналогично вяжу и вторую полочку. После вязания второй полочки, нить можно не отрезать. Так как после спинки вязание будет продолжено от полочки.



Для спинки присоединяю нить от нового мотка.
Вяжу спинку аналогично полочкам.



Средняя длина линии реглана для разных возрастов указана в таблице размеров.



Все табличные данные достаточно условны. Комплекция каждого ребенка индивидуальна. Рекомендую на этом этапе сделать примерку на модель. Если визуально проймы получаются слишком низко или слишком высоко, можно откорректировать длину регланной линии, сократив или наоборот добавив несколько рядов, тем самым откорректировать высоту кокетки. 9

Средняя длина линии реглана для разных возрастов указана в таблице размеров.



Важно:

Все табличные данные достаточно условны. Комплекция каждого ребенка индивидуальна. Рекомендуем на этом этапе сделать примерку на модель. Если визуально проймы получаются слишком низко или слишком высоко, можно откорректировать длину регланной линии, сократив или наоборот добавив несколько рядов, тем самым откорректировать высоту кокетки.

Росток и подрезы.

После того как будут связаны полочки и спинка, нужно связать росток. Это несколько дополнительных рядов для удлинения спинки по отношению к переду. Росток нужен для того, чтобы изделие сидело наиболее комфортно и красиво. Я использую метод “азиатский росток”. Он вяжется сразу же после кокетки, только по спинке.

При вязании ростка я пользуюсь средне статистическими данными:

- для детей до года росток можно не вязать
- от 1 года и до 3х лет высота ростка 1 - 1,5 см
- от 4х и до 6ти лет 1,5 - 2 см
- от 6ти лет и подростки 3 см

Высота моего ростка 1 см

Переведу в ряды используя вертикальную плотность:

$$1 * 1,45 = 1,45(2)р$$

Количество рядов ростка должно быть четным, иначе собьется очередность рядов (лицевые, изнаночные). Поэтому округляю до 2х рядов.

Вяжу нужное количество рядов ростка только по спинке, без прибавок.

После ростка обрезаю нить.



После ростка перехожу к подрезам.

Подрез - это дополнительный набор петель в области подмышечной впадины. Нужен также как и росток для наиболее комфортной посадки изделия.

Для того чтобы определить сколько петель мне набрать на подрезы, я беру мерку обхват груди, и делаю к ней прибавку для свободного облегания 2-3см.

У меня это +3 см.

$51+3=54$ см

Перевожу в петли:

$54*3,2=172,8(173)$ п

В данный момент у меня на каждой полочке по 30п и 65п на спинке. Плюс 6п я отдавала на планку для пуговиц.

$30+30+65+6=131$ п

Нахожу сколько петель добавить на подрезы:

$173-131=42$ п

$42/2=21$ п - на каждый из подрезов

Для маленьких деток я бы рекомендовала снять мерку "обхват талии", так как у них зачастую животик больше мерки "обхват груди". И ориентироваться на большую из мерок.

Возвращаюсь к оставленной на полочке нити, и продолжаю вязание.
Это будет ряд с подрезами.
Провязываю ССН сначала по петлям полочки. Затем набираю нужное количество ВП на первый подрез.
Далее вяжу ССН по петлям спинки.
Затем набираю ВП на второй подрез.
Завершаю ряд вязанием ССН по петлям второй полочки.



Провязан ряд с подрезами.



Продолжаю вязание провязывая петли подреза ССН.



Связан один ряд от подрезов.



Рассчитываю высоту лифа до начала юбки.

Для этого я использую мерку “длина спины до талии” минус отступ от основания шеи 1,5-2см
У меня это $19-2=17$ см

Перевожу в количество рядов:

$$17*1,45=24,65(25)\text{р}$$

17р у меня уже связано в кокетке и 2 ряда в ростке.

$$17+2=19\text{р}$$

$$25-19=6\text{р}$$

Значит я буду вязать еще 6р по прямой, без прибавок, до начала юбки.



Планки для пуговиц.

Перехожу к планкам для пуговиц.

Пуговки будут расположены на левой стороне, отверстия для пуговиц на правой.

Планки буду вязать СБН.

Первой вяжу планку на которой будут пришиты пуговицы.
Обвязываю край СБН по лицевой стороне, по 2 столбика в край каждого ряда.



Далее продолжаю вязать СБН, поворотными рядами до нужного размера планки.
У меня это 7 рядов.




Когда у меня связана планка на одной полочке, я сразу же располагаю на ней пуговицы и пришиваю их. Так мне удобнее делать отверстия для пуговиц на второй планке.



Вторую планку вяжу аналогично, но выполняю на ней, на уровне где пришиты пуговицы, отверстия.



Чтобы сделать отверстие для пуговицы нужно, пропустив петли нижнего ряда, провязать несколько ВП (столько сколько нужно для того чтобы сквозь отверстие прошла пуговица), а в следующем ряду эти петли провязать.



Горловину обвязываю одним рядом СБН по лицевой стороне. Проймы двумя рядами СБН также, по лицевой стороне.



Обвязываю лиф по низу СБН. В месте где располагается планка, захватываю обе ее части.

Планку с отверстиями нужно расположить сверху. Нить для обвязки лучше присоединить сбоку. Что бы далее там же сбоку сформировался шов на юбке.



Юбка.

Приступаю к вязанию юбки.

Первый ряд буду вязать ССН и делать в этом ряду прибавки для расширения юбки.

Делаю прибавку в каждую 4ю петлю. Вывязываю по 3ССН из одной петли.



Делая прибавки считаю общее количество петель в ряду.

Так как рапорт узора для юбки 3 петли (для вязания поворотными рядами по кругу), количество петель должно быть кратно 3.

У меня после лифа в работе 173п.

Прибавка будет в каждую 4ю п. Узнаю сколько петель будет в работе после прибавок:

$173/4=43,25(43)$ - прибавки

В каждой прибавке добавляется по 2 петли.

$43*2=86$ п

$173+86=259$

Ближайшее кратное трем число - 258. Поэтому мне нужно прибавить на один столбик меньше. В последней прибавке вывязжу не 3, а 2ССН из одной петли.

Продолжаю вязание без прибавок, фантазийным узором по схеме 2, до нужной длины.



Длина юбки.

При расчете длины юбки, я ориентируюсь на мерку “длина юбки по колено”. Для моего возраста это 26см. У меня будет юбка на 4см выше колена.

$$26-4=22\text{см}$$

Также на сарафане по низу будет волан контрастного цвета. Длина волана произвольная. У меня 5см.

$$22-5=17\text{см}$$

Переведу в ряды используя вертикальную плотность: $17*1,45=24,65(25)\text{р}$ - нужно провязать от пояса.

Край обвязываю двумя рядами СБН по лицевой стороне.



Волан.

Присоединяю нить белого цвета по низу юбки с изнаночной стороны.



Вяжу первый ряд следующим образом: 2ССН, 2ССН из одной точки, 2ССН, 2ССН из одной точки и т.д.



Связан первый ряд волана.



Далее вяжу без прибавок тем же узором, что вязала юбку, до нужной длины волана. У меня длина волана 5см.




1

По низу юбки провязываю декоративную полосу из СС. Петельки цепляю за перемычки между последним рядом ССН и рядом СБН.



Край обвязываю по лицевой стороне, обвязкой “пико” из 3х ВП в каждый Зй столбик.



Декорирую рукава.

Присоединяю нить белого цвета (показано стрелочкой на фото), и начинаю вязать по лицевой стороне: 2СС, 1СБН, 1ПСН, далее ССН.



Стр22

Симметрично началу, завершаю первый ряд.



Поворачиваю вязание и вяжу второй ряд: 2СС, 2СБН, 2ПСН, далее ССН.



2

Симметрично началу, завершаю второй ряд.



Разворачиваю вязание и обвязываю край , по лицевой стороне, обвязкой “пико” из 3х ВП в каждый Зй столбик.



Сарафан готов.

Остается только сделать ВТО соответствующее составу выбранной вами пряжи.

При проведении ВТО изделия, обращайте внимание на этикетку от пряжи. На ней всегда имеются рекомендации в виде значков обозначающих, что можно делать с данным видом пряжи, а что нет.

Подклад.

Так как узор на юбке достаточно ажурный, для девочек постарше я бы рекомендовала сделать подклад.

Для этой цели можно выбрать любую подходящую подкладочную ткань. Например сатин, хлопок, вискозу.


Измеряю по готовому сарафану, нужные мне для раскroя подклада, параметры.



3

У меня 38см по ширине и 18см в высоту.

Теперь мне нужно выкроить из подкладочной ткани прямоугольник, нужных мне размеров. Ширину беру двойную. Плюс 1,5см припуски на швы.



Выполняю боковой шов. Шов обрабатываю на оверлоке. Низ подклада также обрабатываю на оверлоке.



Верх нужно стянуть до нужного размера (ориентируемся на юбку готового сарафана).

Я стягивала верх вручную, при помощи иголки и нитки.

Можно сделать строчку на швейной машинке строчкой с широким шагом.



С изнаночной стороны сарафана, там где начинается юбка, я провязываю дополнительный ряд ССН (можно провязать два ряда).


4



К этому ряду я пришиваю подклад. Аккуратно вручную, иголочкой и швейной нитью в цвет изделия.



Наш сарафанчик полностью готов!
Теперь его могут носить даже девочки постарше 😊





Желаю легких петелек!

При публикации своих работ в социальных сетях можно использовать хештеги **#вязем_c_nacruchke** и **#nacruchke_лето**. И указывать меня как автора **@na.cruchke_**