



**ARAN sweater**  
**Designer Lana Bakaeva**

Текст описания, схемы, рисунки, фотографии являются собственностью автора и не подлежат копированию, тиражированию, размещению в сети Интернет и в печатных изданиях без согласия автора. Запрещается использование в других целях, кроме личных. Коммерческое использование и перепродажа данного описания запрещены.

Для связи: [lanabak@gmail.com](mailto:lanabak@gmail.com)

Если вы вяжете изделия на продажу по моему описанию, пожалуйста, указывайте прямую ссылку на мой профиль в Инстаграм [@lana\\_bakaeva](#). Своими воплощениями делитесь по тэгу [#aran\\_sweater\\_lanabak](#). Если в процессе вязания у вас возникнут вопросы обращайтесь на почту [lanabak@gmail.com](mailto:lanabak@gmail.com).

## Свитер

Свитер свободного облегания, вяжется по кругу снизу вверх. Рукава вяжутся отдельно. Горловина обрабатывается кеттлевкой.



На модели представлен свитер размера – М, обхват груди 90 см.

### Размеры:

S (84-88), M (90-94), L (96-100).

Параметры в скобках соответствуют объему груди в см. Размеры готового изделия можно увидеть в таблице в конце описания.

### Материалы:

- Пряжа Top Cashmere CASAGRANDE (100% кашемир, 112м/25г).

Магазин [@vagawool](#)

<https://vagawool.ru/products/top-cashemir---luchshiy-iz-luchshih-1062560>

Расход (свитер длинный рукав) для размеров S (M/L) – 14 (15/17) мотков.

Расход (свитер короткий рукав) для размеров S (M/L) – 12 (13/15) мотков.

- Кашемир в бобинах (1400м/100г вязание в 3 нити).

Расход (свитер длинный рукав) для размеров S (M/L) - 350(400/450) грамм.

Расход (свитер короткий рукав) для размеров S (M/L) – 300(325/375) грамм.

- Спицы: круговые разъемные № 2.5 мм, 4 мм (укороченные) + лески 40 и 80 см, или другие номера спиц, подходящие для вязания в указанной плотности.

- Дополнительная леска длиной 60-80 см.
- Маркеры для вязания.
- Игла для сшивания.
- Крючок № 3.
- Бросовая нить.

**Рекомендации по пряже:** подойдет пряжа любой марки, подходящая по составу и метражу.

**Плотность вязания (после ВТО):**

Узор Аран: 26 п. \* 35 р. = 10\*10 см (спицы № 4 мм).

**Пожалуйста, контролируйте параметры плотности в процессе вязания.**

**Если указанным номером спиц вы не попадаете в заявленную плотность, подберите другой номер спиц для достижения заданной плотности вязания.**

**Сокращения:**

п. – петля,

р. – ряд,

МНР – маркер начала ряда,

лиц. – лицевая,

изн. – изнаночная,

ЛС – лицевая сторона,

ИС – изнаночная сторона,

2 вм. лиц. влево - 2 вместе лицевой с наклоном влево,

2 вм. лиц. вправо - 2 вместе лицевой с наклоном вправо,

2 вм. изн. влево - 2 вместе изнаночной с наклоном влево,

2 вм. изн. вправо - 2 вместе изнаночной с наклоном вправо.

**Необходимые навыки (узоры и техники):****Резинка 2х2 (круговое вязание):**

1-й и последующие ряды – (2 лиц., 2 изн.) - повторять до конца ряда.

**Прибавка из протяжки лицевой влево:**

Поднять нить из протяжки (на спице будет выглядеть как прямой накид) и провязать ее лицевой скрещенной (за заднюю стенку).

**Прибавка из протяжки лицевой вправо:**

Поднять нить из протяжки (на спице будет выглядеть как обратный накид) и провязать ее лицевой скрещенной (за переднюю стенку).

**Прибавка из протяжки изнаночной влево:**

Поднять нить из протяжки (на спице будет выглядеть как прямой накид) и провязать ее изнаночной скрещенной (за заднюю стенку).

**Прибавка из протяжки изнаночной вправо:**

Поднять нить из протяжки (на спице будет выглядеть как обратный накид) и провязать ее изнаночной скрещенной (за переднюю стенку).

**2 вместе лицевой с наклоном вправо:**

Ввести правую спицу слева направо сразу в две петли, захватывая рабочую нить, как при вязании лицевой петли, протянуть нить сразу через обе петли (вторая петля лежит поверх первой, чуть наклонившись вправо).

**2 вместе лицевой с наклоном влево:**

Первую петлю снять не провязывая, как при лицевом вязании, вторую петлю провязать лицевой, надеть на нее снятую петлю (первая петля лежит поверх второй, чуть наклонившись влево).

**2 вместе изнаночной с наклоном вправо:**

Ввести правую спицу сразу в 2 петли, захватывая рабочую нить как при вязании изнаночной петли, протянуть нить сразу через 2 петли (вторая петля лежит поверх первой, чуть наклонившись вправо).

**2 вместе изнаночной с наклоном влево:**

Снять первую петлю как при лицевом вязании, снять вторую петлю как при лицевом вязании, надеть петли на левую спицу, перевернув их (поменять местами таким образом, чтоб вторая петля стала первой, а первая – второй), провязать 2 петли вместе изнаночной (первая петля лежит поверх второй, чуть наклонившись влево).

Видео: <https://youtu.be/KfsnKyNy5-o>

**Итальянский набор на бросовую нить (круговое вязание):**

Итальянский набор при помощи бросовой нити.

1. Набрать бросовой нитью количество петель, деленное на 2 + 1 петлю для смыкания в круг.

2. Присоединить рабочую нить и вязать (1 лиц, 1 накид) - повторять до конца ряда.

**3. Вязать 3 ряда **полой резинкой**:**

1 ряд - (1 петлю снять, не провязывая, нить перед работой, накид - лицевой) - повторять до конца ряда.

2 ряд - (1 изн., 1лиц. снять, не провязывая, нить за работой) - повторять до конца ряда.

3 ряд - (1 петлю снять, не провязывая, нить перед работой, лиц.) - повторять до конца ряда.

4. Далее вязать резинкой 2х2.

5. Удалить бросовую нить при помощи ножниц.

Видео: <https://youtu.be/dQPNKLID1RY>

**Обернуть и повернуть (О и П):**

В лицевом ряду вязать до поворотной петли, нить за работой. Снять данную петлю на правую спицу, не провязывая. Перевести нить перед работой. Снятую петлю вернуть на левую спицу и развернуть работу.

В изнаночном ряду вязать до поворотной петли, нить перед работой. Снять данную петлю на правую спицу, не провязывая. Перевести нить за работу. Снятую петлю вернуть на левую спицу и развернуть работу.

Снятая петля получилась обвитая нитью. При последующем провязывании обернутой петли эту оборачивающую нить нужно поднять на спицу и провязать вместе с петлей, чтобы нить осталась на изнаночной стороне вязания.

## Инструкция

Перед началом работы внимательно прочтите инструкцию, свяжите образец и проведите ВТО (влажно-тепловая обработка) для определения плотности вязания. Данные перед скобками приведены для размера S, для размеров M и L указаны в скобках, если указана одна цифра – относится ко всем размерам.

### Начало вязания

#### Полочка и спинка

##### Круговое вязание – узор Аран.

На круговые спицы № 2.5 мм набрать итальянским (или обычным) набором 272 (288/304) петли, сокнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – добрите ее), установить МНР.

Если вы используете итальянский набор, провяжите полой резинкой 3 ряда.

Далее вязать резинкой 2х2 14 р.

Сменить спицы на № 4 мм и вязать по схеме 1 112 (116/118) рядов (32 (33/34) см), повторяя рапорт в ширину и высоту нужное количество раз. Закончить вязание 8 (4/8) рядом схемы 1. **Последний 112 (116/120) ряд вязать, не доходя 3 (4/4) петель до МНР.**

Если вы хотите увеличить/уменьшить длину свитера, то можете добавить/убрать целый рапорт (8 рядов).

#### Разделение на полочку и спинку

Закрыть рабочей нитью 4 (6/6) петли. 1 петля от закрытия на правой спице, провязать еще 131(137/145) петлю. Оставшиеся 136 (144/152) петель (пройма +спинка) переснять на дополнительную леску.

Всего на спицах 132 (138/146) петли.

Далее продолжить вязание полочки отдельно поворотными рядами узором Аран по схеме 1.

При поворотном вязании провязывать кромочные в каждом ряду (ЛС – лиц., ИС – изн.).

#### Полочка

Развернуть вязание ИС к себе.

1 р. ИС - закрыть 2 п., далее вязать ряд до конца узором Аран.

2 р. ЛС - закрыть 2 п., далее вязать ряд до конца узором Аран.

3 р. ИС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца узором Аран.

4 р. ЛС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца узором Аран.

5 р. ИС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца узором Аран.

6 р. ЛС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца узором Аран.

Провязать ряд по изн. стороне.

Всего на спицах 124 (130/138) петли.

Далее вязать 38 (42/46) рядов прямо.

Продолжить вязание плечевых скосов и выреза горловины по схеме 3. После закрытия центральных петель вязать сначала левую часть схемы, а затем правую. В последнем ряду провязать обернутые петли согласно технике. Обрезать рабочую нить, оставив конец примерно 10 см. Петли плеча закрыть бросовой нитью.

### **Спинка**

Переснять петли с дополнительной лески на рабочие спицы. Развернуть вязание лицевой стороной к себе. Присоединить нить справа. Закрыть рабочей нитью 4 (6/6) петли, довязать ряд до конца.

Всего на спицах 132 (138/146) петли.

Далее продолжить вязание спинки поворотными рядами, узором Аран.

При поворотном вязании провязывать кромочные в каждом ряду (ЛС – лиц., ИС – изн.).

Развернуть вязание И.С. к себе.

1 р. ИС - закрыть 2 п., далее вязать ряд до конца узором Аран.

2 р. ЛС - закрыть 2 п., далее вязать ряд до конца узором Аран.

3 р. ИС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца узором Аран.

4 р. ЛС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца узором Аран.

5 р. ИС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца узором Аран.

6 р. ЛС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца узором Аран.

Провязать ряд по изн стороне.

Всего на спицах 124 (130/138) петли.

Далее вязать 42 (46/50) ряда прямо.

Продолжить вязание плечевых скосов и выреза горловины по схеме 4. После закрытия центральных петель вязать сначала левую часть схемы, а затем правую. В последнем ряду провязать обернутые петли согласно технике. Обрезать рабочую нить, оставив конец примерно 1 м. Петли плеча закрыть бросовой нитью.

**Рукав**

**Круговое вязание** – узор Аран.

На круговые спицы № 2.5 мм набрать итальянским (или обычным) набором 88 (96/104) петель, сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – добрите ее), установить МНР.

Если вы используете итальянский набор, провяжите полой резинкой 3 ряда.

Далее вязать резинкой 2х2 14 р.

Сменить спицы на № 4 мм и вязать по схеме 1 прямо:

- Короткий рукав: 32 (28/28) ряда (9 (8/8) см)

- Длинный рукав: 136 (132/132) рядов ((39 (38/38) см)

повторяя раппорт в ширину и высоту нужное количество раз. Закончить вязание 8 (4/4) рядом схемы 1.

Если вы хотите увеличить/уменьшить длину рукава, то можете добавить/убрать целый рапорт (8 рядов).

**Последний ряд вязать, не доходя 2 петель до МНР.** Перенести МНР на 2 петли вправо (назад) и продолжить вязание по схеме 2.

1 и 2 ряды – круговое вязание.

3 – 20 (22/24) ряды – поворотное вязание.

В последних рядах схемы 2 не забывать провязывать обернутые петли согласно технике.

Обрезать нить, оставив конец примерно 15 см. Петли закрыть бросовой нитью.

Рукав закончен.

Второй рукав вязать аналогично.

**Сборка****Плечевые скосы:**

Освободить петли плечевых скосов от бросовой нити.



Наложить открытые петли плеча полочки поверх открытых петель плеча спинки.

Прошить петли попарно кettelльным швом по ЛС. Направление шва – от проймы к горловине.

Видео: <https://youtu.be/VtWf55HU9eA>

### Обработка выреза горловины

Набрать итальянским или обычным набором спицами № 2.5 мм

128 (132/136) петель, сокнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – доберите ее), установить МНР (начало кругового ряда).

Если вы используете итальянский набор провяжите полой резинкой 3 ряда.

Далее вязать резинкой 2x2 10 рядов (2.5 см).

Затем вязать лицевой гладью 4 ряда, обрезать основную нить, оставив конец 5-7 м (для кеттельки), присоединить бросовую нить и провязать еще 4 ряда лицевой гладью, закрыть петли, не стягивая край, или сбросить петли на нить.



Развернуть вязание изнаночной стороной к себе и набрать петли по первому ряду глади из протяжки каждой петли (для удобства набора можно отметить 1 ряд глади контрастной нитью).

Набор петель на планку видео: <https://youtu.be/LvmtlmOlhLs>



Проверить, чтобы количество петель на верхней и нижней планке совпадало.  
Вязать лиц. гладью 3 ряда, обрезать нить, оставив конец 10 см. Присоединить бросовую  
нить и вязать еще 4 ряда лицевой гладью. Закрыть петли, не стягивая, или сбросить  
петли на нить.



Аккуратно приметать планку к вороту, поместив край горловины в получившийся  
карман. Для удобства можно приметать сначала нижний край, а затем верхний.



Прошить планку кеттельным швом иглой или сделать кеттлевку тамбурным швом крючком, совмещая петли верхней и нижней частей кармана. Следить, чтобы не было перекоса, и не пропускать ни одной петли.

Кеттлевка тамбурным швом крючком видео: <https://youtu.be/kwVrFQWFHRQ>

После того, как кеттлевка завершена, проверить все ли петли прошиты, и только после этого удалить бросовую нить.

Видео: <https://youtu.be/ScSemQ-1PLo>

Заправить концы нитей.

#### **Вшивание рукава:**

Распределить петли рукава по пройме, приметать. Распуская бросовую нить аккуратно пришивать открытые петли рукава к пройме кеттельным швом.

Видео: <https://www.instagram.com/tv/CG2SIMqKDX3/?igshid=b67q1nauc517>


Видео (кетельный шов детально) <https://youtu.be/78MPgvUhykl>

Свитер готов.

**ВТО**

Аккуратно выстирать изделие руками в теплой воде ( $t=30^\circ \text{ C}$ ) со специальным средством для стирки шерсти. Осторожно отжать комочком, не выкручивая. Завернуть в полотенце. Через 30-40 минут аккуратно развернуть, разложить изделие на плоскости на сухом полотенце, не растягивая, дать ему немного подсохнуть, когда вещь станет чуть-чуть влажной придать ей нужную форму и оставить до полного высыхания.

**Технический рисунок (размеры указаны в см после ВТО)**



Размер / значение	A	B	C	D	E	E*	F	G	H	I
S	52	32	3.5	3.5	39	9	17	17	3	59
M	55	33	3.5	3.5	38	8	18.5	18.5	3	61
L	58	34	3.5	3.5	38	8	20	20	3	64

E\* - короткий рукав

**Условные обозначения**

**3 петли перекрестить налево:** 3 петли оставить на вспомогательной спице перед работой, 3 лиц., 3 лиц. провязать со вспомогательной спицы

При круговом вязании схемы читаются справа налево, снизу вверх.

При поворотном вязании ЛС - нечетные ряды справа налево, ИС – четные ряды слева направо.

0 ряд схемы соответствует последнему ряду резинки.

Схема 1. Узор Аран.


8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
0

Схема 2. Окат рукава Размер S.




Схема 2. Окат рукава Размер M.




Схема 2. Окат рукава Размер L.




Схема 3. Горловина полочка. Размер S.




Схема 3. Горловина полочки. Размер M.




Схема 3. Горловина полочки. Размер L.




Схема 4. Горловина спинка. Размер S.




Схема 4. Горловина спинка. Размер M.




Схема 4. Горловина спинка. Размер L.

