

Кардиган «Серая жемчужина»



LILY_KNITTING

Материалы: 14 мотков пряжи Gazzal baby wool XL 50гр/100м, крючок номер 4, сантиметровая лента, гобеленовая игла, ножницы, пуговицы, нитки и игла для пришивания пуговиц.

Рекомендации по пряже. Берите пряжу метражом от 150 до 250м на 100гр. Если пряжа тоньше - вяжите в 2 нити. Для более теплых кардиганов пряжа должна содержать шерсть. Для летних кардиганов подойдет пряжа, в составе которой будет хлопок и акрил.

Сокращения:

п- петля

вп- воздушная петля

пст/бн- полустолбик без накида

пст/сн- полустолбик с накидом

ст/бн- столбик без накида

ст/сн- столбик с накидом

1. Снимаем мерки.

Перед началом вязания необходимо снять мерки:

- обхват груди

-обхват бедер

-обхват плечей

Из этих величин выбираем наибольшую. И ориентируясь на нее, определяем желаемую ширину кардигана.

- обхват шеи по самой широкой ее части

-ширина проймы/рукава

-длина рукава

-обхват запястья.

Определяемся с длиной кардигана.

Итак, расчеты сделали. Приступаем к вязанию.

2. Начало вязания.

Перед началом вязания необходимо связать образец 10x10см резинки и основного узора. [Ссылка на обучающее видео.](#)

Резинку мы будем вязать полустолбиками с накидом за заднюю полупетлю. Набираем столько вп сколько необходимо, чтобы получить желаемую длину резинки + 1вп для подъема. И начиная со 2-ой петли вяжем пст/сн за заднюю полупетлю. Последний пст/сн провязываем за обе полупетли (для ровности края). 1вп, переворачиваем вязание. Продолжаем вязать также как вязали 1 ряд. Вяжем резинку длиной 10см. Довязав последний ряд до конца, делаем 1вп и не поворачивая вязание продолжаем вязать основное полотно узором «Путанка». Количество петель кратно 2. Вяжется этот узор довольно просто: (1ст/бн, 1ст/сн)* повторяем до конца ряда. Причем в 2-х рядах резинки

должно поместиться 3 столбика основного узора (см. фото 1). Заканчиваем ряд ст/сн, 1вп и переворачиваем вязание. Начинаем ряд со ст/бн, вяжем его над ст/сн предыдущего ряда. То есть столбики у нас будут в шахматном порядке. Следующие ряды вяжем аналогично первому.

[Ссылка на обучающее видео.](#)



1


Стираем и сушим образец. После этого высчитываем плотность вязания.

У меня: основной узор 14п=10см, 13р=10см; резинка 11р=10см.

Я вязала на 42-44 размер.

3. Вяжем спинку.


Спинка представляет собой прямоугольник.



Спинку начинаем вязать с резинки. Я вяжу резинку шириной 5см, для этого я набираю 9вп +1вп для подъема. Вяжем резинку нужной длины. Я связала 43 ряда. Закончив последний ряд, делаем 1вп и не поворачивая вязание,

начинаем вязать основной узор. Не забываем, что для узора нам необходимо четное количество петель. У меня 64 петли или 45 см. Вяжем спинку основным узором до желаемой высоты. Я связала 66 рядов или 54 см (см. *фото 2*).

4. Вяжем полочку.




Нам необходимо связать правую и левую полочку, они вяжутся аналогично спинке. Ширина полочки равна $\frac{1}{2}$ ширины спинки + 1 см.

Я связала 23 ряда резинки и начала вязать основной узор. Ширина моей полочки 23 см или 34 п (см. *фото 3*). Вяжем основной узор необходимой высоты, недовязав до конца 8 см. Дальше мы будем вывязывать вырез горловины. Я провязала 57 р, недовязав 9 р до конца.

Вырез горловины.

Недовязав полочку до конца на 8 см начинаем делать вырез горловины. На правой полочке вырез для горловины делаем слева, а на левой справа. Моя ширина горловины равна 18 см ($\frac{1}{2}$ обхвата шеи). Значит вырез горловины на одной полочке будет занимать 9 см ($\frac{1}{2}$ ширины горловины). По моим расчетам $9 \text{ см} = 12 \text{ п.}$, значит я должна сократить ряд на 12 п. 6 п пропускаю и еще 6 убавок делаю в последующих рядах, как показано на схеме (см. *фото 4*) и в обучающем видео. Если вам нужно убавить больше петель, пропускайте больше петель в начале ряда и провязывайте больше рядов с убавками. [Ссылка на обучающее видео.](#)



5. Связываем детали.

После того как мы связали 2 полочки и спинку, мы связываем их вместе. Для этого кладем полочки на спинку изнаночной стороной наружу. Сначала соединяем детали по линии плеча полустолбиками без накида, их еще называют соединительными петлями. [Ссылка на обучающее видео.](#)

Затем связываем детали по сторонами снизу вверх столбиками без накида. Вкалываем крючок 2 раза в ст\сн и 1 раз в ст/бн. Не довязав столько сантиметров, сколько необходимо для ширины проймы/плеча. Я не довязала 22 см. Рабочую нить не обрезаем, а будем продолжать вязать рукав.

6. Вяжем рукава.



Следующим этапом мы будем вязать рукава узором «Путанка».

Выворачиваем наш кардиган на лицевую сторону (нить мы не обрезали) и начинаем вязать рукав. *Внимание!* Вкалываем крючок только в ст/сн (2 раза), а ст/бн пропускаем. Провязываем ряд до конца и соединяем ряд пст/бн, вкалывая ключок в первый ст/бн, 1 вп и переворачиваем вязание.


Вяжем рукава поворотными рядами. Мой рукав состоит из 50 п. Вяжем рукав


до запястья, а затем будем делать убавки и вывязывать резинку. Я провязала 53р +1р с убавками.

Определяемся какой ширины резинка нам необходима. **Количество рядов должно быть нечетным.** Для запястья 18 см я связала 23р резинки.


Внимание! В каждые две петли последнего ряда рукава мы провязываем 1 ряд резинки. Значит для того, чтобы связать 23р резинки нам необходимо иметь в последнем ряду рукава 46п. И мне нужно сделать 4 убавки. У вас будут свои значения.

Как делать убавки: провязав ст/бн, делаем накид на крючок, вводим крючок в следующую петлю, захватываем рабочую нить и протягиваем через петлю. На крючке 3 петли (см. *фото 5*), захватываем рабочую нить и протягиваем через две петли (см. *фото 6*). На крючке 2п, вводи крючок в следующую петлю, захватываем рабочую нить и протягиваем через петлю. На крючке три петли, еще раз захватываем рабочую нить и протягиваем через три петли (см. *фото 7*). Убавка готова (см. *фото 8*). Делаем необходимое количество.






Последний ряд с убавками готов. Переходим к вывязыванию резинки. Набираем 10вп. Во вторую петлю от крючка провязываем ст/бн, в следующую третью также ст/бн и ещё 7 пст/сн (см. фото 9 и 10).



Довязав ряд до конца мы присоединяем резинку к рукаву. Для этого вводим крючок в первую и вторую петлю на рукаве, захватываем рабочую нить и протягиваем её через две петли рукава и петлю на крючке. Первый ряд резинки готов (см. фото 11 и 12).




Начинаем вязать 2 ряд с присоединения к рукаву. Также вводим крючок в следующие две петли рукава (3-ю и 4-ю), захватываем рабочую нить и провязываем соединительный столбик через 3 петли (см. фото пред). Соединение сделали теперь провязываем 9 пст/сн до конца ряда. 8пст/сн вяжем за заднюю полупетлю, а 9-й за обе полупетли. Благодаря этому края резинки будет более ровным. Провязав ряд до конца делаем воздушную петлю и переворачиваем вязание.

Вяжем 3 ряд резинки аналогично первому. Начиная со 2 петли провязываем сначала 2ст/бн за заднюю полупетлю, а потом 7 пст/сн за заднюю полупетлю и присоединяем ряд к рукаву, также как присоединяли первый ряд.


Все ряды резинки провязываем за заднюю полупетлю. Нечетные ряды начинаем с 2ст/бн, а четные ряды с пст/сн. Таким образом провязываем необходимую ширину резинки. Довязав последний ряд и прикрепив его к рукаву, выворачиваем рукав на изнанку и вытягиваем рабочую нить на изнанку. Начинаем связывать края резинки пст/бн. Вводим крючок в две петли одного ряда и в две петли другого ряда и провязываем пст/бн (см. фото 13, 14, 15). Так вяжем до конца ряда в конце делаем воздушную петлю.

Второй рукав вяжем аналогично.

13



14



15




7. Вяжем резинку на горловине.

Прикрепляем нить к началу вязания, набираем семь воздушных петель и начинаем со второй петли вязать 2 ст/бн и 4 пст/сн и присоединяем ряд резинки к горловине введя крючок не во 2 петлю, а в 3-ю. То есть когда присоединяем четный ряд пропускаем одну петлю основания и

присоединяемся к следующей (см. фото 16 и 17).

Следующий четный ряд присоединяем к следующей петле, ничего не пропуская. Провязываем 6 пст/сн за заднюю полупетлю, а 7-ой за обе полупетли. 1вп и переворачиваем вязание. Третий ряд вяжем аналогично первому. Так провязываем резинку по кругу до конца. Рабочую нить не обрезаем, а сразу вяжем планку с левой стороны.



8. Вяжем планки.



Планки вяжем ст/бн на всю высоту полочки плюс резинки. Первый ряд будет лицевым, а затем вяжем поворотными рядами. Определяемся на какую планку мы будем пришивать пуговицы, а в какой вывязывать отверстия для пуговиц. Я пуговицы пришивала на левую планку, поэтому я провязала поворотными рядами 4 ряда, сделала 1вп, обрезала нить и протянула через вп.

Правую планку начинаем вязать с лицевого ряда, 1вп, переворачиваем вязание, вяжем второй изнаночный ряд. В третьем ряду будем делать отверстия для пуговиц. Но перед этим определяем на каком расстоянии они будут находиться. У меня расстояние от пуговицы до пуговицы заняло 16п.

18



19



Как делать отверстия для пуговиц. Делаем 3вп, пропускаем 2п основания (для пуговиц диаметром 2см) и продолжаем вязать ст/бн до следующего отверстия (см. *фото 18*). Следующий ряд вяжем ст/бн, над 3вп провязываем 2ст/бн (см. *фото 19*). Последний 5 ряд провязываем полностью ст/бн. Делаем 1вп, обрезаем нить и протягиваем через вп (см. *фото 20*).

20



Прячем нити при помощи гобеленовой иглы. Пришиваем пуговицы.

Ура! Кардиган готов, поздравляю.

Буду очень признательна, если процесс и готовые работы вы отметите в Инстаграм хэштегом #МК_lilyknitting (английскими буквами).

ВНИМАНИЕ! Приобретение данного Описания НЕ ДАЁТ вам права на его копирование и распространение!



Рекомендации по стирке и хранению вязаных вещей.

Стирка.

Стирать вязаные изделия нужно руками в теплой воде. Растворить в воде моющее средство (для пушистых или особо тонких вещей можно использовать шампунь) и опустить в нее вязание.

Аккуратно намылить или просто замочить на некоторое время. Не тереть, не бросать.

Затем прополоскать несколько раз в большом количестве воды. Вода для выполаскивания должна быть той же температуры, что и для стирки вязаной вещи. При последнем полоскании необходимо добавить кондиционер, чтобы вязаное изделие расправилось, распушилось.

Не следует прикладывать усилия, отжимая выстиранную вещь. Достаточно аккуратно прижать к раковине или положить изделие машинной вязки на доску для стекания лишней воды на 0.5-1,0 часа.

Сушить на плечиках или на веревке вязаные изделия не рекомендуется.

Просушивать вязаную вещь лучше всего разложив на ткани или махровом полотенце. Изделие периодически переворачивать, а ткань заменять сухой. Но можно и сушить без смены подкладки.

На солнце сушить вязаные изделия не рекомендуется.

Можно изредка постирать вязаную вещь и в стиральной машине, но только на деликатной или ручной стирке.

Хранение.

Не вешайте вязаные вещи на “плечики”, потому что вязаная вещь может растянуться.

Лучше всего хранить шерстяные вещи на полке в шкафу в сложенном виде. Но чтобы трикотажное полотно оставалось пушистым, не стоит складывать их слишком плотными стопками.

Хранить в чистом (постиранном виде).

Чтобы любимая шерстяная вещь долго служила – берегите ее от моли. Чаще проветривайте, вытряхивайте, чистите и обязательно положите в шкаф специальные средства с отдушкой.

Правильный уход за вязанными изделиями не только продлит жизнь любимым вещам, но и доставит вам радость от их ношения.