

A woman with shoulder-length brown hair is posing in front of sheer white curtains. She is wearing a silver sequined halter-neck top and a dark, form-fitting skirt. She is smiling slightly and looking towards the camera. Her right hand is on her hip, and her left hand is resting on her thigh. The background is softly lit, suggesting natural light from a window.

МАСТЕР-КЛАСС

на майку с пайетками

Альбина Башарова
2025

Обо мне



Приветствую вас, дорогие мои рукодельницы!

Меня зовут Альбина. Я вяжу крючком, пишу мастер-классы по вязанию и являюсь мамой троих замечательных детей. Моё хобби появилось во время декретного отпуска и с тех пор стало важной частью моей жизни. Мне нравится делиться своими знаниями и опытом с теми, кто разделяет моё увлечение. Также я хочу показать, что вязание — это прекрасно для женщины. Это проявление её творческого начала и замечательный способ отдохнуть от повседневных забот.

Сегодня я хочу представить вам интересное изделие - тренд 2024-2025 года, который покорила сердца многих!

Давайте начинать!

Материалы, пряжа, расход и выбор цвета



Нам понадобится три крючка № 3, 4 и 5.

Крючком № 5 мы будем набирать начальную цепочку.

Крючком № 4 будем вязать основное полотно.

Крючком № 3 мы свяжем бретели.



Для вязания топов я использовала хлопковую пряжу с пайетками (королевские пайетки на хлопке) от [Кутнор](#) и [Knittiya](#)***. Для этого проекта я рекомендую выбирать пряжу со следующими параметрами:



100 грамм



250 - 330 метров



хлопок



размер пайеток 3 и 6 мм

Если ваша пряжа тоньше, то попробуйте вязать в два сложения нити.



Ниже я добавила артикулы с Wildberries, где заказывала пряжу. На размер S маечки получились совсем невесомые, и расход пряжи для каждой составил:

67 гр




арт. B5 298097534

70 гр



арт. B5 298097556

42 гр



арт. B5 221616113

Расход пряжи зависит от многих параметров: от желаемой ширины и длины изделия, вашей плотности, толщины нити, количества пайеток и тд.

Примерный расход будет таким:

S - от 50 до 70 гр

M - от 65 до 90 гр

L - от 80 до 120 гр

Плотность и образец



Обязательно необходимо связать образец, чтобы сделать корректный расчет по набору петель.

Для этого вам необходимо будет набрать 20-25 петель и провязать 10-15 рядов основным узором - столбиками с одним накидом (см. схему № 1 на стр. 6).

Моя плотность: в 10 см - 13 ССН и 11 рядов



Далее нам необходимо определиться с шириной изделия.

1. Если вы планируете носить маечку поверх футболки, то берите за основу ширину этой самой футболки.
2. Если вы планируете носить маечку на голое тело в качестве топа, тогда ориентируйтесь на обхват груди (здесь можно прибавить примерно 2 см для свободы облегания).
3. Если вы планируете связать себе платье, то в таком случае необходимо ориентироваться на обхват груди и обхват бедер (смотря, что шире). И к данной величине прибавить +2...+5 см (если хотите, чтобы платье сидело свободно).

В моем случае изумрудная и светло-серая майки были связаны под оверсайз футболку - их ширина составляет 42,5 см.

Темно-серая маечка немного поуже - ее ширина составляет 40 см.

Давайте сделаем расчет по набору начальной цепочки из воздушных петель.

Итак, я решила, что ширина моего топа будет равняться 42-43 см. Следовательно ~85 см в обхвате (ширину умножаем на 2).

Чтобы посчитать количество петель, нам необходимо прибегнуть к следующей формуле:



10 см = 13 ССН (моя плотность)

85 см = x ССН

$$10x = 85 * 13$$


$$x = 110,5 \text{ петель}$$

Округляем в большую или меньшую сторону до числа, которое будет **кратно 4**. У меня это 112 (112/4=28).

Ход работы, условные обозначения, ВТО


01

Вяжем образец, определяем свою плотность, делаем необходимые расчеты



02

Маечка вяжется снизу вверх. Вязание начинается с набора петель и объединения их в круг. Далее топ вяжется до необходимой нам высоты. На выходе должен получиться прямоугольник.



03


Далее вяжем полочки. Сначала вяжутся задние полочки, затем передние. Бретели вяжутся совместно с передними полочками.

Направление вязания полочек указано на схеме - справа налево.



04

Пришиваем бретели, прячем хвостики.



Условные обозначения

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------------------|
| ○ | ВП - воздушная петля | ● | СС - соединительный столбик |
| + | СБН - столбик без накида | ⌈ | ССН - столбик с одним накидом |
| ✂ | убавка из двух ССН | | |

Влажно-тепловая обработка



Только ручная стирка



Стирать при $t = 30^\circ$



Не выжимать



Сушить в горизонтальном положении



Схемы




Схема № 1. Основной узор




Схема № 2. Переход с ряда на ряд





Схема № 3. Убавки


Берем крючок на 1 размер больше того, которым будем вязать основное полотно. У меня это крючок № 5. Вяжем начальную петлю.



Набираем то количество петель, которое вы высчитали. Оно должно быть кратно 4!!! (то есть делиться на 4). Я набрала 112 петель




Набираем еще 2 ВП



Вешаем маркер - в дальнейшем за эту петельку мы будем соединять ряд в круг




Набираем цепочку из воздушных петель. Видео урок по набору петель вы можете посмотреть здесь, либо по QR-коду.




Меняем на крючок № 4.



Провязываем столбик с одним накидом (ССН) в третью петлю от крючка (см. фото 5)



Вяжем 112 ССН (или то количество, которое получилось у вас в ходе расчетов).




Теперь мы будем соединять вязание в круг: для этого нужно убедиться, что оно не перекрутилось. Подносим два конца друг к другу как на фото



9

Вставляем крючок в ту петлю, на которую мы вешали маркер в начале.



10

Захватываем крючком рабочую нить и протягиваем ее через все петли на крючке.




11

РАЗВОРАЧИВАЕМ вязание




12

В первую же петлю провязываем 1 столбик без накида (СБН).



13

...и затем 1 ВП - таким образом мы сделали имитацию первого столбика (ССН). Кому не нравится такой вариант, могут набирать 2 ВП подъема. Для удобства можно прикрепить маркер - так как в конце ряда мы будем соединять вязание в круг через эту петлю.




14

Далее вяжем ССН в каждую петельку и обязательно считаем в уме сколько петель провязали, так как из-за пайеток создается плохая видимость и можно пропустить петлю.




15

Доходим до конца ряда. Вяжем столбик в последнюю петлю




16


Находим ту самую воздушную петлю, которую мы провязали вместе с СБН в самом начале




Разворачиваем вязание! Снова провязываем 1 СБН и 1 ВП (либо 2 ВП кому так удобнее) в первое основание.




Дойдя до конца, снова провязываем ССН в последнее основание, соединяем ряд за петлю, где у меня желтый маркер, разворачиваем вязание и вяжем поворотными рядами по кругу до необходимой высоты топа.




Вяжем необходимое количество рядов - я провязала 11. Высота топа на данном этапе составила 12 см.




Вставляем в нее крючок, захватываем рабочую нить и протягиваем ее через обе петли на крючке. Так мы провязали соединительный столбик (СС).




Снова вешаем маркер там, где только что связали ВП. И вяжем ряд до конца.



Вот так будет выглядеть сторона, где мы переходили с ряда на ряд. Шва практически не будет видно. Что касается хвостика от начального ряда: вставляем его в иголку, продеваем через последнюю петельку в ряду (выделена кружочком), закрепляем узелками и прячем в полотно с изнанки.




Теперь переходим к вязанию полочек-треугольников. Всего у меня 112 петель. $112/4=28$ петель - ширина 1 треугольника. Отсчитываем 28 петель от самого первого основания (куда мы провязывали СБН+ВП) и вешаем маркер в конце (на 28-ую петлю). Поставив маркер, снова отсчитываем 28 петель - и так до конца по кругу, пока не разделим полотно на 4 равные части.




Теперь в начале и в конце каждого ряда мы будем делать убавку. Поэтому провязываем в первое основание 1 СБН...




Затем делаем накид на крючок и протягиваем рабочую нить через 2 петли на крючке, соединяя тем самым два столбика.




Вяжем ряд до последних двух оснований




Делаем накид на крючок и объединяем их общей вершиной




...а в следующее основание 1 неполный ССН




Обязательно вешаем маркер!




Провязываем два неполных ССН



Далее 2 ВП для подъема на следующий ряд




Разворачиваем вязание!




Объединяем два столбика одной вершиной и обязательно вешаем маркер.



Вяжем первую убавку



...объединяем их одной вершиной, отрезаем нить и делаем узелок.




Снова вяжем убавку в первые два основания




Так мы вяжем ряды с убавками до тех пор, пока у нас не останется 4 петли в ряду.




Вяжем вторую.
Затем делаем накид на крючок...



У нас получилась первая полочка со стороны спины




Далее мы двигаемся влево и начинаем вязать вторую полочку спинки. Для этого цепляем нить (я, к сожалению, сняла маркер с 28-ой петли, чего вам не советую делать). По факту нить прикрепляем к 29-ой петле.




Здесь мы захватываем рабочую нить и протягиваем ее обратно



Делаем накид на крючок...




Провязываем неполный ССН во второе основание



Начинаем полочку с убавки. Для этого мы сделаем имитацию ССН.


Делаем накид на крючок и вставляем крючок в это же основание, где закреплена нить




У нас получаются две петли на крючке




...и провязываем через эти две петли



Объединяем их в одну вершину и вешаем маркер. Продолжаем вязать до следующего маркера, делая убавку в конце ряда.




Вторая полочка готова. Аналогично вяжем третий треугольник, который у нас станет передней полочкой.



Делаем первую убавку



На крючке остаются 2 петли




...и протягиваем ее через две петли на крючке. У нас образовались две дужки. Далее мы крючок вставляем под первую дужку




Вяжем третью полочку до ряда, в котором у нас остается 4 петли. На 3-ей и 4-ой полочке мы сразу же будем вывязывать бретели. Есть 2 варианта: узкая бретелька в виде шнурка и широкая (из 4 СБН). Покажу как вязать шнурок




Вяжем вторую убавку: провязываем 2 неполный ССН, захватываем рабочую нить и протягиваем ее только через первые 2 петли




Делаем накид на крючок



У нас снова получаются 2 петли на крючке




Накид на крючок




Затем снова накид и протягиваем через 2 петли.




Вяжем до необходимой длины. Обязательно примеряйте на себя! И не забывайте, что пряжа может растягиваться. У меня длина бретелек на светло-сером топе - 19 см; на сером - 26 см, на изумрудном - 22 см.



...затем вяжем 1 ССН и снова убавку



Протягиваем рабочую нить ТОЛЬКО через первую петлю




Алгоритм таков:


- вставляем крючок под первую дужку,
- захватываем рабочую нить,
- протягиваем ее через первую петлю,
- снова захватываем рабочую нить,
- протягиваем через две




ВАЖНО: если у вас получилось нечетное количество петель в треугольнике, тогда на выходе должно остаться не 4 петли, а 5. В таком случае, делаем первую убавку...




Далее разворачиваем вязание, провязываем 3 неполных ССН



И объединяем их одной вершиной. В дужку посередине вставляем крючок, для того, чтобы начать вязать шнурок




И вяжем шнурок по алгоритму, описанному выше на фото 50.



Соединить бретельку с задней полочкой можно двумя способами: первый - пришить при помощи иголки; второй - провязать с помощью соединительного столбика.

Для этого вставляем крючок в вершину задней полочки, захватываем рабочую нить...



...и протягиваем рабочую нить через петли на крючке

Можно сделать еще пару СС, затем отрезать нить и спрятать хвостик в полотно с изнаночной стороны





ВТОРОЙ ВАРИАНТ БРЕТЕЛИ: это провязывание столбиков без накида.

Итак, мы дошли до того момента, когда в ряду осталось 4 петли

Меняем крючок на более меньший размер (у меня № 3), чтобы бретелька была более плотной и не растягивалась.

Вяжем 1 ВП подъема



Разворачиваем вязание



71

Получается вот такая бретелька



73

Но прежде всего сначала я убираю все пайетки ножничками, иначе будет сложно протягивать нить



75

Затем вставляем иглу в первое основание задней полочки



77


Вяжем ряд из СБН.

Затем снова 1 ВП, разворачиваем вязание и вяжем СБН. И вот так поворотными рядами вяжем до нужной нам длины.



72

Соединять будем при помощи иголки



74

Хвостик от бретели вставляем в иголку, затем иглу вводим в первое основание



76

Повторяем те же действия и сшиваем две детали обмёточным швом.

Готово!



78

Ну вот и всё!



Я поздравляю вас! Мы закончили вместе этот интересный проект! И теперь на руках у вас осталось чудесное творение, которое, я надеюсь, будет вас радовать и приносить только положительные эмоции!

Творите, любите, дышите, живите счастливо и благополучно!

Обнимаю каждую из вас!

До встречи на новых проектах.

Альбина



www.binabashar.com



t.me/binabashar



[@binabashar](https://www.instagram.com/binabashar)



ru.pinterest.com/binabashar



vk.com/binabashar



youtube.com/binabashar



info@binabashar.com