

ДЖЕМПЕР

#FLUFFY_JUMPER



Пожалуйста, перед началом работы полностью прочтите описание!!!


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Размеры	A	B	C	D	E
74-80	8	18	15	13	3
86-92	10	22	20	14,5	3
98-104	12	23	22	15,5	3
110-116	15	25	27	17	3
122-128	17	28	32	18,5	3
134-140	20	32	37	19	3

РАЗМЕРЫ: (74-80), (86-92), (98-104),
(110-116), (122-128), (134-140)

Размеры А, В, С предварительные,
требуется примерка.

Далее в описании все расчеты
приведены для размера 74-80,
расчеты для остальных размеров
в скобках.



НЕОБХОДИМАЯ ПРЯЖА

Пух Норки (350м/50г):

(74-80) – 150г;

(86-92) – 150г;

(98-104) – 200г;

(110-116) – 200г;

(122 – 128) – 250г;

(134 – 140) – 300г.

Изделие вяжется в 2 нити + доп. нить.

Можно использовать любую другую пряжу с таким же метражом.

НО! Если Вы заменили оригинальную пряжу на любую другую, учтите, что внешний вид Вашего изделия может отличаться от представленного в описании!

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- Спицы круговые №3.5 на леске 40мм.
- Спицы круговые №4 на леске 40мм.
- Спицы круговые №4 на леске 100мм для вязания рукавов.
- 4 маркера для обозначения реглановых линий.

НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ

- Вязание лицевых петель.
- Вязание изнаночных петель (при вязании поворотными рядами).
- Умение читать схемы.

ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

Лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Плотность вязания: 21п/34р в 10 см

Образец для определения плотности вязать на спицах №4. Плотность считать после ВТО.

Пожалуйста, убедитесь, что Ваша плотность совпадает с указанной в описании. Добейтесь максимального попадания в указанную плотность. Это можно сделать, подобрав другой номер спиц.

Изделие вяжется сверху вниз от горловины с реглановыми скосами.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Кол-во петель при вязании горловины, ложной кеттлевки и ростка указано для размера (74-80), для р-ров (86-98), (104-116), (122-140) кол-во петель приведено в скобках.

Набрать на круговые спицы №3.5 на леске 40мм80 (84, 88, 92) петель + 1 петлю для замыкания в круг.

Замкнуть вязание в круг, для этого:

- подвести петли к краям спиц. Обратите внимание, чтобы вязание не было перекручено, после соединения исправить это будет нельзя.
- снять правой спицей первую петлю с левой спицы, не провязывая
- левой спицей подхватить последнюю набранную петлю и протянуть через нее снятую до этого петлю.
- вернуть первую петлю на место на левую спицу. На спицах должно остаться 80 (84, 88, 92) петель.

Далее вязать по кругу резинкой 2х2 (2 лицевые, 2 изнаночные) 10 рядов. Для размеров, начиная с 104-го, провязать 12 рядов резинки.

КЕТТЛЕВКА

[Видео «Первый ряд кеттлевки»](#)

[Видео «Второй ряд кеттлевки»](#)

[Видео «Третий и пятый ряды кеттлевки»](#)

[Видео «Четвертый ряд кеттлевки»](#)

[Видео «Шестой ряд кеттлевки»](#)



ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО ИЗДЕЛИЯ

Перейти на круговые спицы №4.

Провязать ряд лицевыми, сделав распределение петель на детали изделия (перед, спинка, рукава):

Отметить маркером первую регланную линию. Каждая линия реглана состоит из 2х петель.

Для удобства маркер поместить в центр регланной линии, т. е. слева и справа от маркера по петле регланной линии. Отсчитать влево от реглана 18 (20, 22, 24) петель (спинка), отметить маркером 2 петли реглана, отсчитать 12 петель (правый рукав), отметить 2 петли реглана, отсчитать 30 (32, 34, 36) петель (перед), отметить 2 петли реглана, сосчитать, сколько петель осталось на левый рукав. Их должно быть 12, как и на правом.

РОСТОК

Для хорошей посадки джемпера вязание реглана начинается с вывязывания «ростка», т. е. увеличения высоты спинки частичным вязанием и выравниванием количества петель горловины спинки до числа петель, задействованных в вязании горловины переда.

Приступить к вывязыванию «ростка». Он вяжется поворотными рядами. Накиды по краям реглана вязать лицевыми скрещенными.

В изнаночном ряду накиды вязать изнаночными.

Перейти на круговые спицы №4.

1-й ряд (лиц.): накид, 2п.реглана, накид, 18 (20, 22, 24) петель спинки, накид, 2п.реглана, накид, 2лиц. Повернуть работу.

2-й ряд (изн.): снять петлю, как изнаночную, нить завести наверх и от себя и натянуть так, чтобы образовались 2 полупетли, 29 (31, 33, 35) изн. Повернуть работу.

[Видео«Провязывания 1-го и 2-го \(лицевого и изнаночного\) рядов ростка»](#)

3-й ряд (лиц.): снять петлю, как изнаночную, нить завести наверх и на себя и натянуть так, чтобы образовались 2 полупетли, вязать 2лиц., накид, 2п.реглана, накид, 20 (22, 24, 26) лиц., накид, 2п. реглана, накид, 2лиц., петлю

с натянутой нитью провязать за переднюю стенку, захватив обе нити, 2лиц. Повернуть работу.

4-й ряд (изн.): снять петлю, как изнаночную, нить завести наверх и от себя натянуть так, чтобы образовались 2 полуПетли, вязать 34 (36, 38, 40) изн., до петли с натянутой нитью, петлю с натянутой нитью провязать за переднюю стенку, захватив обе нити, после этого переснять петлю на левую спицу, развернуть вязание на лицевую сторону, развернуть провязанную петлю за заднюю стенку, а рабочую нить убрать на изн. сторону, 2изн. Повернуть работу.

[Видео «Провязывания 3-го и 4-го \(лицевого и изнаночного\) рядов ростка»](#)

5-й ряд (лиц.): снять петлю, как изнаночную, нить завести наверх и на себя и натянуть так, чтобы образовались 2 полуПетли, вязать 5лиц., накид, 2п.реглана, накид, 22 (24, 26, 28) лиц., накид, 2п.реглана, накид, 5лиц., петлю с натянутой нитью провязать за переднюю стенку, захватив обе нити, 2лиц. Повернуть работу.

6-й ряд (изн.): снять петлю, как изнаночную, нить завести наверх и от себя и натянуть так, чтобы образовались 2 полуПетли, вязать 42 (44, 46, 48) изн., до петли с натянутой нитью, петлю с натянутой нитью провязать за переднюю стенку, захватив обе нити, после этого переснять петлю на левую спицу, развернуть вязание на лицевую сторону, развернуть провязанную петлю за заднюю стенку, а рабочую нить убрать на изн. сторону, 2изн. Повернуть работу.

7-й ряд (лиц.): снять петлю, как изнаночную, нить завести наверх и на себя и натянуть так, чтобы образовались 2 полуПетли, вязать 8лиц., накид, 2п.реглана, накид, 24 (26, 28, 30) лиц., накид, 2п.реглана, накид, 8лиц., петлю с натянутой нитью провязать за переднюю стенку, захватив обе нити, 2лиц. Повернуть работу.

8-й ряд (изн.): снять петлю, как изнаночную, нить завести наверх и от себя и натянуть так, чтобы образовались 2 полуПетли, вязать 50 (52, 54, 56) изн. до петли с натянутой нитью, петлю с натянутой нитью провязать за переднюю стенку, захватив обе нити, после этого переснять петлю на левую спицу, развернуть вязание на лицевую сторону, развернуть провязанную петлю за заднюю стенку, а рабочую нить убрать на изн. сторону, 2изн. Повернуть работу.

9-й ряд (лиц.): снять петлю, как изнаночную, нить завести наверх и на себя и натянуть так, чтобы образовались 2 полуПетли, вязать 11лиц., накид, 2п.реглана, накид, 26 (28, 30, 32) лиц., накид, 2п.реглана, накид, 11лиц., петлю с натянутой нитью провязать за переднюю стенку, захватив обе нити, 2лиц. Повернуть работу.

10-й ряд (изн.): снять петлю, как изнаночную, нить завести наверх и от себя и натянуть так, чтобы образовались 2 полупетли, вязать 58 (60, 62, 64) изн. до петли с натянутой нитью, петлю с натянутой нитью провязать за переднюю стенку, захватив обе нити, после этого переснять петлю на левую спицу, развернуть вязание на лицевую сторону, развернуть провязанную петлю за заднюю стенку, а рабочую нить убрать на изн. сторону, 2изн. Повернуть работу.

11-й ряд (лиц.): снять петлю, как изнаночную, нить завести наверх и на себя и натянуть так, чтобы образовались 2 полупетли, вязать 14лиц., накид, 2п.реглана, накид, 28 (30, 32, 34) лиц., накид, 2п.реглана, накид, 14лиц., петлю с натянутой нитью провязать за переднюю стенку, захватив обе нити, 2лиц., накид, 2п.реглана, накид, 2лиц. Повернуть работу.

12-й ряд (изн.): снять петлю, как изнаночную, нить завести наверх и от себя и натянуть так, чтобы образовались 2 полупетли, вязать 72(74, 76, 78) изн., до петли с натянутой нитью, петлю с натянутой нитью провязать за переднюю стенку, захватив обе нити, после этого переснять петлю на левую спицу, развернуть вязание на лицевую сторону, развернуть провязанную петлю за заднюю стенку, а рабочую нить убрать на изн. сторону, 2изн., прибавку регланной линии поднять из протяжки (ее тоже провяжем изн.), 2изн., прибавка регланной линии из протяжки 2изн. Повернуть работу.

Внимание! 13-й и 14-й ряды ростка вяжем только для размеров (86 — 98), (104-116) и (122-140)

13-й ряд (лиц.): снять петлю, как изнаночную, нить завести наверх и на себя и натянуть так, чтобы образовались 2 полупетли, вязать 2лиц., накид, 2п.реглана, накид, 19лиц., накид, 2п.реглана, накид, 30(32, 34, 36) лиц., накид, 2п.реглана, накид, 19лиц., накид, 2п.реглана, накид, 2лиц., петлю с натянутой нитью провязать за переднюю стенку, захватив обе нити, 2лиц. Повернуть работу.

14-й ряд (изн.): снять петлю, как изнаночную, нить завести наверх и от себя и натянуть так, чтобы образовались 2 полупетли, вязать 90 (92, 94, 96) изн., до петли с натянутой нитью, петлю с натянутой нитью провязать за переднюю стенку, захватив обе нити, после этого переснять петлю на левую спицу, развернуть вязание на лицевую сторону, развернуть провязанную петлю за заднюю стенку, а рабочую нить убрать на изн. сторону, 2изн. Повернуть работу.

Внимание! 15-й и 16-й ряды вяжем только для размеров (104-116) и (122-140)

15-й ряд (лиц.) Снять петлю, как изнаночную, нить завести наверх и на себя и натянуть так, чтобы образовались 2 полупетли, вязать 5лиц., накид, 2п.реглана, накид, 21лиц., накид, 2п.реглана, накид, 32(34, 36, 38) лиц., накид, 2п.реглана, накид, 21лиц., накид, 2п.реглана, накид, 5лиц, петлю с

натянутой нитью провязать за переднюю стенку, захватив обе нити, 2лиц.
Повернуть работу.

16-й ряд (изн.): снять петлю, как изнаночную, нить завести наверх и от себя и натянуть так, чтобы образовались 2 полуПетли, вязать 102(104, 106, 108) изн., до петли с натянутой нитью, петлю с натянутой нитью провязать за переднюю стенку, захватив обе нити, после этого переснять петлю на левую спицу, развернуть вязание на лицевую сторону, развернуть провязанную петлю за заднюю стенку, а рабочую нить убрать на изн. сторону, 2изн. Повернуть работу.

Росток готов!



Количество рядов ростка для размеров:

- (74-80) – 12 рядов;
- (86-98) – 14 рядов;
- (104-116) – 16 рядов;
- (122-140) – 16 рядов.

После того, как будут провязаны ряды ростка (до перехода на круговое вязание, до реглановых прибавок в лицевом ряду) необходимо посчитать петли переда.

Для размеров:

(74-80) – 32 петли;

(86-98) – 36 петель;

(104-116) – 40 петель;

(122-140) – 42 петли.

Начиная с 13-го (15-го, 17-го) ряда приступить к вязанию по кругу, для этого развернуть работу на лицевую сторону (условное начало кругового ряда), первую петлю снять с натянутой нитью (как при вязании ростка) и вязать лицевыми петлями левого рукава, спинки, правого рукава, делая прибавки по краям реглановых линий.

Довязав до петель переда, сразу приступить к вязанию узора по схеме. Узор вяжется только по переду, рукава и спинка вяжутся лицевыми.


Внимание! Так как количество петель переда четное, а для вязания узора требуется нечетное кол-во петель, необходимо при вязании первого ряда примерно в центре переда прибавить одну петлю (поднять ее из протяжки).

УЗОР



ОБЩАЯ СХЕМА УЗОРА

Внимание! Пустая клетка на схеме – лицевая петля.




Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru)

- изнаночная петля
 - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
 - накид
 - 3 п. вместе лиц. с наклоном влево
 - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
 - 3 п. вместе лиц. с наклоном вправо

СХЕМА УЗОРА ДЛЯ РАЗМЕРА (74-80)

Внимание! Пустая клетка на схеме - лицевая петля.



Условные обозначения

- изнаночная петля
 - - накид
 - ↖ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
 - ↗ - 3 п. вместе лиц. с наклоном вправо
 - ↖ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

1-й ряд: регланная прибавка, 4 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 3 лиц., накид, изн., накид, 3 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц., 1 прибавка из протяжки, 1 лиц., 2 п. вместе с наклоном вправо, 3 лиц., накид, изн., накид, 3 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 4 лиц., регланная прибавка.

2-й ряд: провязать лицевой петлей регланную прибавку, 9 лиц., изн., 13 лиц., изн., 9 лиц., провязать лицевой петлей регланную прибавку.

3-й ряд: регланная прибавка, 4 лиц., 2 п. вместе с наклоном вправо, 3 лиц., накид, лиц., изн., лиц., накид, 3 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, лиц., 2 п. вместе с наклоном вправо, 3 лиц., накид, лиц., изн., лиц., накид, 3 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 4 лиц., накид, регланная прибавка.

4-й ряд: провязать лицевой петлей регланную прибавку, 10 лиц., изн., 13 лиц., изн., 10 лиц., провязать лицевой петлей регланную прибавку.

5-й ряд: регланная прибавка, 4 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 3 лиц., накид, 2 лиц., изн., 2 лиц., накид, 3 лиц., 3 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 3 лиц., накид, 2 лиц., изн., 2 лиц., накид, 3 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 4 лиц., регланная прибавка.

6-й ряд: провязать лицевой петлей регланную прибавку, 11 лиц., изн., 13 лиц., изн., 11 лиц., провязать лицевой петлей регланную прибавку.

7-й ряд: регланная прибавка, 4 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 3 лиц., накид, 3 лиц., изн., 5 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 3 лиц., накид, 3 лиц., изн., 5 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 3 лиц., накид, 2 лиц., регланная прибавка.

8-й ряд: провязать лицевой петлей регланную прибавку, 12 лиц., изн., 13 лиц., изн., 12 лиц., провязать лицевой петлей регланную прибавку.


9-й ряд: регланная прибавка, 4 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 3 лиц., накид, 4 лиц., изн., 4 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 3 лиц., накид, 4 лиц., изн., 4 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 3 лиц., накид, 4 лиц., регланная прибавка.

10-й ряд: провязать лицевой петлей регланную прибавку, 13 лиц., изн., 13 лиц., изн., 13 лиц., провязать лицевой петлей регланную прибавку.

Начиная с 11-го ряда узор вязать по общей схеме.

СХЕМА УЗОРА ДЛЯ РАЗМЕРА (86-98)

Внимание! Пустая клетка на схеме - лицевая петля.



Условные обозначения

- - изнаночная петля
- - накид
- ↗ - 3 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- ↖ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- ↙ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

1-й ряд: регланная прибавка, 6 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 3 лиц., накид, изн., накид, 3 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц., 1 прибавка из протяжки, 1 лиц., 2 п. вместе с наклоном вправо, 3 лиц., накид, изн., накид, 3 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 6 лиц., регланная прибавка.

2-й ряд: провязать лицевой петлей регланную прибавку, 11 лиц., изн., 13 лиц., изн., 11 лиц., провязать лицевой петлей регланную прибавку.

3-й ряд: регланная прибавка, накид, 3 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, лиц., 2 п. вместе с наклоном вправо, 3 лиц., накид, лиц., изн., лиц., накид, 3 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, лиц., 2 п. вместе с наклоном вправо, 3 лиц., накид, лиц., изн., лиц., накид, 3 лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, лиц., 2 п. вместе с наклоном вправо, 3 лиц., накид, регланная прибавка.

4-й ряд: провязать лицевой петлей регланную прибавку, 12 лиц., изн., 13 лиц., изн., 12 лиц., провязать лицевой петлей регланную прибавку.

5-й ряд: регланная прибавка, 2 лиц., накид, 3 лиц., 3 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 3 лиц., накид, 2 лиц., изн., 2 лиц., накид, 3 лиц., 3 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 3 лиц., накид, 2 лиц., изн., 2 лиц., накид, 3 лиц., 3 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 3 лиц., накид, 2 лиц., регланная прибавка.

6-й ряд: провязать лицевой петлей регланную прибавку, 13 лиц., изн., 13 лиц., изн., 13 лиц., провязать лицевой петлей регланную прибавку.

Начиная с 7-го ряда узор вязать по общей схеме.

РАЗМЕР (104-116): вязать по общей схеме, при этом первый и второй ряды вязать, начиная со 2-й петли схемы, при вязании первого ряда примерно в центре переда прибавить одну петлю (поднять ее из протяжки).

РАЗМЕР (122-140): вязать по общей схеме, при вязании первого ряда примерно в центре переда прибавить одну петлю (поднять ее из протяжки).

Продолжить вязать круговыми рядами, в каждом втором ряду делая прибавки вдоль реглановых линий.

Внимание! Когда общее количество петель переда будет равно 71, необходимо добавить еще по одной полосе узора с двух сторон, т.е. узор будет состоять из 5-ти полос. Для этого вязать с 1-й по 14-ю петли схемы, затем 43 петли общей схемы, и далее со 2-й по 15-ю петлю схемы.


Длина реглановых линий замеряется спереди без учета рядов горловины и кеттлевки, она приблизительно равна табличным значениям, но рекомендуется примерка! Длина их будет достаточной, если ширина спинки между реглановыми линиями будет равна сумме мерок – полуобхвата груди плюс прибавка на свободное облегание.



Провязав джемпер на нужную длину регланной линии (в соответствии с таблицей размеров) необходимо отделить рукава и продолжить вязание без петель рукавов, для этого: провязать петли переда, затем переснять петли рукава (без петель реглановых линий) на дополнительные спицы или нить, набрать воздушными петлями 4 петли подреза для размеров (74-80), (86-92), (98-104), (110-116) или 6 петель подреза для размеров (122-128), (134-140), далее вязать петли спинки, снова переснять петли рукава (без петель реглановых линий) на дополнительные спицы или нить, набрать воздушными петлями 4 петли подреза для размеров (74-80), (86-92), (98-104), (110-116) или

6 петель подреза для размеров (122-128), (134-140), затем работу без петель рукавов объединить в круг.

НАБОР ПЕТЕЛЬ ПОДРЕЗА



Продолжить вязание без убавлений до необходимой длины изделия.

Затем перейти на спицы №3,5 сделать убавление в лицевом ряду, провязав все петли лицевыми, при этом провязывать вместе каждую 7-ую и 8-ую петли, число петель после убавлений должно быть кратно четырем.

Далее вязать по кругу резинкой 2х2 (2 лицевые, 2 изнаночные). Высота резинки примерно 3 см. Полотно закрыть на лицевой стороне работы.

РУКАВА

Перенести петли рукава на круговые спицы №4 с длиной лески 100 мм.

Набрать по 2 петли из линий реглана и 4 (6) петель подреза для нижней части рукава.

Провязать петли, набранные из регланых линий по 2 вместе.

Наметить маркером середину линии убавлений (в центре петель подреза).

В каждом 12-м ряду поочередно делать убавки с правой и левой стороны от маркера, провязывая по 2 петли вместе до необходимой длины рукава (без учета резинки).



Перейти на круговые спицы №3,5 сделать убавление, провязав вместе каждую 3-ю и 4-ую петли, при этом число петель после убавлений должно быть кратно четырем.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Заправить концы нитей на изнаночной стороне работы. Провести ВТО. Стирать руками при + 30-35*. Сушить на горизонтальной поверхности вдали от отопительных приборов.

**ДЖЕМПЕР ГОТОВ! СТАВЬТЕ ПОД СВОИМ ФОТО ХЭШТЕГ
#FLUFFY_JUMPER И Я С УДОВОЛЬСТВИЕМ РАССКАЖУ О
ВАС НА СВОЕЙ СТРАНИЧКЕ В ИГ.**