



HØR NO 11 от Lone Kjeldsen

11 топ в серии льняных проектов. Топ вяжется узором на основе резинки и у него необычная конструкция, он состоит из 2 деталей, которые выполняются от центра в стороны. Детали вяжутся прямыми и обратными рядами. Дизайнерским элементом этого лаконичного топа являются фасонные убавления на плечах и в нижней части рукава, которые одновременно и функциональны, именно они позволяют мягко облегать все изгибы фигуры. Еще один дизайнерский штрих – это видимые декоративные швы. Левая и правая стороны топа выполняются раздельно, а в завершении соединяются швами наружу, поддерживая этот прием, все края топа обработаны полым шнуром. Несмотря на множество функций, этот супер стильный топ легко и интересно вязать.

Размеры: S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Измерения:

Для бюста 84-88/ 92-96/ 100-104/ 110-116/ 122-128/ 134-140 см.

Окончательные измерения бюста: 96/ 101/ 108/ 119/ 129/ 141 см;
длина 57/ 58/ 60/ 64/ 67/ 69 см.

Пряжа:

Hyggestrik HØR (100% лён; 150 метров в 50 гр), альтернативой может служить Katia Lino (100% лён; 150 метров в 50 гр) или BC Garn Lino. Расход составит 300 / 300 / 350 / 350 / 400 / 450 гр.

Спицы: круговые 2,5 мм и 3 мм, длиной 80 см; круговые 2,5 мм, длиной 40 см; чулочная спица 3 мм.

Дополнительно: маркеры петель, вспомогательная спица для кос (BC), игла для трикотажа.

Плотность: 31 пет и 30 рядов в 10 см узора спицам 3 мм, перед блокировкой; 23 пет и 32 ряда в 10 см узора, после блокировки.

Техники и сокращения:

Укороченные ряды.

Вы можете выбрать любой метод выполнения таких рядов, автор предпочитает немецкий способ (German short rows):

ЛС: провязать заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять первую петлю как изн, перенести над правой спицей нить за работу и потянуть (на спице образуется двойная петля=[Дп](#)) , перенести нить вперед.

ИС: изнаночными заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять петлю как изн, перенести нить над спицей за работу и потянуть.

Эти двойные петли при подсчете считать как одну петлю и провязывать как одну: лицевой ([ЛДп](#)) на ЛС и изнаночной ([иДп](#)) на ИС.

ЛС/ ИС – лицевая/изнаночная сторона.

М/ пМ/ сМ/ Мн - маркер/ поместить маркер/ переснять маркер/ маркер начала кругового ряда.

Лпз – лицевая за переднюю и заднюю стенки одной петли.

+1 – поднять протяжку между петлями спереди назад, поместить на левую спицу, провязать лицевой ее за заднюю стенку.

Фп – фасонное двойное убавление с наклоном вправо – поместить след 2 пет на вспомогательную спицу для кос (ВС) параллельно и за левую спицу. *Ввести правую спицу в первую петлю на левой спице и в первую петлю на ВС, провязать их лицевыми вместе; повторить от* еще раз.

Фл – фасонное двойное убавление влево – поместить след 2 пет на вспомогательную спицу для кос (ВС) параллельно и перед левой спицей. *Ввести правую спицу в первую петлю на ВС и в первую петлю на левой спице, провязать их лицевыми вместе; повторить от* еще раз.

Инструкции

ПРАВАЯ СТОРОНА.

1.Перед.

Круговыми спицами 3 мм набрать временным набором 108 / 110 / 112 / 122 / 126 / 132 пет и выполнить первый ряд:

(ЛС): *1изн, 1лиц; повторять до конца ряда. Эта резинка используется для вязания всего топа.

Вязать 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 рядов всего.

Ряд 1 (ЛС): Лпз в первую пет, затем по узору до конца ряда.

Ряд 2(ИС): по узору до конца ряда.

Повторить 1 и 2 ряд 9 раз еще = 118 / 120 / 122 / 132 / 136 / 142 пет на спице.

Обрезать нить и петли отложить.

2.Спинка.

Круговыми спицами 3 мм набрать временным набором 128 / 130 / 132 / 142 / 146 / 152 пет и выполнить первый ряд:

(ЛС): *1лиц, 1изн; повторять до конца ряда.

Вязать 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 рядов всего.

Ряд 1 (ЛС): вязать по узору до последней пет, Лпз.

Ряд 2(ИС): по узору до конца ряда.

Повторить 1 и 2 ряд 5 раз еще = 134 / 136 / 138 / 148 / 152 / 158 пет на спице.

Не обрезать нить.

3.Тело

Собрать петли обеих деталей на одни спицы и продолжать резинкой:

(ЛС): вязать на 134 / 136 / 138 / 148 / 152 / 158 пет спинки, набрать 11 / 11 / 15 / 15 / 19 / 19 новых пет, вязать на 118 / 120 / 122 / 132 / 136 / 142 пет переда = 263 / 267 / 275 / 295 / 307 / 319 пет.

Вязать всего 16 / 18 / 22 / 28 / 34 / 42 рядов.

4.Убавления плеча.

Отсчитать с каждой стороны по 118 / 120 / 122 / 132 / 136 / 142 пет и поместить маркеры.

Между маркерами будет 27 / 27 / 31 / 31 / 35 / 35 пет (=маркеры плеча), начинать и заканчивать с лицевой пет. Также поместить маркер с замочком для подсчета рядов.

Вязать:

Ряд 1 (ЛС): вязать до 4пет перед М, Фп, сМ, вязать до М, сМ, Фл, вязать до конца ряда.

Ряды 2-4: вязать прямо, переснимая маркеры.

Повторять эти 4 ряда пока не завершите 22 ряда от маркера с замочком (прибавили 6 раз). На спице 239 / 243 / 251 / 271 / 283 / 295 пет.

Формировать пройму укороченными рядами.

Вы можете использовать предпочитаемый метод укороченных рядов, в инструкциях использовался метод German short rows, когда в инструкции указано «поворнуть работу», это означает, что выполнять укороченный ряд.

Ряд 1 (ЛС): вязать на 66 / 68 / 70 / 76 / 80 / 84 пет спинки, повернуть работу

Ряд 2 (ИС): вязать до конца ряда

Ряд 3 (ЛС): вязать на 64 / 66 / 68 / 74 / 78 / 82 пет, повернуть работу

Ряд 4 (ИС): вязать до конца ряда

Ряд 5 (ЛС): вязать на 62 / 64 / 66 / 72 / 76 / 80 пет, повернуть работу

Ряд 6 (ИС): вязать до конца ряда

Ряд 7 (ЛС): вязать на 60 / 62 / 64 / 70 / 74 / 78

пет, повернуть работу

Ряд 8 (ИС): вязать до конца ряда

Ряд 9 (ЛС): вязать на 58 / 60 / 62 / 68 / 72 / 76

пет, повернуть работу

Ряд 10 (ИС): вязать до конца ряда

Ряд 11 (ЛС): вязать на 56 / 58 / 60 / 66 / 70 /

74 пет, повернуть работу

Ряд 12 (ИС): вязать до конца ряда

Ряд 13 (ЛС): вязать до конца ряда, и провязывать двойные пет как одну когда они встречаются.

Ряд 14 (ИС): вязать на 66 / 68 / 70 / 76 / 80 /

84 пет переда, повернуть работу

Ряд 15 (ЛС): вязать до конца ряда

Ряд 16 (ИС): вязать на 64 / 66 / 68 / 74 / 78 /

82 пет, повернуть работу

Ряд 17 (ЛС): вязать до конца ряда

Ряд 18 (ИС): вязать на 62 / 64 / 66 / 72 / 76 /

80 пет, повернуть работу

Ряд 19 (ЛС): вязать до конца ряда

Ряд 20 (ИС): вязать на 60 / 62 / 64 / 70 / 74 /

78 пет, повернуть работу

Ряд 21 (ЛС): вязать до конца ряда

Ряд 22 (ИС): вязать на 58 / 60 / 62 / 68 / 72 /

76 пет, повернуть работу

Ряд 23 (ЛС): вязать до конца ряда

Ряд 24 (ИС): вязать на 56 / 58 / 60 / 66 / 70 / 74

пет, повернуть работу

Ряд 25 (ЛС): вязать до конца ряда

Ряд 26 (ИС): вязать до конца ряда, и провязывать двойные пет как одну когда они встречаются.

5.Боковая сторона тела.

Сложите деталь в середине плеча изнанка к изнанке и расположите 2 конца круговых спиц друг к другу и закрывать снизу петли методом 3 спиц на ЛС. Дополнительной спицей выполнять следующим образом:
2вм лиц первую пет на передней спице и первую пет на задней спице, 2вм лиц вторую пет на передней спице и вторую пет на задней спице. Накинуть первую пет на вторую и продолжать закрывать всего 54 / 56 / 58 / 64 /

68 / 72 пет таким же способом. Нить не обрезать, оставить последнюю пет открытой.

6.Рукав.

Поместить 131 / 131 / 135 / 143 / 147 / 151 пет рукава на короткие спицы 3 мм. Первая и последняя пет – лицевые.

Отсчитать 11 пет с каждого края и поместить маркеры.

Поместить последнюю пет от бокового шва на спицу и поместить маркер с замочком на нее (отмеченная пет), которая будет являться первой пет и лицевой пет, когда будете вязать ее в кр.ряду.

Продолжать вязать резинкой и по кругу. В первом кр.ряду поднять лицевой 1 пет с каждой стороны от отмеченной пет и убавлять для плеча, как прежде:

Лицевой отмеченную пет, +1, вязать до М, сМ, вязать до 4 пет перед М, Фп, сМ, вязать до маркера, сМ, Фл, вязать до М, сМ, вязать до конца ряда, +1.

Вязать 3 кр.ряда прямо, переснимая маркеры.

Продолжать убавления на плечах и в пройме следующим образом:

Лицевой отмеченную пет, вязать до М, сМ, Фл, вязать до 4 пет перед М, Фп, сМ, вязать до маркера, сМ, Фл, вязать до 4пет перед М, Фп, сМ, вязать до конца ряда.

Повторить этот ряд в каждом 4 кр.ряду еще 4 раза.

После последнего убавления вязать 3 кр.ряда прямо, переснимая маркеры.

На спице 87 / 87 / 91 / 99 / 103 / 107 пет.

7.Обработка проймы.

Набрать 4 новые пет на левую спицу (методом knitted cast on) и спицей 2,5 мм выполнять полый шнур:

Злиц, 2вм лиц за задние стенки, снять 4 пет на левую спицу, потянуть нить, повторять от*до* пока все петли не будут закрыты.

Закрыть последние 4 пет шнура и обрезать нить.

ЛЕВАЯ СТОРОНА.

1. Спинка.

Круговыми спицами 3 мм набрать временным набором 128 / 130 / 132 / 142 / 146 / 152 пет и выполнить первый ряд:

(ЛС): *1изн, 1лиц; повторять до конца ряда.

Эта резинка используется для вязания всего топа.

Вязать 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 рядов всего.

Ряд 1 (ЛС): Лпз в первую пет, затем по узору до конца ряда.

Ряд 2(ИС): по узору до конца ряда.

Повторить 1 и 2 ряд 5 раз еще = 134 / 136 / 138 / 148 / 152 / 158 пет на спице.

Обрезать нить и петли отложить.

2. Перед.

Круговыми спицами 3 мм набрать временным набором 108 / 110 / 112 / 122 / 126 / 132 пет и выполнить первый ряд:

(ЛС): *1лиц, 1изн; повторять до конца ряда.

Вязать 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 рядов всего.

Ряд 1 (ЛС): вязать по узору до последней пет, Лпз.

Ряд 2(ИС): по узору до конца ряда.

Повторить 1 и 2 ряд 9 раз еще = 118 / 120 / 122 / 132 / 136 / 142 пет на спице.

Не обрезать нить.

3. Тело

Собрать петли обеих деталей на одни спицы и продолжать резинкой:

(ЛС): вязать на 118 / 120 / 122 / 132 / 136 / 142 пет переда, набрать 11 / 11 / 15 / 15 / 19 / 19 новых пет, вязать на 134 / 136 / 138 / 148 / 152 / 158 пет спинки = 263 / 267 / 275 / 295 / 307 / 319 пет.

Вязать всего 16 / 18 / 22 / 28 / 34 / 42 рядов.

4. Убавления плеча.

Отсчитать с каждой стороны по 118 / 120 / 122 / 132 / 136 / 142 пет и поместить маркеры.

Между маркерами будет 27 / 27 / 31 / 31 / 35 / 35 пет (=маркеры плеча), начинать и заканчивать с лицевой пет. Также поместить

маркер с замочком для подсчета рядов.

Вязать:

Ряд 1 (ЛС): вязать до 4пет перед М, Фп, сМ, вязать до М, сМ, Фл, вязать до конца ряда.

Ряды 2-4: вязать прямо, переснимая маркеры.

Повторять эти 4 ряда пока не завершите 22 ряда от маркера с замочком (прибавили 6 раз) На спице 239 / 243 / 251 / 271 / 283 / 295 пет.

Формировать пройму укороченными рядами. *Вы можете использовать предпочтаемый метод укороченных рядов, в инструкциях использовался метод German short rows, когда в инструкции указано «поворнуть работу», это означает, что выполнять укороченный ряд.*

Ряд 1 (ЛС): вязать на 66 / 68 / 70 / 76 / 80 / 84 пет переда, повернуть работу

Ряд 2 (ИС): вязать до конца ряда

Ряд 3 (ЛС): вязать на 64 / 66 / 68 / 74 / 78 / 82 пет, повернуть работу

Ряд 4 (ИС): вязать до конца ряда

Ряд 5 (ЛС): вязать на 62 / 64 / 66 / 72 / 76 / 80 пет, повернуть работу

Ряд 6 (ИС): вязать до конца ряда

Ряд 7 (ЛС): вязать на 60 / 62 / 64 / 70 / 74 / 78 пет, повернуть работу

Ряд 8 (ИС): вязать до конца ряда

Ряд 9 (ЛС): вязать на 58 / 60 / 62 / 68 / 72 / 76 пет, повернуть работу

Ряд 10 (ИС): вязать до конца ряда

Ряд 11 (ЛС): вязать на 56 / 58 / 60 / 66 / 70 / 74 пет, повернуть работу

Ряд 12 (ИС): вязать до конца ряда

Ряд 13 (ЛС): вязать до конца ряда и провязывать двойные пет как одну когда они встречаются.

Ряд 14 (ИС): вязать на 66 / 68 / 70 / 76 / 80 / 84 пет спинки, повернуть работу

Ряд 15 (ЛС): вязать до конца ряда

Ряд 16 (ИС): вязать на 64 / 66 / 68 / 74 / 78 / 82 пет, повернуть работу

Ряд 17 (ЛС): вязать до конца ряда

Ряд 18 (ИС): вязать на 62 / 64 / 66 / 72 / 76 / 80 пет, повернуть работу

Ряд 19 (ЛС): вязать до конца ряда

Ряд 20 (ИС): вязать на 60 / 62 / 64 / 70 / 74 / 78 пет, повернуть работу

Ряд 21 (ЛС): вязать до конца ряда

Ряд 22 (ИС): вязать на 58 / 60 / 62 / 68 / 72 / 76 пет, повернуть работу

Ряд 23 (ЛС): вязать до конца ряда

Ряд 24 (ИС): вязать на 56 / 58 / 60 / 66 / 70 / 74 пет, повернуть работу

Ряд 25 (ЛС): вязать до конца ряда

Ряд 26 (ИС): вязать до конца ряда и провязывать двойные пет как одну когда они встречаются.

5.Боковая сторона тела.

Следовать инструкциям правой стороны.

6.Рукав.

Следовать инструкциям правой стороны

7.Обработка проймы.

Следовать инструкциям правой стороны

8.Соединение 2 частей изделия.

Распутать временный набор переда и перенести петли на спицы 3 мм. Начать внизу правой стороны переда и продолжать по левой стороне переда.

Расположить деталь изнанками друг к другу и закрывать петли методом 3 спиц: 2вм лиц первую пет на передней спице и первую пет на задней спице, 2вм лиц вторую пет на передней спице и вторую пет на задней спице. Накинуть первую пет на вторую и продолжать закрывать 108 / 110 / 112 / 122 / 126 / 132 пет таким же способом. Нить обрезать

Аналогично действовать с петлями спинки. Закрыть 128 / 130 / 132 / 142 / 146 / 152 пет.

9.Горловина.


Спицами 2,5 мм поднять лицевыми петли вокруг горловины.

Набрать 4 новые пет на левую спицу (методом knitted cast on) и спицей 2,5 мм выполнять полый шнур:
3лиц, 2вм лиц за задние стенки, снять 4 пет на левую спицу, потянуть нить, повторять от*до* пока все петли не будут закрыты. Закрыть последние 4 пет шнура и обрезать нить.

10.Обработка кромки.

Спицами 2,5 мм поднять лицевыми петли вдоль нижнего края топа (поднять 4пет, 1 пропустить).

Набрать 4 новые пет на левую спицу (методом knitted cast on) и спицей 2,5 мм выполнять полый шнур:
*3лиц, 2вм лиц за задние стенки, снять 4 пет на



левую спицу, потянуть нить*, повторять от*до* пока все петли не будут закрыты.
Закрыть последние 4 петли шнура и обрезать нить.

11. Завершение.

Сшить трикотажным швом концы каждого полого шнуря.

Заправить ниточки.

Увлажнить и заблокировать изделие.