

# PetiteKnit

## AMÉLIE TEE



**РАЗМЕРЫ:** XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL)

**КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ по Топу:**

- Ширина по линии окружности бюста:

87 (91) 97 (101) 107 (116) 127 (137) 147 (157) см [34 $\frac{1}{4}$  (35 $\frac{3}{4}$ ) 38 $\frac{1}{4}$  (39 $\frac{3}{4}$ ) 42 $\frac{1}{4}$  (45 $\frac{3}{4}$ ) 50 (54) 58 (61 $\frac{3}{4}$ )"]

- Общая длина (измерена по центру Спинки, без учета высоты Отделки выреза горловины):

47 (48) 50 (52) 54 (55) 58 (59) 61 (63) см [18 $\frac{1}{2}$  (19) 19 $\frac{3}{4}$  (20 $\frac{1}{2}$ ) 21 $\frac{1}{4}$  (21 $\frac{3}{4}$ ) 22 $\frac{3}{4}$  (23 $\frac{1}{4}$ ) 24 (24 $\frac{3}{4}$ )"]

**ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:**

- 28 петель X 38 рядов = 10x10см - измерено по полотну лицевой глади, выполненному на Спицах 3мм [US2 $\frac{1}{2}$ ]

**СПИЦЫ:**

Круговые спицы 3мм [US2 $\frac{1}{2}$ ] длиной 60см и 80-100см.

Круговые спицы 2,5мм [US1 $\frac{1}{2}$ ] длиной 40см и 80см.

Чулочные спицы 3мм [US2 $\frac{1}{2}$ ] и 2.5мм [US1 $\frac{1}{2}$ ]

**ПРЯЖА:**

**Цвет 1:** 100 (100) 100 (100) 150 (150) 150 (200) 200 (200) грамм Sunday by Sandnes Garn (100%-меринос, 235м-50г), или Merino by Knitting for Olive (100%-меринос, 250м-50г); **или** 100 (100) 150 (150) 150 (200) 200 (200) 250 (250) грамм пряжи Merci by Filcolana (50%-хлопок, 50%-меринос; 200м-50г).

**Цвет 2:** 100 (100) 100 (100) 150 (150) 150 (200) 200 (200) грамм Sunday by Sandnes Garn (100%-меринос, 235м-50г), или Merino by Knitting for Olive (100%-меринос, 250м-50г); **или** 100 (100) 150 (150) 150 (200) 200 (200) 250 (250) грамм пряжи Merci by Filcolana (50%-хлопок, 50%-меринос; 200м-50г).

**Цвет 3 (по вашему желанию):** любая, вышеуказанная пряжа, но в цвете - отличном от Цвета 1 и Цвета 2; потребуется 50г - для ВСЕХ размеров.

## **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Топ *Amélie Tee* выполняется в направлении "сверху-вниз"; проймы - реглан. Сначала, до завершения формирования выреза горловины Переда, Кокетка формируется поворотными рядами; после - круговыми. На уровне нижнего основания пройм, петли обоих Рукавов переводятся на держатели/бросовую пряжу, и далее, круговыми рядами, выполняется секция Переда-спинки; после ее завершения, круговыми рядами, выполняются Рукава. Вырез горловины отделан узким руликом из лицевой глади.

## **Рекомендации по выбору подходящего размера:**

Размеры XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL) - соответствуют значениям фактической окружности бюста, равным 75-80 (80-85) 85-90 (90-95) 95-100 (100-110) 110-120 (120-130) 130-140 (140-150) см [29½-31½ (31½-33½) 33½-35½ (35½-37½) 37½-39½ (39½-43½) 43½-47½ (47½-51½) 51½-55 (55-59)].

Припуск на свободу облегания составляет, примерно +7 см - к фактическому измерению (=измерение по фигуре) окружности бюста. Припуск на свободу облегания включен в крой Топа.

## **Для выбора своего размера:**

Измерьте окружность бюста по фигуре, и к полученному числу прибавьте величину припуска на свободу облегания.

Например: окружность бюста по фигуре = 90 см. Считаем: 90 + 7 = 97. Значит подходящий размер Топа - это размер S. Для этого размера, конечная ширина по линии окружности бюста = 97 см, и следовательно, припуск на свободу облегания будет = +7 см.

## **ПРИБАВЛЕНИЯ ПЕТЕЛЬ:**

Вы будете выполнять прибавления лицевых петель с наклоном вправо (+1пП) и с наклоном влево (+1пЛ).

**+1пП** – левой спицей, движением "сзади и на перед.сторону", поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку. (+1лиц.п с наклоном вправо).

**+1пЛ** – левой спицей, движением "спереди и назад", поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку. (+1лиц.п с наклоном влево)

## **УЗОР ИЗ ПОЛОСОК КОНТРАСТНОГО ЦВЕТА:**

На заглавном фото:

Цвет 1 - пряжа синего цвета, Цвет 2 - пряжа белого цвета.

**6 рядов/кр.рядов:** Цвет 1 (синий).

**4 ряда/кр.ряда:** Цвет 2 (белый).

**2 ряда/кр.ряда:** Цвет 1 (синий) или по желанию Цвет 3.

**4 ряда/кр.ряда:** Цвет 2 (белый).

Порядок этого Узора из полосок - постоянен на протяжении всей работы над Топом.

Как, при круговом вязании, избежать нежелательной "ступеньки" в месте перехода с одного цвета пряжи на другой: см. раздел "**CHANGE COLOR**" здесь: <https://www.petiteknit.com/en/pages/video>

## **ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.**

### **КОКЕТКА.**

Круговыми спицами 3мм (длиной 60 см), от пряжи Цвета 1, набрать 78 (80) 80 (82) 86 (88) 88 (92) 92 (92) п. Слеующий ряд - будет ряд по ИС работы.

**След.ряд (ИС):** все петли изнаночные.

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

**Начиная с этого ряда по ЛС - приступить к выполнению Узора из полосок контрастного цвета.**

**Разместить Маркеры для реглана (без провязки петель):**

1п (=Левая сторона Переда), **ПМ**, 3п (=петли регланного "шва"), **ПМ**, 12 (12) 12 (12) 14 (14) 14 (16) 16 (16)п (=Левый рукав), **ПМ**, 3п (=петли регланного "шва"), **ПМ**, 40 (42) 42 (44) 44 (46) 46 (46) 46 (46)п (=Спинка), **ПМ**, 3п (=петли регланного "шва"), **ПМ**, 12 (12) 12 (12) 14 (14) 14 (16) 16 (16)п (=Правый рукав), **ПМ**, 3п (=петли регланного "шва"), **ПМ**, 1п (=Правая сторона Переда).

Продолжать работу поворотными рядами. Вязать лицевой гладью, выдерживая Узор из полосок, и **ОДНОВРЕМЕННО выполнять прибавления петель** для формирования реглана - в каждом ряду по ЛС работы. *Все встречные Маркеры переснимать в их установленных позициях.*

**Ряд 1 (ЛС):** \* лиц-до М, **+1пП**, 3лиц (реглан.шов), **+1пЛ** \*; повторить от \* до \* - всего 4 раза, затем все лиц-до конца ряда. 8п прибавлено.

**Ряд 2 (ИС):** все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 8 раз.

**= 142 (144) 144 (146) 150 (152) 152 (156) 156 (156)п на спицах.**

Раскладка петель на спицах:

9п (Левая сторона Переда), 3п (реглан.шов), 28 (28) 28 (28) 30 (30) 30 (32) 32 (32)п (Левый рукав), 3п (реглан.шов), 56 (58) 58 (60) 60 (62) 62 (62) 62 (62)п (Спинка), 3п (реглан.шов), 28 (28) 28 (28) 30 (30) 30 (32) 32 (32)п (Правый рукав), 3п (реглан.шов), 9п (Правая сторона Переда).

Продолжать работу поворотными рядами. Вязать лицевой гладью, выдерживая Узор из полосок, и **ОДНОВРЕМЕННО выполнять прибавления петель**: для формирования реглана + для формирования Левого/Правого скоса горловины Переда; прибавки выполнять - в каждом ряду по ЛС работы.

**Здесь и далее:** *все встречные Маркеры переснимать в их установленных позициях (если не указано иначе).*

**Ряд 1 (ЛС):** 2лиц, **+1пЛ**, \* лиц-до М, **+1пП**, 3лиц (реглан.шов), **+1пЛ** \*; повторить от \* до \* - всего 4 раза, затем все лиц - до последних 2п, **+1пП**, 2лиц. 10п прибавлено

**Ряд 2 (ИС):** все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 8 раз.

**= 222 (224) 224 (226) 230 (232) 232 (236) 236 (236)п на спицах.**

Раскладка петель на спицах:

25п (Левая сторона Переда), 3п (реглан.шов), 44 (44) 44 (44) 46 (46) 46 (48) 48 (48)п (Левый рукав), 3п (реглан.шов), 72 (74) 74 (76) 76 (78) 78 (78) 78 (78)п (Спинка), 3п (реглан.шов), 44 (44) 44 (44) 46 (46) 46 (48) 48 (48)п (Правый рукав), 3п (реглан.шов), 25п (Правая сторона Переда).

Перед тем как замкнуть работу в круг, нужно установить начало круговых рядов. Из-за смены цвета пряжи для полосок, начало кр.рядов будет находиться на сторону Спинки.

Оборвать пряжу. Перевести (без провязки) 72 (72) 72 (72) 74 (74) 74 (76) 76 (76)п с Л-спицы на П-спицу. Теперь, круговые ряды будут начинаться у Маркера для реглана, установленного между Левым рукавом и Спинкой. **Этот Маркер - ваш М-начала кр.ряда.**

Присоединить пряжу (цвет пряжи - в соответствии с вашим текущим порядком Узора из полосок). Продолжать работу по ЛС.

В следующем ряду (= Ряд 1 - см. следующую страницу) - работа будет замкнута в круг.

**Кр.ряд 1 (ЛС):** \* Злиц (реглан.шов), +1пЛ, лиц-до М, +1пП \*; повторить от \* до \* - всего 2раза, Злиц (реглан.шов), +1пЛ, лиц-до последних 2п ряда, +1пП, 2лиц, и методом Backward Loop cast-on набрать 20 (22) 22 (24) 24 (26) 26 (26) 26 (26) новых петель (=для центрального участка выреза горловины Переда), **и замыкая в круг, продолжить работу по петлям второй стороны Переда:** 2лиц, +1пЛ, лиц-до реглан.шва, +1пП, затем повторить от \* до \* - еще 1раз.

10п было прибавлено + было набрано 20 (22) 22 (24) 24 (26) 26 (26) 26 (26) новых петель.

**= 252 (256) 256 (260) 264 (268) 268 (272) 272 (272)п на спицах.**

Раскладка петель на спицах (начиная от М-начала кр.ряда):

Зп (реглан.шов), 74 (76) 76 (78) 78 (80) 80 (80) 80 (80)п (Спинка), Зп (реглан.шов), 46 (46) 46 (46) 48 (48) 48 (50) 50 (50)п (Правый рукав), Зп (реглан.шов), 74 (76) 76 (78) 78 (80) 80 (80) 80 (80)п (Перед), Зп (реглан.шов), 46 (46) 46 (46) 48 (48) 48 (50) 50 (50)п (Левый рукав).

**След.кр.ряд:** все петли лицевые.

Продолжать работу круговыми рядами. Вязать лицевой гладью, выдерживая установленный порядок Узора из полосок, **И ОДНОВРЕМЕННО**, продолжать прибавления петель для формирования реглана. Прибавления петель выполнять - в каждом 2-ом кр.ряду.

*По мере увеличения числа петель на спицах - перейти на Круговые спицы с более длинной леской.*

**ИТАК -**

**Кр.ряд 1:** \* Злиц (реглан.шов), +1пЛ, лиц-до М, +1пП \*; повторить между \* - \* - всего 4раза.

8п прибавлено

**Кр.ряд 2:** все петли лицевые.

Повторить Кр.ряды 1-2 - всего 18 (20) 21 (22) 22 (22) 22 (22) раз.

**= 396 (416) 424 (436) 440 (444) 444 (448) 448 (448)п на спицах.**

*Было выполнено - всего 35 (37) 38 (39) 39 (39) 39 (39) 39 (39) рядов/кр.рядов с прибавками для реглана (считая эти ряды от горловины Спинки).*

Раскладка петель на спицах (начиная от М-начала кр.ряда):

Зп (релан.шов), 110 (116) 118 (122) 122 (124) 124 (124) 124 (124)п (Спинка), Зп (релан.шов), 82 (86) 88 (90) 92 (92) 92 (94) 94 (94)п (Правый рукав), Зп (релан.шов), 110 (116) 118 (122) 122 (124) 124 (124) 124 (124)п (Перед), Зп (релан.шов), 82 (86) 88 (90) 92 (92) 92 (94) 94 (94)п (Левый рукав).

Далее, продолжать прибавления петель только со стороны Переда и Спинки; со стороны Рукавов - вязать без изменения числа петель (*по Рукавам уже достигнуто требующееся число петель*). Прибавки выполнять в каждом круговом ряду работы.

**Для всех размеров, кроме размеров XXS и XS:**

**Кр.ряд 1:** Злиц (реглан.шов), +1пЛ, лиц-по Спинке, +1пП, Злиц (реглан.шов), лиц-по Правому рукаву, Злиц (реглан.шов), +1пЛ, лиц-по Переду, +1пП, Злиц (реглан.шов), лиц-по Левому рукаву.  
4п прибавлено.

Повторить Кр.ряд 1 - всего 0 (0) 2 (3) 6 (10) 17 (22) 27 (32) раз.

**= 396 (416) 432 (448) 464 (484) 512 (536) 556 (576)п на спицах.**

*Было выполнено - всего 35 (37) 40 (42) 45 (49) 56 (61) 66 (71) рядов/кр.рядов с прибавками для реглана (считая эти ряды от горловины Спинки).*

## Для ВСЕХ размеров:

Выполнение Кокетки завершено.

### Раскладка петель на спицах (начиная от М-начала кр.ряда):

Зп (реглан.шов), 110 (116) 122 (128) 134 (144) 158 (168) 178 (188)п (Спинка), Зп (реглан.шов), 82 (86) 88 (90) 92 (92) 92 (94) 94 (94)п (Правый рукав), Зп (реглан.шов), 110 (116) 122 (128) 134 (144) 158 (168) 178 (188)п (Перед), Зп (реглан.шов), 82 (86) 88 (90) 92 (92) 92 (94) 94 (94)п (Левый рукав).

### **РАЗДЕЛЕНИЕ КОКЕТКИ НА ПЕРЕД-СПИНКУ И РУКАВА:**

**След.кр.ряд-разделение:** Злиц (реглан.шов), 110 (116) 122 (128) 134 (144) 158 (168) 178 (188)лиц (Спинка), Злиц (реглан.шов), и следующие 82 (86) 88 (90) 92 (92) 92 (94) 94 (94)п Правого рукава - перевести на держатель/бросовую пряжу, затем методом *Backward Loop cast-on* набрать для нижнего основания Правой проймы - 6 (6) 8 (8) 10 (12) 14 (18) 22 (26) новых петель, затем Злиц (реглан.шов), 110 (116) 122 (128) 134 (144) 158 (168) 178 (188)лиц (Перед), Злиц (реглан.шов), и следующие 82 (86) 88 (90) 92 (92) 92 (94) 94 (94)п Левого рукава - перевести на держатель/бросовую пряжу, затем методом *Backward Loop cast-on* набрать для нижнего основания Левой проймы - 6 (6) 8 (8) 10 (12) 14 (18) 22 (26) новых петель **и ПМ-начала кр.ряда** - по центру этих набранных петель.

= 244 (256) 272 (284) 300 (324) 356 (384) 412 (440)п на спицах для Переда-спинки.

### **ПЕРЕД-СПИНКА.**

Продолжать работу круговыми рядами. Вязать лицевой гладью, выдерживая Узор из полосок в установленном порядке, пока высота Топа, считая от стартового наборного края и измеренная по центру секции Спинки, не составит 46 (47) 49 (51) 53 (54) 57 (58) 60 (62)см [18 (18½) 19¼ (20) 20¾ (21¼) 22½ (22¾) 23½ (24½]" ; или вязать до желаемой длины Топа.

Сменить спицы. Круговые спицы 2,5мм (длиной 80см).

Продолжать работу Узором из полосок.

**След. 5 кр.рядов (резинка 1x1):** (1лиц, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

**След.3 кр.ряда:** все петли лицевые.

Затем закрыть (достаточно плотно) все петли как лицевые.

### **РУКАВА (оба одинаково).**

Спицы 3мм (Круговые или Чулочные).

Петли Рукава перевести с держателя/бросовой пряди - на рабочие спицы.

С ЛС работы, поднять по всему наборному краю нижнего основания проймы - 6 (6) 8 (8) 10 (12) 14 (18) 22 (26)п и **ПМ-начала кр.ряда** по центру этих петель.

= 88 (92) 96 (98) 102 (104) 106 (112) 116 (120)п на спицах.

Далее, вязать круговыми рядами.

Продолжать работу лицевой гладью, выдерживая установленный порядок Узора из полосок, пока высота Рукава, считая от проймы, не составит около 12см [4¾"] ; или вязать до желаемой длины Рукава; **И ОДНОВРЕМЕННО**, повторять Кр.ряд-уменьшение (его см.ниже):

- в каждом 7кр.ряду - всего 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) раз.

**Кр.ряд-уменьшение:** 1лиц, **2вм.лиц**, все лиц-до последних Зп, **2вм.лиц.влево**, 1лиц.

= 78 (82) 86 (88) 92 (94) 96 (102) 106 (110)п осталось на спицах.

Сменить спицы. Спицы 2,5мм (Круговые или Чулочные).

Продолжать работу Узором из полосок.

**След. 5 кр. рядов (резинка 1x1):** (1лиц, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

**След.3 кр.ряда:** все петли лицевые.

Затем закрыть (*достаточно плотно*) все петли как лицевые.

## **ОТДЕЛКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ.**

Вырез горловины отделан руликом из однотонной лицевой глади.

Круговые спицы 2,5мм (длиной 40см).

С ЛС работы, равномерно поднять по всему краю выреза горловины - 156 (160) 160 (164) 164 (170) 170 (176) 176 (176)п, и **ПМ-начала кр.ряда**.

Петли поднимать из расчета:

- По вертикальным срезам горловины: 2поднятых петли - на каждые 3ряда вязки.

- По всему остальному краю горловины: 1поднятая петля - на каждую 1петлю/ряд вязки.

Далее вязать круговыми рядами.

**След. 5 кр. рядов:** вязать лицевой гладью (=все петли лицевые).

Затем закрыть (*достаточно плотно*) все петли как лицевые.

## **ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.**

Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи.

Заблокировать Топ согласно его Конечных измерений.

## **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

**ЛС/ИС** – лицевая/изнаночная сторона

**М** – маркер

**ПМ** – поместить маркер (или переснять его)

**Л-спица/П-спица** = Левая спица/Правая спица

**2вм.лиц** - следующие 2п провязать совместно - лицевой петлей.

**2вм.лиц.влево** - снять 1п-как лиц, 1лиц, и полученную петлю протянуть через снятую ранее петлю.

**2вм.изн** - следующие 2п провязать совместно - изнаночной петлей.

**+1пЛ / +1пП** = прибавление 1лицевой петли с наклоном влево/вправо - см.стр.2



©Littlesuit  
Abduqua

