

TEXTURE SWEATER



TEXTURE SWEATER / Автор - HELGA ISAGER



ISAGER

Ирина
#Linguaknit



ISAGER

Ирпууна
#Lingvoknit



ISAGER

TEXTURE SWEATER

Автор - HELGA ISAGER

РАЗМЕРЫ:

S (M) L (XL) XXL - XXXL

О выборе верного размера свитера - см. стр. 8

ПРЯЖА:

На всем протяжении работы вязать из двух, сложенных вместе, нитей пряжи: 1нить-альпака + 1нить - кид-мохер.

400 (400) 450 (500) 500 грамм пряжи *Isager Eco Baby*, цвет E7s (68%-альпака, 32%-хлопок; 150м-50г)150 (150) 175 (175) 175 грамм пряжи *Isager Silk Mohair*, цвет 6 (75%-мохер, 25%-шелк; 212м-25г)**Альтернативный выбор пряжи:**

На всем протяжении работы вязать из двух, сложенных вместе, нитей пряжи: 1нить-шерсть + 1нить-альпака.

400 (450) 450 (500) 500 грамм пряжи *Isager Jensen Yarn* (100%-шерсть, 125м-50г)150 (150) 150 (200) 200 грамм пряжи *Isager Alpaca 1* (100%-альпака, 400м-50г)

КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПО СВИТЕРУ:

1/2 от общей ширины по линии окружности бюста: 56 (56) 63 (70) 77,5 см.

[22 (22) 24³/₄ (27¹/₂) 30¹/₂"]

1/2 от общей ширины по линии окружности нижнего края Переда-спинки: 47 (47) 53 (59) 65 см

[18¹/₂ (18¹/₂) 20³/₄ (23¹/₄) 25¹/₂"]Длина Переда-спинки (от нижнего основания пройм): 29 (31) 29 (31) 29см [11¹/₂ (12¹/₄) 11¹/₂ (12¹/₄) 11¹/₂"]

Общая длина свитера: 53 (55) 56,5 (59) 61см

[20³/₄ (21³/₄) 22¹/₄ (23¹/₄) 24"]Глубина пройм: 21 (21) 25 (25) 29см [8¹/₄ (8¹/₄) 9³/₄ (9³/₄) 11¹/₂"]1/2 от общей ширины окружности Воротника: 20 (20) 20 (22) 22см [7³/₄ (7³/₄) 7³/₄ (8³/₄) 8³/₄"]Длина Рукавов: 42 (43) 40 (38) 35см [16¹/₂ (17) 15³/₄ (15) 13³/₄"]

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

При работе на Спицах 6мм [US10]

(ВАЖНО: если вы решили связать свитер из пряжи *Isager Jensen Yarn + Alpaca 1*, то для достижения нижеуказанной Плотности вязания - вяжите на Спицах 5мм [US8])

10см = 17 петель.

10см = 28 рядов.

Для резинки 1х1, выполненной на Спицах 6мм [US10]:

10см = 18 петель.

10см = 26 рядов.

СПИЦЫ:

6мм [US10] и 5.5мм [US9] - для набора петель.

(ВАЖНО: если вы решили связать свитер из пряжи *Isager Jensen Yarn + Alpaca 1*, то вам потребуются Спицы 5мм [US8] и Спицы 4.5мм [US7] - для набора петель)

ISAGER




Схема 1**Схема 2**

Схема 3



Повтор узора

Схема 4

Повтор узора




Схема 5




Схема 6





Схема 7



О выборе верного размера свитера:

Обратите внимание на довольно большую разницу в ширине между размерами. Это вызвано тем, что форма и размер элементов Текстурного узора и крой свитера тесно взаимосвязаны друг с другом.

Прежде чем окончательно выбрать размер свитера, рекомендуется сравнить его Конечные измерения с измерениями по уже имеющемуся у вас, любимому свитеру, в котором вы чувствуете себя комфортно и уверенно.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ОБРАЗЕЦ ВЯЗКИ:

Спицами 5,5мм, Итальянским методом (= *Italian cast-on*), набрать 21петлю.

Как набрать петли Итальянским методом, см. видео "Italiansk-opslagning":

<https://www.strikketoj.com/videos/>

Затем выполнить четыре Табулярных ряда:

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, *1лиц, снять 1п-как изн с пряжей перед работой*; повторять между *-* - до конца, и закончить с 2лиц.

Ряд 2 (ИС): *1лиц, снять 1п-как изн с пряжей перед работой*; повторять между *-* - до конца, и закончить с 1лиц.

Повторить Табулярные ряды 1-2 - еще 1раз (всего = 4раза).

Сменить спицы. Спицы 6мм.

Далее, вязать узором резинки 1х1:

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, *1лиц, 1изн*; повторять между *-* - до конца и закончить с 2лиц.

Ряд 2 (ИС): *1лиц, 1изн*; повторять между *-* - до конца и закончить с 1лиц.

Повторять Ряды 1-2 - пока высота резинки не составит около 3см.

Закончить по ИС.

Далее, приступить к выполнению Текстурного узора:

- вязать по Схеме 1 (начиная с Ряда 1) и выполнить все ряды для этой схемы (включая прибавления петель в Ряду 13); = **25петель на спицах**.

- затем вязать по Схеме 2 (начиная с Ряда 1, который вязать по ИС работы) и выполнить все ряды для этой схемы.

Затем закрыть (свободно) все петли.

Заблокировать Образец (= стирка + высушивание на плоской поверхности; при высушивании, настоятельно рекомендуется воспользоваться блокировочными иглами и/или Т-булавками).

Измерения Плотности вязания проводите только тогда, когда ваш Образец полностью высохнет.

Укороченные ряды.

Выполняются по модифицированному Японскому методу.

ПМ-на нить пряжи = после поворота работы, на нить пряжи поместить либо маленькую безопасную булавку, либо Съёмный маркер, либо просто обернуть нить пряжи ниточкой бросовой пряжи контрастного цвета.

Подхватить М-на пряже = взять "М-на пряже" пальцами и потянуть вверх, Маркер вытянет за собой протяжку рабочей пряжи; эту протяжку нужно разместить на Л-спице, и затем провязать лиц/изн - совместно со следующей петлей на Л-спице (это действие = закрыть точку поворота от укороченного ряда).

Как выполнять укороченные ряды, см здесь:

<https://www.strikketoj.com/videos/>

- **Поворот работы с ряда лицевых петель на ряд с изнаночными петлями:**

см. видео "Vendestrik fra retsiden".

- **Поворот работы с ряда с изнаночных петель на ряд с лицевыми петлями:**

см. видео "Vendestrik fra vrangsiden"

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед и Спинка выполняются в направлении снизу-вверх. До уровня нижнего основания пройм, Спинка и Перед выполняются единым полотном (=Перед-спинка); вязка идет круговыми рядами. После - Перед и Спинка выполняются отдельно друг от друга; вязка идет поворотными рядами.

Плечевые скосы формируются укороченными рядами.

Соединение плечевых срезов выполняется путем совместного закрытия петель с двух спиц - третьей спицей (=по методу 3-needle bind-off).

Рукава выполняются в направлении сверху-вниз, по петлям, поднятым по краям пройм.

Закрывание петель по методу 3-needle bind-off, см:

<https://www.youtube.com/watch?v=Ph93jWSzTa0>

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

ПЕРЕД-СПИНКА.

Спицами 5,5мм, Итальянским методом (=Italian cast-on), набрать 160 (160) 180 (200) 220п.

Затем выполнить Табулярные ряды:

Табулярный ряд 1 (ЛС): *1лиц, снять 1п-как изн с пряжей перед работой; повторять между *-* - до конца ряда.

Табулярный ряд 2 (ИС): вязать как Табулярный ряд 1.

Теперь замкнуть работу в круг, и разместить М-начала кр.ряда. Далее, вязать круговыми рядами.

Выполнить - еще два Табулярных кр.ряда:

Табулярный кр.ряд 1 (ЛС): как Табулярный ряд 1.

Табулярный кр.ряд 2 (ЛС): *снять 1п-как изн с пряжей позади работы, 1изн*; повторять между *-* - до конца кр.ряда.

Сменить спицы. Спицы 6мм.

Далее, продолжать работу круговыми рядами, и вязать узором резинки 1х1 (=1лиц, 1изн), пока высота резинки, считая от наборного края, не составит 3 (5) 3 (5) 3см [1¼ (2) 1¼ (2) 1¼ "].

Выполнение Текстурного узора:

Продолжать работу круговыми рядами.

Далее, вязать по Схеме 1 (начиная с Ряда 1 для этой схемы), и повторять ее петельный раппорт - 16 (16) 18 (18) 20 (22)раз вдоль вашего кругового ряда. Выполнить все ряды для Схемы 1 (Ряды 1-13; не забудьте прибавить петли в Ряду 13 - как указано на схеме).
= 192 (192) 216 (240) 264 п на спицах.

Далее, вязать по Схеме 2 (начиная с Ряда 1 для этой схемы), и повторять ее петельный раппорт - 16 (16) 18 (18) 20 (22)раз вдоль вашего кругового ряда.

Повторить вертикальный раппорт Схемы 2 (он=12рядам) - всего 8,5 (8,5) 9,5 (9,5) 10,5 раз (здесь: указано общее число повторов для вертикального раппорта Схемы 2). **И ОДНОВРЕМЕННО - см. продолжение в колонке справа.**

Итак, после завершения работы по Схеме 2:

Вертикальный раппорт Текстурного узора был выполнен - всего 9,5 (9,5) 10,5 (10,5) 11,5 раз:

- 1раз - когда вы вязали по Схеме 1,
- затем - еще 8,5 (8,5) 9,5 (9,5) 10,5 раз - когда вязали по Схеме 2.

И ОДНОВРЕМЕННО, когда 12рядов вертикального повтора узора, выполняемого по Схеме 2 будут выполнены - всего 5 раз (это уровень нижнего основания пройм; на этот момент, высота Переда-спинки должна составлять около 29 (31) 29 (31) 29см [11½ (12¼) 11½ (12¼) 11½"]), приступить к разделению единого полотна Переда-спинки на деталь Переда и деталь Спинки.

И Перед, и Спинка будут выполняться поворотными рядами. Деталь Переда будет выполняться по первой половине петель вашего кругового ряда; деталь Спинки - по оставшейся половине петель.

Таким образом, вам нужно разделить число петель кругового ряда на две равные части, где каждая часть = 96 (96) 108 (120) 132 петлям, что, в свою очередь = 8 (8) 9 (10) 11 петельным раппортам Текстурного узора.

И по Перед и по Спинке, вы будете продолжать работу по Схеме 2 в установленном порядке, но с кромочными петлями, которые должны выдерживаться в Платочном узоре (и по ЛС, и по ИС - всегда лицевые). Для одной Кромочной петли вы наберете 1петлю, вторая Кромочная петля - это будет петля №12 в последнем петельном раппорте Текстурного узора.

ИТАК, деталь Переда-

След.ряд-разделение (ЛС): старт от М-начала кр.ряда; в установленном порядке узора (=Схема 2), провязать первые 95 (95) 107 (119) 131п, и оставшуюся 1п (=это петля №12 в финишном повторе петельного раппорта) -провязать - как 1лиц (=это Кромочная петля), затем повернуть работу на ИС.

След.ряд (ИС): 1лиц (=Кромочная петля), вязать в уст.порядке узора - до М-начала кр.ряда, удалить этот М, и повернуть работу на ЛС.

След.ряд (ЛС): набрать 1новую петлю (=Кромочная петля), затем вязать в уст.порядке - до конца ряда. **ИТОГО: 97 (97) 109 (121) 133 п на спицах.**

В установленном выше порядке узора (=1кромочная петля + Текстурный узор + 1кромочная петля) - выполнить 3.5 (3.5) 4.5 (4.5) 5.5 вертикальных повторов узора для Схемы 2 (что = 42 (42) 54 (54) 66 рядам).

Закончить работу Рядом 6 (ИС) для Схемы 2.

Далее, продолжить работу по Схеме 3 (начиная с Ряда 1, и выполнить все ряды для этой схемы = это транзит Текстурного узора в узор резинки 1х1. После чего, оставшуюся часть Переда вязать в установленном узоре резинки 1х1 (продолжая выполнять Кромочные петли). После завершения работы по Схеме 3 - приступить к формированию края выреза горловины, и затем - к формированию плечевых скосов.

Формирование центра выреза горловины Переда:

След.ряд (ЛС): 43 (43) 49 (53) 59п - вязать в уст.порядке (=кромочная петля + резинка 1х1), затем закрыть следующие 11 (11) 11 (15) 15)петель (=центр горловины Переда), затем вязать в уст.порядке (=резинка 1х1 + кромочная петля) - до конца ряда.

Правая сторона горловины Переда:

= 43 (43) 49 (53) 59п - для Правой стороны Переда.

Продолжать работу в установленном порядке узора, **И ОДНОВРЕМЕННО**, в начале каждого ряда по ЛС работы, **закрывать петли со стороны горловины:**

- 4п - 1раз, затем 2п - 2раза, затем 1п - 2раза.

Закончить работу по ИС.

Итак, по Правой стороне Переда было выполнено - всего 12рядов вязки.

= 33 (33) 39 (43) 49п осталось на спицах.

Правый плечевой скос Переда:

Плечевой скос формируется укороченными рядами (см. стр.8). Продолжать работу в уст.порядке резинки 1х1.

Ук.ряд 1 (ЛС): в уст.порядке вязать - до последних 7 (7) 8 (8) 10п, и ПР (ПР=повернуть работу).

Ук.ряд 2 (ИС): ПМ-на нить пряжи, вязать резинку - до последней 1п, 1лиц.

Ук.ряд 3: вязать резинку - до последних 13 (13) 15 (17) 20п, и ПР.

Ук.ряд 4: ПМ-на нить пряжи, вязать резинку - до последней 1п, 1лиц.

Ук.ряд 5: вязать резинку - до последних 19 (19) 23 (26) 30п, и ПР.

Ук.ряд 6: ПМ-на нить пряжи, вязать резинку - до последней 1п, 1лиц.

Ук.ряд 7: вязать резинку - до последних 25 (25) 31 (35) 40п, и ПР.

Ук.ряд 8: ПМ-на нить пряжи, вязать резинку - до последней 1п, 1лиц.

След.ряд (ЛС): вязать резинку в уст.порядке - по всем петлям ряда; при этом, закрывать все встречные точки поворотов от ук.рядов, провязывая подхваченную протяжку (на ней был размещен М-на пряже) - совместно со следующей петлей на Л-спице - как лиц/изн, в зависимости от узора резинки (см. стр.8).

Итак, при формировании Правого плечевого скоса было выполнено - всего 9рядов вязки.

Левая сторона Переда (вырез горловины и затем плечевой скос):

Выполнить так, как указано для Правой стороны Переда, но **зеркально-симметрично**.

См. колонку справа - где представлены общие рекомендации для этой работы.

Старт работы для формирования выреза горловины - ряд по ИС.

Присоединить пряжу, и в начале этого первого ряда по ИС - закрыть первые 4п. Затем, в начале каждого ряда по ИС, **закрывать со стороны горловины:**

- 2п - 2раза, затем 1п - 1раз.

Старт для выполнения последующих укороченных рядов - ряд по ИС. Следовательно, закрытие точек поворотов от ук.рядов будет выполняться также, в ряду по ИС работы.

Как провязать протяжку совместно с изн.петлей:

В установленном порядке - вязать до М-на пряже, затем следующую изн.петлю - перевести (как лиц) с Л-спицы на П-спицу, затем вернуть ее обратно, на Л-спицу (сохраняя ее новую ориентацию); подхватить М-на пряже и поднять образовавшуюся протяжку пряжи на Л-спицу, и затем провязать эту поднятую протяжку совместно с изнаночной петлей - как **2вм.изн за задние стенки петель**.

Как провязать протяжку совместно с лиц.петлей:

В уст.порядке вязать - до М-на пряже, подхватить М-на пряже и перевести протяжку пряжи на Л-спицу; затем провязать ее совместно со следующей петлей - как **2вм.лиц за задние стенки петель**.

Деталь Спинки:

Вязать как указано для детали Переда, пока не будут завершены все ряды для Схемы 3.

След. 12рядов: вязать резинку 1х1 в уст.порядке (=Кромочная петля + резинка 1х1 + Кромочная петля).

Формирование центра выреза горловины Спинки + укороченные ряды для формирования плечевых скосов:

Продолжать работу в уст.порядке резинки 1х1.

Ук.ряд 1 (ЛС): 43 (43) 49 (53) 59п-вязать резинку, затем закрывать следующие 11 (11) 11 (15) 15п (=центр выреза горловины), затем вязать резинку - до последних 7 (7) 8 (8) 10 п, и ПР.

Ук.ряд 2 (ИС): ПМ-на нить пряжи, вязать резинку - до последней 1п, 1лиц.

Ук.ряд 3: закрыть 5п, вязать резинку - до последних 13 (13) 15 (17) 20п, и ПР.

Ук.ряд 4: ПМ-на нить пряжи, вязать резинку - до последней 1п, 1лиц.

Ук.ряд 5: закрыть 3п, вязать резинку - до последних 19 (19) 23 (26) 30п, и ПР.

Ук.ряд 6: ПМ-на нить пряжи, вязать резинку - до последней 1п, 1лиц.

Ук.ряд 7: закрыть 2п, вязать резинку - до последних 25 (25) 31 (35) 40п, и ПР.

Ук.ряд 8: ПМ-на нить пряжи, вязать резинку до последней 1п, 1лиц.

След.ряд (ЛС): вязать резинку в уст.порядке - по всем петлям ряда; при этом, закрывать все встречные точки поворотов от ук.рядов, провязывая подхваченную протяжку (на ней был размещен М-на пряже) - совместно со следующей петлей на Л-спице - как лиц/изн, в зависимости от узора резинки (см. стр.8).

Правую сторону Спинки - выполнить как указано выше, для еелевой стороны, но зеркально-симметрично.

См. ниже - там представлены общие рекомендации для этой работы.

Старт работы - ряд по ИС. Присоединить пряжу, и в начале этого первого ряда по ИС - закрыть 5п, затем вязать до последних 13 (13) 15 (17) 20п. и ПР.

В последующих рядах по ИС работы:

закрывать 3п -1раз, затем закрыть 2п - 1раз, при этом, **одновременно**, выполнять укороченные ряды.

Закрытие точек поворотов от укороченных рядов будет выполняться также, в ряду по ИС работы.

Как провязать протяжку совместно с изн.петлей:

В установленном порядке - вязать до М-на пряже, затем следующую изн.петлю - перевести (как лиц) с Л-спицы на П-спицу, затем вернуть ее обратно, на Л-спицу (сохраняя ее новую ориентацию); подхватить М-на пряже и поднять образовавшуюся протяжку пряжи на Л-спицу, и затем провязать эту поднятую протяжку совместно с изнаночной петлей - как **2вм.изн за задние стенки петель**.

Как провязать протяжку совместно с лиц.петлей:

В уст.порядке вязать - до М-на пряже, подхватить М-на пряже и перевести протяжку пряжи на Л-спицу; затем провязать ее совместно со следующей петлей - как **2вм.лиц за задние стенки петель**.

Соединение плечевых срезов Переда и Спинки:

Вывернуть свитер на изнанку.

С ИС, соединить открытые петли плечевых срезов (для каждого плеча - по 33 (33) 39 (43) 49п), путем совместно закрытия петель с двух спиц - третьей спицей (*метод 3-needle bind-off - см.стр.8*).

Теперь, перед поднятием петель для Рукавов, рекомендуется слегка отпарить оба плечевых "шва".

РУКАВА (оба одинаково).

С ЛС работы, начиная от центра нижнего основания проймы Переда-спинки, равномерно, вдоль всего края проймы, поднять - 72 (72) 84 (84) 96п, и **ПМ-начала кр.ряда**. Замкнуть работу в круг.

Далее, вязать круговыми рядами.

След. 1 (1) 1 (2) 2см [$\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{2}$) $\frac{1}{2}$ ($\frac{3}{4}$) $\frac{3}{4}$ "] работы: вязать узором резинки 1x1 (1лиц, 1изн).

Далее, продолжить работу по Схеме 4 (начиная с Ряда 1), и выполнить все ряды для Схемы 4.

Далее, продолжить работу по Схеме 2 (начиная с Ряда 1), и повторить вертикальный раппорт узора (он = 12рядов) - всего 6,5 (6,5) 5,5 (4,5) 4,5 раз.

ВАЖНО! Если вы вяжете свитер из пряжи Eсо Baby + Silk Mohair, то после блокировки, Рукав, с большой долей вероятности, увеличится в длину. Пожалуйста, примерьте ваш незаконченный свитер и подумайте, не следует ли укоротить Рукава на один вертикальный повтор Текстурированного узора. Учтите, что последующая секция узора, где будут выполняться уменьшения петель (это низ Рукава = работа по Схемам 5, 6 и 7, после чего начнется выполнение Манжеты-резинки), составляет 13рядов = 4,5 см.

Далее, продолжить работу по Схеме 5, выполняя все указанные там уменьшения петель.

= 60 (60) (70) 70 (80)п осталось на спицах.

Далее, продолжить работу по Схеме 6, выполняя все указанные там уменьшения петель.

= 48 (48) 56 (56) 64п осталось на спицах.

Далее, продолжить работу по Схеме 7, и выполнить все ряды для этой схемы.

Затем продолжить работу узором резинки 1x1 - в установленном порядке, пока высота этой резинки не составит 4,5 (5,5) 6,5 (7) 4,5см [$1\frac{3}{4}$ ($2\frac{1}{4}$) $2\frac{1}{2}$ ($2\frac{3}{4}$) $1\frac{3}{4}$ "].

Затем, перед закрытием петель по Итальянскому методу, **выполнить четыре Табулярных кр.ряда:**

Табулярный кр.ряд 1: *снять 1п-как изн с пряжей перед работой, 1лиц*; повторять между *-* - до конца кр.ряда.

Табулярный кр.ряд 2: *1изн, снять 1п-как изн с пряжей позади работы*; повторять между *-* - до конца кр.ряда..

Повторить Табулярные кр.ряды 1-2 - еще 1раз.

На этот момент, высота Рукава, считая от проймы, должна составлять около 42 (43) 40 (38) 35см [16½ (17) 15¾ (15) 13¾"]

Затем закрыть все петли иглой для трикотажа, по Итальянскому методу (= *Italian bind-off*) - см. стр.13.

ВОРОТНИК.

Петли для Воротника поднимайте так, так чтобы было возможно продолжить нижележащий узор резинки.

С ЛС работы, Спицами **6мм**, поднять петли по краю выреза горловины в следующем порядке:

- 1п - поднять в точку Левого плечевого "шва",
- 9п - поднять по Левому скосу горловины Переда,
- 33 (33) 33 (37) 37п - поднять по центральной части горловины Переда,
- 9п - поднять Правому скосу горловины Переда,
- 1п - поднять в Правый плечевой "шов",
- 37 (37) 37 (41) 41п - по краю горловины Спинки, и **ПМ-начала кр.ряда.**

= 90 (90) 90 (98) 98п на спицах.

Далее, вязать круговыми рядами.

След. 10см (4") работы: вязать узором резинки 1х1. Затем выполнить четыре Табулярных круговых ряда (как у Рукавов).

Затем закрыть все петли иглой для трикотажа, по Итальянскому методу (= *Italian bind-off*) - см.стр.13.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:

Заправить в вязку все, оставшиеся "хвостики" пряжи. Заблокировать свитер согласно его Конечных измерений.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

ПР = повернуть работу

+1пЛ – прибавка 1лицевой петли из скрещенной протяжки:

Левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой.

2вм.лиц.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки.

2вм.изн – провязать 2п вместе изнаночной.

2вм.изн.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки.

Иририна
#Lingvaknit


Закрытие петель Итальянским методом ITALIAN BIND-OFF при круговом вязании.

Перед началом закрытия петель нужно выполнить четыре Табулярных кр.ряда.

Затем, иглой для трикотажа, повторять Шаги 1 - 3.

Петли прошивайте осторожно, не затягивайте нить пряжи, но и не допускайте ее излишней слабину.


1.



ШАГ 1.

Старт - изнаночная петля. Ввести иглу в изнаночную петлю - слева-направо, вытянуть пряжу, и подтянуть нить.


2.



ШАГ 2.

Ввести иглу (справа-налево) в лицевую петлю, стоящую перед изнаночной петлей, и затем ввести иглу (справа-налево) в лицевую петлю, стоящую после изнаночной петли, вытянуть пряжу и подтянуть нить.

3.



ШАГ 3.

Ввести иглу (справа-налево) в ту же самую изнаночную петлю, вытянуть пряжу, и сбросить со спицы изнаночную и лицевую петли.

От переводчика: если картинки малопонятны, то обучающее видео (оно не от Isager) можно посмотреть здесь:

<https://www.youtube.com/watch?v=6UPamU8qMKs>



ISAGER

Ирипуна
#Lingvaknit