

Мастер-класс
по вязанию футболки-пуловера
“GLOSS_PULLOVER”
от Nataknitwear



Перед началом работы прочитайте описание до конца!

По данному описанию можно связать как футболку или пуловер с пайетками ,так и базовый футболку или пуловер.

размеры: XS-S/S-M/ M-L/ L-XL/XL-XXL

наименование	XS-S	S-M	M-L	L-XL	XL-XXL
ОГ(обхват груди)	78-85	86-92	93-99	100-106	107-117
ширина изделия	49	53	58	62	67

Пряжа на футболку,пуловер с пайетками:

(для вязания изделия с пайетками необходима пряжа в двух метражах,т.к. перед изделия вяжется нитью Gazzal Baby Cotton (165м/50гр) +нить пайеток на хлопке,а остальное полотно (резинки,спинка,рукава) вяжутся нитью Gazzal Baby Cotton XL (100м/50гр.)

Gazzal Baby Cotton 165м/50гр. или любая другая пряжа, подходящая по плотности вязания.

Gazzal Baby Cotton XL 105м/50гр. или любая другая пряжа, подходящая по плотности вязания.

Пайетки на хлопке 250-300м/100гр.

Пряжа на базовую футболку,пуловер:

Gazzal Baby Cotton XL 105м/50гр. или любая другая пряжа подходящая по плотности вязания.

Примерный расход пряжи на футболку с пайетками:

Gazzal Baby Cotton: 2 /2/3/3/4 мот.

Пайетки на хлопке: 80/100/120/130/150гр.

Gazzal Baby Cotton XL: 3/4/5/6/7 мот.

Примерный расход пряжи на пуловер с пайетками:

Gazzal Baby Cotton: 2 /2/3/3/4 мот.

Пайетки на хлопке: 80/100/120/130/150гр.

Gazzal Baby Cotton XL: 6/7/7/8/9 мот.

Примерный расход пряжи на базовый пуловер:

Gazzal Baby Cotton XL 9/10/11/12/13 мот.

Примерный расход пряжи на базовую футболку:

Gazzal Baby Cotton XL 7/8/8/9/10 мот.

Материалы:

- Пряжа в необходимом количестве ;
- Спицы 4мм на леске 40 и 60см для вязания резинок ;
- Спицы 4,5мм на леске 40-60см для вязания основного полотна и рукавов ;
- Маркеры;
- Крючок;
- Игла;
- Ножницы;
- Сантиметровая лента.
- Счетчик рядов

Плотность вязания лицевой гладью спицами 4,5мм после ВТО $10*10\text{см}=18\pi*25\text{р.}$

ОБРАЗЕЦ:

Чтобы связать изделие, необходимо попасть в заданную плотность.

Если Вы не попали в плотность, поменяйте размер спиц на меньший или больший.

Для образца на спицы 4,5мм в 1 нить
Gazzal Baby Cotton XL(105м/50гр)
набираем не менее 25 п. и провязываем не менее 30р.
Далее продолжаем вязание в 1 нить
Gazzal Baby Cotton(165м/50гр) + нить пайеток
на хлопке не менее 30р. в высоту.
Плотность должна быть одинаковая!



КОНСТРУКЦИЯ:

Изделие вяжется снизу вверх единым полотном.
Тело футболки(пуловера) с пайетками до пройм вяжется в технике интарсия, поворотными рядами. Это вид многоцветного вязания. При смене цвета нити перекручиваются определенным способом. Далее переходим на вязание переда и спинки поворотными рядами. Плечи сшиваются декоративным швом. Рукава вывязываются из проймы сверху вниз по кругу.

Тело базовой футболки (пуловера) вяжется до пройм вяжется по кругу. Далее переходим на вязание переда и спинки поворотными рядами. Плечи сшиваются декоративным швом. Рукава вывязываются из проймы сверху вниз по кругу.

Узоры:

Лицевая гладь - при поворотном вязании в лицевых рядах все петли лицевые, в изнаночных рядах все петли изнаночные.

Резинка 1*1 - попеременно провязываем 1 лицевую петлю 1 изнаночную.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЛИЦ.П. - лицевая петля;

ИЗН.П.- изнаночная петля;

ЛС - лицевая сторона;

ИС - изнаночная сторона;

Мир - маркер начала ряда;

М - маркер;

Нак - накид;

Кр - кромочная петля.


ПП - правая прибавка из петли предыдущего ряда.

ЛП - левая прибавка из петли предыдущего ряда.

2ЛП - 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.

2ЛЛ - 2 петли вместе лицевой с наклоном влево.

СП - снять петлю не провязывая и через нее протянуть предыдущую провязанную петлю



Начало работы

Данные указаны через “ / “ соответственно для размеров

-XS-S/S-M/M-L/L-XL/XL-XXL

На спицы 4мм контрастной нитью набрать 88/96/104/112/120+1 петля для соединения в круг.

Соединяем вязание в круг. Для ровного соединения в круг переснимаем первую петлю с левой спицы на правую и протягиваем ее через петлю, находящуюся справа.

Получившуюся петлю переснимаем на левую спицу и вешаем маркер(мнр), это будет начало ряда.

Вводим нить Gazzal Baby Cotton XL и провязываем 3 изнаночных ряда.

В 4м ряду необходимо удвоить количество петель. Для этого поднимаем петли из дужек 1го ряда.

Видео: <https://youtu.be/BNjZVn2erw0>

На спицах 176/192/208/224/240 петель, что соответствует размерам

XS-S/S-M/M-L/L-XL/XL-XXL

Далее вяжем резинкой 1*1 на высоту 10-13 рядов (4-5 см)

В последнем ряду переходим на спицы 4,5мм

Переходим к вязанию основной части:

(изделие с пайетками)

Основную часть (тело) мы будем вязать интарсией, до пройм. Спинка изделия вяжется в 1 нить Gazzal Baby Cotton XL (100м/50гр). Перед изделия вяжется в две нити: нить Gazzal Baby Cotton (165м/50гр) + нить пайеток на хлопке (250-300м/100гр).

1 ряд (ЛС) 88/96/104/112/120 лиц.п., смена цвета, вводим нить Gazzal Baby Cotton +нить пайеток, 88/96/104/112/120 лиц.п. Разворачиваем вязание.

Видео: <https://youtu.be/sa9TeNf9QHE>

2 ряд (ИС) нак.,88/96/104/112/120 изн.п., смена цвета,88/96/104/112/120 изн.п. (при этом последнюю петлю провязываем вместе с накидом изн.п. за переднюю стенку)
Разворачиваем вязание.

Видео: <https://youtu.be/Gt9XCk3mLCk>

3 ряд (ЛС) нак.,88/96/104/112/120 лиц.п., смена цвета, 88/96/104/112/120 лиц.п., (при этом последнюю лиц.п. провязываем вместе с накидом лиц.п.за заднюю стенку)

Видео <https://youtu.be/2i9J4dXYt8E>

4 ряд (ИС) вяжется как 2 ряд: нак.,88/96/104/112/120 изн.п., смена цвета, 88/96/104/112/120 изн.п. (при этом последнюю петлю провязываем вместе с накидом изн.п.переднюю стенку) Разворачиваем вязание.

Видео: <https://youtu.be/Gt9XCk3mLCk>

Далее повторяем 3-4 ряды последовательно, пока тело не достигнет нужной длины.
Ориентировочная длина тела до разделения на проймы (без резинки): рост 155-162 (30 см); рост 163-170 (33 см); рост 170-178 (36 см)

Длина до пройм может быть короче или длиннее по желанию !

Важно!!! В последних шести рядах тела, перед разделением на проймы, нам необходимо равномерно в каждом втором ряду прибавить по одной петле в начале и в конце каждого цвета. Прибавки будем выполнять в нечетных рядах.
Всего по 3 прибавки с каждой стороны переда и спинки.

1 ряд прибавок (ЛС) смена цвета, 2 лиц.п., ПП дальше вяжем лицевыми, не довязавая до конца цвета 2 петли, ЛП 2 лиц.п., смена цвета, 2 лиц.п., ПП, все петли лицевыми до последних 2х петель цвета, ЛП, 2 лиц.п. Разворачиваем вязание.

2 ряд (ИС) вяжем интарсией все петли изнаночными.

Повторяем 1 и 2 ряды еще 2 раза

Видео: <https://youtu.be/HxcrKewYYoY>

На спицах 94/102/110/118/126 петель переда и 94/102/110/118/126 петель спинки.

Переходим к вязанию основной части:

(базовое изделие)

Тело базового изделия (без пайеток) вяжем спицами 4,5 мм по кругу лицевой гладью пока тело не достигнет нужной длины. Ориентировочная длина тела до разделения на проймы (без резинки): рост 155-162 (30 см); рост 163-170 (33 см); рост 170-178 (36 см)
Длина до пройм может быть короче или длиннее по желанию !

Важно!!! В последних шести рядах тела, перед разделением на проймы, нам необходимо равномерно в каждом втором ряду прибавить по одной петле в начале и в конце переда и спинки. Прибавки будем выполнять в нечетных рядах.

Всего по 3 прибавки с каждой стороны переда и спинки.

для этого делим петли тела пополам и ставим маркер.

Спинка: 88/96/104/112/120 петель

Перед: 88/96/104/112/120 петель

1 ряд прибавок: Мнр, 2 лиц.п., ПП дальше вяжем лицевыми, не довязавая до конца спинки 2 петли: ЛП, 2 лиц.п.; М, 2 лиц.п., ПП, все петли лицевыми до последних 2х петель переда: ЛП, 2 лиц.п.

2 ряд (ИС) вяжем все петли лиц.п.

Повторяем 1 и 2 ряды еще 2 раза

Видео: <https://youtu.be/HxcrKewYYoY>

На спицах 94/102/110/118/126 петель переда и 94/102/110/118/126 петель спинки

Проймы:

(для удобства нумерация рядов обнуляется)

Провязав тело на необходимую длину, мы переходим к формированию пройм. Для этого нам нужно разделить вязание на перед и спинку и закончить каждую часть раздельно.

СПИНКА (часть без пайеток)-94/102/110/118/126 петель

ПЕРЕД (часть с пайетками)-94/102/110/118/126 петель.

КРОМОЧНЫЕ ПЕТЛИ в поворотных рядах (в любом ряду независимо лицевой это ряд или изнаночный), первую петлю всегда провязываем изнаночной петлей, последнюю всегда лицевой петлей.

Видео: <https://youtu.be/HjSZycd9Bsc>

СПИНКА:


1 ряд (ЛС) кр.92/100/108/116/124 лиц.п., кр.

2 ряд (ИС) кр.92/100/108/116/124 изн.п., кр.

Далее повторяем 1 и 2 ряды последовательно, пока высота проймы не достигнет 48/50/54/56/58 рядов (ориентировочно 19/20/21/22/23 см соответственно).

ГОРЛОВИНА И ПЛЕЧЕВЫЕ СКОСЫ:

(для удобства нумерация рядов обнуляется)



Далее приступаем к формированию выреза горловины и плечевых скосов.
Формировать горловину и плечевые скосы мы будем плавно закрывая петли на левом плече, затем на правом.

**При закрытии петель на лицевой стороне петли закрываем- лиц.п.,
на изнаночной стороне-изн.п.**

Петли закрытия не затягивать!

**НА ЭТОМ ЭТАПЕ СРАЗУ ВЫДЕЛЯЕМ МАРКЕРАМИ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
12/12/14/14/14 СПИНКИ.**

Видео: https://youtu.be/eZtB5sc_Atw

1 ряд(ЛС) закрываем 6/6/7/7/8 петель провязывая по 2 петли вместе, все петли лиц.п.,кр.
2 ряд(ИС) закрываем 6/6/7/7/8 петель провязывая по 2 петли вместе, все петли изн.п., до последней петли, не провязывая эту петлю повернуть работу.

Для формирования горловины в 3 ряду (ЛС) закрыть центральные 12/12/14/14/14 петель спинки, и обе стороны закончить отдельно.

(в работе остаются петли левого плеча.Остальные петли для удобства перенесите на вспомогательную нить.)

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО:

3 ряд (ЛС) Снять петлю не провязывая и через нее протянуть предыдущую провязанную петлю(СП).**ВАЖНО! эта убавка входит в счет следующего участка закрытия,** закрываем еще 5/5/6/7/7 петель плечевого скоса, лиц.п., закрываем центральные 12/12/14/14/14 петель горловины, лиц.п., до последней петли, не провязывая эту петлю повернуть работу.

4 ряд (ИС) СП, закрываем 5/5/6/7/7 петель плечевого скоса, изн.п. до последней петли, не провязывая эту петлю повернуть работу.

5 ряд (ЛС) СП, закрываем 5/5/5/6/6 петель горловины, лиц.п.до последней петли, не провязывая эту петлю повернуть работу.

6 ряд (ИС) СП, закрываем 5/5/6/7/7 петель плечевого скоса, изн.п до последней петли, не провязывая эту петлю повернуть работу.

7 ряд (ЛС) СП. закрываем 5/6/6/6/6 петель горловины, лиц.п.до последней петли, не провязывая эту петлю повернуть работу.

8 ряд (ИС) СП, закрываем 5/6/6/7/8 петель плечевого скоса, изн.п., кр.

9 ряд (ЛС) кр.,лиц.п. до последней петли, не провязывая эту петлю повернуть работу.
10 ряд (ИС) СП, закрываем оставшиеся 5/6/6/7/8 петель
Оставляем около 1 м нити для сшивания плечей, остальное отрезать.
Всего закрыто 29/32/35/38/42 петли плеча.

Правую часть горловины и скос плеча вяжем симметрично левому!

ПРАВОЕ ПЛЕЧО:

Видео: <https://youtu.be/775BXFnryd8>

4 ряд(ИС) Перенесите со вспомогательной нити на рабочие спицы петли правого плеча. Присоединить рабочую нить с изнаночной стороны возле закрытых центральных петель горловины и провязать изн.п. до последней петли, не провязывая эту петлю повернуть работу.

5 ряд (ЛС) СП, закрываем 5/5/6/7/7 петель плечевого скоса, лиц.п. до последней петли, не провязывая эту петлю повернуть работу.

6 ряд (ИС) СП, закрываем 5/5/5/6/6 петель горловины, изн.п.до последней петли, не провязывая эту петлю повернуть работу.

7 ряд (ЛС) СП, закрываем 5/6/6/7/8 петель плечевого скоса, лиц.п. до последней петли, не провязывая эту петлю повернуть работу.

8 ряд (ИС) СП, закрываем 5/6/6/6/6 петель горловины, изн.п. до последней петли, не провязывая эту петлю повернуть работу.

9 ряд (ЛС) СП, закрываем оставшиеся 5/6/6/7/8 петель

Оставляем около 1 м нити для сшивания плечей, остальное отрезать.

Всего закрыто 29/32/35/38/42 петли плеча.

ПЕРЕД:

(для удобства нумерация рядов обнуляется)

Перенесите со вспомогательной нити на рабочие спицы петли переда.

Присоединить рабочую нить с лицевой стороны.


Петли переда разделить маркером пополам: 47/51/55/59/63 петли, маркер 47/51/55/59/63 петли.

На этом этапе одновременно с вязанием проймы приступаем к формированию V-образного выреза горловины, выполняя убавки по внутреннему краю на левом плече, затем на правом.

1 ряд (ЛС) Кр., все петли лиц.п (41/45/49/53/57 п.) до последних 5 петель, 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо (убавка горловины), 2 лиц.п., кр.

2 ряд (ИС) Кр., все петли изн.п., кр.

Видео: <https://youtu.be/2d2iF17on7I>



В работе остаются петли левой полочки. Остальные петли для удобства перенесите на вспомогательную нить.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Вяжем еще 46/48/52/54/56 рядов продолжая делать убавления в вырезе (проводяая по 2 петли вместе с наклоном вправо как в 1 ряду) в каждом 2-м ряду 13/15/13/15/13 раз, затем в каждом 4-м ряду 5/4/7/6/8 раз

Ряды с убавками:

XS-S: 1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23;25;29;33;37;41;45. (всего убавлено 18 петель)

S-M: 1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23;25;27;29;33;37;41;45. (всего убавлено 19 петель)

M-L: 1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23;25;29;33;37;41;45;49;53. (всего убавлено 20 петель)

L-XL: 1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23;25;27;29;33;37;41;45;49;53. (всего убавлена 21 петеля)

XL-XXL: 1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23;25;29;33;37;41;45;49;53;57. (всего убавлена 21 петеля)

Провязано 48/50/54/56/58 рядов проймы (ориентировочно 19/20/21/22/23 см соответственно).

На спицах 29/32/35/38/42 петли плеча.

Далее приступаем к формированию плечевого скоса.

ПЛЕЧЕВОЙ СКОС (левое плечо)

(для удобства нумерация рядов обнуляется)

Видео: <https://youtu.be/8uMO3hPv2QM>

1 ряд(ЛС) закрываем 6/6/7/7/8 петель провязывая по 2 петли вместе, все петли лиц.п.,кр.

2 ряд (ИС) Кр.,все петли изн.п., до последней петли, не провязывая эту петлю повернуть работу.

3 ряд (ЛС) СП, закрываем 5/5/6/7/7 петель, все петли лиц.п.,кр.

4 ряд (ИС) Кр.,все петли изн.п.,до последней петли,не провязывая эту петлю повернуть работу.

5 ряд (ЛС) СП, закрываем 5/5/6/7/7 петель, все петли лиц.п.,кр.

6 ряд (ИС) Кр.,все петли изн.п., до последней петли, не провязывая эту петлю повернуть работу.

7 ряд (ЛС) СП,з акрываем 5/6/6/7/8 петель, все петли лиц.п.,кр.

8 ряд (ИС) Кр.,все петли изн.п., до последней петли,не провязывая эту петлю повернуть работу.

9 ряд (ЛС) СП, закрываем оставшиеся 5/6/6/7/8 петель

Всего закрыто 29/32/35/38/42 петли плеча.

Левая сторона переда готова.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА:

(для удобства нумерация рядов обнуляется)

Перенесите со вспомогательной нити на рабочие спицы петли правой полочки.


Присоединить рабочую нить с лицевой стороны.

На этом этапе одновременно с вязанием проймы приступаем к формированию V-образного выреза горловины,выполняя убавки по внутреннему краю.

Видео: https://youtu.be/nOqP5bmiL_g

1 ряд (ЛС) Кр., 2 лиц.п., 2 петли провязываем вместе с наклоном влево (убавка горловины), лиц.п.,кр.

2 ряд (ИС) Кр.,все петли изн.п.,кр.



Вяжем еще 46/48/52/54/56 рядов продолжая делать убавления в вырезе (провязывая по 2 петли вместе с наклоном вправо как в 1 ряду) в каждом 2-м ряду 13/15/13/15/13 раз, затем в каждом 4-м ряду 5/4/7/6/8 раз

Ряды с убавками:

XS-S: 1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23;25;29;33;37;41;45. (всего убавлено 18 петель)

S-M: 1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23;25;27;29;33;37;41;45. (всего убавлено 19 петель)

M-L: 1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23;25;29;33;37;41;45;49;53. (всего убавлено 20 петель)

L-XL: 1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23;25;27;29;33;37;41;45;49;53. (всего убавлена 21 петеля)

XL-XXL: 1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23;25;29;33;37;41;45;49;53;57. (всего убавлена 21 петеля)

Провязано 48/50/54/56/58 рядов проймы (ориентировочно 19/20/21/22/23 см соответственно).

На спицах 29/32/35/38/42 петли плеча.

Далее приступаем к формированию плечевого скоса.

ПЛЕЧЕВОЙ СКОС(правое плечо)

(для удобства нумерация рядов обнуляется)

Видео: <https://youtu.be/7aNljLe7gLA>

1 ряд (ЛС) Кр.,лиц.п.,кр.

2 ряд (ИС) закрываем 6/6/7/7/8 петель провязывая по 2 петли вместе, все петли изн.п.,кр.

3 ряд (ЛС) Кр.,все петли лиц.п.,до последней петли,не провязывая эту петлю повернуть работу.

4 ряд (ИС) СП,закрываем 5/5/6/7/7 петель, все петли изн.п.,кр.

5 ряд (ЛС) Кр.,все петли лиц.п.,до последней петли,не провязывая эту петлю повернуть работу.

6 ряд (ИС) СП, закрываем 5/5/6/7/7 петель, все петли изн.п.,кр.

7 ряд (ЛС) Кр., все петли лиц.п., до последней петли, не провязывая эту петлю повернуть работу.

8 ряд (ИС) СП, закрываем 5/6/6/7/8 петель, все петли изн.п., кр.

9 ряд (ЛС) Кр., все петли лиц.п., до последней петли, не провязывая эту петлю повернуть работу.

10 ряд (ИС) СП, закрываем оставшиеся 5/6/6/7/8 петель

Всего закрыто 29/32/35/38/42 петли плеча.

Правая сторона переда готова.

ПЛЕЧЕВОЙ ШОВ:(смотреть видео)

Видео: <https://youtu.be/kq30zPo-vf4>

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ:

От левого плеча по передней части горловины на круговые спицы 4мм поднять петли в соотношении 4:3 (4 ряда:3 петли) из центра соседней от кромочной петли. Обязательно необходимо поднять петлю из протяжки в самом центре выреза независимо от того, в каком порядке идут петли.

Количество петель по обе стороны горловины, от плеча до центральной петли (центральная петля в счет не идет), должно быть равным. На спинке по прямой части поднять петли из ряда на 1 ниже от закрытия.

Видео: <https://youtu.be/F6zSJgM4Wjk>

В следующем ряду приступить к вязанию резинки 1*1 таким образом, чтобы в центре горловины была 1 лиц.п., а с двух сторон от нее было сочетание 1 изн.п. (отсчитываем петли от центра к началу ряда-левое плечо, чтобы определить с какой петли (с лиц.п. или изн.п.) начать вязание

Далее вязать резинкой 1*1 на общую высоту 3-5 см. провязывая центральные 3 петли вместе в каждом 2 ряду.

Видео: https://youtu.be/DaD_zVpLTDY

Закрыть петли горловины иглой (фабричным способом) или другим удобным для вас способом.

Видео: <https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

РУКАВА:

Рукава вяжутся от проймы вниз по кругу лицевой гладью, спицами 4,5мм 40 см. Набор петель начинаем выполнять с точки разделения тела на спинку и перед. Спицами 4 мм поднимаем петли в соотношении 2:3 (3 ряда:2 петли) из центра соседней от кромочной петли.

После того как пели подняты продолжаем вязание спицами 4,5

Видео: <https://youtu.be/8sKHXa8QZyM>

Окат рукава вяжем укороченными поворотными рядами рядами. (смотреть видео!)

1 ряд (ЛС) Лиц.п. пока до маркера начала ряда не останется 11 петель, разворачиваем вязание

2 ряд (ИС) Нак. на правую спицу, изн. п. пока до маркера начала ряда не останется 11 петель, разворачиваем вязание.

3 ряд (ЛС) Нак. на правую спицу лиц. п. пока до маркера начала ряда не останется 8 петель, разворачиваем вязание

4 ряд (ИС) Нак. на правую спицу, изн. п. пока до маркера начала ряда не останется 8 петель, разворачиваем вязание.

5 ряд (ЛС) Нак. на правую спицу лиц. п. пока до маркера начала ряда не останется 5 петель, разворачиваем вязание

6 ряд (ИС) Нак. на правую спицу, изн. п. пока до маркера начала ряда не останется 5 петель, разворачиваем вязание.

Видео: <https://youtu.be/cMZyk-g1wjQ>

В следующем ряду переходим на вязание в круг и продолжаем вязание рукава по кругу выполняя убавления на внутренней стороне рукава в каждом 8м ряду.

Ряд убавлений: не довязывая до 3х петель до Мир. провязать две петли вместе лицевой с наклоном влево, одна лиц.п., Мир., 1 лиц.п., две петли вместе лицевой с наклоном вправо. Убавлено две петли.

Также вы можете связать прямой рукав, без убавлений вдоль маркеров!

Провязав рукава на необходимую длину (длина рукава может быть короче или длиннее по желанию), мы переходим к вязанию манжета резинкой 1*1. Меняем спицы на 4мм. Провязываем манжет на высоту 4-5см. Закрываем петли иглой (фабричным способом) или другим удобным для вас способом.

Видео:<https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

Обвязка пройм:(футболка)

Обвязываем проймы по кругу резинкой 1*1 спицами 4 мм. 40см. Набор петель начинаем выполнять с точки разделения тела на спинку и перед. Поднять петли в соотношении 4:3 (4 ряда:3 петли) из центра соседней от кромочной петли.

Видео:https://youtu.be/xH_sEp6Q9QY

Подняв все петли, ставим маркер начала ряда, и вяжем по кругу резинкой 1*1 на высоту 3-5 см. Провязав на необходимую высоту, закрываем петли иглой (фабричным способом), или другим удобным для вас способом.

Видео:<https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

Провести Влажно тепловую обработку (ВТО). Стирать руками, в теплой воде (30-35 градусов), не выкручивая. Не отжимать! Отжать через полотенце, сушить на горизонтальной поверхности, придав форму.

Отпарить.

Вяжите с удовольствием и ставьте хэштэг под своими фото #gloss pullover nk

Данное описание является интеллектуальной собственностью @Nataknitwear



