



Бесплатное
описание

Жилетка

Пряжа

Merino Love – 100% мериносовая шерсть супервош – 90м/50г

Расход для размера S (ширина изделия 42 см) 8,5 мотков

Спицы

№5 – для основного полотна,

№3 и №3,5 – для резинки

Плотность вязания

Лицевая гладь в 10 см 18,5 петель, 28 рядов

Спинка

Размер S.

Для большей ширины изделия добавьте нужное (четное) кол-во петель, исходя из плотности вязания. Например, для увеличения ширины на 10 см добавьте 18 петель.

На спицы №3 набираем итальянским набором 114 петель, вяжем 2 ряда полрой резинкой. Переходим на спицы №3,5 и вяжем резинкой 1 лиц. п., 1 изн. п. 6 см.

Переходим на спицы №5 и вяжем по схеме: 1 кр., 4 п. лиц., 104 п. узор, 4 п. лиц., 1 кр.

Если Вы добавляли петли, то распределите эти петли поровну с двух сторон узора.

Через 33 см от начала вязания (с 73 ряда) закрываем петли для пройм в каждом 2-ом ряду соответственно 5 пет., 3 пет., 1 пет. С правой стороны в лицевых рядах, с левой стороны в изнаночных рядах.

С 129 ряда формируем вырез горловины: закрываем средние 18 п, далее в каждом втором ряду 6 п., 3 п.

В 134 ряду закрываем оставшиеся 30 петель плеча.

Перед

Вяжем так же как спинку, но с глубоким V-образным вырезом горловины. Для этого в 79 ряду делим вязание на две части и делаем убавки, провязывая по 2 петли вместе оставляя центральные лицевые полосы (справа от выреза с наклоном вправо и слева от выреза с наклоном влево). Убавляем в 1,3,6,9,11,13,16,19,21,23,26,29,31,33,36,39,41,43 рядах. Далее довязываем до 134 ряда и закрываем 30 петель плеча.

Сшиваем плечи трикотажным швом.

Делаем боковые швы иглой.

Проймы


Делаем с изнаночной стороны тамбурный шов. Далее с лицевой стороны набираем четное число петель. Вяжем резинкой 1*1 спицами № 3,5 3 см. Далее 2 ряда полой резинкой. Закрываем иглой трикотажным швом.

Горловина

Делаем с изнаночной стороны тамбурный шов. Далее с лицевой стороны набираем четное число петель. Вяжем резинкой 1*1 спицами №3,5, при этом центральная петля в V-образном вырезе должна быть лицевой. Начиная со 2-го ряда в каждом ряду 3 центральные петли выреза провязываем вместе, разворачивая их так, чтобы центральная петля лежала поверх двух других. Через 3 см вяжем 2 ряда полой резинкой. Закрываем иглой трикотажным швом.


Делаем ВТО

Жилет готов!



Условные обозначения (схема составлена на tamic.ru):

- - изломочная петля
- < - лц. скрещенная



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- < - лиц. скрещенная

