

# РУБАШКА “RACHEL”

*Дарья Дымкова*



## Оглавление

|                    |    |
|--------------------|----|
| С чего начнём      | 1  |
| • Материалы        | 1  |
| Общий обзор. Мерки | 2  |
| Спинка и полочки   | 3  |
| Планки             | 6  |
| Рукава             | 8  |
| Воротник           | 8  |
| Р.С.               | 10 |

## С чего начнём

**Данное описание абсолютно бесплатное. При публикации в своих сообществах, блогах и пр. активная ссылка обязательна: [vk.com/darya\\_dymkova\\_crochet](https://vk.com/darya_dymkova_crochet) (Клубки, крючки и две руки Дарьи Дымковой)**

### *Материалы*

- ❖ пряжа YarnArt Cotton Soft (55% хлопок, 45% полиакрил, 600м/100гр), цвет № 01.  
Расход 160 гр.
- ❖ крючок 2 мм
- ❖ пуговицы d=18 мм, 5 шт.
- ❖ маркеры для вязания
- ❖ ножницы, игла с широким ушком.



### **Условные обозначения:**

- ❖ ОТ – обхват талии
- ❖ ОГ – обхват груди
- ❖ ДИ – длина изделия
- ❖ ВП – воздушная петля
- ❖ ССН – столбик с накидом
- ❖ СБН – столбик без накида

## Общий обзор. Мерки

Размер рубашки на фото 44-46: ОГ = 89 см, ДИ = 54 см.

(Параметры модели: ОГ = 84 см, ОТ = 62 см, ОБ = 94 см)

Ход работы:

- ❖ Спинку и полочки рубашки вяжем единой деталью снизу вверх. От пройм разделяем вязание, вяжем уже отдельно полочку, спинку и вторую полочку.
- ❖ Затем связываем планки спереди. Обвязываем получившуюся деталь.
- ❖ Приступаем к рукавам, и завершаем работу, связав воротник.

**Плотность вязания 10x10 см: 26 ССН и 14 рядов.**

Если нужен размер больше представленного можно прибавить количество рапортов основного узора, например, на полочках по +1, тогда на спинке +2 и т.д. Прибавленные рапорты пустить на плечевые скосы. Горловину можно оставить без изменений.




Рисунок 1. Схематичное изображение


Обратите внимание: на схемах (кроме начальных рядов на схеме №1) не соблюдена последовательность начала и окончания ряда (петли подъёма). Для справки: 1 ССН = 3 ВП подъёма.

## Спинка и полочки

Начинаем вязать деталь из спинки и полочек. **Раппорт основного узора 6 петель.**

Набираем **258 ВП**. Всего 43 раппорта: по 10 на полочки и 23 на спинку. Смотрим **схему №1**.


- ❖ 1 ряд состоит из филейной сетки (ССН - 2 ВП - ССН).
- ❖ Далее вяжем **5 рядов** согласно схеме. В **6-ом ряду** начинаем вязать филейный рисунок, где закрашенная клеточка — это ССН – ВП – ССН, а пустая три ССН:



Между рапортами рисунка вяжем два ряда из ССН. Рисунок повторить три раза (71 ряд).

- ❖ На высоте **52 ряда**, в **53-ем**, выполнить разделение детали на спинку и полочки.
- ❖ Связать до конца правую полочку, выполнив окат горловины (8 рядов) начиная с **72-ого ряда**.





### *Схема №1*

- ❖ Присоединить нить к месту разделения проймы и вязать спинку основным узором до общей высоты **77 рядов**.



- ❖ В **78-79 рядах** выполнить вырез горловины (9 рапортов) согласно *схеме №2*. На плечи останется по 7 рапортов.




Схема №2



- ❖ По аналогии с правой полочкой закончить левую.



Готовая деталь спинки и полочек

## Планки

Присоединить рабочую нить в верхний угол правой полочки и связать первый ряд из СБН (всего 143) как изнаночный. Вязать по **схеме №3** 6 рядов, выполняя отверстия для пуговиц в количестве 5 шт.



*Схема №3*

❖ В 4-ом (лицевом) ряду распределяем отверстия для пуговиц следующим образом:

От нижней кромки вяжем 20 СБН.

Далее прорезь из 5 ВП, СБН в 6-ой по счёту СБН предыдущего ряда.

24 СБН

Повторить прорезь.

24 СБН

Прорезь.

24 СБН

Прорезь

24 СБН



Прорезь

И завершить ряд 2 СБН.

|        |   |
|--------|---|
| 2      | 5 |
| 24     |   |
| 5      |   |
| 24     |   |
| 5      |   |
| 24     |   |
| 5      |   |
| 24     |   |
| 5      |   |
| 20 СБН |   |

- ❖ Связать планку на левой стороне, уже без отверстий. Рабочую нить присоединяем к нижней части полочки (1-ый ряд изнаночный).
- ❖ Не обрывая нить, обвязать всю деталь **по всему периметру** рядом СБН. В выступающих уголках сделать по три СБН с одну петлю. Во внутреннем углу проймы провязать два СБН под одну вершину. ССН обвязать из расчёта - два СБН на один столбик с накидом.


Условное обозначение ниже:



- ❖ По окончании обвязки сшить деталь по плечевым швам.

## Рукава

- ❖ Присоединить рабочую нить к внутреннему углу проймы и вязать основным узором **26 рядов**. Всего в одном ряду получим 18 раппортов. Вязать по кругу поворотными рядами. Т.е. провязали ряд, соединили ряд в кольцо, развернули вязание, петли подъёма и вяжем следующий ряд. Ряды будут получаться как лицевые, так и изнаночные. Последний 26-ой ряд изнаночный.



- ❖ **27 ряд (лицевой)** провязать СБН.


- ❖ Связать второй рукав.

## Воротник

Присоединить рабочую нить справа с внутренней стороны рубашки. Первый ряд из ССН вязать как изнаночный. При отвороте воротника ряды из ССН окажутся на лицевой стороне изделия.

- ❖ Первые **четыре** ряда провязать согласно **схеме №4**. В первом ряду у меня получилось 114 ССН.
- ❖ В **5 ряду** выполнить прибавления: от начала ряда провязать три ССН – прибавление, далее два ССН в одну петлю предыдущего ряда через каждые 8 ССН. И завершить ряд также тремя ССН. Всего +12 ССН мы прибавили в этом ряду. *Если число петель в первом ряду отличается от моего, постарайтесь распределить прибавления примерно на равном расстоянии друг от друга.*
- ❖ В **7 ряду** сделать прибавление в крайних ССН.

- ❖ **9 ряд** схож с 5-ым. Только теперь от начала ряда провязать четыре ССН – прибавление, далее выполнять прибавления через каждые **9 ССН**. И завершить ряд четырьмя ССН.
  - ❖ **В 11 и 13 рядах** прибавление только в кромочных ССН.



### *Схема №4*

Готовую деталь обвязать одним рядом СБН.



P.S.

Связала и составила описание Дарья Дымкова:

VK [vk.com/darya\\_dymkova](https://vk.com/darya_dymkova)

Группа VK [vk.com/darya\\_dymkova\\_crochet](https://vk.com/darya_dymkova_crochet)

Все мои работы по хэштэгу #ddymkova

