

# PetiteKnit

## NOVICE CARDIGAN – MOHAIR EDITION

(Русский текст)



**РАЗМЕРЫ:** XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL

**КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПО КАРДИГАНУ:**

- **Ширина по линии окружности бюста:**

96 (100) 105 (111) 120 (129) 140 (151) 161см [37¼ (39¼) 41¼ (43¼) 47¼ (50¼) 55 (59½) 63¼ дюймов].

- **Общая длина (измерена по центру Спинки):**

52 (54) 56 (58) 59 (60) 61 (62) 63см [20½ (21¼) 22 (22¼) 23¼ (23½) 24 (24½) 24¾ дюймов].

**ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:** 21 петля X 28 рядов = 10 x 10см - измерено по полотну лицевой глади, выполненному на Спицах 4мм; вязка выполнялась из 2-х, сложенных вместе, ниток кид-мохера.

**СПИЦЫ:**

- **Круговые спицы:** 3.5мм [US4] длиной 80см, 4мм [US6] длиной 40см, 80см и/или 100см.

- **Чулочные спицы:** 3.5мм [US4].

**ПРЯЖА:** 200 (200-225) 225 (250) 250 (275) 300 (325) 350-375 грамм пряжи *Silk Mohair by Isager Yarn* (70%-мохер, 30%-шелк; 212м-на 25граммовый моточек).

**ИЛИ** - пряжа Tynn Silk Mohair by Sandnes Garn. **ИЛИ** - пряжа Tilia by Filcolana. **ИЛИ** - пряжа Brushed Lace by Mohair By Canard. Кардиган выполняется из двух, сложенных вместе, ниток пряжи.

Выше указано общее кол-во пряжи, требующееся для выполнения этого кардигана.

**ПОТРЕБУЮТСЯ:** Маркеры для петель, держатели для петель, и Пуговицы диаметром 15мм - 9 штук.

Кардиган **Novice Cardigan (Mohair Edition)** выполняется в направлении "сверху-вниз". Это значит, что вы начнете работу с выполнения Отделки выреза горловины, затем выполните Кокетку, после чего свяжете Перед-спинку, и оба Рукава. Кардиган полностью выдержан в узоре лицевой глади; исключение составляют Отделка выреза горловины, Манжеты рукавов, Отделка нижнего края Переда-спинки, и Планки для отделки бортов, все они - выполняются в узоре резинки 1х1. Кокетка круглая, она формируется за счет четырех сетов вязки с прибавлениями петель; сеты с прибавками - равномерно распределены по всей высоте Кокетки.

#### **Рекомендации по выбору подходящего размера кардигана:**

**ВАЖНО!** Пожалуйста помните, если ваша плотность вязки будет отличаться от требуемой плотности, то это негативно скажется на конечных измерениях по кардигану, так как они изменятся в большую (или меньшую) сторону; в результате - кардиган не будет соответствовать выбранному вами размеру.

Размеры XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL - соответствуют значениям действительной (=по фигуре) окружности бюста, равным 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) 120-130 (130-140) 140-150см [31½-33½ (33½-35½) 35½-37½ (37½-39½) 39½-43¼ (43¼-47¼) 47¼-51¼ (51¼-55) 55-59 дюймов].

Припуск на свободу облегания составляет около +10см к действительным измерениям окружности бюста; и этот припуск уже включен в крой кардигана.

#### **Для выбора своего размера:**

Измерьте окружность бюста по фигуре, и к полученному числу прибавьте величину припуска на свободу облегания. Например: окружность бюста по фигуре = 90см. Считаем: 90 + 10 = 100. Значит подходящий размер кардигана - это размер S. Для этого размера, конечная ширина кардигана по линии окружности бюста = 100см, и следовательно, припуск на свободу облегания будет = +10см.

#### **Прибавления петель:**

Все одиночные петли прибавляются с наклоном вправо.

**+1пП (прибавка 1лиц петли с наклоном вправо)** = Л-спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

**Для помощи, см. (самое первое видео, под ним написано: "Increase towards right (M1R)):**

<https://www.petiteknit.com/pages/udtagninger>

## **ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.**

#### **КОКЕТКА:**

Круговые спицы 3,5мм длиной 80см. Любым, привычным для вас методом, набрать 90 (90) 94 (94) 98 (102) 106 (114) 114 петель. Вязку в круг не замыкать. Далее вязать поворотными рядами.

#### **Отделка выреза горловины:**

**След. 4см вязки:** вязать резинку 1х1 (=1лиц, 1изн).

#### **Формирование Кокетки:**

Сменить спицы. Круговые спицы 4мм длиной 80-100см.

**Сл.ряд:** все петли изнаночные.

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

**Сл.ряд-прибавление (ЛС):** (2лиц, +1пП)-повторять до последних 2п, 2лиц.

**= 134 (134) 140 (140) 146 (152) 158 (170) 170 п на спицах.**

**След. 4 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (5) 5см [1½ (1½) 1½ (1½) 1½ (1½) 2 (2) 2 дюйма]** вязки: вязать лицевой гладью (=по ЛС-все петли лицевые, по ИС-все петли изнаночные).

**Самый первый из этих рядов - отметьте Съёмным маркером. Это будет М-ряд; в дальнейшем, именно от М-ряда пойдет отсчет сантиметров для полотна Кокетки.**

Закончить по ИС работы.

**Сл.ряд-прибавление (ЛС):** (2лиц, +1пП)-повторять до последних 2п, 2лиц.

**= 200 (200) 209 (209) 218 (227) 236 (254) 254 п на спицах.**

**След. 9 (9) 9 (9) 10 (10) 11 (11) 11см [3½ (3½) 3½ (3½) 4(4) 4¼ (4¼) 4¼ дюймов] вязки, считая от М-ряда:**  
вязать лицевой гладью. Закончить по ИС работы.

**Сл.ряд-прибавление (ЛС):** (3лиц, +1пП)-повторять до последних 2п, 2лиц.

**= 266 (266) 278 (278) 290 (302) 314 (338) 338 п на спицах.**

**След. 15 (15) 15 (16) 17 (17) 18 (18) 18см [6 (6) 6 (6¼) 6¼ (6¼) 7 (7) 7 дюймов] вязки, считая от М-ряда:**  
вязать лицевой гладью. Закончить по ИС работы.

**Сл.ряд-прибавление (ЛС):** (4лиц, +1пП)-повторять до последних 2п, 2лиц.

**= 332 (332) 347 (347) 362 (377) 392 (422) 422 п на спицах.**

**След. 21 (22) 23 (24) 25 (25) 26 (26) 27см [8¼ (8¼) 9 (9½) 9¼ (9¼) 10¼ (10¼) 10¼ дюймов] вязки, считая от М-ряда:**  
вязать лицевой гладью. Закончить по ИС работы.

Формирование Кокетки завершено.

## **РАЗДЕЛЕНИЕ ЕДИНОГО ПОЛОТНА КОКЕТКИ НА ПЕРЕД-СПИНКУ И РУКАВА:**

### **Сл.ряд-разделение (ЛС):**

- 46 (47) 49 (50) 53 (56) 61 (66) 69 лиц (=Левая полочка),

- затем следующие 72 (70) 72 (70) 73 (74) 72 (76) 71 п - перевести на держатель/бросовую пряжу (=Левый рукав),

- затем методом Backward Loop cast-on, набрать для нижнего основаниялевой проймы Перед-спинки - 4 (6) 6 (10) 15 (18) 20 (20) 26 петли,

- затем 96 (98) 105 (107) 110 (117) 126 (138) 142 лиц (=Спинка),

- затем следующие 72 (70) 72 (70) 73 (74) 72 (76) 71 п - перевести на держатель/бросовую пряжу (=Правый рукав),

- затем методом Backward Loop cast-on, набрать для нижнего основания Правой проймы Перед-спинки - 4 (6) 6 (10) 15 (18) 20 (20) 26 петли,

- затем 46 (47) 49 (50) 53 (56) 61 (66) 69 лиц (=Правая полочка).

**= 196 (204) 215 (227) 246 (265) 288 (310) 332 п на спицах для Перед-спинки.**

### **ПЕРЕД-СПИНКА.**

Далее, вязать лицевой гладью, без изменения числа петель, пока высота кардигана, считая от наборного края, и измеренная по линии центра Спинки, не достигнет 46 (48) 50 (52) 53 (54) 55 (56) 57 см [18 (19) 19¼ (20½) 20¼ (21¼) 21¼ (22) 22½ дюймов]. Или вяжите до желаемой длины кардигана, но за минусом от нее 6 см. Учтите, что увеличение длины - потребует дополнительного количества пряжи.

Сменить спицы. Круговые спицы 3,5мм длиной 80-100см.

**След. 6см вязки:** вязать резинку 1х1 (=1лиц, 1изн).

Затем закрыть все петли по узору резинки.

**Для помощи по закрытию петель, см. (это третье видео, под ним написано "Bind off in rib")**

<https://www.petiteknit.com/pages/copy-of-aflukning-bind-off>

## РУКАВА (оба одинаково)

Круговые спицы 4мм длиной 40см.

Перевести 72 (70) 72 (70) 73 (74) 72 (76) 71п Рукава с держателя на спицы.

С ЛС, начиная от угла нижнего основания проймы Переда-спинки, поднять по наборному краю проймы - 4 (6) 6 (10) 15 (18) 20 (20) 26п, и по центру этих поднятых петель - разместить М-начала кр.ряда, затем все лиц - по петлям Рукава - до вашего М-начала кр.ряда.

**= 76 (76) 78 (80) 88 (92) 92 (96) (97) п на спицах.**

Далее, вязать круговыми рядами.

Продолжать работу лицевой гладью, пока высота Рукава, считая от проймы, не составит 38 (38) 40 (40) 40 (40) 38 (38) 38 см [15 (15) 15¾ (15¾) 15¾ (15¾) 15 (15) 15 дюймов].

Сменить спицы. Чулочные спицы 3,5мм.

Теперь, перед началом Манжеты, нужно уменьшить количество петель.

**Сл.кр.ряд-уменьшение:** (2вм.лиц)-повторять до конца кр.ряда. ПРИ ЭТОМ! Только для размеров М и 5XL: последние 2п- для М, и 3п-для 5XL, совместно НЕ провязывайте (провяжите их по отдельности).

**= 38 (38) 40 (40) 44 (46) 46 (48) 50 п осталось на спицах.**

**След. 6 см вязки:** вязать резинку 1х1 (=1лиц, 1изн).

Затем закрыть (свободно) все петли по узору резинки.

Выполнить второй Рукава.

## ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ ДЛЯ БОРТОВ:

Каждая Планка выполняется по петлям, поднятым по краю борта Полочки.

Петли поднимать с ЛС работы, и из примерного расчета: 2 поднятых петли - на каждые 3 ряда вязки.

**Для помощи по поднятию петель см. (это третье (снизу) видео, под ним написано "Picking up sts for the front bands"):** <https://petiteknit.com/pages/opsamling>

### Планка для отделки борта Правой полочки (с Петлицами под пуговицы):

Поднять 113 (113) 121 (121) 121 (121) 129 (129) 129п - вдоль всего края борта Правой полочки.

*Выше указано рекомендованное число поднятых петель. Вы можете поднять на 8п - больше, или на 8п - меньше. Также, вы можете изменить горизонтальный шаг размещения Петлиц под пуговицы (=то есть, разместить их через другое большее/меньшее число петель).*

**След. 3ряда вязки:** вязать резинку 1х1 (=1лиц, 1изн).

**След.ряд - Петлицы под пуговицы (ЛС):** 3п-вязать резинку в уст.порядке, **2вм.лиц, 1накид**, \*след. 11 (11) 12 (12) 12 (12) 13 (13) 13 п - вязать резинку в уст.порядке, **2вм.лиц, 1накид\***; повторять между \*-\* - до последних 4п ряда, затем 4п-вязать резинку в уст.порядке.

*Результат - по Планке было размещено - всего 9 Петлиц под пуговицы.*

**След. 3ряда вязки:** вязать резинку 1х1 (=1лиц, 1изн).

Затем в след.ряду (=ЛС) - закрыть все петли по узору резинки.

### Планка для отделки борталевой полочки:

По краю борталевой полочки поднять точно такое же число петель, что было поднято ранее, по краю борта Правой полочки.

**След. 7рядов вязки:** вязать резинку 1х1 (=1лиц, 1изн).

Затем в след.ряду (=ЛС) - закрыть все петли по узору резинки.



### **ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:**

Заблокировать кардиган (постирать, затем высушить на ровной поверхности).

Пришить пуговицы.

Заправить в вязку все, оставшиеся "хвостики" пряжи.

### **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

**ЛС/ИС** – лицевая/изнаночная сторона

**М** – маркер

**ПМ** – поместить маркер (или переснять его)

**Л-спица/П-спица** = Левая спица / Правая спица

**2вм.лиц** – провязать 2п вместе лицевой

**2вм.лиц.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки

**2вм.изн** – провязать 2п вместе изнаночной

**2вм.изн.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки.

**+1пП** - прибавка 1лиц петли с наклоном вправо (см.стр.2)

