



HERBARIUM SLIPOVER WOOL EDITION BY LOVEKNIT.NL

Это версия оригинального жилета *Herbarium*, связанная из шерсти. Он легко вяжется узором с листьями, который придает великолепную текстуру. Жилет вяжется снизу по кругу вверх до подмышек. Затем перед и спина разделяются и вяжутся по отдельности. Плечи формируются укороченными рядами.

Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Узор представлен в виде схемы. Для начала каждого размера представлена отдельная схема.

Размеры XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL).

Размеры для окружности бюста 71-76 (81-83, 91.5-96.5, 101.5-106.5, 111.5-117, 122-127, 132-137) см.

Рекомендованная прибавка для меньших размеров 20 см, она постепенно уменьшается для больших размеров.

Размеры готового изделия после стирки/блокировки:

окружность бюста 98 (104, 110, 116, 124, 132, 140) см

длина 47 (49, 51, 53, 55, 57, 58) см.

Пряжа Ask Norsk Ullgarn (100% шерсть, 100 гр/315 метров) 180 (200, 220, 240, 265, 290, 320) грамм.

Пряжа Drops Kid-Silk (75% мохер, 25% шелк, 25 гр/210 метров) 75 (75, 100, 100, 125, 125, 150) грамм.

Использовать обе нити, сложенные вместе, или подобрать другую нить или комбинацию нитей, которая поможет вам получить указанную плотность.

Если вы хотите удлинить изделие, вам может понадобиться дополнительное количество нити.

Спицы 4.5 мм круговые длиной 80-100 см для тела.

Спицы 4 мм круговые длиной 40 см для воротника.

Дополнительно: дополнительная спица для кос, маркеры и остальные приспособления, которые вы обычно используете при вязании.

Плотность вязания: 20 петель и 27 рядов = 10 см спицами 4.5 мм.



Схема панелей узоров переда и спины



Плотность вязания измерялась на центральной панели узора после стирки и блокировки. Для лучшего результата свяжите образец, а затем постирайте и заблокируйте его.


Если необходимо, то измените номер спиц. Если у вас мало петель на 10см, используйте меньшие спицы. Если у вас больше петель на 10см, используйте большие спицы.

Этот жилет имеет центральную текстурную панель с листиками, обрамленную панелями платочной

вязки и скрещенной резинкой, идущей от нижней кромки.

Если вы хотите укоротить или удлинить тело изделия, вам нужно делать это кратно 4 круговым/прямым рядам.

Пожалуйста, помните: если вы сделаете это, это повлияет на ваше положение в схемах В и С, но вы с легкостью определите, какой ряд панели вам нужно связать.



Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.



Схемы.

Схема А вяжется на всем протяжении тела жилета до тех пор, пока вы не начнете схемы В и С.

Схемы В и С (горловина и формирование плеч) разделены на две схемы из-за их размера и для облегчения чтения.

Размеры готового изделия:

А- ширина переда/спины 49 (52, 55, 58, 61, 64, 67)см

В- длина тела от нижней кромки до центра горловины спины 49 (50.5, 52, 53.5, 54.75, 56.25, 58)см

С- ширина плеча 12 (13, 14, 15, 16, 17, 18)см

Д- ширина горловины 21.5см

Е- длина тела от нижней кромки до подмышки 21.25 (22.75, 24.25, 25.75, 27, 28.5, 30.25)см

F- высота проймы 27.75см.

Сокращения:

м1- поднять протяжку между последней провязанной петлей и след петлей, вводя спицу сзади вперед. Провязать полученную петлю лицевой за переднюю стенку

м3- провязать (1лиц, накид, 1лиц) в одну петлю

ДП- двойная петля

скрещ резинка: (1изн скрещ, 1лиц скрещ) с лицевой стороны, (1лиц скрещ, 1изн скрещ) с изнаночной стороны

кром петля- ЛС: снять первую петлю как лицевую, нить за работой, провязать лицевой последнюю петлю; ИС: снять первую петлю как изн, нить перед работой и провязать изнаночной последнюю петлю

1/2РС- снять 2п на доп спицу за работой, Зп вместе лиц с левой спицы, 2лиц с доп спицы

1/2ЛС- снять Зп на доп спицу перед работой, 2лиц с левой спицы, Зп вместе лиц скрещ с доп спицы

1/1РС- снять 1п на доп спицу за работой, Зп вместе лиц с левой спицы, 1лиц с доп спицы

1/1ЛС- снять Зп на доп спицу перед работой, 1лиц с левой спицы, Зп вместе лиц скрещ с доп спицы

немецкие укороченные ряды- после поворота снять первую петлю как изн, нить перед работой, перенести нить над правой спицей и немного потянуть назад до тех пор, пока на спице не получится две петли (ДП). Эти две петли (ДП) считать за одну петлю и вязать вместе.

Итальянское закрытие петель
<https://www.interweave.com/article/knitting/how-to-italian-bind-off-ribbing-brioche/>

Нижняя кромка.

Набрать 176 (188, 200, 212, 228, 244, 260)петель спицами 4.5мм.

Соединить работу в круг, провязать 88 (94, 100, 106, 114, 122, 130)петель, поместить маркер боковой стороны, провязать 88 (94, 100, 106, 114, 122, 130)петель и поместить маркер начала ряда.

Все размеры: вязать скрещенной резинкой, начиная с 1изн скрещ, до высоты 5см.

В след ряду прибавить 20петель след образом: (7петель скрещенной резинкой, 1 (4, 7, 10, 14, 18, 22)лиц, м1, *8лиц, м1* 9раз, 2 (5, 8, 11, 15, 19, 23)лиц, бпетель скрещенной резинкой, маркер), повтор () для петель спины.

Теперь на спице 196 (208, 220, 232, 248, 264, 280)петель.

Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Схема А- основной узор (числа ниже схемы показывают число петель для каждого размера)

Низ тела.

Начиная с 1го ряда схемы А, (7петель скрещ резинки, 6 (9, 12, 15, 19, 23, 27)лиц, вязать центральную панель на след 73х петлях, 6 (9, 12, 15, 19, 23, 27)лиц, 6петель скрещ резинкой, маркер), повтор () для петель спины.

Продолжить работу по схеме А, провязав еще 40 (44, 48, 52, 56, 60, 64) ряда.

Последний провязанный ряд будет 8 (12, 16, 4, 8, 12, 16)й ряд.

Обозначения к схеме А:

- лицевая с ЛС, изнаночная с ИС
 - изнаночная с ЛС, лицевая с ИС
 - 1лиц скрещ с ЛС, 1изн скрещ с ИС
 - 1изн скрещ с ЛС, 1лиц скрещ с ИС



- M3



- снять 1п, нить за работой с ЛС, снять 1п, нить перед работой с ИС




- снять Зп, нить за работой с ЛС, снять Зп, нить перед работой с ИС



- ### • Повтор узора



- панель платочной вязки, вязать 6 (9, 12, 15, 19, 23, 27)петель



- 1/2PC



- $1/2\pi C$


Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Схемы В

Схема В- формирование плеча и горловины для размера XS

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

СКАЧАНО С САЙТА
WWW.SW.HELP
ПРИСОЕДИНИЯСЯ



Правое плечо

Левое плечо

25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
116																								
114																								
112																								
110																								
108																								
106																								
91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67

Схема В- формирование плеча и горловины для размера S

Правое плечо

		Passage 111-112																										
		26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
120																												
118																												
116																												
114																												
112																												
110																												
48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20

Левое плечо

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																					
120																																														
118																																														
116																																														
114																																														
112																																														
110																																														
95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49

Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Схема В- формирование плеча и горловины для размера М

Правое плечо

Левое плечо

28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																					
124																																																
122																																																
120																																																
118																																																
116																																																
114																																																
99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51

Схема В- формирование плеча и горловины для размера L

Правое плечо

	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																						
128																																																				
126																																																				
124																																																				
122																																																				
120																																																				
118																																																				
117																																																				
	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Левое плечо

30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																					
128																																																		
126																																																		
124																																																		
122																																																		
120																																																		
118																																																		
103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53

Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Ряд разделения.

41 (45, 49, 53, 57, 61, 65)й ряд: (7петель скрещ резинки, поместить маркер, 2п вместе лиц, продолжить работу как установлено до 2х петель перед концом второй секции платочной вязки, 2п вместе лиц скрещ, поместить маркер, продолжить работу как установлено до 1петли перед маркером боковой стороны, провязать след петлю лицевой за переднюю и заднюю стенки), повтор () для спины.

Теперь на спице 194 (206, 218, 230, 246, 262, 278)петель (комплект петель м3 считать за одну петлю).

Поместить первые 97 (103, 109, 115, 123, 131, 139)петель переда на держатель, удаляя маркер начала ряда и маркер боковой стороны, продолжить работу прямо на петлях спины.

Верх спины.

Формирование пройм.

Примечания:

1. *число петель панелей платочной вязкой будет меняться во время формирования пройм*
2. *первая и последняя петли всегда будут кромочными.*

42 (46, 50, 54, 58, 62, 66)й ряд (ИС) кроме петля, 6петель скрещ резинкой, 5 (8, 11, 14, 18, 22, 26)лиц, вязать центральную панель на след 73х петлях по 10 (14, 2, 6, 10, 14, 2)му ряду схемы А, 5 (8, 11, 14, 18, 22, 26)лиц, 6петель скрещ резинкой, вязать последнюю петлю как кромочную

43 (47, 51, 55, 59, 63, 67, 69)й ряд (ЛС) вязать схему А как установлено до маркера, маркер, 2п вместе лиц, продолжить работу как установлено до 2х петель перед след маркером, 2п вместе лиц скрещ, продолжить работу до конца ряда.

44 (48, 52, 56, 60, 64, 68)й ряд: вязать как установлено.

Повторять последние два ряда еще 2 (3, 4, 5, 7, 10, 11)раз.

Теперь на спице 91 (95, 99, 103, 107, 111, 115)петель.

Продолжить работу по схеме А как установлено без убавок, удалив два маркера при приближении к ним, до тех пор, пока вы не провяжете 104 (108, 112, 116, 120, 124, 128)рядов тела после нижней кромки.

Формирование плеч.

Используя схему В для вашего размера, начать формирование плеч немецкими укороченными рядами.

После закрытия центральных 27петель в 113 (117, 121, 125, 129, 133, 137)м ряду продолжить вязать левое плечо.

Левое плечо.

Когда вы завершите схему В для левого плеча, обрезать нить, оставив достаточно длинный конец нити для закрытия петель методом трех спиц, и поместить 24 (26, 28, 30, 32, 34, 36)петель на держатель.

Правое плечо.

Присоединить нить к краю горловины в 114 (118, 122, 126, 130, 134, 138)м ряду и продолжить работу по схеме В для правого плеча.

Обрезать нить и поместить 24 (26, 28, 30, 32, 34, 36)открытых петель на держатель.

Схема В- формирование плеча и горловины для размера XL **Правое плечо**

Левое плечо

32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																					
132																																																				
130																																																				
128																																																				
126																																																				
124																																																				
122																																																				
107	106	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55

Схема В- формирование плеча и горловины для размера 2XL **Правое плечо**


Левое плечо

34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																					
136																																																						
134																																																						
132																																																						
130																																																						
128																																																						
126																																																						
111	110	109	108	107	106	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57


Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Схема В- формирование плеча и горловины для размера 3XL

Правое плечо



Левое плечо



Обозначения для схем В:

- лицевая с ЛС, изнаночная с ИС
- изнаночная с ЛС, лицевая с ИС
- 1лиц скрещ с ЛС, 1изн скрещ с ИС
- 1изн скрещ с ЛС, 1лиц скрещ с ИС
- м3
- снять 1п, нить за работой с ЛС, снять 1п, нить перед работой с ИС
- снять 3п, нить за работой с ЛС, снять 3п, нить перед работой с ИС
- закрытие петель
- кромочная петля
- двойная петля
- 1/2ЛС
- 1/2РС



• 1/2ЛС

Верх переда.

42 (46, 50, 54, 58, 62, 66)й ряд: кром петля, бпетель скрещ резинкой, 5 (8, 11, 14, 18, 22, 26)лиц, вязать центральную панель на след 73х петлях, следуя 10 (14, 2, 6, 10, 14)му ряду схемы А, 5 (8, 11, 14, 18, 22, 26)лиц, бпетель скрещ резинкой, провязать последнюю петлю как кромочную.

Вязать как верх спины до тех пор, пока вы не провяжете 92 (96, 100, 104, 108, 112, 116)рядов после нижней кромки.

Формирование горловины и плеч.

Используя схему С для вашего размера, начать формирование горловины.


После закрытия центральных 17ти петель в 93 (97, 101, 105, 109, 113, 117)м ряду, продолжить вязать правый перед.

Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.


Схемы С

Схема С- формирование горловины и плеч для размера XS

Левое плечо




Правое плечо




Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Схема С- формирование горловины и плеч для размера S

Левое плечо




Правое плечо




Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Схема С- формирование горловины и плеч для размера М

Левое плечо



Правое плечо



Правая горловина и плечо.

Когда вы завершите схему С для правого переда, обрезать нить, оставив достаточно большой конец нити для закрытия петель методом трех спиц, и перенести 24 (26, 28, 30, 32, 34, 36) открытых петель на держатель.


Левая горловина и плечо.

Присоединить нить по краю горловины в 94 (98, 102, 106, 110, 114, 118)м ряду и продолжить вязать левый перед. Обрезать нить и поместить 24 (26, 28, 30, 32, 34, 36)открытых петель на держатель.


Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Схема С- формирование горловины и плеч для размера L

Левое плечо




Правое плечо




Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Схема С- формирование горловины и плеч для размера XL


Левое плечо



Правое плечо




Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.




Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Схема С- формирование горловины и плеч для размера 3XL

Левое плечо



Правое плечо



Обозначения для схем В:

- лицевая с ЛС, изнаночная с ИС
- изнаночная с ЛС, лицевая с ИС
- 1лиц скрещ с ЛС, 1изн скрещ с ИС
- 1изн скрещ с ЛС, 1лиц скрещ с ИС
- МЗ



- снять 1п, нить за работой с ЛС, снять 1п, нить перед работой с ИС



- снять 3п, нить за работой с ЛС, снять 3п, нить перед работой с ИС




- закрытие петель
- кромочная петля


Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.




- двойная петля




- 1/2РС



- 1/2ЛС



- 1/1РС



- 1/1ЛС

Завершение.

Соединение плеч.

Сложить лицевые стороны переда и спины друг к другу, совместив 24 (26, 28, 30, 32, 34, 36) открытых петель одной детали переда с соответствующими 24 (26, 28, 30, 32, 34, 36) петлями спины и соединить плечо методом трех спиц. Повторить для другой стороны. Помните, что при закрытии двойные петли вяжутся как одна петля.

Воротник.

Спицами 4мм, начиная от шва левого плеча, поднять и провязать лицевыми 100петель: 20петель по левому переду, 1петлю в каждую из 17ти закрытых петель по центру, 20петель по правому переду и 1петлю на каждую из закрытых 43х петель по длине спины.

Вязать 6см скрещенной резинкой. Закрыть все петли итальянским закрытием петель.

Блокировка.

Заправить свободные концы и постирать изделие в теплой воде. Аккуратно отжать изделие и закрутить его в полотенце, чтобы удалить излишки воды. Закрепить булавками и дать полностью высохнуть.

Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.