

k n i t t i n g . a d v e n t u r e s

SYLVAN TEE

дизайн: Aneta Bleyer



Футболка Sylvan отличается красивой, необычной линией кос, переплетающейся и покачивающейся по спине, вырезу и рукавам. Футболку легко надевать или снимать, она стильная и интересная. Продуманные детали и отделка обеспечивают современный вид с оттенком элегантности.

Ее название, «лесная», связано с тем, что косы как-будто текут по всему проекту, напоминая переплетения ветвей и корней деревьев.

Футболка Sylvan вяжется сверху вниз без швов. Модифицированная конструкция спущенного плеча и европейский плечевой шов, который отступает от естественной линии плеча, обеспечивают наилучшую посадку. Футболка связана как поворотными, так и круговыми рядами.

Размеры: 1 (2/ 3/ 4/ 5) (6/ 7/ 8/ 9) рассчитаны на ношение с припуском на свободу облегаия около 10–20 см.

Обхват груди готового изделия (включая припуск на свободное облегание):

97 (102.5/ 108.5/ 114/ 119.5) (125.5/ 133/ 139/ 145) см

Плотность: 21 п. х 29 р. = 10 х 10 см лицевой гладью в поворотных и круговых рядах после блокировки на спицах 4 мм или попадающими в заданную плотность

Рекомендуемые спицы: круговые спицы 4 мм (основные спицы)
круговые спицы 3.75 мм для I-cord

Пряжа, использованная в проекте: Kipu и So Asa от ITO **сложенные вместе**

Kipu (100% шелк) (425 м в 50 г мотке), So Asa (70% лён, 17% хлопок, 13% шелк) (210 м в 50 г мотке)


Альтернативные варианты пряжи см. на последней странице.

Примерный расход пряжи (каждой из пряж):

800 (850/ 930/ 970/ 1050) (1100 / 1200/ 1250/ 1300) м

Инструменты: маркеры, спица для вязания кос, 2 держателя петель (опционно), гобеленовая игла

РИСУНОК 1



измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
a - глубина V-образ. выреза	16.5	17	17	17.5	17.5	19	19	19.5	19.5	см
b - обхват груди	97	102.5	108.5	114	119.5	125.5	133	139	145	см
c - окружность низа	как b	как b	как b	как b	как b	как b	как b	как b	как b	см
d - длина тела от подмышки*	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	см
e - длина тела*	57	57.5	59	59.5	60.5	61	62.5	63	64	см
f - длина рукава*	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	см
g - обхват рукава	37	38	41	42	44.5	45.5	48	49	50	см

*длина тела и рукава легко регулируется

ОПИСАНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ:

[...] повторите инструкции в [скобках] столько раз, сколько указано после скобок

урок по 3-п. и 12-п. косам::

<https://youtu.be/DJum1T5CGDI>

3-п. КЛ (коса из 3 п. с наклоном влево): снять 2 п. на спицу для кос и оставить **перед** работой, 1 И., затем 2 Л со спицы для кос

3-п. КП (коса из 3 п., с наклоном вправо): снять 1 п. на спицу для кос **за** работу, 2 Л, затем 1 И со спицы для кос.

12-п. КЛ (коса из 12 п., с наклоном влево): снять 6 п. на спицу для кос и оставить **перед** работой, 2 Л, 2 И, 2 Л, затем 2 Л., 2 И, 2 Л со спицы для кос

12-п. КП (коса из 12 п., с наклоном вправо): снять 6 п. на спицу для кос **за** работу, 2 Л, 2 И, 2 Л, затем 2 Л., 2 И, 2 Л со спицы для кос

МНР: маркер начала ряда

уб.: убавка

ДП: двойная петля (см. технику немецких укороченных р.)

НУР: немецкие укороченные ряды (см. техники)

приб.: прибавка

Л: лицевая петля

2вмЛП: (убавка с наклоном вправо) провязать две петли вместе лицевой.

3вмЛП: (двойная убавка с наклоном вправо) провязать 3 петли вместе лицевой.

ЛСп.: левая спица

М: маркер

урок для П1П, П1Л, П1Пи, П1Ли:

<https://youtu.be/1w9Ox4ILOQA>

П1П прибавка с наклоном вправо на ЛС: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

П1Л прибавка с наклоном влево на ЛС: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку

П1Ли прибавка с наклоном влево на ИС. ввести левую спицу спереди назад под протяжку и провязать изнаночной за заднюю стенку.

П1Пи прибавка с наклоном вправо на ИС. ввести левую спицу сзади наперед под протяжку и провязать изнаночной за переднюю стенку

И: изнаночная петля

2вмИ: 2 вместе изнаночной

р.: ряд

ПСп.: правая спица

ЛС: лицевая сторона

сн.: снять петлю

пМНР: переснять маркер начала ряда

2вмЛЛ: (убавка с наклоном влево) 2 вместе лиц. с наклоном влево

3вмЛЛ: (двойное убавление с наклоном влево) три вместе лицевой с наклоном влево

пМ: перевесить маркер

п.: петля(и)

ззс: за заднюю стенку петли

ОиП: обернуть и повернуть (см. техники)

ИС: изнаночная сторона

нпр: нить перед работой

ВЯЗАНИЕ ПЕТЕЛЬ:

лицевая гладь (в поворотных рядах):

1 р. (ЛС): все петли лицевыми

2 р. (ИС): все петли изнан.

ТЕХНИКИ:

предварительный набор петель из цепочки крючком

урок: https://youtu.be/B8oy8_vxPIk

поднятие петель из кромочных

урок: <https://youtu.be/X5OZYr6bKGI>

Немецкие укороченные ряды (НУР)

поворотная лицевая петля: поверните работу, снимите следующую петлю как изнаночн. с нитью перед работой, перекиньте нить вверх, через правую спицу и потяните назад, пока петля не станет как бы двойной (ДП: двойная петля). Позже вы провязываете обе дужки двойной петли вместе, как будто это одинарная петля.

поворотная изнаночная петля: поверните работу, перекиньте нить вперед, снимите следующую петлю как изнаночн. с нитью перед работой, перекиньте нить вверх, через правую спицу и потяните назад, пока петля не станет как бы двойной (ДП: двойная петля). Позже вы провязываете ее изнаночной за обе дужки двойной петли вместе, как будто это одинарная петля.

урок: <https://youtu.be/La5WcX1OMUE>

Набрать двойную скрещенную петлю

урок: <https://youtu.be/tLjhjU6lIU>

обернуть и повернуть (ОиП) укороченные ряды

Переведите рабочую нить перед работой, снимите следующую петлю как изнаночную с левой спицы на правую, переведите рабочую нить назад, снимите петлю как изнаночную с правой спицы на левую.

Рабочая нить теперь обернута вокруг петли. Поверните работу и продолжайте вязание. Когда дойдете до обернутой петли, провяжите ее как обычную петлю (лицевую или изнаночную).

урок: <https://youtu.be/WXzXBhNmtpo>

набор петель ПЕТЛЯ ИЗ ПЕТЛИ

урок: <https://youtu.be/jkMhCgZKfTw>

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

- Обязательно постирайте и заблокируйте образец.
- Косы можно вязать как по схеме, так и по письменной инструкции (см. последнюю страницу).
- Обратите внимание на разницу в обозначениях повторов:
[1Л, 1И] 3 раза – означает, что вы вяжете 1Л, 1И **всего 3 раза**

1Л, 1И вязать от *до* **ещё** 3 раза – означает, что вы вяжете 1Л, 1И **всего 4 раза**
- Каждая схема может быть связана как поворотными, так и круговыми рядами, в зависимости от того, какую часть футболки вы вяжете.
При поворотном вязании: В рядах ЛС читайте схему справа налево. В рядах ИС читайте схему слева направо.
При круг. вязании: всегда читайте схему справа налево
- работа по схеме означает, что вы вяжете петли, следуя схеме и обозначением петель с обеих сторон (двойная лицевая гладь или лицевые/изнаночные петли)
- Когда вы поднимаете 5 петель из 7 рядов, вы сначала поднимаете 3 петли из 4 рядов, а затем 2 петли из 3 рядов.

урок: <https://youtu.be/X5OZYr6bKGI>

ЗАМЕЧАНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ:

Футболка вяжется сверху вниз и имеет модифицированную конструкцию спущенного плеча и так называемый европейский плечевой шов, который отходит от естественной линии плеча.

- Сначала свяжите полосу с косой.
- Поднимите петли для спинки из полосы с косой и вяжите спинку поворотными рядами, формируя плечи укороченными рядами и выполняя прибавки для пройм.
- Поднимите петли из полосы с косой и вяжите левую и правую полочки по отдельности. Сформируйте V-образный вырез с помощью прибавок. Никакой дополнительной отделки V-образного выреза не требуется, так как вы вяжете края двойной (двусторонней) лицевой гладью. Внизу V-образного выреза соедините обе полочки.
- У основания проймы соедините перед и спинку и вяжите тело по кругу, закончив шнуром I-cord.
- Поднимите петли для рукавов и вяжите их по кругу, закончив шнуром I-cord.

QR коды для УРОКОВ

*предварительный
набор петель*



косы



*поднятие петель
из кромочных*



*Немецкие
укороченные
ряды*



*П1П, П1Л, П1Пи,
П1Ли*



*Набрать
двойную
скрещ. петлю*



набор петель ПЕТЛЯ ИЗ ПЕТЛИ



присоединенный I-cord



обернуть и повернуть

ПОЛОСА С КОСОЙ

Сначала вы свяжете полосу с косой. Поначалу вы будете вязать двойной лицевой гладью с одного края (кромка А) (это означает на ЛС: 1Л, сн. 1 нпр, 1Л; на ИС: сн. 1 нпр, 1Л, сн. 1 нпр). С другого края (кромка В) вы будете вязать лиц. или изнан. все кромочные петли. Позже вы будете вязать лиц. или изнан. все кромочные петли с обоих краев. Кромочные петли составляют 3 п. с каждого края. ПРИМЕЧАНИЕ: окончательные размеры полосы указаны на стр. 7 (правая колонка).

Сделав предварительный набор (см. техники), наберите 26 п. на спицы **основного размера**.

Вяжите полосу с косой, начиная с лицевого ряда:

1 р. (ЛС): **3Л** (= кромка В), [2И, 2Л] дважды, 4И, [2Л, 2И] дважды, **1Л, сн. 1 нпр, 1Л** (= кромка А/двойная лицевая гладь)

2 р. (ИС): сн. 1 нпр, **1Л, сн. 1 нпр**, [2Л, 2И] дважды, 4Л, [2И, 2Л] дважды, **3И**

3-4 р.: вязать как 1-2 ряды


5 р. (ЛС): вязать как 1 ряд

6 р. (ИС): сн. 1 нпр, 1Л, сн. 1 нпр, **поместить М**, вязать как смотрят петли до последних 3-х п., **поместить М, 3И**

Далее вы будете следовать схеме А между маркерами (начиная с 1-го ряда схемы), продолжая вязать двойной лицевой гладью кромку А и провязывать все кромочные петли по кромке В.

СХЕМА А

При поворотном вязании, в рядах ЛС: читайте схему справа налево, в рядах ИС: читайте схему слева направо. При вязании по кругу всегда читайте схему справа налево.



Вяжите:

1 р. (ЛС): 3Л, пМ, вяжите по схеме А до М (следующие 20 п.), пМ, 1Л, сн. 1 нпр, 1Л

2 р. (ИС): сн. 1 нпр, 1Л, сн. 1 нпр, пМ, вяжите по схеме А до М (следующие 20 п.), пМ, 3И

Только для **размера 1** (-/-/-/-) (-/-/-/-)

3-14 р.: вяжите как установлено (продолжая схему А)

Повесьте съемный маркер (М1) непосредственно на полотно у кромки А (см. рисунок 2 на стр. 6)

Далее вы продолжите следовать схеме А между маркерами и будете вязать лицевые или изнаночные петли по обоим краям (кромка А и кромка В).

15 р. (ЛС): 3Л, пМ, вяжите по схеме А до М, пМ, 3Л

16 р. (ИС): 3И, пМ, вяжите по схеме А до М, пМ, 3И

17-20 р.: вяжите как установлено (продолжая схему А)
Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.


Только для **размеров – (2/3/4/5)** (-/-/-/-)

3-20 р.: вяжите как установлено (продолжая схему А)

Повесьте съемный маркер (М1) непосредственно на полотно у кромки А (см. рисунок 2 на стр. 6)

Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.

↑
РАПОРТ
↓



Только для **размеров** - (-/-/-/-) (**6/7/8/9**)

3-20 р.: вяжите как установлено (продолжая схему А)

1-2 р.: вяжите как установлено (начав схему А с 1-го ряда)

Повесьте съемный маркер (М1) непосредственно на полотно у кромки А (см. рисунок 2 ниже)

*Далее вы продолжите следовать **схеме А** между маркерами и будете вязать **лицевые или изнаночные петли по обоим краям** (кромка А и кромка В).*

3 р. (ЛС): 3Л, пМ, вяжите по схеме А до М, пМ, 3Л

4 р. (ИС): 3И, пМ, вяжите по схеме А до М, пМ, 3И

5-20 р.: вяжите как установлено (продолжая схему А)

Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.

ВСЕ размеры

*Далее вы продолжите следовать **схеме А** между маркерами (начиная с 1-го ряда) и будете вязать **лицевые или изнаночные петли по обоим краям** (кромка А и кромка В).*

1 р. (ЛС): 3Л, пМ, вяжите по схеме А до М, пМ, 3Л

2 р. (ИС): 3И, пМ, вяжите по схеме А до М, пМ, 3И

3-20 р.: вяжите как установлено (продолжая схему А)

Вяжите 1-20 ряды еще 1 (**1/1/1/1**) (**0/0/0/0**) раз.

Далее вы будете вязать только часть схемы А, в зависимости от вашего размера.

Только для **размера 1** (-/-/-/-) (-/-/-/-)

Вяжите 1-4 ряды один раз.

Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.

Только для **размеров** - (**2/3**/-/-) (-/-/-/-)

Вяжите 1-8 ряды один раз.


Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.

Только для **размеров** - (-/-/**4/5**) (-/-/-/-)

Вяжите 1-10 ряды один раз.

Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.

РИСУНОК 2



Только для **размеров** - (-/-/-/-) (**6/7**/-/-)

Вяжите 1-16 ряды один раз.

Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.

Только для **размеров** - (-/-/-/-) (-/-/**8/9**)

Вяжите 1-20 ряды один раз.

Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.

ВСЕ размеры

ПРИМЕЧАНИЕ:

размер:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
последний ряд:	4 р.	8 р.	8 р.	10 р.	10 р.	16 р.	16 р.	20 р.	20 р.

Переместите петли на держатель петель или бросовую нить. Обрежьте нить. Оставьте М1 в полотне. Удалите другие маркеры.

Используя новую нить с ЛС, поднимите 26 п. из предварит. набора петель (см. техники) и провяжите полосу с косой в другом направлении, начиная с изнаночного ряда:

1 р. (ИС): 3И (= кромка В),

[2Л, 2И] дважды, 4Л, [2И, 2Л] дважды,

сн. 1 нпр, 1Л, сн. 1 нпр (= кромка А)

2 р. (ЛС): 1Л, сн. 1 нпр, 1Л,

[2И, 2Л] дважды, 4И, [2Л, 2И] дважды, **3Л**

3-6 р. (4 ряда): вязать как 1-2 ряды дважды

7 р. (ИС): 3И, поместить М, вязать как смотрят петли до

последних 3-х п., **поместить М, сн. 1 нпр, 1Л, сн. 1 нпр**


*Далее вы будете следовать **схеме А** между маркерами (начиная с 1-го ряда схемы), продолжая вязать двойной лицевой гладью кромку А и провязывать все кромочные петли по кромке В.*

Вяжите:

1 р. (ЛС): 1Л, сн. 1 нпр, 1Л, пМ, вяжите по схеме А до М (следующие 20 п.), пМ, 3Л

2 р. (ИС): 3И, пМ, вяжите по схеме А до М (следующие 20 п.), пМ, сн. 1 нпр, 1Л, сн. 1 нпр

РИСУНОК 3



Только для **размера 1** (-/-/-/-) (-/-/-/-)

3-14 р.: вяжите как установлено (продолжая схему А)

Повесьте съемный маркер (М2) непосредственно на полотно у кромки А (см. рисунок 3 на стр. 6)

Далее вы продолжите следовать **схеме А** между маркерами и будете вязать **лицевые или изнаночные петли по обоим краям** (кромка А и кромка В).

15 р. (ЛС): 3Л, пМ, вяжите по схеме А до М, пМ, 3Л

16 р. (ИС): 3И, пМ, вяжите по схеме А до М, пМ, 3И

17-20 р.: вяжите как установлено (продолжая схему А)

Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.

Только для **размеров – (2/3/4/5) (-/-/-/-)**

3-20 р.: вяжите как установлено (продолжая схему А)

Повесьте съемный маркер (М2) непосредственно на полотно у кромки А (см. рисунок 3 на стр. 6)

Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.

Только для **размеров – (-/-/-/-) (6/7/8/9)**

3-20 р.: вяжите как установлено (продолжая схему А)

1-2 р.: вяжите как установлено (начав схему А с 1-го ряда)

Повесьте съемный маркер (М2) непосредственно на полотно у кромки А (см. рисунок 3 на стр. 6)

Далее вы продолжите следовать **схеме А** между маркерами и будете вязать **лицевые или изнаночные петли по обоим краям** (кромка А и кромка В).

3 р. (ЛС): 3Л, пМ, вяжите по схеме А до М, пМ, 3Л

4 р. (ИС): 3И, пМ, вяжите по схеме А до М, пМ, 3И

5-20 р.: вяжите как установлено (продолжая схему А)

Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.

ВСЕ размеры

Далее вы продолжите следовать **схеме А** между маркерами (начиная с 1-го ряда) и будете вязать **лицевые или изнаночные петли по обоим краям** (кромка А и кромка В).

1 р. (ЛС): 3Л, пМ, вяжите по схеме А до М, пМ, 3Л

2 р. (ИС): 3И, пМ, вяжите по схеме А до М, пМ, 3И

3-20 р.: вяжите как установлено (продолжая схему А)

Вяжите 1-20 ряды еще 1 (1/1/1/1) (0/0/0/0) раз.

Далее вы будете вязать только часть **схемы А**, в зависимости от вашего размера. Вы закончите рядом, указанным в таблице ниже (так же, как и ранее при вязании в другом направлении):

размер:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
последний ряд:	4 р.	8 р.	8 р.	10 р.	10 р.	16 р.	16 р.	20 р.	20 р.

Переместите петли на держатель петель или бросовую нить. Обрежьте нить. Оставьте М1 и М2 в полотне. Удалите другие маркеры.

Полоса с косой должна быть около 8 см в ширину и 50 (53/53/55/55) (59.5/59.5/62.5/62.5) см в длину.

Обе половины полосы с косой должны быть одинаковой длины.

Коса из 12 п. провязана 6 (8/8/8/8) (8/8/8/8) раз.

СПИНКА

Спицами **меньшего размера**, новой рабочей нитью с ЛС равномерно поднимите 100 (106/106/108/108) (116/116/122/122) п. вдоль кромки В полосы с косой (примерно по 5 п. из каждых 7 рядов, см. важные замечания и рисунок 4 ниже). Перейдите на **основные спицы**.

Вяжите:

след. ряд (ИС): 35 (35/35/36/36) (39/39/41/41) И, поместить М3, 30 (36/36/36/36) (38/38/40/40) И, поместить М4, изнаночными до конца (см. рисунок 4)

Далее вы сформируете плечи с помощью немецких укороченных рядов.

Вяжите:

1 р. (ЛС): [лиц. до М, пМ] дважды, 1Л, повернуть

2 р. (ИС): ДП, **удалить М3**, изнан. до М, **удалить М4**, 1И, повернуть

3 р. (ЛС): ДП, лиц. до ДП, провязать ДП лицевой, 3Л, повернуть

4 р. (ИС): ДП, изнан. до ДП, провязать ДП изнан., 3И, повернуть

Вяжите 3-4 ряды еще 8 (8/8/8/8) (9/9/9/9) раз.

след. ряд (ЛС): ДП, лиц. до ДП, провязать ДП лиц., лиц. до конца

след. ряд (ИС): изнан. до ДП, провязать ДП изнан., изн. до конца

Укороченные ряды закончены.

Вяжите 20 (22/22/22/22) (22/22/22/22) рядов лицевой гладью, и закончите рядом ИС.

(всегда провязывайте лицевыми первую и последнюю петлю на ЛС и изнаночными на ИС).

РИСУНОК 4



Только для **размеров 1 (2/-/-/-) (-/-/-/-)**

У вас 100 (106/-/-/-) (-/-/-/-) п. для спинки.
Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.

Только для **размера – (-/3/-/-) (-/-/-/-)**

Далее вы сделаете прибавки для пройм в 1-м ряду.

Вяжите:

1 р. (ЛС): 2Л, П1Л, лиц. до 2-х послед. п, П1П, 2Л (2 п. приб.)

2 р. (ИС): все п. изнаночными

У вас – (-/108/-/-) (-/-/-/-) п. для спинки.

Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.

Только для **размеров – (-/-/4/5) (6/7/8/9)**

Далее вы будете делать прибавки для пройм в каждом ряду (ЛС и ИС).

Вяжите:

1 р. (ЛС): 2Л, П1Л, лиц. до 2-х послед. п, П1П, 2Л (2 п. приб.)

2 р. (ИС): 2И, П1Пи, изнан. до 2-х послед. п, П1Ли, 2И (2 прибавки)

Вяжите 1-2 ряды еще – (-/-/1/1) (1/2/2/3) раз.

(– (-/-/4/4) (4/8/8/12) прибавок)

У вас – (-/-/116/116) (124/128/134/138) п. для спинки.


Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.

ВСЕ размеры

Обрежьте нить. Поместите петли на запасную леску или бросовую нить.

У вас 100 (106/108/116/116) (124/128/134/138) п. для спинки.

РИСУНОК 5



ПЕРЕД

ЛЕВАЯ полочка

Спицами **меньшего размера**, новой рабочей нитью с ЛС равномерно поднимите 35 (35/35/36/36) (39/39/41/41) п. (примерно 5 п. из каждых 7 рядов) вдоль кромки А полосы с косой, начиная с М2, заканчивая у держателя петель (см. рисунок 5). Удалите М2.

Перейдите на **основные спицы**.

Вяжите (начиная с ряда ИС):

1 р. (ИС): 12 (12/12/13/13) (16/16/18/18) И, **поместить М**, [2Л, 2И] дважды, 4Л, [2И, 2Л] дважды, **поместить М**, сн. 1 нпр, 2Л, сн. 1 нпр

2 р. (ЛС): 1Л, сн. 1 нпр, 1Л, пМ, [2И, 2Л] дважды, 4И, [2Л, 2И] дважды, пМ, лицевыми до конца

3 р. (ИС): изнаночными до М, пМ, [2Л, 2И] дважды, 4Л, [2И, 2Л] дважды, пМ, сн. 1 нпр, 1Л, сн. 1 нпр

Вяжите 2-3 ряды еще 6 (5/5/6/6) (7/7/7/7) раз.

Далее вы будете делать прибавки для V-образного выреза.

ПРИМЕЧАНИЕ: прибавки делаются после широкой полосы с косой. Ее ширина остается одинаковой на всем протяжении. Поэтому вначале кажется, что прибавки выполняются на пройме.

Вяжите:

1 р. (ЛС): 1Л, сн. 1 нпр, 1Л, пМ, вязать как смотрят петли до М, пМ, 2Л, П1Л, лицевыми до конца (1 прибавка)

2 р. (ИС): изнаночными до М, пМ, вязать как смотрят петли до М, пМ, сн. 1 нпр, 1Л, сн. 1 нпр

Вяжите 1-2 ряды еще 4 (7/7/7/7) (8/8/9/9) раз

(4 (7/7/7/7) (8/8/9/9) прибавок)

У вас 40 (43/43/44/44) (48/48/51/51) п. для левой полочки

Далее вы будете следовать **схеме А** между маркерами (начиная с 1-го ряда) и продолжать делать прибавки для V-образного выреза (в лицевых рядах).

Вяжите:

1 р. (ЛС): 1Л, сн. 1 нпр, 1Л, пМ, вяжите по схеме А до М (следующие 20 п.), пМ, 2Л, П1Л, лицевыми до конца (1 прибавка)

2 р. (ИС): изнаночными до М, пМ, вяжите по схеме А до М (следующие 20 п.), пМ, сн. 1 нпр, 1Л, сн. 1 нпр

3-20 р.: вяжите как 1-2 ряды еще 9 раз, продолжая вязать схему А до конца (9 прибавок)

Вяжите 1-16 ряды еще 1 раз (8 прибавок). Закончить изнаночным рядом.

У вас 58 (61/ 61/ 62/ 62) (66/ 66/ 69/ 69) п. для левой полочки.

Обрежьте нить. Поместите петли на запасную леску или бросовую нить.

ПРАВАЯ полочка

Спицами **меньшего размера**, новой рабочей нитью с ЛС равномерно поднимите 35 (35/ 35/ 36/ 36) (39/ 39/ 41/ 41) п. (примерно 5 п. из каждых 7 рядов) вдоль кромки А полосы с косой, начиная от держателя петель, заканчивая у М1 (см. рисунок 6). Удалите М1.

Перейдите на **основные спицы**.

Вяжите (начиная с ряда ИС):

1 р. (ИС): сн. 1 нпр, 1Л, сн. 1 нпр, **поместить М**, [2Л, 2И] дважды, 4Л, [2И, 2Л] дважды, **поместить М**, изнаночными до конца

2 р. (ЛС): лицевыми до М, пМ, [2И, 2Л] дважды, 4И, [2Л, 2И] дважды, пМ, 1Л, сн. 1 нпр, 1Л

3 р. (ИС): сн. 1 нпр, 1Л, сн. 1 нпр, пМ, [2Л, 2И] дважды, 4Л, [2И, 2Л] дважды, пМ, изнаночными до конца.

Вяжите 2-3 ряды еще 6 (5/ 5/ 6/ 6) (7/ 7/ 7/ 7) раз.

Далее вы будете делать прибавки для V-образного выреза.
ПРИМЕЧАНИЕ: прибавки делаются перед широкой полосой с косой. Ее ширина остается одинаковой на всем протяжении. Поэтому вначале кажется, что прибавки выполняются на пройме.


Вяжите:

1 р. (ЛС): лицевыми до 2-х п. перед М, **П1П**, 2Л, пМ, вязать как смотрят петли пМ, 1Л, сн. 1 нпр, 1Л (1 прибавка)

2 р. (ИС): сн. 1 нпр, 1Л, сн. 1 нпр, пМ, вязать как смотрят петли, пМ, изнаночными до конца.

Вяжите 1-2 ряды еще 4 (7/ 7/ 7/ 7) (8/ 8/ 9/ 9) раз.
(4 (7/ 7/ 7/ 7) (8/ 8/ 9/ 9) прибавок)

У вас 40 (43/ 43/ 44/ 44) (48/ 48/ 51/ 51) п. правой полочки.



*Далее вы будете следовать **схеме А** между маркерами (начиная с 1-го ряда) и продолжать делать прибавки для V-образного выреза (в лицевых рядах).*

Вяжите:

1 р. (ЛС): лиц. до 2-х п. перед М, П1П, 2Л, пМ, вяжите по схеме А до М (след. 20 п.), пМ, 1Л, сн. 1 нпр, 1Л (1 приб.)

2 р. (ИС): сн. 1 нпр, 1Л, сн. 1 нпр, пМ, вяжите по схеме А до М (след. 20 п.), пМ, изнаночными до конца.

3-20 р.: вяжите как 1-2 ряды еще 9 раз, продолжая вязать схему А до конца (9 прибавок)

Вяжите 1-16 ряды еще 1 раз (8 прибавок). Закончить изнаночным рядом. Нить не отрезать.

У вас 58 (61/ 61/ 62/ 62) (66/ 66/ 69/ 69) п. правой полочки.

*Далее вы **СОЕДИНИТЕ** обе полочки.*

Поместите петли левой полочки на основную спицу позади петель правой полочки так, чтобы полосы с косами были рядом друг с другом.

Вяжите:

1 р. (ЛС):

- вяжите петли **правой полочки**:
лицевыми до 2-х п. перед М, **П1П**, 2Л, пМ, [2И, 2Л] дважды, 4И, [2Л, 2И] дважды, **удалить М**, **ЗвмЛЛ** (2 убавлены, 1 приб.)
- той же нитью провяжите петли **левой полочки**:
ЗвмЛП, **удалить М**, [2И, 2Л] дважды, 4И, [2Л, 2И] дважды, пМ, 2Л, **П1Л**, лицевыми до конца (2 убавлены, 1 приб.)

У вас 114 (120/ 120/ 122/ 122) (130/ 130/ 136/ 136) п. для переда.

2 р. (ИС): изнаночными до М, пМ, [2Л, 2И] дважды, 4Л, [2И, 2Л] дважды, 2И, [2Л, 2И] дважды, 4Л, [2И, 2Л] дважды, пМ, изнаночными до конца.


3 р. (ЛС): лицевыми до 2-х п. перед М, **П1П**, 2Л, пМ, [2И, 2Л] дважды, 4И, 2Л, 2И, 2Л, 1И, **[2вми]** дважды, 1И, 2Л, 2И, 2Л, 4И, [2Л, 2И] дважды, пМ, 2Л, **П1Л**, лицевыми до конца (2 убавлены, 2 приб.)

4 р. (ИС): изнаночными до М, пМ, [2Л, 2И] дважды, 4Л, [2И, 2Л, 2И, 4Л] дважды, [2И, 2Л] дважды, пМ, изнаночными до конца.

СХЕМА В

При поворотном вязании, в рядах ЛС: читайте схему справа налево, в рядах ИС: читайте схему слева направо. При вязании по кругу всегда читайте схему справа налево.

Обратите внимание, что 12-п. коса имеет наклон влево в отличие от схемы А.



Только для размеров 1 (2/-/-/-) (-/-/-/-)

Далее вы будете следовать **схеме В** между маркерами (начиная с 1-го ряда)

Важно: в схеме В 12-п. коса имеет наклон влево (12-п. КЛ), и это **противоположно** тому, что было в схеме А.

Вяжите:

1 р. (ЛС): лицевыми до М, пМ, вяжите по схеме В до М (следующие 40 п.), пМ, лицевыми до конца.

2 р. (ИС): изнаночными до М, пМ, вяжите по схеме В до М (следующие 40 п.), пМ, изнаночными до конца.

Вяжите 1-2 ряда еще 1 (0/-/-/-) (-/-/-/-) раз.

У вас 114 (120/-/-/-) (-/-/-/-) п. для переда. Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.

Только для размера - (-/3/-/-) (-/-/-/-)

Далее вы будете следовать **схеме В** между маркерами (начиная с 1-го ряда)

Важно: в схеме В 12-п. коса имеет наклон влево (12-п. КЛ), и это **противоположно** тому, что было в схеме А.

Вяжите:

1 р. (ЛС): лицевыми до М, пМ, вяжите по схеме В до М (следующие 40 п.), пМ, лицевыми до конца.

2 р. (ИС): изнаночными до М, пМ, вяжите по схеме В до М (следующие 40 п.), пМ, изнаночными до конца.

Далее вы сделаете прибавки для пройм в 3-м ряду.
Продолжайте вязать схему В между маркерами.

Вяжите:

3 р. (ЛС): 2Л, П1Л, лицевыми до М, пМ, вяжите по схеме В до М (следующие 40 п.), пМ, лицевыми до 2-х послед. петель, П1П, 2Л (2 приб.)

4 р. (ИС): (ИС): изнаночными до М, пМ, вяжите по схеме В до М (следующие 40 п.), пМ, изнаночными до конца.

У вас - (-/122/-/-) (-/-/-/-) п. для переда.

Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.

Только для размеров - (-/-/4/5) (6/7/8/9)

Далее вы будете делать прибавки для пройм в каждом ряду (ЛС и ИС). Следуйте **схеме В** между маркерами (начиная с 1-го ряда).

Важно: в схеме В 12-п. коса имеет наклон влево (12-п. КЛ), и это **противоположно** тому, что было в схеме А.

Вяжите:

1 р. (ЛС): 2Л, П1Л, лицевыми до М, пМ, вяжите по схеме В до М (следующие 40 п.), пМ, лицевыми до 2-х послед. петель, П1П, 2Л (2 приб.)

2 р. (ИС): 2И, П1Пи, изнаночными до М, пМ, вяжите по схеме В до М (следующие 40 п.), пМ, изнаночными до 2-х послед. петель, П1Ли, 2И (2 приб.)

Вяжите 1-2 ряда еще - (-/-/1/1) (1/2/2/3) раз.
(- (-/-/4/4) (4/8/8/12) прибавок)

У вас - (-/-/130/130) (138/142/148/152) п. для переда.
Перейдите к инструкциям для ВСЕХ размеров.

ВСЕ размеры

Далее вы СОЕДИНИТЕ спинку и перед.

Поместите петли спинки на основную спицу позади петель переда.

- Вяжите петли **переда**:
лицевыми до М, пМ, вяжите по схеме В указанный ряд, в зависимости от вашего размера, (см. примечание/таблицу ниже) до М (след. 40 п.), пМ, лицевыми до конца.
Важно: в схеме В 12-п. коса имеет наклон влево (12-п. КЛ), и это **противоположно** тому, что было в схеме А.

ПРИМЕЧАНИЕ:

размер:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
начиная с ряда:	5 р.	3 р.	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.	7 р.	7 р.	9 р.

- Дважды скрещенными петлями (см. техники) набрать 0 (0/4/2/8) (6/10/10/12) п. на правую спицу
- той же рабочей нитью вяжите петли **спинки**:
все петли лицевыми
- Дважды скрещенными петлями (см. техники) набрать 0 (0/4/2/8) (6/10/10/12) п. на правую спицу
- поместить МНР.**

У вас 214 (226/238/250/262) (274/290/302/314) п. для тела.

ТЕЛО

ПРИМЕЧАНИЕ: С этого момента вы будете вязать **по кругу по схеме В**.

размер:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
начиная с ряда:	6 р.	4 р.	6 р.	6 р.	6 р.	6 р.	8 р.	8 р.	10 р.

Вяжите:

все ряды: лицевыми до М, пМ, вяжите по схеме В (в зависимости от вашего размера, см. примечание и таблицу выше) до М (след. 40 п.), пМ, лицевыми до МНР, переснять МНР.

Продолжайте вязать по схеме, пока не провяжете 12-п. косу (12-п. КЛ) посередине переда всего 3 раза (это означает 3 раппорта в высоту схемы В).

Далее продолжайте в том же духе, но выполняйте только 10–20 ряды схемы В (без кос), пока длина тела не достигнет 36,5 см или на 1 см меньше желаемой длины, измеренной от подмышки.

Смените спицы **меньший размер** и вяжите:

след. ряд: лицевыми до М, **удалить М**, [2вмИ, 2Л] дважды, *2вмИ] дважды, 2Л, 2вмИ, 2Л*, вяжите от *до* еще дважды, 2вмИ, **удалить М**, лицевыми до МНР, **удалить МНР** (12 убав.)

У вас 202 (214/226/238/250) (262/278/290/302) п. для I-cord.

Затем вы закрываете петли шнуром I-cord, включая некоторые убавки. Вы делаете убавки в каждом 4-м ряду (вы всегда повторяете: 3 основных ряда, 1 ряд убавок). Основные ряды состоят только из 4 первых п., ряды убавок состоят из 5 п.

урок по закрытию I-cord: <https://youtu.be/JE6ElzXQPEI>

С лицевой стороны наберите на левую спицу 3 п.

Вяжите:

1-3 р. (основные ряды): 2Л, 2вмЛиц. ззс, снять 3 п. с правой спицы на левую спицу

4 р. (ряд убавок): 2Л, 3вмЛиц. ззс, снять 3 п. с правой спицы на левую спицу

Вяжите 1-4 ряды пока не останется 2 (4/1/3/0) (2/3/0/2) п. тела.

Соедините оставшиеся открытые петли с набранными.

урок: <https://youtu.be/10uwEuJQrCE>

РУКАВА

ЛЕВЫЙ рукав

Спицами меньшего размера новой нитью на ЛС сначала поднимайте петли по переду, начиная от середины подмышки (см. рисунок 7 на стр. 12) и:

- поднимите 0 (0/2/1/4) (3/5/5/6) п. из набранных петель подреза (А)
- поднимите 35 (36/38/39/39) (43/44/45/46) п. с ритмом 5 п. из каждых 7 рядов (В)
- поместите М**
- поднять 10 п. с ритмом 1 п. из каждых 2 рядов (поднять 10 п. из последних 20 рядов переда) (С)

Продолжайте по спинке следующим образом:

- провязать п. с держателя петель: 3Л, **поместите М**, вязать схему А как указано (в зависимости от вашего размера, см. примечание и таблицу ниже) на 20 п, **поместите М**, 3Л (D)

ПРИМЕЧАНИЕ: С этого места и далее вы будете вязать **по кругу по схеме А**.

размер:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
начиная с ряда:	5 р.	9 р.	9 р.	11 р.	11 р.	17 р.	17 р.	1 р.	1 р.

- поднимите 16 (17/18/20/20) (20/22/22/23) п. с ритмом 5 п. из каждых 7 рядов (Е)
- поднимите 0 (0/2/1/4) (3/5/5/6) п. из набранных петель подреза (F)
- поместите МНР**

У вас 87 (89/ 96/ 97/ 103) (105/ 112/ 113/ 117) п. для левого рукава.

Перейдите на **основные спицы**.

Далее вы будете следовать **схеме А** между маркерами.

Вяжите:

1 р.: [лицевыми до М, пМ] дважды, вяжите по схеме А до М (след. 20 п.) (в зависимости от размера), пМ, лицевыми до МНР, переснять МНР.

Вяжите 1 ряд еще 4 (0/ 0/ 0/ 0) (0/ 0/ 0/ 0) раза.

Далее вы свяжете несколько **укороч. рядов** для лучшей посадки рукава. Чтобы точка поворота была максимально скрыта, вы будете вязать **ОиП** при повороте изнан. петли на ЛС в полосе с косой и НУР при повороте изнан. п. на ИС. В то же время вы будете делать некоторые убавки в рядах ЛС.

Вяжите:

1 р. (ЛС): лицевыми до М, пМ, лиц. до 3-х петель перед М, **2вмЛП**, 1Л, пМ, ОиП (1 убав.)

2 р. (ИС): пМ, изнан до М, **удалить М**, 2И, повернуть

3 р. (ЛС): ДП, лиц. до 3-х петель перед М, **2вмЛП**, 1Л, пМ, 2И, 2Л, ОиП (1 убав.)

4 р. (ИС): 2И, 2Л, пМ, изнан. до ДП, провязать ДП изнан., 3И, повернуть

5 р. (ЛС): ДП, лиц. до 3-х петель перед М, **2вмЛП**, 1Л, пМ, [2И, 2Л] дважды, ОиП (1 убав.)

6 р. (ИС): [2И, 2Л] дважды, пМ, изнан. до ДП, провязать ДП изнан., 3И, повернуть

7 р. (ЛС): ДП, лиц. до 3-х петель перед М, **2вмЛП**, 1Л, пМ, [2И, 2Л] дважды, 2И, ОиП (1 убав.)

8 р. (ИС): 2Л, [2И, 2Л] дважды, пМ, изнан. до ДП, провязать ДП изнан., 3И, повернуть

9 р. (ЛС): ДП, лиц. до 3-х петель перед М, **2вмЛП**, 1Л, пМ, [2И, 2Л] дважды, 4И, 2Л, ОиП (1 убав.)

10 р. (ИС): 2И, 4Л, [2И, 2Л] дважды, пМ, изнан. до ДП, провязать ДП изнан., 3И, повернуть

11 р. (ЛС): ДП, лиц. до 3-х петель перед М, **2вмЛП**, 1Л, пМ, [2И, 2Л] дважды, 4И, 2Л, 2И, 2Л, ОиП (1 убав.)

12 р. (ИС): 2И, 2Л, 2И, 4Л, [2И, 2Л] дважды, пМ, изнан. до ДП, провязать ДП изнан., 3И, повернуть

след. ряд (ЛС): лицевыми до М, пМ, вязать по узору до М, пМ, лицевыми до МНР, переснять МНР.

след. ряд: лиц. до ДП, провязать ДП лицевой, лиц. до М, пМ, вязать по узору до М, пМ, лиц. до МНР, переснять МНР.

Укороченные ряды закончены.

У вас 81 (83/ 90/ 91/ 97) (99/ 106/ 107/ 111) п. для левого рукава.

Продолжайте вязать по кругу, но провязывайте только 10–20 ряды схемы А (без кос), пока длина рукава не достигнет 12,5 см или на 1 см меньше желаемой длины, отмеренной от подмышки.

Далее вы сделаете несколько убавок.

Смените спицы **меньший размер** и вяжите:

след. ряд: лицевыми до М, **удалить М**, [2вмИ, 2Л] дважды, [2вмИ] дважды, [2Л, 2вмИ] дважды, **удалить М**, лицевыми до МНР, **удалить МНР** (6 убав.)

У вас 75 (77/ 84/ 85/ 91) (93/ 100/ 101/ 105) п. для l-cord.

Затем вы закрываете петли шнуром l-cord, включая некоторые убавки. Вы делаете убавки в каждом 4-м ряду (вы всегда повторяете: 3 основных ряда, 1 ряд убавок).

С лицевой стороны наберите на левую спицу 3 п.

Вяжите:


1-3 р. (основные ряды): 2Л, **2вмЛиц. ззс**, снять 3 п. с правой спицы на левую спицу

4 р. (ряд убавок): 2Л, **3вмЛиц. ззс**, снять 3 п. с правой спицы на левую спицу

Вяжите 1-4 ряды пока не останется 0 (2/ 4/ 0/ 1) (3/ 0/ 1/ 0) п. левого рукава.

Соедините оставшиеся открытые петли с набранными.

урок: <https://youtu.be/10uwEuJQrCE>



ПРАВЫЙ рукав

Спицами **меньшего размера** новой нитью на ЛС сначала поднимайте петли по спинке, начиная от середины подмышки (см. рисунок 8) и:

- поднять 0 (0/ 2/ 1/ 4) (3/ 5/ 5/ 6) п. из набранных петель подреза (F)
- поднять 16 (17/ 18/ 20/ 20) (20/ 22/ 22/ 23) п. с ритмом 5 п. из каждых 7 рядов (E)
- провязать п. с держателя петель: 3Л, **поместите М**, вязать схему А как указано (в зависимости от вашего размера, см. примечание и таблицу ниже) на 20 п, **поместите М**, 3Л (D)

ПРИМЕЧАНИЕ: С этого места и далее вы будете вязать по кругу по схеме А.

размер:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
начиная с ряда:	5 р.	9 р.	9 р.	11 р.	11 р.	17 р.	17 р.	1 р.	1 р.


Продолжайте по переду следующим образом:

- поднять 10 п. с ритмом 1 п. из каждых 2 рядов (поднять 10 п. из первых 20 рядов переда) (C)
- **поместите М**
- поднять 35 (36/ 38/ 39/ 39) (43/ 44/ 45/ 46) п. с ритмом 5 п. из каждых 7 рядов (B)
- поднять 0 (0/ 2/ 1/ 4) (3/ 5/ 5/ 6) п. из набранных петель подреза (A)
- **поместите МНР**

У вас 87 (89/ 96/ 97/ 103) (105/ 112/ 113/ 117) п. для правого рукава.

Перейдите на **основные спицы**.

Далее вы будете следовать **схеме А** между маркерами.



Вяжите:

1 р.: лицевыми до М, пМ, вяжите по схеме А до М (след. 20 п.) (в зависимости от размера), пМ, лицевыми до М, пМ, лицевыми до МНР, переснять МНР.

Вяжите 1 ряд еще 4 (0/ 0/ 0/ 0) (0/ 0/ 0/ 0) раза.

Далее вы свяжете несколько укороч. рядов для лучшей посадки рукава. Чтобы точка поворота была максимально скрыта, вы будете вязать ОиП при повороте лиц. петли на ИС в полосе с косой и НУР при повороте лиц. п. на ЛС. В то же время вы будете делать некоторые убавки в рядах ЛС.

Вяжите:

1 р. (ЛС): лицевыми до М, пМ, вязать по узору до М, пМ, 1Л, **2вмЛЛ**, лицевыми до М, пМ, 2Л, повернуть (1 убав.)

2 р. (ИС): ДП, изнан. до М, **удалить М**, изнан. до М, пМ, ОиП

3 р. (ЛС): пМ, 1Л, **2вмЛЛ**, лицевыми до ДП, провязать ДП лицевой, 3Л, повернуть (1 убав.)

4 р. (ИС): ДП, изнан. до М, пМ, 2Л, 2И, ОиП

5 р. (ЛС): 2Л, 2И, пМ, 1Л, **2вмЛЛ**, лицевыми до ДП, провязать ДП лицевой, 3Л, повернуть (1 убав.)

6 р. (ИС): ДП, изнан. до М, пМ, [2Л, 2И] дважды, ОиП

7 р. (ЛС): [2Л, 2И] дважды, пМ, 1Л, **2вмЛЛ**, лицевыми до ДП, провязать ДП лицевой, 3Л, повернуть (1 убав.)

8 р. (ИС): ДП, изнан. до М, пМ, [2Л, 2И] дважды, 2Л, ОиП

9 р. (ЛС): 2И, [2Л, 2И] дважды, пМ, 1Л, **2вмЛЛ**, лицевыми до ДП, провязать ДП лицевой, 3Л, повернуть (1 убав.)

10 р. (ИС): ДП, изнан. до М, пМ, [2Л, 2И] дважды, 4Л, 2И, ОиП

11 р. (ЛС): 2Л, 4И, [2Л, 2И] дважды, пМ, 1Л, **2вмЛЛ**, лицевыми до ДП, провязать ДП лицевой, 3Л, повернуть (1 убав.)

12 р. (ИС): ДП, изнан. до М, пМ, [2Л, 2И] дважды, 4Л, 2И, 2Л, 2И, ОиП

след. р. (ЛС): 2Л, 2И, 2Л, 4И, [2Л, 2И] дважды, пМ, лицевыми до ДП, провязать ДП лицевой, лицевыми до МНР, переснять МНР.

след. р.: лицевыми до М, пМ, вязать по узору до М, пМ, лицевыми до МНР, переснять МНР.

Укороченные ряды закончены.

У вас 81 (83/ 90/ 91/ 97) (99/ 106/ 107/ 111) п. для правого рукава.

Продолжайте вязать по кругу, как указано в инструкции для левого рукава, закончив вязание шнуром I-cord.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Спрячьте все свободные кончики нитей. Выстирайте футболку и заблокируйте ее по размерам.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРЯЖА

в 1 нить: Line (Sandnes) или Belle (Drops)

в 2 нити: Kinu (ITO)+Tynn Line (Sandnes) или Kinu (ITO)+Pure Silk (Kfo)

ПИСЬМЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СХЕМ

схема А поворотными рядами

1 р. (ЛС): 2И, 3-п. КЛ, 1И, 3-п. КЛ, 2И, 3-п. КП, 1И, 3-п. КП, 2И

2 р. (ИС): 3Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л, 2И, 3И

3 р. (ЛС): 3И, 3-п. КЛ, 1И, 3-п. КЛ, 3-п. КП, 1И, 3-п. КП, 3И

4 р. (ИС): 4Л, 2И, 2Л, 4И, 2Л, 2И, 4Л

5 р. (ЛС): 4И, 12-п. КП, 4И

6 р. (ИС): 4Л, 2И, 2Л, 4И, 2Л, 2И, 4Л

7 р. (ЛС): 3И, 3-п. КП, 1И, 3-п. КП, 3-п. КЛ, 1И, 3-п. КЛ, 3И

8 р. (ИС): 3Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л, 2И, 3Л

9 р. (ЛС): 2И, 3-п. КП, 1И, 3-п. КП, 2И, 3-п. КЛ, 1И, 3-п. КЛ, 2И

10 р. (ИС): 2Л, 2И, 2Л, 2И, 4Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л

11 р. (ЛС): 2И, 2Л, 2И, 2Л, 4И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

12 р. (ИС): 2Л, 2И, 2Л, 2И, 4Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л

13-20 р. (8 рядов): вяжите 11-12 ряды 4 раза

схема А круговыми рядами

1 р: 2И, 3-п. КЛ, 1И, 3-п. КЛ, 2И, 3-п. КП, 1И, 3-п. КП, 2И

2 р.: 3И, 2Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л, 3И

3 р.: 3И, 3-п. КЛ, 1И, 3-п. КЛ, 3-п. КП, 1И, 3-п. КП, 3И

4 р.: 4И, 2Л, 2И, 4Л, 2И, 2Л, 4И

5 р.: 4И, 12-п. КП, 4И

6 р.: 4И, 2Л, 2И, 4Л, 2И, 2Л, 4И

7 р.: 3И, 3-п. КП, 1И, 3-п. КП, 3-п. КЛ, 1И, 3-п. КЛ, 3И

8 р.: 3И, 2Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л, 3И

9 р.: 2И, 3-п. КП, 1И, 3-п. КП, 2И, 3-п. КЛ, 1И, 3-п. КЛ, 2И

10-20 р. (11 рядов): 2И, 2Л, 2И, 2Л, 4И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

схема В поворотными рядами

1 р. (ЛС): 2И, 2Л, 2И, 2Л, 4И, 3-п. КЛ, 1И, 3-п. КЛ, 2И, 3-п. КП, 1И, 3-п. КП, 4И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

2 р (ИС): 2Л, 2И, 2Л, 2И, 5Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л, 2И, 5Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л

3 р. (ЛС): 2И, 2Л, 2И, 2Л, 5И, 3-п. КЛ, 1И, 3-п. КЛ, 3-п. КП, 1И, 3-п. КП, 5И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

4 р. (ИС): 2Л, 2И, 2Л, 2И, 6Л, 2И, 2Л, 4И, 2Л, 2И, 6Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л

5 р. (ЛС): 2И, 2Л, 2И, 2Л, 6И, 12-п. КЛ, 6И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

6 р. (ИС): 2Л, 2И, 2Л, 2И, 6Л, 2И, 2Л, 4И, 2Л, 2И, 6Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л

7 р. (ЛС): 2И, 2Л, 2И, 2Л, 5И, 3-п. КП, 1И, 3-п. КП, 3-п. КЛ, 1И, 3-п. КЛ, 5И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

8 р (ИС): 2Л, 2И, 2Л, 2И, 5Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л, 2И, 5Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л

9 р. (ЛС): 2И, 2Л, 2И, 2Л, 4И, 3-п. КП, 1И, 3-п. КП, 2И, 3-п. КЛ, 1И, 3-п. КЛ, 4И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

10 р. (ИС): 2Л, 2И, 2Л, 2И, 4Л, 2И, 2Л, 2И, 4Л, 2И, 2Л, 2И, 4Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л

11 р. (ЛС): 2И, 2Л, 2И, 2Л, 4И, 2Л, 2И, 2Л, 4И, 2Л, 2И, 2Л, 4И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

12 р. (ИС): 2Л, 2И, 2Л, 2И, 4Л, 2И, 2Л, 2И, 4Л, 2И, 2Л, 2И, 4Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л

13-20 р. (8 рядов): вяжите 11-12 ряды 4 раза

схема В круговыми рядами

1 р.: 2И, 2Л, 2И, 2Л, 4И, 3-п. КЛ, 1И, 3-п. КЛ, 2И, 3-п. КП, 1И, 3-п. КП, 4И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

2 р.: 2И, 2Л, 2И, 2Л, 5И, 2Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л, 2И, 5И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

3 р.: 2И, 2Л, 2И, 2Л, 5И, 3-п. КЛ, 1И, 3-п. КЛ, 3-п. КП, 1И, 3-п. КП, 5И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

4 р.: 2И, 2Л, 2И, 2Л, 6И, 2Л, 2И, 4Л, 2И, 2Л, 6И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

5 р.: 2И, 2Л, 2И, 2Л, 6И, 12-п. КЛ, 6И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

6 р.: 2И, 2Л, 2И, 2Л, 6И, 2Л, 2И, 4Л, 2И, 2Л, 6И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

7 р.: 2И, 2Л, 2И, 2Л, 5И, 3-п. КП, 1И, 3-п. КП, 3-п. КЛ, 1И, 3-п. КЛ, 5И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

8 р.: 2И, 2Л, 2И, 2Л, 5И, 2Л, 2И, 2Л, 2И, 2Л, 2И, 5И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

9 р.: 2И, 2Л, 2И, 2Л, 4И, 3-п. КП, 1И, 3-п. КП, 2И, 3-п. КЛ, 1И, 3-п. КЛ, 4И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

10-20 р. (11 рядов): 2И, 2Л, 2И, 2Л, 4И, 2Л, 2И, 2Л, 4И, 2Л, 2И, 2Л, 4И, 2Л, 2И, 2Л, 2И

ПЕРЕВОД: MARIINA SH.

