



О ЖИЛЕТЕ №. 2 SPRING EDITION

Жилет № 2 Spring Edition – это классические слиперы стандартной посадки. Платье вяжется сверху вниз. Сначала проработайте верхнюю часть спинки, затем две передние части, прежде чем соединить три детали для обработки тела по кругу. Отделка горловины и пройм выполняется набиранием петель, отделка жилета практически не требуется.

РАЗМЕРЫ XS (S) M (L) XL (XXL)

РАЗМЕРЫ Длина (по центру спинки): 54 (56), 57 (58), 59 (61) см [21,25 (22), 22,5 (23) 23,25 (24) дюйма]

Окружность: 93 (99) 103 (107) 116 (126) см [36,5 (39) 40,5 (42) 45,75 (49,5) дюймов]

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИГЛЫ Круговые спицы 4,5 мм [США 7] (80 или 100 см [23,5 или 31,5 дюйма]) Круговые спицы 3,5 мм (80 см [23,5 дюйма])

РАЗМЕР Чулочной вязкой на спицах 4,5 мм [US 7] 19 петель / 25 рядов, что соответствует 10 x 10 см [4 x 4 дюйма].

МАТЕРИАЛЫ 50 (75) 75 (75) 75 (100) гр. Super Kid Silk, Мэйфлауэр, 25 гр. / 195 м. Показано в колонке. 30. или... 50 (75) 75 (75) 75 (100) гр. Мягкий шелковый мохер, Вязание для Оливы, 25 гр. / 225 м. держится вместе с 150 (150) 150 (150) 150 (200) гр. Лана Коттон, Хьертегарн, 50 гр. / 210 м. Показано в колонке. 621.или.100 (100) 100 (150) 150 (150) гр. Хлопок Меринос, Вязание для Оливы, 50 гр. / 250 м. Жилет вяжется путем скрепления двух нитей пряжи вместе. По одному из каждого из упомянутых качеств.

Совместные переводы вязание МК.

СОКРАЩЕНИЯ

л = лицевая

р =изнаночная

tbl = через изнаночную петлю ст(и) = стежок(и)

ряд = круговой WS = изнаночная сторона RS = лицевая

сторона прибавка = прибавка (см. раздел ниже)

т = маркер

tog = вместе cst = центральная петля

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ Не забудьте связать образец, чтобы убедиться, что выбранная толщина спиц соответствует нужной. Правильный размер важен для обеспечения правильных пропорций вашего жилета.

Таблица размеров Жилет № 2 Spring Edition имеет классический крой. Рассчитайте положительную простоту приложения. 8–10 см [3–4 дюйма] относительно обхвата груди. Поскольку жилет предназначен для ношения поверх рубашек/платьев, возможно, вам будет полезно взять его с собой. замеры в одежде.

Размеры XS (S), M (L) XL (XXL) эквивалентны европейским стандартным размерам 34 (36), 38 (40) 42 (44) и подходят для груди размером ок. 80–85 (85–90) 90–95 (95–100) 100–110 (110–120) см [31,5–33,5 (33,5–35,5) 35,5–37,5 (37,5–39,5) 39,5–43,25 (43,25–47,25) дюймы].

Например: размер вашей груди 88 см [34,5 дюйма] + 8–10 см [3–4 дюйма] = 96–98 см [37,5–38,5 дюйма], то есть вам следует использовать размер S с окружностью 99 см [39]. дюймы]. Введение в рабочий процесс Сначала обработайте верхнюю часть спины, набрав для шеи. Затем работайте вперед и назад, увеличивая.

Совместные переводы вязание МК.

Поднимите и провяжите по плечевым швам, обе полочки вяжите отдельно. Теперь соедините спинку и перед, чтобы проработать тело по кругу.

Завершите туловище ребристым краем. Затем наберите лицевые петли для отделки горловины и пройм, которые будете вязать резинкой.

Прибавки (прибавка): прибавки выполняются с наклоном вправо (M1R) или влево (M1L).

Хороший способ запомнить, какой из них работать, — это всегда работать M1L в начале ряда и M1R в конце ряда.

M1R На лицевой стороне: левой спицей поднимите планку (между петлями на правой и левой спицах) сзади вперед и провяжите лицевой.

На изнаночной стороне: левой спицей поднимите планку спереди назад и провяжите изнаночную петлю. (M1Rp)

M1L На лицевой стороне: левой спицей поднимите планку спереди назад и провяжите ее через заднюю петлю.

На изнаночной стороне: левой спицей поднимите планку сзади вперед и провяжите изнаночными. (M1Lp)

СПИНКА Наберите 35 (37), 37 (39) 39 (41) пет спицами № 4,5 мм [US 7].

Изнаночный 1 ряд.

Следующий ряд — ряд RS.

Теперь сформируйте плечи. Сделайте это, увеличивая все ряды (имея в виду как лицевые, так и изнаночные ряды) следующим образом:

ЛС: 3 лиц, M1L, лиц за 3 петли до конца ряда, M1R, 3 лиц. ИС: 3 изн, M1Rp, за 3 изн до конца ряда, M1Rp, 3 изн.

Всего провязать 13 (14) 15 (15) 16 (17) рядов с прибавками.

Теперь у вас есть 61 (65) 67 (69) 71 (75) пет.

Вязать вперед и назад чулочной вязкой (лиц на лицевой стороне и изнаночная сторона на изнаночной стороне), пока длина работы не достигнет прибл. 16 (17) 17 (18) 18 (18) см [6,3 (6,9) 6,9 (7) 7 (7) дюймов] от последней прибавки.

Закончите изнаночным рядом.

Теперь увеличьте оба конца работы, чтобы придать форму проймам. *1 лиц. M1L, лиц. до последней петли, M1R, 1 лиц.

Изнаночный 1 ряд.

Повторить от *-* всего 12 (12) 12 (12) 14 (16) раз.

Теперь у вас есть 85 (89) 91 (93) 99 (107) петель. Оборвите нить и перенесите петли на вспомогательную спицу или ненужную пряжу, одновременно обрабатывая передние части.

ЛЕВЫЙ ПЕРЕД Набрать и провязать 13 (14) 15 (15) 16 (17) петель вдоль левого плеча коротким хвостиком пряжи.

Ваша первая строка — это строка RS. Вяжите вперед и назад чулочной вязкой, пока не провяжете в общей сложности 2 (6) 6 (4) 6 (6) рядов.

Теперь сформируйте вырез горловины, увеличивая следующим образом:

1 лиц, M1L, лиц до конца ряда. Вяжите 3 ряда чулочной вязкой (= 1 ряд изнаночная, 1 ряд лицевая, 1 ряд изнаночная)

Повторить от *-* всего 11 (12) 12 (12) 12 (12) раз.

Теперь у вас есть 24 (26) 27 (27) 28 (29) петель.

Теперь увеличивайте, чтобы придать форму проймам, и в то же время продолжайте увеличивать вдоль горловины.

Работайте следующим образом:

*1 лиц, M1L, лиц до последней петли, M1R, 1 лиц.

Провяжите один ряд изнаночными лиц до последней петли, M1R, 1 лиц.

Один ряд провязать изнаночными*.

Повторить от *-* всего 6 (6) 6 (7) 7 (8) раз.

Всего вы провязали 12 (12) 12 (14) 14 (16) прибавок вдоль проймы и 17 (18) 18 (19) 19 (20) прибавок вдоль горловины.

Теперь у вас есть 42 (44), 45 (48), 49 (53) п.

Оборвите нить и отложите петли, работая при этом правую переднюю часть.

ПРАВЫЙ ПЕРЕД Подберите и провяжите 13 (14) 15 (15) 16 (17) петель вдоль правого плеча коротким хвостиком пряжи.

Ваша первая строка — это строка RS. Вяжите вперед и назад чулочной вязкой, пока не провяжете в общей сложности 2 (6) 6 (4) 6 (6) рядов.

Теперь сформируйте вырез горловины, увеличивая следующим образом:

лицевая до последней петли, M1R, 1 лиц. Вяжите 3 ряда чулочной вязкой (= 1 ряд изнаночная, 1 ряд лицевая, 1 ряд изнаночная)

Повторить от *-* всего 11 (12) 12 (12) 12 (12) раз.

Теперь у вас есть 24 (26) 27 (27) 28 (29) петель.

Теперь увеличивайте, чтобы придать форму проймам, и в то же время продолжайте увеличивать вдоль горловины.

Вяжите следующим образом: *1 лиц, M1L, лиц до последней петли, M1R, 1 лиц. Изнаночный 1 ряд.

1 лиц, M1L, лиц до конца ряда. Изнаночный 1 ряд.*

Повторить от *-* всего 6 (6) 6 (7) 7 (8) раз.

Всего вы провязали 12 (12) 12 (14) 14 (16) прибавок вдоль проймы и 17 (18) 18 (19) 19 (20) прибавок вдоль горловины.



Теперь у вас есть 42 (44), 45 (48), 49 (53) п.

Теперь соедините переднюю и заднюю части, чтобы провязать чулочную вязку по кругу. лицевые петли правой полочки до последней петли, последнюю петлю правой полочки вместе с первой петлей левой полочки (2 вместе лиц), лицевые петли левой полочки от удержания на основные спицы, набрать 4 (6) 8 (8) 12 (14) новых петель в удлинении (отверстие для левой руки), лицевые задние петли от удержания на основных спицах, набрать 4 (6) 8 (8) 12 (14) новых петель в удлинении (правая рука) отверстие), поместите маркер в середину вновь набранных петель, это будет означать начало ряда.

Теперь вы соединили секции и имеете 176 (188) 196 (208) 220 (240) петель.

Вязать чулочной вязкой по кругу до высоты 48 (50) 51 (52) 53 (55) см [19 (19,75) 20 (20,5) 21 (21,5) дюйма] в центре спинки. Перейти на спицы № 3,5 мм [US 4]. 1 ряд лиц перед обработкой края резинки. Теперь вяжите 4 см [1,5 дюйма] резинкой 1x1 (1 лиц, 1 изн).

Закройте итальянскую застежку. Убедитесь, что перевязали достаточно плотно. КОНЧИК! Вы впервые работаете с итальянской перевязкой? Инструкции смотрите здесь: <https://www.youtube.com/watch?v=5j4qFYHLTIY>.

ОТДЕЛКА ШЕИ Набрать и провязать вокруг горловины 176 (190), 194 (196) 204 (214) петель круговыми спицами № 3,5 мм. Поднимите петли в каждую петлю по краю и соедините их, чтобы работать по кругу.

Петли распределяются следующим образом: левая передняя 70 (76) 78 (78) 82 (86) пет, 1 петля в центральную петлю переда (в

самом низу v), правая передняя 70 (76) 78 (78) 82 (86) пет, спинка 35 (37) 37 (39) 39 (41) пет.

Поместите маркер петли в центральную петлю переда. Этот стежок теперь называется cst. Теперь обработайте ребристый край и сформируйте букву v, сделав двойное убавление по центру.

Вяжите резинку 1x1 (1 лиц, 1 изн) до 1 п перед Кст, снимите 2 п вместе лицевыми (где одна из них — Кст). Вяжите 1 петлю по рисунку (лиц над лиц/из изн над изн), пропустите 2 снятые петли вместе над только что провязанной петлей, продолжайте резинкой 1x1 до начала ряда.

КОНЧИК! Посмотрите здесь, как выполнить введенное двойное уменьшение: <https://www.youtube.com/watch?v=GsQg1T9LD58>.

Повторяйте от *-* до тех пор, пока длина резинки не достигнет 2,5 см [1 дюйм]. Закройте итальянскую застежку. Убедитесь, что перевязали достаточно плотно.

КРАЯ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ РУК

Теперь обработайте края отверстия для рук. Опять же используйте круговые спицы 3,5 мм [US 4]. Начните под проймой, подхватывайте и вяжите каждую петлю вокруг проймы, что соответствует прибл. Всего 134 (146) 156 (162) 164 (174) п.

Вяжите резинку 1x1 по кругу, пока длина резинки не составит 2,5 см [1 дюйм]. Закройте итальянскую застежку. Убедитесь, что перевязали достаточно плотно. Повторите то же самое для противоположного отверстия для рук.

ОТДЕЛКА

Вплетите все концы. В завершение вы можете постирать и намочить жилет, чтобы получить более аккуратный результат.

Совместные переводы вязание МК.