



WARM WISHES

Feeling the chill around the house? Throw on
Sanna Mård Castman's pure Peruvian wool tunic!

*ROLL-NECK TUNIC



TAKE ON A CHALLENGE

YOU WILL NEED

- Cascade 220 Grande (100% Peruvian Highland wool, 200g/200m)
- For yarn quantities and measurements see size table*
- A 7mm circular needle, 60-80cm long
- Stitch markers
- Cable needle (cn)
- Stitch holders or waste yarn
- Tapestry needle

TENSION

17 sts and 17 rows to

measure 10x10cm (4x4in) over rib using 7mm needles
Cable patt meas 8.5cm


ABBREVIATIONS

- T4B** Slip 2 sts onto cn and hold at back of work, K2, P2 from cn
- T4F** Slip 2 sts onto cn and hold in front of work, P2, K2 from cn
- T3B** Slip 1 st onto cn and hold at back, K2, P1 from cn
- T3F** Slip 2 sts onto cn and hold at front of work, P1, K2 from cn

For a full list see page 87 in *Simply Knitting* magazine

WHERE TO BUY

For yarn stockists visit Cascade at www.cascadeyarns.com



ROLL-NECK TUNIC CABLE PATTERN (WRITTEN INSTRUCTIONS)

Over 14 sts and 16 rows.

- Row 1** (RS) P5, K4, P5.
- Row 2** (WS) K5, P4, K5.
- Row 3** P5, C4B, P5.
- Row 4** As Row 2.
- Row 5** P3, T4B, T4F, P3.
- Row 6** K3, P2, K4, P2, K3.
- Row 7** P2, T3B, P4, T3F, P2.
- Row 8** K2, P2, K6, P2, K2.
- Row 9** P2, K2, P6, K2, P2.
- Row 10** As Row 8.
- Row 11** P2, T3F, P4, T3B, P2.
- Row 12** As Row 6.
- Row 13** P3, T4F, T4B, P3.
- Row 14** As Row 2.
- Row 15** As Row 3.
- Row 16** As Row 4.

FIND YOUR SIZE

SIZE		8-10	12-14	16-18	20-22	24-26	28-30	32-34
TO FIT BUST	cm	81-86	91-97	102-107	112-117	122-127	132-137	142-147
	in	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58
ACTUAL BUST	cm	101	113	122	134	143.5	150.5	162
	in	39¾	44½	48	52¾	56½	59¼	63¾
LENGTH (BACK)	cm	69	71	73	75	77	79	81
	in	27¼	28	28¾	29½	30¼	31	32
LENGTH (FRONT)	cm	54.5	56.5	58.5	60.5	62.5	64.5	66.5
	in	21½	22¼	23	23¾	24½	25½	26¼
YARN		Cascade 220 Grande (chunky, 200g/200m)						
Mystic Purple (2450)		8	9	10	11	12	13	14

SIZING COLOUR KEY So you can re-use this pattern, we've colour-coded the sizing instructions. Simply follow our colour-coded measurements and you're off

BACK

Cast on 87 (97: 105: 115: 121: 129: 139) sts using 7mm circular needles.

Knit 1 row.

Establish rib and cable pattern as follows:

Row 1 (RS) K1, P1, K1, work cable pattern over 14 sts, (K1, P1) over next 52 (62: 70: 80: 86: 94: 104) sts, K1, work cable pattern over 14 sts, K1, P1, K1.

Row 2 (WS) K1, K1, P1, work cable pattern over 14 sts, (P1, K1) over next 52 (62: 70: 80: 86: 94: 104) sts, P1, work cable pattern over 14 sts, P1, K1, K1.**


Rep Rows 1 and 2 until work measures 69 (71: 73: 75: 77: 79: 81)cm, ending with a WS row.

SHAPE NECK

Continue in rib and cable pattern, shaping as follows:

Next row (RS) Cast off 10 (11: 12: 14: 14: 16: 17)

CHART



KEY

- K on RS; P on WS
- P on RS; K on WS
- T4B
- T4F
- T3B
- T3F
- C4B

HOW TO USE OUR CHARTS

Start at the bottom right-hand corner. Read right side rows from right to left and wrong side rows from left to right. A row of squares represents a row of knitting

*ROLL-NECK TUNIC



sts, work until there are 22 (25: 28: 30: 32: 34: 37) sts on th RH needle, turn.
Continue on these 22 (25: 28: 30: 32: 34: 37) sts for right neck.

SHAPE RIGHT BACK SHOULDER AND NECK

Row 1 (WS) K1, work to last st, K1.

Row 2 (RS) **Cast off** 9 (11: 12: 13: 14: 15: 17) sts for shoulder, work to last st, K1.

[13 (14: 16: 17: 18: 19: 20) sts]

Row 3 **Cast off** 2 sts for neck. Work to last st, K1.
[11 (12: 14: 15: 16: 17: 18) sts]

Row 4 **Cast off** 9 (10: 12: 13: 14: 15: 16) sts for shoulder, work to last st, K1.

Row 5 **Cast off** rem 2 sts.

SHAPE LEFT BACK SHOULDER AND NECK

With RS facing, leave 23 (25: 25: 27: 29: 29: 31) sts on a holder for back neck, rejoin yarn and work to end. [32 (36: 40: 44: 46: 50: 54) sts]

Row 1 (WS) **Cast off** 10 (11: 12: 14: 14: 16: 17) sts for shoulder, work to last st, K1.

[22 (25: 28: 30: 32: 34: 37) sts]

Row 2 (RS) **Cast off** 2 sts for neck, work to last st, K1. [20 (23: 26: 28: 30: 32: 35) sts]

Row 3 **Cast off** 9 (11: 12: 13: 14: 15: 17) sts for shoulder, work to last st, K1.

[11 (12: 14: 15: 16: 17: 18) sts]

Row 4 (RS) **Cast off** 2 sts for neck, work to last st, K1.

Row 5 (WS) **Cast off** rem 9 (10: 12: 13: 14: 15: 16) rem sts.

FRONT

Work as for Back to **.

Cont until work measures 48 (50: 52: 54: 56: 58: 60)cm, ending after a WS row.

SHAPE NECK

Continue in rib and cable pattern.

Next row (RS) Work 35 (39: 43: 47: 49: 53: 57) sts, turn. Continue on these 35 (39: 43: 47: 49: 53: 57) sts only.

SHAPE LEFT FRONT NECK AND SHOULDER

Row 1 (WS) K1, work to last st, K1.

Row 2 (RS) K1, work to last st, K1.

Row 3 **Cast off** 3 sts for neck, work to last st, K1.
[32 (36: 40: 44: 46: 50: 54) sts]

Row 4 As Row 2.

Row 5 **Cast off** 2 sts for neck, work to last st, K1.
[30 (34: 38: 42: 44: 48: 52) sts]

Row 6 As Row 2.

Row 7 **Cast off** 1 st for neck, work to last st, K1.
[1 st dec'd]

Row 8 As Row 2.

Row 9 As Row 7. [28 (32: 36: 40: 42: 46: 50) sts]

Row 10 **Cast off** 10 (11: 12: 13: 14: 15: 16: 17) sts for shoulder, work to last st, K1.

[18 (21: 24: 26: 28: 30: 33) sts]

Row 11 As Row 1.

Row 12 **Cast off** 9 (11: 12: 13: 14: 15: 17) sts for shoulder, work to last st, K1.

[9 (10: 12: 13: 14: 15: 16) sts]

Row 13 As Row 1.

Row 14 **Cast off** all rem sts.

SHAPE RIGHT FRONT NECK AND SHOULDER

With RS facing leave 17 (19: 19: 21: 23: 23: 25) on a holder for front neck, rejoin yarn and work to end. [35 (39: 43: 47: 49: 53: 57) sts]

Row 1 (WS) K1, work to last st, K1.
Row 2 (RS) **Cast off** 3 sts for neck, work to last st, K1. [32 (36: 40: 44: 46: 50: 54) sts]
Row 3 As Row 1.
Row 4 **Cast off** 2 sts for neck, work to last st, K1. [30 (34: 38: 42: 44: 48: 52) sts]
Row 5 As Row 1.
Row 6 **Cast off** 1 st for neck, work to last sts, K1. [1 st dec'd]
Row 7 As Row 1.
Row 8 As Row 6. [28 (32: 36: 40: 42: 46: 50) sts]
Row 9 **Cast off** 10 (11: 12: 14: 14: 16: 17) sts for shoulder, work to last st, K1. [18 (21: 24: 26: 28: 30: 33) sts]
Row 10 K1, work to last st, K1.
Row 11 **Cast off** 9 (11: 12: 13: 14: 15: 17) sts for shoulder, work to last st, K1. [9 (10: 12: 13: 14: 15: 16) sts]
Row 12 As Row 10.
Row 13 **Cast off** all rem sts.

MAKING UP

Sew in all ends. Block pieces to measurements. Sew seams on shoulders.

NECKBAND

Turn the tunic inside out and with WS facing, using 7mm circular needle, pick up and knit 8 sts down right back neck, rib across 23 (25: 25: 27: 29: 29: 31) sts on hold for back neck, pick up and knit 8 sts up left back neck, 14 sts down left front neck, work across 17 (19: 19: 21: 23: 23: 25) sts on hold for Front as follows: rib 2 (3: 3: 4: 5: 5: 6), PM, P5, K2, kfb, P5, PM, rib 2 (3: 3: 4: 5: 5: 6), pick up and knit 14 sts up right front neck. [85 (89: 89: 93: 97: 97: 101) sts]

This counts as a right-side row, as the neck will be folded over.

Row 1 (WS) K1, (K1, P1) across 52 (54: 54: 56: 58: 58: 60) sts, rib 2 (3: 3: 4: 5: 5: 6), sl SM, work row 16 of cable pattern to SM, sl SM, rib 2 (3: 3: 4: 5: 5: 6), (P1, K1) to end.
Row 2 (P1, K1) 7 times, rib 2 (3: 3: 4: 5: 5: 6), sl SM, work row 1 of cable panel to sm, sl SM, rib 2



(3: 3: 4: 5: 5: 6), (K1, P1) to last st, K1. Last 2 rows set up rib and cable pattern. Cont as set, repeating Rows 1 and 2 working cable pattern between markers continuing from Row 2, until work measures 21-23cm.
Cast off all sts.

FINISHING

Sew neck seam, turn garment right side out and fold neck towards right side. Measure an armhole depth on Back and Front to 26-27cm and sew side seams below armhole depth to hem. Gently block the garment to measurements, following any yarn care instructions on the ball band. 




Knitting

Шерстяные мечты

Вязание

<https://t.me/woolendreams>



@KNIT_JACQUARD

Knitting

Жаккардовое randevu
Вязание



Warm Wishes by Sanna Mård Castman

Вязаная безрукавка «Warm Wishes»



Никакой мороз не страшен, если есть теплая **вязаная безрукавка** с высоким воротником.

Размеры:

8-10 (12-14, 16-18, 20-22, 24-26, 28-30, 32-34)

Окружность груди – 81-86 (91-97, 102-107, 112-117, 122-127, 132-137, 142-147) см,

Окружность груди готового изделия – 101 (113, 122, 134, 143.5, 150.5, 162) см,

Длина (по спинке) – 69 (71, 73, 75, 77, 79, 81) см,

Длина (по переду) – 54.5 (56.5, 58.5, 60.5, 62.5, 64.5, 66.5) см.

Необходимые материалы:

Пряжа Cascade 220 Grande (100% шерсть; 200 м / 200 грамм в мотке) – 8 (9, 10, 11, 12, 13, 14) мотков.

Необходимые инструменты:

Круговые спицы № 7 длиной 60-80 см, маркеры петель, дополнительная спица,

держатели петель, гобеленовая игла.

Плотность вязания:

17 петель и 17 рядов = 10x10 см,

Панель со жгутами = 8.5 см в ширину.

Спинка:

Набрать на спицы 87 (97, 105, 115, 121, 129, 139) петель.

Связать 1 ряд лицевыми петлями.

1-й ряд (лицевой): 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, 14 петель рисунка по схеме, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – на следующих 52 (62, 70, 80, 86, 94, 104) петлях, 1 лицевая петля, 14 петель рисунка, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля.

2-й ряд (изнаночный): 1 лицевая петля, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, 14 петель рисунка, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – на следующих 52 (62, 70, 80, 86, 94, 104) петлях, 1 изнаночная петля, 14 петель рисунка, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, 1 лицевая петля.**

Повторять 1-й и 2-й ряды, пока высота вязания не достигнет 69 (71, 73, 75, 77, 79, 81) см, закончить изнаночным рядом.

Вырез горловины:

Следующий ряд (лицевой): закрыть 10 (11, 12, 14, 14, 16, 17) петель, вязать до тех пор, пока на правой спице не окажется 22 (25, 28, 30, 32, 34, 37) петли, повернуть вязание.

Продолжать вязать только на этих 22 (25, 28, 30, 32, 34, 37) петлях для правой стороны выреза горловины.

Правая сторона спинки:

1-й ряд (изнаночный): 1 лицевая петля, вязать до последней петли, 1 лицевая петля.

2-й ряд (лицевой): закрыть 9 (11, 12, 13, 14, 15, 17) петель для плеча, вязать до последней петли, 1 лицевая петля – на спицах 13 (14, 16, 17, 18, 19, 20) петель.



3-й ряд: закрыть 2 петли для выреза горловины, вязать до последней петли, 1 лицевая петля – на спицах 11 (12, 14, 15, 16, 17, 18) петель.

4-й ряд: закрыть 9 (10, 12, 13, 14, 15, 16) петель для плеча, вязать до последней петли, 1 лицевая петля.

5-й ряд: закрыть оставшиеся 2 петли.

Левая сторона спинки:

По лицевой стороне переместить следующие 23 (25, 25, 27, 29, 29, 31) петли на держатель петель для выреза горловины спинки, присоединить рабочую нить и вязать до конца ряда – на спицах 32 (36, 40, 44, 46, 50, 54) петли.

1-й ряд (изнаночный): закрыть 10 (11, 12, 14, 14, 16, 17) петель для плеча, вязать до последней петли, 1 лицевая петля – на спицах 22 (25, 28, 30, 32, 34, 37) петли.

2-й ряд (лицевой): закрыть 2 петли для выреза горловины, вязать до последней петли, 1 лицевая петля – на спицах 20 (23, 26, 28, 30, 32, 35) петель.

3-й ряд: закрыть 9 (11, 12, 13, 14, 15, 17) петель для плеча, вязать до последней петли, 1 лицевая петля – на спицах 11 (12, 14, 15, 16, 17, 18) петель.

4-й ряд (лицевой): закрыть 2 петли для выреза горловины, вязать до последней петли, 1 лицевая петля.

5-й ряд (изнаночный): закрыть оставшиеся 9 (10, 12, 13, 14, 15, 16) петель.

Перед:

Вязать как спинку до **.

Продолжать вязать в установленном порядке, пока высота вязания не достигнет 48 (50, 52, 54, 56, 58, 60) см, закончить изнаночным рядом.

Вырез горловины:

Следующий ряд: связать 35 (39, 43, 47, 49, 53, 57) петель, повернуть вязание.

Продолжать вязать только на этих 35 (39, 43, 47, 49, 53, 57) петлях.

Левая сторона переда:

1-й ряд (изнаночный): 1 лицевая петля, вязать до последней петли, 1 лицевая петля.

2-й ряд (лицевой): 1 лицевая петля, вязать до последней петли, 1 лицевая петля.

3-й ряд: закрыть 3 петли для выреза горловины, вязать до последней петли, 1 лицевая петля – на спицах 32 (36, 40, 44, 46, 50, 54) петли.

4-й ряд: как 2-й ряд.

5-й ряд: закрыть 2 петли для выреза горловины, вязать до последней петли, 1 лицевая петля – на спицах 30 (34, 38, 42, 44, 48, 52) петель.

6-й ряд: как 2-й ряд.

7-й ряд: закрыть 1 петлю для выреза горловины, вязать до последней петли, 1 лицевая петля – убавлена 1 петля.

8-й ряд: как 2-й ряд.

9-й ряд: как 7-й ряд – на спицах 28 (32, 36, 40, 42, 46, 50) петель.

10-й ряд: закрыть 10 (11, 12, 14, 14, 16, 17) петель для плеча, вязать до последней петли, 1 лицевая петля – на спицах 18 (21, 24, 26, 28, 30, 33) петель.

11-й ряд: как 1-й ряд.

12-й ряд: закрыть 9 (11, 12, 13, 14, 15, 17) петель для плеча, вязать до последней петли, 1 лицевая петля – на спицах 9 (10, 12, 13, 14, 15, 16) петель.

13-й ряд: как 1-й ряд.

14-й ряд: закрыть оставшиеся петли.



Правая сторона переда:

По лицевой стороне переместить следующие 17 (19, 19, 21, 23, 23, 25) петель на держатель петель для выреза горловины, присоединить нить и довязать ряд до конца – на спицах 35 (43, 47, 49, 53, 57) петель.

1-й ряд (изнаночный): 1 лицевая петля, вязать до последней петли, 1 лицевая петля.

2-й ряд (лицевой): закрыть 3 петли для выреза горловины, вязать до последней петли, 1 лицевая петля – на спицах 32 (36, 40, 44, 46, 50, 54) петли.

3-й ряд: как 1-й ряд.

4-й ряд: закрыть 2 петли для выреза горловины, вязать до последней петли, 1 лицевая петля – на спицах 30 (34, 38, 42, 44, 48, 52) петель.

5-й ряд: как 1-й ряд.

6-й ряд: закрыть 1 петлю для выреза горловины, вязать до последней петли, 1 лицевая петля – убавлена 1 петля.

7-й ряд: как 1-й ряд.

8-й ряд: как 6-й ряд – на спицах 28 (32, 36, 40, 42, 46, 50) петель.

9-й ряд: закрыть 10 (11, 12, 14, 14, 16, 17) петель для плеча, вязать до последней петли, 1 лицевая петля – на спицах 18 (21, 24, 26, 28, 30, 33) петель.

10-й ряд: 1 лицевая петля, вязать до последней петли, 1 лицевая петля.

11-й ряд: закрыть 9 (11, 12, 13, 14, 15, 17) петель для плеча, вязать до последней петли, 1 лицевая петля – на спицах 9 (10, 12, 13, 14, 15, 16) петель.

12-й ряд: как 10-й ряд.

13-й ряд: закрыть оставшиеся петли.

Сборка:

Заправить концы нитей. Выполнить плечевые швы.

Обвязка выреза горловины:

Вывернуть безрукавку на изнаночную сторону.

Набрать и провязать лицевыми 7 петель вниз по правой стороне выреза горловины спинки, провязать резинкой 23 (25, 25, 27, 29, 29, 31) петли с держателя петель, набрать и провязать лицевыми 8 петель вверх по левой стороне выреза горловины спинки и 14 петель вниз по левой стороне выреза горловины переда, Провязать 17 (19, 19, 21, 23, 23, 25) петель с держателя петель следующим образом: 2 (3, 3, 4, 5, 5, 6) петли резинки, поместить маркер, 5 изнаночных петель, 2 лицевые петли, 1 петлю провязать дважды лицевыми за переднюю и заднюю стенки, 5 изнаночных петель, поместить маркер, 2 (3, 3, 4, 5, 5, 6) петли резинки, набрать и провязать лицевыми 14 петель вверх по правой стороне выреза горловины переда – на спицах 85 (89, 89, 93, 97, 97, 101) петель.

Эта сторона воротника будет лицевой, поскольку в дальнейшем край воротника отогнется.

1-й ряд (изнаночный): 1 лицевая петля, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – на 52 (54, 54, 56, 58, 58, 60) петлях, 2 (3, 3, 4, 5, 5, 6) петли резинки, маркер, 16-й ряд рисунка до маркера, маркер, 2 (3, 3, 4, 5, 5, 6) петли резинки, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – до конца ряда.

2-й ряд: [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 7 раз, 2 (3, 3, 4, 5, 5, 6) петли резинки, маркер, 1-й ряд рисунка до маркера, маркер, 2 (3, 3, 4, 5, 5, 6) петли резинки, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – до последней петли, 1 лицевая петля.

Продолжать вязать в установленном порядке, пока высота воротника не достигнет 21-23 см.


Закрыть все петли.

Завершение:

Выполнить шов воротника. Вывернуть изделие на лицевую сторону и отогнуть край воротника на лицевую сторону.

Отмерить глубину пройм длиною 26-27 см и выполнить боковые швы ниже пройм до нижнего края. Слегка отпарить **вязаную безрукавку**.

Описание безрукавки от дизайнера Sanna Mard Castman переведено из журнала “Simply Knitting” №245 2023.



- 16 - лиц. п. на лиц. стороне; изн. п. на изн. стороне
- 15 - изн. п. на лиц. стороне; лиц. п. на изн. стороне
- 13
- 12
- 10
- 8
- 6
- 4
- 2
- 15 - 2 п. снять на дополню спицу за работой,
 2 лиц. п., 2 лиц. п. с дополн-й спицы
- 13
- 11 - 2 п. снять на дополню спицу за работой,
 2 лиц. п., 2 изн. п. с дополн-й спицы
- 9
- 7
- 5
- 3
- 1 - 2 п. снять на дополню спицу перед работой,
 2 изн. п., 2 лиц. п. с дополн-й спицы
- 1 - 1 п. снять на дополню спицу за работой,
 2 лиц. п., 1 изн. п. с дополн-й спицы
- 1 - 2 п. снять на дополню спицу перед работой,
 1 изн. п., 2 лиц. п. с дополн-й спицы