





Кардиган Morna, Pure Wool Worsted.

Дизайнер: Martin Storey.

Размер: S (M, L, XL, XXL).

По окружности груди: 81-86 (91-97, 102-107, 112-117, 122-127) см.

Вам потребуется:

- Пряжа Pure Wool Worsted - 9 (10, 11, 12, 13) мотков по 100 г цвета Olive 125
- Спицы 4 мм
- Спицы 4.5 мм
- Круговые спицы 4 мм длиной 150 см
- Вспомогательная спица (ВС)
- Держатели петель (ДП)
- 4 пуговицы

Плотность вязания:

19 п. и 30 р. = 10 см, узором, спицами 4.5 мм.

Спец. сокращения:

- C2B = снять след. п. на ВС за работой, 1 лиц., затем 1 лиц. со ВС;
- C2F = снять след. п. на ВС перед работой, 1 лиц., затем 1 лиц. со ВС.

СПИНКА

Спицами 4 мм набрать 102 [110: 122: 134: 146] п.

Ряд 1 (ЛР): 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повт. от * до конца.

Ряд 2: 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повт. от * до конца.

Эти 2 ряда формируют резинку.

Продолжить резинкой далее 22 р., убавив 1 п. с каждого конца последнего ряда и закончив в ИР, = 100 [108: 120: 132: 144] п.

Сменить на спицы 4.5 мм.

Начиная и заканчивая ряды, как указано, и повторяя всегда раппорт из 24 р., продолжить узором по схеме след. образом:

Продолжить прямо, пока спинка составит 32 [33: 34: 35: 36] см, закончив в ИР.

Соблюдая узор, убавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и в след. 10-м ряду, затем в след. 8-м ряду, затем 4 раза в каждом след. 6-м ряду, затем 3 раза в каждом след. 4-м ряду, = 80 [88: 100: 112: 124] п.

Провязать 13 р., закончив в ИР.

Прибавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и 2 раза в каждом след. 6-м ряду, затем 3 раза в каждом след. 8-м ряду, вводя прибавляемые петли в узор, = 92 [100: 112: 124: 136] п.

Провязать 7 р., закончив в ИР. (Спинка составит приблизительно 69 [70: 71: 72: 73] см.)

Формирование проймы

Соблюдая узор, закрыть 4 п. в начале каждого из след. 2-х рядов, = 84 [92: 104: 116: 128] п.

Убавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и 5 раз в каждом след. 2-м ряду, = 72 [80: 92: 104: 116] п.

Продолжить прямо, пока пройма составит 23 [24: 25: 26: 27] см, закончив в ИР.

Формирование горловины спинки и плеч

След. ряд (ЛР): закрыть 4 [5: 6: 8: 9] п., вязать узором, пока на правой спице станет 17 [20: 24: 28: 32] п. и повернуть, отложив оставшиеся п. на ДП.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Убавить 1 п. со стороны горловины 4 раза в каждом ряду и, **одновременно**, закрыть 4 [5: 6: 8: 9] п. в начале 2-го ряда, затем 4 [5: 7: 8: 9] п. в начале след. 2-го ряда.

Провязать 1 ряд.

Закрыть оставшиеся 5 [6: 7: 8: 10] п.

С лиц. стороны работы, снять средние 30 [30: 32: 32: 34] п. на ДП, присоединить нить и провязать узором до конца.

Закончить симметрично первой стороне.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами 4 мм набрать 47 [51: 59: 63: 71] п.

Ряд 1 (ЛР): 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повт. от * до посл. п., 1 лиц.

Ряд 2: 1 лиц., 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повт. от * до конца.

Эти 2 ряда формируют резинку.

Продолжить резинкой далее 22 р., убавив 0 [0: 1: 0: 1] п. с каждого конца последнего ряда и закончив в ИР, = 47 [51: 57: 63: 69] п.

Сменить на спицы 4.5 мм.

Начиная и заканчивая ряды, как указано, продолжить узором по схеме след. образом:

Продолжить прямо, пока левая полочка составит 32 [33: 34: 35: 36] см, закончив в ИР.

Соблюдая узор, убавить 1 п. в начале след. ряда и след. 10-го ряда, затем в след. 8-м ряду, затем 4 раза в каждом след. 6-м ряду, затем 3 раза в каждом след. 4-м ряду, = 37 [41: 47: 53: 59] п.

Провязать 13 р., закончив в ИР.

Прибавить 1 п. в начале след. ряда и 2 раза в каждом след. 6-м ряду, вводя прибавляемые петли в узор, = 40 [44: 50: 56: 62] п.

Провязать 3 р., закончив в ИР.

Формирование скоса горловины

Соблюдая узор, убавить 1 п. в конце след. ряда и 1 [0: 1: 0: 1] раз в след. 4-м ряду, затем 3 [4: 3: 4: 3] раза в каждом след. 6-м р. и, одновременно, прибавить 1 п. в начале 5-го ряда и 2 раза в каждом след. 8-м р., = 38 [42: 48: 54: 60] п.

Провязать 5 [3: 5: 3: 5] р., закончив в ИР.

Формирование проймы

Соблюдая узор, закрыть 4 п. в начале и убавить 1 [0: 1: 0: 1] п. в конце след. ряда, = 33 [38: 43: 50: 55] п.

Провязать 1 ряд.

Убавить 1 п. со стороны проймы в след. ряду и 5 раз в каждом след. 2-м ряду и, **одновременно**, убавить 1 п. со стороны скоса горловины в 5-м [след.: 5-м: след.: 5-м] ряду и в след. 6-м ряду, = 25 [30: 35: 42: 47] п.

Убавить 1 п. только со стороны скоса горловины в 6-м [2-м: 6-м: 2-м: 6-м] ряду и 7

[8: 8: 9: 9] раз в каждом след. 6-м р., = 17 [21: 26: 32: 37] п.

Продолжить прямо, пока левая полочка достигнет такой же высоты, что и спинка перед началом формирования плеча, закончив в ИР.

Формирование плеча

Закрыть 4 [5: 6: 8: 9] п. в начале след. ряда и след. 2-го ряда, затем 4 [5: 7: 8: 9] п. в начале след. 2-го ряда.

Провязать 1 ряд.

Закрыть оставшиеся 5 [6: 7: 8: 10] п.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами 4 мм набрать 47 [51: 59: 63: 71] п.

Ряд 1 (ЛР): 3 лиц., *2 изн., 2 лиц., повт. от * до конца.

Ряд 2: 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повт. от * до посл. п., 1 лиц.

Эти 2 ряда формируют резинку.

Продолжить резинкой далее 22 р., убавив 0 [0: 1: 0: 1] п. с каждого конца последнего ряда и закончив в ИР, = 47 [51: 57: 63: 69] п.

Сменить на спицы 4.5 мм.

Начиная и заканчивая ряды, как указано, продолжить узором по схеме след. образом:

Продолжить прямо, пока правая полочка составит 32 [33: 34: 35: 36] см, закончив в ИР.

Соблюдая узор, убавить 1 п. в конце след. ряда и след. 10-го ряда, затем в след. 8-м ряду, затем 4 раза в каждом след. 6-м ряду, затем 3 раза в каждом след. 4-м ряду, = 37 [41: 47: 53: 59] п.

Закончить симметрично левой полочке.

РУКАВА

Спицами 4 мм набрать 50 [50: 54: 54: 54] п.

Вязать резинкой, как описано для спинки, 18 см, убавив 1 [0: 1: 1: 0] п. с каждого конца последнего ряда и закончив в ИР, = 48 [50: 52: 52: 54] п.

Сменить на спицы 4.5 мм.

Начиная и заканчивая ряды, как указано, продолжить узором по схеме след. образом:

Прибавить 1 п. с каждого конца в 3-м ряду и в каждом след. 4-м ряду до 68 [74: 78: 90: 98] п., затем в каждом след. 6-м ряду до 86 [90: 94: 98: 102] п., вводя прибавляемые петли в узор.

Продолжить прямо, пока рукав составит 54

[55: 56: 56: 56] см, закончив в ИР.

Формирование оката рукава

Соблюдая узор, закрыть 4 п. в начале каждого из след. 2-х рядов, = 78 [82: 86: 90: 94] п.

Убавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и 4 раза в каждом след. 2-м ряду, затем в след. ряду, закончив в ИР.

Закрыть оставшиеся 66 [70: 74: 78: 82] п.

СБОРКА

Провести ВТО.

Выполнить оба плечевых шва, используя шов «назад иголка», или матрасный шов, по предпочтению.

Передняя планка и воротник

С лиц. стороны работы и круговыми спицами 4 мм, начиная и заканчивая у краев набора петель, поднять 130 [132: 135: 137: 139] п. вверх по борту правой полочки до начала формирования скоса полочки, 79 [81: 83: 87: 88] п. вверх по борту правой полочки, и 6 п. вниз по правой стороне горловины спинки, провязать лиц. п. вдоль 30 [30: 32: 32: 34] п. с ДП спинки, затем поднять 6 п. вверх по левой стороне горловины спинки, 79 [81: 83: 87: 88] п. вниз по скосу левой полочки до начала формирования скоса полочки, и 130 [132: 135: 137: 139] п. вниз по борту левой полочки, = 460 [468: 480: 492: 500] п.

Ряд 1 (ИР): 3 лиц., *2 изн., 2 лиц., повт. от * до посл. п., 1 лиц.

Этот ряд распределяет петли — первая и последняя петля каждого ряда провязывается лицевой, остальные петли резинкой как описано для спинки.

Соблюдая петли как теперь распределено, продолжить след. образом:

Ряд 2: резинкой 250 [254: 261: 267: 272], обернуть след. п. (= снять след. п. с левой спицы на правую спицу, перенести нить на противоположную сторону работы между спицами и затем вернуть снятую п. на левую спицу — позже, при провязывании вдоль обернутых петель, провязывать обернутую петлю и оборачиваемую нить вместе, как одну петлю) и повернуть.

Ряд 3: резинкой 40 [40: 42: 42: 44] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 4: резинкой 45 [45: 47: 47: 49] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 5: резинкой 50 [50: 52: 52: 54] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 6: резинкой 55 [55: 57: 57: 59] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 7: резинкой 60 [60: 62: 62: 64] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 8: резинкой 65 [65: 67: 67: 69] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 9: резинкой 70 [70: 72: 72: 74] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 10: резинкой 75 [75: 77: 77: 80] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 11: резинкой 80 [80: 82: 82: 86] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 12: резинкой 85 [85: 87: 88: 92] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 13: резинкой 90 [90: 92: 94: 98] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 14: резинкой 95 [95: 97: 100: 104] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 15: резинкой 100 [100: 102: 106: 110] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 16: резинкой 105 [105: 107: 112: 116] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 17: резинкой 110 [110: 112: 118: 122] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 18: резинкой 115 [115: 117: 124: 128] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 19: резинкой 120 [120: 122: 130: 134] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 20: резинкой 125 [125: 128: 136: 140] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 21: резинкой 130 [130: 134: 142: 146] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 22: резинкой 135 [135: 140: 148: 152] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 23: резинкой 140 [140: 146: 154: 158] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 24: резинкой 145 [146: 152: 160: 164] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 25: резинкой 150 [152: 158: 166: 170] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 26: резинкой 155 [158: 164: 172: 176] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 27: резинкой 160 [164: 170: 178: 182] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 28: резинкой 166 [170: 176: 184: 188] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 29: резинкой 172 [176: 182: 190: 194] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 30: резинкой 178 [182: 188: 196: 200] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 31: резинкой 184 [188: 194: 202: 206] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 32: резинкой 190 [194: 200: 208: 212] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 33: резинкой 196 [200: 206: 214: 218] п., обернуть след. п. и повернуть.

Ряд 34: резинкой до конца.

Теперь провязывая вдоль всех петель, продолжить след. образом:

Провязать 5 р., закончив в ИР.

След. ряд (ЛР): резинкой 42 [44: 44: 43: 42] п., *закрывать 2 п. (= петлица, набрать 2 п. над этими закрытыми п. в след. ряду), вязать резинкой пока на правой спице после закрытых петель станет 26 [26: 27: 28: 29] п., повт. от * еще 2 раза, закрыть 2 п. (= 4-ая петлица, набрать 2 п. над этими закрытыми петлями в след. ряду), резинкой до конца.

Провязать далее 7 р., закончив в ИР.

Закрывать петли по узору резинки.

Карманы (2 шт.)

Спицами 4.5 мм набрать 36 п.

Вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛР): 7 лиц., (1 изн., 6 лиц.) 4 раза, 1 лиц.

Ряд 2: 1 лиц., (6 изн., 8 лиц.) 2 раза, 6 изн., 1 лиц.

Ряды 3 - 6: как ряды 1 и 2, 2 раза.

Ряд 7: 1 лиц., (1 лиц., С2В, С2Ф, 1 лиц., 1 изн., 6 лиц., 1 изн.) 2 раза, 1 лиц., С2В, С2Ф, 2 лиц.

Ряд 8: как ряд 2.

Ряд 9: 1 лиц., (1 лиц., С2Ф, С2В, 1 лиц., 1 изн., 6 лиц., 1 изн.) 2 раза, 1 лиц., С2Ф, С2В, 2 лиц.

Ряд 10: как ряд 2.

Ряды 11 и 12: как ряды 1 и 2.

Ряд 13: 7 лиц., (1 изн., 6 лиц.) 4 раза, 1 лиц.

Ряд 14: (8 лиц., 6 изн.) 2 раза, 8 лиц.

Ряды 15 - 18: как ряды 13 и 14, 2 раза.

Ряд 19: 1 лиц., (6 лиц., 1 изн., 1 лиц., С2В, С2Ф, 1 лиц., 1 изн.) 2 раза, 7 лиц.

Ряд 20: как ряд 14.

Ряд 21: 1 лиц., (6 лиц., 1 изн., 1 лиц., С2Ф, С2В, 1 лиц., 1 изн.) 2 раза, 7 лиц.

Ряд 22: как ряд 14.

Ряды 23 и 24: как ряды 13 и 14.

Эти 24 р. формируют узор.

Продолжить узором далее 24 р., закончив в ИР.

Сменить на спицы 4 мм.

След. ряд (ЛР): 3 лиц., *2 изн., 2 лиц., повт. от * до посл. п., 1 лиц.

След. ряд: 1 лиц., 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повт. от * до посл. п., 1 лиц.



Повторить последние 2 ряда еще 3 раза, закончив в ИР.



Закрывать петли по узору резинки.

Выполнить швы, сменив направление на швах рукавов на первых 12 см.


Отогнуть первые 9 см манжеты на лиц. сторону (для отогнутых манжет) и закрепить в шве рукава.

Используя фото в качестве руководства, и совместив узор на кармане и полочках, пришить карманы к полочкам.









✿ Knitting ✿

Шерстяные мечты

✿ Вязание ✿

<https://t.me/woolendreams>



Morna ★ ★ ★

Main image page 8

SIZES

S M L XL XXL

To fit bust

81-86 91-97 102-107 112-117 122-127 cm

32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 in

YARN

Pure Wool Worsted

9 10 11 12 13 x 100gm

(photographed in Olive 125)

NEEDLES

1 pair 4mm (no 8) (US 6) needles

1 pair 4½mm (no 7) (US 7) needles

4mm (no 8) (US 6) circular needle 150 cm long

Cable needle

BUTTONS – 4 x BN1671 from Bedecked. Please see information page for contact details.

TENSION

19 sts and 30 rows to 10 cm measured over patt using 4½mm (US 7) needles.

SPECIAL ABBREVIATIONS

C2B = slip next st onto cable needle and leave at back of work, K1, then K1 from cable needle; **C2F** = slip next st onto cable needle and leave at front of work, K1, then K1 from cable needle.

BACK

Using 4mm (US 6) needles cast on 102 [110: 122: 134: 146] sts.

Row 1 (RS): K2, *P2, K2, rep from * to end.

Row 2: P2, *K2, P2, rep from * to end.

These 2 rows form rib.

Cont in rib for a further 22 rows, dec 1 st at each end of last row and ending with RS facing for next row. 100 [108: 120: 132: 144] sts.

Change to 4½mm (US 7) needles.

Beg and ending rows as indicated and repeating the 24 row patt repeat throughout, cont in patt from chart as folls:

Cont straight until back meas 32 [33: 34: 35: 36] cm, ending with RS facing for next row.

Keeping patt correct, dec 1 st at each end of next and foll 10th row, then on foll 8th row, then on 4 foll 6th rows, then on 3 foll 4th rows.

80 [88: 100: 112: 124] sts.

Work 13 rows, ending with RS facing for next row.

Inc 1 st at each end of next and 2 foll 6th rows, then on 3 foll 8th rows, taking inc sts into patt.

92 [100: 112: 124: 136] sts.

Work 7 rows, ending with RS facing for next row.

(Back should meas approx 69 [70: 71: 72: 73] cm.)

Shape armholes

Keeping patt correct, cast off 4 sts at beg of next 2 rows. 84 [92: 104: 116: 128] sts.

Dec 1 st at each end of next and foll 5 alt rows.

72 [80: 92: 104: 116] sts.

Cont straight until armhole meas 23 [24: 25: 26: 27] cm, ending with RS facing for next row.

Shape back neck and shoulders

Next row (RS): Cast off 4 [5: 6: 8: 9] sts, patt until there are 17 [20: 24: 28: 32] sts on right needle and turn, leaving rem sts on a holder.

Work each side of neck separately.

Dec 1 st at neck edge of next 4 rows **and at same time** cast off 4 [5: 6: 8: 9] sts at beg of 2nd row, then 4 [5: 7: 8: 9] sts at beg of foll alt row.

Work 1 row.

Cast off rem 5 [6: 7: 8: 10] sts.

With RS facing, slip centre 30 [30: 32: 32: 34] sts onto a holder, rejoin yarn and patt to end.

Complete to match first side, reversing shapings.

LEFT FRONT

Using 4mm (US 6) needles cast on 47 [51: 59: 63: 71] sts.

Row 1 (RS): K2, *P2, K2, rep from * to last st, K1.

Row 2: K1, P2, *K2, P2, rep from * to end.

These 2 rows form rib.

Cont in rib for a further 22 rows, dec 0 [0: 1: 0: 1] st at each end of last row and ending with RS facing for next row. 47 [51: 57: 63: 69] sts.

Change to 4½mm (US 7) needles.

Beg and ending rows as indicated, cont in patt from chart as folls:

Cont straight until left front meas 32 [33: 34: 35: 36] cm, ending with RS facing for next row.

Keeping patt correct, dec 1 st at beg of next and foll 10th row, then on foll 8th row, then on 4 foll 6th rows, then on 3 foll 4th rows. 37 [41: 47: 53: 59] sts. Work 13 rows, ending with RS facing for next row. Inc 1 st at beg of next and 2 foll 6th rows, taking inc sts into patt. 40 [44: 50: 56: 62] sts.

Work 3 rows, ending with RS facing for next row.

Shape front slope

Keeping patt correct, dec 1 st at end of next and 1 [0: 1: 0: 1] foll 4th row, then on 3 [4: 3: 4: 3] foll 6th rows **and at same time** inc 1 st at beg of 5th and 2 foll 8th rows. 38 [42: 48: 54: 60] sts.

Work 5 [3: 5: 3: 5] rows, ending with RS facing for next row.

Shape armhole

Keeping patt correct, cast off 4 sts at beg and dec 1 [0: 1: 0: 1] st at end of next row.

33 [38: 43: 50: 55] sts.

Work 1 row.

Dec 1 st at armhole edge of next and foll 5 alt rows **and at same time** dec 1 st at front slope edge of 5th [next: 5th: next: 5th] and foll 6th row.

25 [30: 35: 42: 47] sts.

Dec 1 st at front slope edge **only** on 6th [2nd: 6th: 2nd: 6th] and 7 [8: 8: 9: 9] foll 6th rows.

17 [21: 26: 32: 37] sts.

Cont straight until left front matches back to beg of shoulder shaping, ending with RS facing for next row.

Shape shoulder

Cast off 4 [5: 6: 8: 9] sts at beg of next and foll alt row, then 4 [5: 7: 8: 9] sts at beg of foll alt row.

Work 1 row.

Cast off rem 5 [6: 7: 8: 10] sts.

RIGHT FRONT

Using 4mm (US 6) needles cast on 47 [51: 59: 63: 71] sts.

Row 1 (RS): K3, *P2, K2, rep from * to end.

Row 2: P2, *K2, P2, rep from * to last st, K1.

These 2 rows form rib.

Cont in rib for a further 22 rows, dec 0 [0: 1: 0: 1] st at each end of last row and ending with RS facing for next row. 47 [51: 57: 63: 69] sts.

Change to 4½mm (US 7) needles.

Beg and ending rows as indicated, cont in patt from chart as folls:

Cont straight until right front meas 32 [33: 34: 35: 36] cm, ending with RS facing for next row.

Keeping patt correct, dec 1 st at end of next and foll 10th row, then on foll 8th row, then on 4 foll 6th rows, then on 3 foll 4th rows. 37 [41: 47: 53: 59] sts.

Complete to match left front, reversing shapings.

SLEEVES

Using 4mm (US 6) needles cast on 50 [50: 54: 54: 54] sts.

Work in rib as given for back for 18 cm, dec 1 [0: 1: 0] st at each end of last row and ending with RS facing for next row. 48 [50: 52: 52: 54] sts.

Change to 4½mm (US 7) needles.

Beg and ending rows as indicated, cont in patt from chart as folls:

Inc 1 st at each end of 3rd and every foll 4th row to 68 [74: 78: 90: 98] sts, then on every foll 6th row until there are 86 [90: 94: 98: 102] sts, taking inc sts into patt.

Cont straight until sleeve meas 54 [55: 56: 56: 56] cm, ending with RS facing for next row.

Shape top

Keeping patt correct, cast off 4 sts at beg of next 2 rows. 78 [82: 86: 90: 94] sts.

Dec 1 st at each end of next and foll 4 alt rows, then on foll row, ending with RS facing for next row.

Cast off rem 66 [70: 74: 78: 82] sts.

MAKING UP

Press as described on the information page.

Join both shoulder seams using back stitch, or mattress stitch if preferred.

Front band and collar

With RS facing and using 4mm (US 6) circular needle, beg and ending at cast-on edges, pick up and knit 130 [132: 135: 137: 139] sts up right front opening edge to beg of front slope shaping, 79 [81: 83: 87: 88] sts up right front slope, and 6 sts down right side of back neck, K across 30 [30: 32: 32: 34] sts on back holder, then pick up and knit 6 sts up left side of back neck, 79 [81: 83: 87: 88] sts down left front slope to beg of front slope shaping, and 130 [132: 135: 137: 139] sts down left front opening edge. 460 [468: 480: 492: 500] sts.

Row 1 (WS): K3, *P2, K2, rep from * to last st, K1.

This row sets the sts – first and last st of every row

worked as a K st with all other sts in rib as given for back.

Keeping sts correct as now set, cont as folls:

Row 2: Rib 250 [254: 261: 267: 272], wrap next st (by slipping next st from left needle onto right needle, taking yarn to opposite side of work between needles and then slipping same st back onto left needle – when working back across wrapped sts work the wrapped st and the wrapping loop tog as one st) and turn.

Row 3: Rib 40 [40: 42: 42: 44], wrap next st and turn.

Row 4: Rib 45 [45: 47: 47: 49], wrap next st and turn.

Row 5: Rib 50 [50: 52: 52: 54], wrap next st and turn.


Row 6: Rib 55 [55: 57: 57: 59], wrap next st and turn.

Row 7: Rib 60 [60: 62: 62: 64], wrap next st and turn.

Row 8: Rib 65 [65: 67: 67: 69], wrap next st and turn.

Row 9: Rib 70 [70: 72: 72: 74], wrap next st and turn.

Row 10: Rib 75 [75: 77: 77: 80], wrap next st and



turn.

Row 11: Rib 80 [80: 82: 82: 86], wrap next st and turn.

Row 12: Rib 85 [85: 87: 88: 92], wrap next st and turn.

Row 13: Rib 90 [90: 92: 94: 98], wrap next st and turn.

Row 14: Rib 95 [95: 97: 100: 104], wrap next st and turn.

Row 15: Rib 100 [100: 102: 106: 110], wrap next st and turn.

Row 16: Rib 105 [105: 107: 112: 116], wrap next st and turn.

Row 17: Rib 110 [110: 112: 118: 122], wrap next st and turn.

Row 18: Rib 115 [115: 117: 124: 128], wrap next st and turn.

Row 19: Rib 120 [120: 122: 130: 134], wrap next st and turn.

Row 20: Rib 125 [125: 128: 136: 140], wrap next st and turn.

Row 21: Rib 130 [130: 134: 142: 146], wrap next st and turn.

Row 22: Rib 135 [135: 140: 148: 152], wrap next st and turn.

Row 23: Rib 140 [140: 146: 154: 158], wrap next st and turn.

Row 24: Rib 145 [146: 152: 160: 164], wrap next st and turn.

Row 25: Rib 150 [152: 158: 166: 170], wrap next st and turn.

Row 26: Rib 155 [158: 164: 172: 176], wrap next st and turn.

Row 27: Rib 160 [164: 170: 178: 182], wrap next st and turn.

Row 28: Rib 166 [170: 176: 184: 188], wrap next st and turn.

Row 29: Rib 172 [176: 182: 190: 194], wrap next st and turn.

Row 30: Rib 178 [182: 188: 196: 200], wrap next st and turn.


Row 31: Rib 184 [188: 194: 202: 206], wrap next st and turn.

Row 32: Rib 190 [194: 200: 208: 212], wrap next st and turn.

Row 33: Rib 196 [200: 206: 214: 218], wrap next st and turn.

Row 34: Rib to end.

Now working across **all** sts, cont as folls:
Work 5 rows, ending with RS facing for next row.



Next row (RS): Rib 42 [44: 44: 43: 42], *cast off 2 sts (to make a buttonhole – cast on 2 sts over these cast-off sts on next row), rib until there are 26 [26: 27: 28: 29] sts on right needle after cast-off, rep from * twice more, cast off 2 sts (to make 4th buttonhole – cast on 2 sts over these cast-off sts on next row), rib to end.

Work a further 7 rows, ending with RS facing for next row.

Cast off in rib.

Pockets (make 2)

Using 4½mm (US 7) needles cast on 36 sts.

Work in patt as folls:

Row 1 (RS): K7, (P1, K6) 4 times, K1.

Row 2: K1, (P6, K8) twice, P6, K1.

Rows 3 to 6: As rows 1 and 2, twice.

Row 7: K1, (K1, C2B, C2F, K1, P1, K6, P1) twice, K1, C2B, C2F, K2.

Row 8: As row 2.

Row 9: K1, (K1, C2F, C2B, K1, P1, K6, P1) twice, K1, C2F, C2B, K2.

Row 10: As row 2.

Rows 11 and 12: As rows 1 and 2.

Row 13: K7, (P1, K6) 4 times, K1.

Row 14: (K8, P6) twice, K8.

Rows 15 to 18: As rows 13 and 14, twice.

Row 19: K1, (K6, P1, K1, C2B, C2F, K1, P1) twice, K7.

Row 20: As row 14.

Row 21: K1, (K6, P1, K1, C2F, C2B, K1, P1) twice, K7.

Row 22: As row 14.

Rows 23 and 24: As rows 13 and 14.

These 24 rows form patt.

Cont in patt for a further 24 rows, ending with RS facing for next row.

Change to 4mm (US 6) needles.

Next row (RS): K3, *P2, K2, rep from * to last st, K1.

Next row: K1, P2, *K2, P2, rep from * to last st, K1.

Rep last 2 rows 3 times more, ending with RS facing for next row.

Cast off in rib.

See information page for finishing instructions, setting in sleeves using the shallow set-in method and reversing sleeve seam for first 12 cm. Fold first 9 cm of cuff to RS (to form turn-back) and secure in place at sleeve seam. Using photograph as a guide and ensuring patt on pocket and fronts match, sew pockets onto fronts.

