

NATURES CARDIGAN



OZETTA

The Natures Cardigan – это навеянный классикой кардиган, со спущенными линиями плеч, которые создают свободную форму бокси. У кардигана двойной воротник и большие карманы.

РАЗМЕРЫ

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL

Окончательный обхват груди - 38 (41) 44 (48½) 51 (55) 61 (64½) 68½" / 97 (104) 112 (123) 130 (140) 155 (164) 174 см

Длина - 21¼ (21½) 21½ (24) 24 (24) 24¾ (24¾) 25" / 54 (55) 55 (61) 61 (61) 63 (63) 64 см (измерить по-середине спинки)

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

19 п. и 28 рядов = 10 x 10 см лицевой гладью, в заблокированном виде.

Совет: Перед секцией Карман сделайте образец.

СПИЦЫ

Круговые спицы № 4,5 длиной 40 и 80-100 см

Или другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания.

ПРЯЖА

Aran Weight

949 (1125) 1332 (1452) 1530 (1653) 1798 (1875)

1925 ярдов

868 (1029) 1218 (1328) 1399 (1512) 1644 (1715)

1 760 м

500 (600) 700 (700) 800 (800) 900 (900) 1 000 г

Предложенная пряжа - Biches & Bûches Le Gros Lambswool (100 г = 210 ярдов) светло-коричневого цвета 5 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 мотков

Пуговицы

XS (S) M – 5 пуговиц диаметром 1" или 25 мм

(L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL – 6 пуговиц диаметром 1" или 25 мм

АКСЕССУАРЫ

6 маркеров для петель, трикотажная игла, ненужная пряжа, счетчик рядов, крючок для поднятия петель.

Все измерения и расход пряжи приведены приблизительные и их значение округлено.



СОКРАЩЕНИЯ

ПМ - поместить маркер

ССЛ – снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

СССЛ – снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлено 2 п. с наклоном влево)

СССИ – снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе изн.п. за задние стенки (убавлено 2 п. с наклоном влево)

Правая полочка - это правая сторона груди. Левая полочка – это левая сторона груди.

ВЫБОР РАЗМЕРА

Предусмотренный положительный припуск на свободное облегание приблизительно 5-7"/13-18 см, который учтен в описании. Размеры XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL соответствуют окружности груди приблизительно 32 (34) 37 (42) 45 (49) 54 (58) 63"/81 (86) 94 (107) 114 (124) 137 (147) 160 см (заключительный размер предмета одежды будет больше на 5-7"/13-18 см).

ВСЕ РАЗМЕРЫ

Нижний край

Набрать 189 (201) 217 (237) 249 (269) 297 (313) 333 п. методом набора петель *Long Tail Cast On*.

Дополнительно: Вы можете также использовать метод *tubular cast-on method*, чтобы край был таким же, как на манжетах.

Ряд 1 (изн.р.) - Снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п., *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-* до послед. 3 п., 1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 изн.п.

Ряд 2 (лиц.р.) - Снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 лиц.п., *1 изн.п., 1 лиц.п.* повторять *-* до послед. 3 п., 1 изн.п., снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п.

Повторять ряды 1 и 2, пока высота планки не составит приблизительно 1½ "/4 см, затем повторить 1 раз только Ряд 1.

ТЕЛО

Ряд 1 (лиц.р.) - снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 лиц.п., лиц.п. до послед. 2 п., снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п.

Ряд 2 (изн.р.) - снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п., изн. п. до послед. 2 п., снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 изн.п.

Повторить ряды 1 и 2 в общей сложности 20 рядов, на высоту работы приблизительно 5¾ "/15 см от наборного ряда петель.

Петли для пуговицы на нижней планке

Лиц.р. - снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., закрыть 2 п. по рисунку, *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-* , пока не останется 2 п., снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п.

Совет: Поместить маркер, чтобы обозначить с противоположной стороны место расположения пуговицы.

Изн.р. - снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п., *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-* , пока не останется 5 п., 1 лиц.п., набрать 2 п. методом набора петель *backwards loop cast-on* над закрытыми ранее петлями, 1 изн.п., 1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 изн.п.

Повторять ряды 1 и 2 на высоту планки приблизительно 3"/8 см от наборного ряда петель, затем вязать еще 1 раз только Ряд 1.

ТОЛЬКО РАЗМЕРЫ XS (S) M:

Петли для пуговиц на теле кардигана

Лиц.р. - снять 1 п. с пряжей за петлей, 3 лиц.п., закрыть 2 п., лиц.п. до послед. 2 п., снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п.

Изн.р. - снять 1 п. с пряжей за петлей, изн.п. до послед. 4 п., набрать 2 п. методом набора петель *backwards loop cast-on*, 2 изн.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 изн.п. Теперь у Вас есть 2 петли.

Повторить ряды 1 и 2 в общей сложности 30 рядов. Выполнить петли для пуговиц, как описано выше в рядах 31 и 32. Теперь у Вас есть 3 петли.

Повторить ряды 1 и 2 тела в общей сложности 14 (12) 10 рядов, пока высота работы не составит приблизительно 12¾ (12½) 12"/32 (32) 30 см от наборного ряда петель. Пряжу обрезать.

Разделить для пройм

Поместить 49 (52) 56 п. на держатель для петель для правой полочки. Новой пряжей, вязать лиц.п.

следующие 91 (97) 105 п. Поместить 49 (52) 56 п. на держатель для петель для левой полочки.

СПИНКА

Работу повернуть, вязать изн.п. петли спинки. Продолжить вязать прямыми рядами лиц.гл. 58 (62) 64 рядов, пока высота работы не составит приблизительно $8\frac{1}{4}$ ($8\frac{3}{4}$) $9\frac{1}{4}$ "/21 (22) 23 см от разделения для проймы. Закончить изн.р.

Разделить для выреза горловины спинки

(лиц.р.) – Вязать лиц.п. 30 (33) 36 п. Оставив длинный конец нити, чтобы закончить след. ряд, пряжу обрезать и поместить след. 31 (31) 33 п. на ненужную пряжу для горловины.

С новой пряжей, вязать лиц.п. оставшиеся 30 (33) 36 п.

Вы разделили спинку на правую и левую стороны. (изн.р.) - *вязать изн.п. 30 (33) 36 п. правое плечо, пряжу обрезать*. Длинным концом нити у левого края горловины спинки, повторить *-* для левого плеча. Петли плеч поместить на ненужную пряжу или держатели для петель.

ПАНЕЛЬ ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ

С лиц. стороны поместить отложенные 49 (52) 56 п. обратно на спицы. Присоединить пряжу и вязать прямыми рядами лиц.гл., выполняя двойной кромочный край следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - снять 1 п. с пряжей за петлей, лиц.п. до конца.

Ряд 2 (изн.р.) – Изн.п. до послед. 2 п., снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 изн.п.

Повторить ряды 1 и 2 в общей сложности 16 (18) 20 рядов. Повторить петлю в рядах 31 и 32, считая от 3-й петли, а не от разделения, следующим образом:

Петля на планке правой полочки

Лиц.р. - снять 1 п. с пряжей за петлей, 3 лиц.п., закрыть 2 п., лиц.п.

Изн.р. - Изн.п. до послед. 4 п., набрать 2 п. методом набора петель *backwards loop cast-on*, 2 изн.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 изн.п. Теперь у Вас будет 4 петли.

Повторить ряды 1 и 2 панели правой полочки в общей сложности 22 (22) 22 ряда, пока высота работы не составит приблизительно $5\frac{3}{4}$ (6) $6\frac{1}{4}$ "/15 (15) 16 см от разделения проймы. Закончить изн.р.

Формирование выреза горловины правой полочки

(лиц.р.) - Закрыть 7 п., ССЛ, лиц.п. до конца. (8 п. убавлено). 41 (44) 48 п.

(изн.р.) - 41 (44) 48 изн.п.

Ряд 1 (лиц.р.) - ССЛ, лиц.п. до конца. (2 п. убавлено). 39 (42) 46 п.

Ряд 2 (изн.р.) - 39 (42) 46 изн.п.

Ряд 3 (лиц.р.) - ССЛ, лиц.п. до конца. (1 п. убавлена). 38 (41) 45 п.

Ряд 4 (изн.р.) - 38 (41) 45 изн.п.

Повторить ряды 1 и 2 1 (0) 1 раз для 2 (0) 2 рядов. (2 (0) 2 п. убавлено).

Повторить ряды 3 и 4 6 (8) 7 раз для 12 (16) 14 рядов. (6 (8) 7 п. убавлено). 30 (33) 36 п.

ПАНЕЛЬ ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ

С лиц. стороны, поместить отложенные 49 (52) 56 п. обратно на спицы. Присоединить пряжу и вязать прямыми рядами лиц.гл., выполняя двойной кромочный край следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. до послед. 2 п., снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п.

Ряд 2 (изн.р.) - снять 1 п. с пряжей за петлей, изн.п. до конца.

Повторить ряды 1 и 2 в общей сложности 40 (42) 44 ряда, пока высота работы не составит приблизительно $5\frac{3}{4}$ (6) $6\frac{1}{4}$ "/15 (15) 16 см от разделения проймы. Закончить изн.р.

Формирование выреза горловины левой полочки

(лиц.р.) - Лиц.п. до послед. 2 п., снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п.

(изн.р.) - Закрыть 7 п., 2 п. вместе изн., изн.п. до конца. (8 п. убавлено). (41) 44 (48) п.

Ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. через до послед. 3 п., 3 п. вместе лиц.п. (2 п. убавлено). 39 (42) 46 п.

Ряд 2 (изн.р.) - 39 (42) 46 изн.п.

Ряд 3 (лиц.р.) - Лиц.п. до послед. 2 п., 2 п. вместе лиц.п. (1 п. убавлена). 38 (41) 45 п.

Ряд 4 (изн.р.) - 38 (41) 45 изн.п.

Повторить ряды 1 и 2, 1 (0) 1 раз для 2 (0) 2 рядов. (2 (0) 2 п. убавлено).

Повторить ряды 3 и 4, 6 (8) 7 раз для 12 (16) 14 рядов. (6 (8) 7 п. убавлено). 30 (33) 36 п.

Перейти к секции Для всех размеров.

ТОЛЬКО РАЗМЕРЫ (L) XL (2XL)

Петли для пуговиц на теле кардигана

Лиц.р. - снять 1 п. с пряжей за петлей, 3 лиц.п., закрыть 2 п., лиц.п. до послед. 2 п., снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п.

Изн.р. - снять 1 п. с пряжей за петлей, изн.п. до послед. 4 п., набрать 2 п. методом набора петель *backwards loop cast-on* над закрытыми петлями, 2 изн.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 изн.п. Теперь у Вас будет 2 петли.

Повторить ряды 1 и 2 Тела в общей сложности 28 рядов. Повторить выполнение петель как описано выше в рядах 29 и 30. Теперь у Вас будет 3 петли.

Повторить ряды 1 и 2 Тела для в общей сложности (26) 22 (18) рядов, на высоту работы приблизительно (14) $13\frac{1}{2}$ (13)" / (36) 34 (33) см от наборного ряда петель. Пряжу обрезать.

Разделить для пройм

Поместить (61) 64 (69) п. на держатель для петель для правой полочки. Новой пряжей, вязать лиц.п. следующие (115) 121 (131) п. Поместить (61) 64 (69) п. на держатель для петель для левой полочки.

СПИНКА

Работу повернуть, вязать изн.п. петли спинки. Продолжить вязать прямыми рядами лиц.гл. (68) 72 (76) рядов, на высоту работы приблизительно (9 $\frac{3}{4}$) 10 $\frac{1}{4}$ (10 $\frac{3}{4}$)" / (25) 26 (27) см от разделения проймы. Закончить изн.р.

Разделить для выреза горловины спинки

(лиц.р.) - Лиц.п. (40) 43 (48) п. Оставив длинный конец нити, чтобы закончить след. ряд, пряжу обрезать и поместить след. (35) 35 (35) п. на ненужную пряжу для горловины.

С новой пряжей, вязать лиц.п. оставшиеся (40) 43 (48) п. Вы разделили спинку на правую и левую стороны.

(изн.р.) - *(40) 43 (48) изн.п. для правого плеча, пряжу обрезать.* Длинным концом нити у левого края горловины спинки, повторить *-* для левого плеча. Петли плеч поместить на ненужную пряжу или держатели для петель.

Панель правой полочки

С лиц. стороны, поместить отложенные (61) 64 (69) п. обратно на спицы. Присоединить пряжу и вязать прямыми рядами лиц.гл., выполняя двойной кромочный край следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - снять 1 п. с пряжей за петлей, лиц.п. до конца.

Ряд 2 (изн.р.) - Изн.п. до послед. 2 п., снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 изн.п.

Повторить ряды 1 и 2 в общей сложности (2) 6 (10) ряда. Повторить петлю в рядах 29 и 30, считая от 3-й петли, а не от разделения, следующим образом:

Петля на планке правой полочки

Лиц.р. - снять 1 п. с пряжей за петлей, 3 лиц.п., закрыть 2 п., лиц.п. до конца.

Изн.р. - Изн.п. до послед. 4 п., набрать 2 п. методом набора петель *backwards loop cast-on*, 2 изн.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 изн.п. Теперь у Вас будет 4 петли.

Повторить ряды 1 и 2 панели правой полочки для 28 рядов. Повторить петлю, как описано выше в рядах 29

и 30. Теперь у Вас будет 5 петель.

Повторить ряды 1 и 2 панели правой полочки для (18) 18 (18) рядов, на высоту работы приблизительно (7 $\frac{1}{2}$) 8 (8 $\frac{1}{2}$)" / (19) 20 (22) см от разделения проймы. Закончить изн.р.

Формирование выреза горловины правой полочки

(лиц.р.) - Закрыть 7 п., СССЛ, лиц.п. до конца. (9 п. убавлено). (52) 55 (60) п.

(изн.р.) - (52) 55 (60) изн.п.

Ряд 1 (лиц.р.) - СССЛ, лиц.п. до конца. (2 п. убавлено). (50) 53 (58) п.

Ряд 2 (изн.р.) - (50) 53 (58) изн.п.

Повторить ряды 1 и 2, 5 раз для 10 рядов. (10 п. убавлено). (40) 43 (48) п.

Ряд 3 (лиц.р.) - Лиц.п. (40) 43 (48) п.

Ряд 4 (изн.р.) - (40) 43 (48) изн.п.

Повторить ряды 3 и 4, 2 раза для 4 рядов.

ПАНЕЛЬ ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ

С лиц. стороны, поместить отложенные (61) 64 (69) п. обратно на спицы. Присоединить пряжу и вязать прямыми рядами лиц.гл., выполняя двойной кромочный край следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. до послед. 2 п., снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п.

Ряд 2 (изн.р.) - снять 1 п. с пряжей за петлей, изн.п. до конца.

Повторить ряды 1 и 2 для (52) 56 (60) рядов, на высоту работы приблизительно (7 $\frac{1}{2}$) 8 (8 $\frac{1}{2}$)" / (19) 20 (22) см от проймы разделилось. Закончить изн.р.

Формирование выреза горловины левой полочки

(лиц.р.) - Лиц.п. (61) 64 (69) п.

(изн.р.) - Закрыть 7 п., 3 п. вместе изн.п., изн.п. до конца. (9 п. убавлено). (52) 55 (60) п.

Ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. до послед. 3 п., 3 п. вместе лиц.п. (2 п. убавлено). (50) 53 (58) п.

Ряд 2 (изн.р.) - (50) 53 (58) изн.п.

Повторить ряды 1 и 2 5 раз для 10 рядов. (10 п. убавлено). (40) 43 (48) п.



Ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. (40) 43 (48) п.

Ряд 2 (изн.р.) - (40) 43 (48) изн.п.

Повторить ряды 1 и 2 2 раза для 4 рядов.

Перейти к секции *Для всех размеров*.

РАЗМЕРЫ 3XL (4XL) 5XL

Петли для пуговиц на теле кардигана

Лиц.р. - снять 1 п. с пряжей за петлей, 3 лиц.п., закрыть 2 п., лиц.п. до послед. 2 п., снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п.

Изн.р. - снять 1 п. с пряжей за петлей, изн.п. до послед. 4 п., набрать 2 п. методом набора петель *backwards loop cast-on* над закрытыми петлями, 2 изн.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 изн.п.

Теперь у Вас будет 2 петли.

Повторить ряды 1 и 2 Тела в общей сложности 30 рядов. Повторить петли как описано выше в рядах 31 и

32. Теперь у Вас будет 3 петли.

Повторить ряды 1 и 2 Тела в общей сложности 18 (14) 12 рядов, пока высота работы не составит приблизительно $13\frac{1}{4}$ ($12\frac{3}{4}$) $12\frac{1}{2}$ "/ 34 (32) 32 см от наборного ряда петель. Пряжу обрезать.

РАЗДЕЛИТЬ ДЛЯ ПРОЙМ

Поместите 76 (80) 85 п. на держатель для петель для правой полочки. Новой пряжей, вязать лиц.п. следующие 145 (153) 163 п. Поместить 76 (80) 85 п. на держатель для петель для левой полочки.

СПИНКА

Работу повернуть, вязать изн.п. петли спинки. Продолжить вязать прямыми рядами лиц.гл. 78 (82) 86 рядов, на высоту работы приблизительно $11\frac{1}{4}$ ($11\frac{3}{4}$) $12\frac{1}{4}$ "/ 29 (30) 31 см от разделения проймы. Закончить изн.р.

Разделить для выреза горловины спинки

(лиц.р.) - Лиц.п. 55 (59) 64 п. Оставив длинный конец нити, чтобы закончить след. ряд, пряжу обре-

зать и поместить след. 35 (35) 35 п. на ненужную пряжу.

С новой пряжей, вязать лиц.п. оставшиеся 55 (59) 64 п. Вы разделили спинку на правую и левую стороны.

(изн.р.) - *55 (59) 64 п. изн.п. для правого плеча, пряжу обрезать.* Длинным концом нити у левого края горловины спинки, повторить *-* для левого плеча. Петли плеч поместить на ненужную пряжу или держатели для петель.

ПАНЕЛЬ ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ

С лиц. стороны, поместить отложенные 76 (80) 85 п. обратно на спицы. Присоединить пряжу и вязать прямыми рядами лиц.гл., выполняя двойной кромочный край следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - снять 1 п. с пряжей за петлей, лиц.п. до конца.

Ряд 2 (изн.р.) - Иzn.п. до послед. 2 п., снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 изн.п.

Повторить ряды 1 и 2 в общей сложности 10 (14) 16 рядов. Повторить петлю в рядах 31 и 32, считая от 3-й петли, а не от разделения, следующим образом:

Петля на планке правой полочки

Лиц.р. - снять 1 п. с пряжей за петлей, 3 лиц.п., закрыть 2 п., лиц.п. до конца.

Изн.р. - Иzn.п. до послед. 4 п., набрать 2 п. методом набора петель *backwards loop cast-on* над закрытыми ранее петлями, 2 изн.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 изн.п. Теперь у Вас будет 4 петли.

Повторить ряды 1 и 2 панели правой полочки всего для 30 рядов. Повторите петлицу, как описано выше в Рядах 31 и 32. Теперь у Вас будет 5 петель.

Повторить ряды 1 и 2 панели правой полочки в общей сложности для 22 (22) 22 рядов, пока высота работы не составит приблизительно $9\frac{1}{2}$ (10) $10\frac{1}{2}$ "/ 25 (25) 27 см от разделения проймы. Закончить изн.р.

Формирование выреза горловины правой полочки


(лиц.р.) - Закрыть 7 п., СССЛ, лиц.п. до конца. (9 п. убавлено). 67 (71) 76 п.

(изн.р.) - 67 (71) 76 изн.п.

Ряд 1 (лиц.р.) - СССЛ, лиц.п. до конца. (2 п. убавлено). 65 (69) 74 п.

Ряд 2 (изн.р.) - 65 (69) 74 изн.п.

Повторить ряды 1 и 2, 5 раз для 10 рядов. (10 п. убавлено). 55 (59) 64 п.



Только размер 5XL:

Для размеров 3XL (4XL) перейти к секции *Панель левой полочки*.

Ряд 1 (лиц.р.) - 64 лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.) - 64 изн.п.

Повторить ряды 1 и 2 1 раз для 2 рядов.

ПАНЕЛЬ ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ

С лиц. стороны, поместить отложенные 76 (80) 85 п. обратно на спицы. Присоединить пряжу и вязать прямыми рядами лиц.гл., выполняя двойной кромочный край следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. до послед. 2 п., снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п.

Ряд 2 (изн.р.) - снять 1 п. с пряжей за петлей, изн.п. до конца.

Повторить ряды 1 и 2 в общей сложности 66 (70) 74 ряда, пока высота работы не составит приблизительно $9\frac{1}{2}$ (10) $10\frac{1}{2}$ "/24 (25) 27 см от проймы разделяется. Закончить изн.р.

Формирование выреза горловины левой полочки

(лиц.р.) - Лиц.п. 76 (80) 85 п.

(изн.р.) - Закрыть 7 п., 3 п. вместе изн.п., изн.п. до конца. (9 п. убавлено). 67 (71) 76 п.

Ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. до послед. 3 п., 3 п. вместе лиц.п. (2 п. убавлено). 65 (69) 74 п.

Ряд 2 (изн.р.) - 65 (69) 74 изн.п.

Повторить ряды 1 и 2, 5 раз для 10 рядов. (10 п. убавлено). 55 (59) 64 п.

Только размер 5XL:

Для размеров 3XL (4XL) перейти к секции *Панель левой полочки*

Ряд 1 (лиц.р.) - 64 лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.) - 64 изн.п.

Повторить ряды 1 и 2, 1 раз для 2 рядов.

ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ:

Соединить плечи трикотажным швом *kitchener stitch* (см ссылку на видео в конце описания).

С лиц. стороны, соединить плечи спинки и полочек трикотажным швом. Начиная с левого плеча и спинки, соединить 30 (33) 36 (40) 43 (48) 55 (59) 64 п. Повторить для правой полочки и спинки.

Горловина (как поднять петли см ссылку на видео в конце описания)

Совет: Оставить «клинико наметки» через петли, которые будут помещены обратно на спицы, чтобы петли не случайно не распустились.

С лиц. стороны, начиная с правой полочки, поднять 7 п. по закрытым петлям, поднять 25 (25) 24 (24) 24 (24) 25 (25) 25 п., поместить 31 (31) 33 (35) 35 (35) 35 (35) 35 п. обратно на спицы, поднять 25 (25) 24 (24) 24 (24) 25 (25) 25 п., поднять 7 п. по закрытым петлям. 95 (95) 95 (97) 97 (97) 99 (99) 99 п.

Ряд 1 (лиц.р.) - Снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 лиц.п., *1 изн.п., 1 лиц.п.* повторять *-* до послед. 3 п., 1 изн.п., снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п.

Ряд 2 (изн.р.) - Снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п., *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-* до послед. 3 п., 1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 изн.п.

Повторить ряды 1 и 2, 2 раза для 4 рядов.

Петля для пуговицы в воротнике

Лиц.р. - снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., закрыть 2 п. по рисунку, *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-* до послед. 2 п., снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п.

Изн.р. - снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п., *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-* до послед. 5 п., 1 лиц.п., набрать 2 п. методом набора петель *backwards loop cast-on* над закрытыми ранее петлями, 1 изн.п., 1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 изн.п.

Для размеров XS (S) M теперь будет 5 петель.

Для размеров (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL теперь будет 6 петель.

Совет: Поместить маркер, чтобы обозначить место пуговицы, которая будет пришита позже.

Повторить ряды 1 и 2, 5 раз для 10 рядов. Повторить петлю, как описано выше в рядах 11 и 12.

Так как воротник будет сложен пополам, то Вам потребуется петля с внутренней стороны воротника.

Повторить ряды 1 и 2, 2 раза для 4 рядов.

Отогнуть планку внутрь. Теперь закрыть петли с внутренней стороны эластичным методом, чтобы край горловины был эластичным.

Совет: Вывернуть кардиган наизнанку, чтобы выполнить воротник. При закрытии петель можно провязывать петли по рисунку резинки 1 лиц.п., 1 изн.п. (т.е. все петли можно закрыть и как лиц.п.). При закрытии петель, скрыть концы пряжи внутри воротника, чтобы не закреплять и скрывать их позже.

Горловина (как поднять петли вдоль края горловины и закрыть петли см ссылку на видео в конце описания)

Вы будете поднимать петли вдоль основания воротника, там, где Вы поднимали петли ранее для воротника, следующим образом:

Шаг 1 – Поднять 1 п. у основания горловины, точно под 1-й открытой петлей на левой спице. Провязать 2 п. вместе лиц.п. – поднятую петлю и открытую петлю на спице (т.е. провязать вместе лиц.п. 2 п. на левой спице).

Шаг 2 - Как в шаге 1, поднять след. петлю у основания горловины, провязать ее вместе со след. открытой петлей.

Шаг 3 - На правой спице, накинуть 2-ю п. поверх 1-й п – 1 петля закрыта, 1 петля осталась на правой спице.

Повторять Шаги 2-3, пока все петли не будут закрыты. Используя конец нити от края с закрытыми петлями, выполнить шов по левой боковой стороне воротника. Затем выполнить шов правой боковой стороны воротника.

РУКАВА (ОБА ОДИНАКОВО)

(как поднять петли для воротника см по ссылке на видео в конце описания)

Рукава вязать круг.р. Поднять половину петель с одной стороны проймы и вторую половину на другой стороне. С лиц. стороны, от основания проймы, поднять 76 (76) 80 (86) 90 (100) 110 (114) 114 п. Поднимать петли в соотношении 3 п. на каждые 5 рядов или так, чтобы петли были распределены равномерно. Поместить маркер начала круг.р.

Продолжить вязать круг.р. лиц.гл., пока длина рукава не составит 14 (14) 14 (14) 13½ (13½) 13 (12½) 12½"/36

(36) 36 (36) 34 (34) 33 (32) 32 см или желаемой длины перед началом манжеты резинкой, одновременно убавить петли в каждом 7 (7) 6 (5) 5 (4) 3 (3) 3 –м круг.р. в общей сложности 14 (14) 15 (17) 19 (23) 27 (28) 28 раз след.обр.: 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до послед. 2 п., ССЛ.

48 (48) 50 (52) 52 (54) 56 (58) 58 п. осталось.

1 лиц.п., 1 изн.п. повторять *-* на высоту манжеты приблизительно 3"/8 см.

Все петли закрыть тубулярным методом *sew tubular cast-off* или предпочтаемым Вами методом.

КАРМАНЫ (ОБА ОДИНАКОВО)

Набрать 31 (31) 33 (33) 35 (35) 37 (37) 37 п. методом *long tail cast-on method*. Оставить длинный конец нити, чтобы позже использовать его для того, чтобы пришить карман.

Ряд 1 (изн.р.) - изн.п. до конца.

Ряд 2 (лиц.р.) - лиц.п. до конца.

Повторять ряды 1 и 2 на высоту приблизительно 5 (5) 5½ (5½) 6 (6) 6½ (6½) 6½ "/13 (13) 14 (14) 15 (15) 17 (17) 17 см от наборного ряда петель.

Ряд с резинкой 1 (лиц.р.) - Снять 1 п. с пряжей перед петлей, *1 изн.п., 1 лиц.п.* повторять *-* до конца.

Ряд с резинкой 2 (изн.р.) – Снять 1 п. с пряжей перед петлей, *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-* до послед. 2 п., 2 лиц.п.

Повторять ряды 1 и 2 резинки, пока высота кармана не составит приблизительно 6½ (6½) 7 (7) 7½ (7½) 8 (8) 8 "/17 (17) 18 (18) 19 (19) 20 (20) 20 см от наборного ряда петель.

Все петли закрыть тубулярным методом *sew tubular cast-off* или предпочтаемым Вами методом.

Пришить карманы к кардигану

(см ссылку на видео в конце описания)

Шаг 1 - Начиная с левой полочки, где заканчивается край резинки 1 x 1 и начинается лицевая гладь, отсчитать 13 (14) 15 (18) 18 (21) 23 (25) 28 п. справа налево и поместить маркер.

Шаг 2 – От 1-го маркера отсчитать 30 (30) 32 (32) 34 (34) 36 (36) 36 п. справа налево и поместить 2-й маркер.

Шаг 3 – От 2-го маркера – подсчитать количество рядов кармана, чтобы определить сколько потребуется отсчитать рядов, чтобы поместить 3-й маркер. Петля, на которой расположен 2-й маркер также должна входить в число рядов.

Шаг 4 – От 1-го маркера – отсчитать такое же количество рядов, как в Шаге 3 и поместить 4-й маркер.

Шаг 5 – Поместить карман на левую полочку и прикрепить 4 угла кармана к местам, отмеченным маркерами.

Повторить Шаги 1-5 для размещения кармана на правой полочке.

Пришить карманы к кардигану (см ссылку на видео в конце описания)

Пришить карманы к полочкам следующим образом: Выровнять нижний край кармана с нижней планкой кардигана по линии края резинки Ваш 1 x 1. Начиная от нижнего правого угла кармана, пришить нижний край кармана до левого нижнего угла, затем вверх до верхнего левого угла. Таким же образом пришить карман к правой полочке. Хорошо закрепить верхние углы края карманов к кардигану.

ОКОНЧАНИЕ

Закрепить концы нитей. Выполнить блокировку кардигана так, чтобы ширина резинки соответствовала ширине полотна лицевой глади тела и рукавов. Это позволит получить квадратную форму тела и рукавов. Пришить пуговицы в местах расположения маркеров, которые были размещены заранее в соответствии с расположением петель.

Трикотажный шов (используется при выполнении плечевых швов) -

<https://bit.ly/3d5eUAe>

Закрыть петли методом Sewn tubular cast-off (используется для манжет рукавов) -

<https://bit.ly/2B4PKmG>

Видео по обучению

<https://www.ozettaknitwear.com/natures-cardigan/project-one-5mlh6>

- picking up sts along neckline (поднять петли вдоль края горловины)
- folded neck/cast-off at neckline (закрыть петли воротника)
- picking up sts for sleeves to work in the round (поднять петли для рукавов)
- pocket placement (разместить карман)
- sewing pockets onto cardigan (пришить карман к кардигану)

- securing buttonholes (optional) (закрепить петли, дополнительно)

