

## Шарф-капюшон



Шарф-капюшон связан спицами резинкой 2х2. Состоит из **3 частей**: правой и левой сторон шарфа и капюшона. Концы шарфа вяжутся поворотными рядами. Капюшон формируется за счет прибавления и убавления петель. Центральная часть капюшона связана укороченными рядами.

### Размеры

Окружность головы 46 -56(56 -66) см

Длина шарфа 188(200) см

Глубина от верха капюшона до края шеи 28(33) см

Ширина шарфа 12,5 см

### Материалы:

Пряжа Season Alpaca Soho 100% бэби альпака 200 м/100 г. Расход 4 (5) мотков.

Спицы круговые 3,5 40 см

Маркеры

**Плотность вязания** 24 п х 29 р=10 см в нерастянутом виде

## Правая половина шарфа

**Набрать на спицы 60 петель.**

**Ряд 1** (изн. гладь): снять 1 петлю (нить за работой) \* 2 изн, 2 лиц повторять от \* до последних 3 петель, 3 изн.

**Ряд 2** (лиц. гладь): снять 1 петлю (нить за работой) \* 2 лиц, 2 изн повторять от \* до последних 3 петель, 3 изн.


**Повторять ряды 1 и 2 пока длина шарфа не достигнет 71 см от наборного края. Закончить лицевым рядом.**

## Схемы прибавления петель в капюшоне

Шарф-капюшон расширяется за счет увеличения количества петель в рядах. Увеличение количества петель выполняется прибавлением лицевых и изнаночных петель из протяжек с наклоном вправо и с наклоном влево.

**Прибавка лицевой петли с наклоном вправо.** Ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.


**Прибавка лицевой петли с наклоном влево.** Ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.




**Прибавка изнаночной петли с наклоном вправо.** Ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку.

**Прибавка изнаночной с наклоном влево.** Ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку.

#### Прибавление изнаночной скрещенной петли (влево)




**1** Подхватить левой спицей поперечную нить между двумя петлями и провязать изнаночной скрещенной...




**2** ...то есть ввести спицу в заднюю стенку петли слева направо. На лицевой стороне петли с наклоном влево.

#### Симметричное прибавление изнаночной скрещенной петли (вправо)



**1** Такой способ прибавления петель важен для симметричного вида лицевой глади. Подхватить левой спицей движением к себе поперечную нить между двумя петлями и...



**2** ...провязать изнаночной, то есть ввести спицу в переднюю стенку петли движением справа налево. Петля перевернется сама. На лицевой стороне эта прибавленная петля будет иметь наклон вправо.

## Последовательность прибавления петель капюшона

**Установочный ряд** (изнаночная сторона): снять 1 лицевую петлю нить за работой, \*2 изн, 2 лиц. Повторять от \* 5 раз. Поместить маркер. \*2 изн, 2 лиц, повторять от \* до последних 3 петель, 3 изн.

**Увеличение 1-го ряда** (лицевая сторона): снять 1 лицевую петлю, нить за работой, \*2лиц, 2изн. Повторять от \* до 2 петель перед маркером, 2 лиц, сделать 1 изнаночную прибавку с наклоном вправо, маркер, \*\*2изн, 2лиц, повторить от \*\* до последней петли лиц.

**Ряд увеличен на 1 петлю = 61 п.**

**Увеличение 2-го ряда** (изнаночная сторона): снять 1 лиц, нить перед работой. \*2 изн, 2 лиц. Повторять от \* до маркера М, сделать лицевую прибавку с наклоном влево, 1 лиц, \*\*2 изн, 2 лиц, повторять от \*\* до последних 3 петель. , п3.

**Ряд увеличен на 1 петлю=62 п.**

**Прибавка в 3-м ряду** (лицевая сторона): снять 1 лицевую петлю, нить за работой, \*2лиц, 2изн. Повторять от \* до маркера. Сделать лицевую прибавку с наклоном вправо. М, \*\*2изн, 2лиц. Повторять от \*\* до последней петли, лиц.

**Ряд увеличен на 1 петлю = 63 п.**

**Прибавка в 4-м ряду:** снять 1 как лицевую, нить перед работой, \*2 изн, 2 лиц. Повторять от \* до маркера. М, сделать изнаночную прибавку с наклоном влево, изн, \*\*2лиц, 2изн. Повторять от \*\* до последней петли, 1изн.

**Ряд увеличен на 1 петлю = 64 п.**

**Повторять ряды 1-4 еще четырнадцать (19) раз = 120 (140) петель.**

## Формирование капюшона укороченными рядами

Шарф-капюшон формируется укороченными рядами, которые вяжутся спицами с использованием оборотной петли:

- 1.Провязать нужное количество петель
- 2.оставить нить за работой и снять следующую петлю на правую спицу
- 3.Перевести нить на правую сторону, петлю вернуть на левую спицу
- 4.Повернуть работу, подтянуть обвивающую нить
- 5.Вязать укороченный ряд



### Последовательность вязания капюшона

**1-й укороченный ряд:** (лиц. сторона): снять 1 лиц. петлю (нить за работой), \*2 лиц, 2 изн.

Повторять от \* 8 (1) раз, обернуть петлю и повернуть работу.

**2-й укороченный ряд:** (изнаночная сторона): \*2 лиц, 2 изн, повторить от" 4 (5) раз, 2 лиц, обернуть петлю и повернуть работу.

**3-й укороченный ряд:** \*2 изн, 2 лиц, повторять от \* до 2 петель перед обернутой петлей, 2 изн.

Провязать вместе лицевой обернутую петлю с нитью, которая ее обвивает, 1 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, обернуть петлю и повернуть работу.

**4-й укороченный ряд:** "2 лиц, 2 изн, повторять от" до 2 петель перед обернутой петлей, 2 лиц.

Провязать вместе изнаночной обернутую петлю с нитью, которая ее обвивает. 1 изн, 2 лиц, обернуть петлю и повернуть работу.

**Повторять укороченные ряды 3 и 4 еще три (четыре) раза.**

Затем повторить укороченный ряд 3 еще один раз.

**5-й укороченный ряд** (изнаночная сторона): \*2 лиц, 2 изн, повторять от\* до 2 петель перед обернутой петлей, 2 лиц. Провязать вместе изнаночной обернутую петлю с нитью, которая ее обвивает. 2 изн.



**6-й укороченный ряд** (лицевая сторона): снять 1 лицевую петлю, нить за работой, \*2 лиц, 2 изн, повторять от \* до обернутой петли. Провязать вместе лицевой обернутую петлю с нитью, которая ее обвивает. 1 лиц, 2 изн, обернуть петлю и повернуть работу.

**7-й укороченный ряд:** \*2 лиц, 2 изн, повторять от \* до последней петли, 1 изн

**Повторять короткие ряды 6 и 7 еще четыре (пять) раз.**

**Следующий ряд (лицевая сторона):** снять 1 лицевую петлю, нить за работой, \*2лиц, 3 изн.

Повторять от \* до обернутой петли. Провязать вместе лицевой обернутую петлю с нитью, которая ее обвивает. 1лиц, М, изн, 2лиц до последней петли, лиц.

**Следующий ряд (изнаночная сторона):** снять 1 лицевую петлю, нить перед работой, \*2 изн, 2 лиц, повторять от \* до последних 3 петель. Во время вязания переснимите маркер. 3 изн.

**8-й укороченный ряд** (лицевая сторона): снять 1 лицевую петлю, нить за работой, \*2 лиц, 2 изн, повторять от \* до 2 петель перед маркером, обернуть петлю и повернуть работу.

**9-й укороченный ряд** (изнаночная сторона): \*2 лиц, 2 изн. Повторять от \* до последней петли, 1 изн.

**10-й укороченный ряд** (лицевая сторона): снять 1 лицевую петлю, нить за работой, \*2 лиц, 2 изн. Повторять от\* до 4 петель перед обернутой петлей, обернуть петлю и повернуть работу.

**Повторять короткие ряды 9 и 10 еще три (4) раза.**

**11-й укороченный ряд** (изнаночная сторона): \*2 лиц, 2 изн, повторять от\* до последних 5 петель, 2 лиц, обернуть петлю и повернуть работу.

**12-й укороченный ряд** (лицевая сторона): \*2 изн, 2 лиц, повторять от \* до 10 петель перед обернутой петлей, 2 изн, обернуть петлю и повернуть работу.

**13-й укороченный ряд:** \*2 лиц, 2 изн, повторять от \* до 6 петель перед обернутой петлей, 2 лиц, обернуть петлю и повернуть работу.

**Повторять укороченные ряды 12 и 13 еще три (4) раза.**

**Затем повторить укороченный ряд 12 еще один раз.**

**14-й укороченный ряд** (изнаночная сторона): \*2 лиц, 2 изн, повторять от \* до последней петли, провязывая изнаночной все обернутые петли вместе с нитью, которая их обвивает, 1 изн.

**Следующий ряд (лицевая сторона):** снять 1 лицевую петлю, нить за работой, \*2 лиц, 2 изн, повторять от \* до последних 3 петель. Провязывать все обернутые петли вместе лицевой с петлей, которая их обвивает. Во время работы переснимите маркер, 3 лиц.

## Как выполнить убавление петель


Далее шарф-капюшон сужают до первоначального количества петель, петли убавляют провязыванием 2 лицевых или 2 изнаночных петель спицами с наклоном влево или вправо.

**Для убавления 2-х лицевых петель с наклоном вправо** рабочую спицу вводят по направлению слева направо в две петли на левой спице одновременно. Затем провязывают лицевой две петли одновременно.


**Чтобы убавить 2 лицевые петли с наклоном влево**, первую петлю снимают на правую спицу, вторую петлю провязывают и протягивают через снятую петлю.

### Провязывание вместе 2 лицевых петель с наклоном вправо

Для убавления петель в середине ряда или у кромки существует несколько способов. При убавлении петель на лицевой глади 2 лицевые петли всегда провязывают вместе лицевой.




**1** Ввести правую спицу в 2 лицевые петли левой спицы справа налево спереди.



**2** Провязать лицевую петлю и спустить 2 петли с левой спицы.

### Провязывание вместе 2 лицевых петель с наклоном влево

При убавлении петель на лицевой глади 2 лицевые петли всегда провязывают вместе лицевой.



**1** Ввести правую спицу в 2 лицевые петли левой спицы справа налево сзади.




**2** Провязать лицевую петлю и спустить 2 петли с левой спицы.

**Для убавления 2 изнаночных петель с наклоном вправо** рабочую спицу вводят по направлению слева направо в две петли на левой спице одновременно. Затем провязывают изнаночной две петли одновременно.


**Для убавления 2 изнаночных петель с наклоном влево**, первую петлю снимают на правую спицу, вторую петлю провязывают и набрасывают на снятую петлю.

### Провязывание двух петель вместе изнаночной

На изнаночной глади убавление петель выполняют путем провязывания петель вместе изнаночными. Чтобы убавление было симметричным и на обратной стороне вязания, поступают следующим образом: для убавления петли с наклоном вправо провязывают вместе 2 изнаночные петли.




**1** Ввести спицу движением справа налево в передние стенки петель.




**2** Вытянуть нить через обе петли и перевести образовавшуюся петлю с левой спицы на правую.

### Провязывание двух петель вместе изнаночной с протягиванием

Чтобы убавить петли с наклоном влево на лицевой глади, выполняют протягивание на изнаночной стороне, как описано справа.



**1** Ввести правую спицу за работой движением справа налево во 2-ю петлю. 1-ю петлю снять со спицы и сразу снова подхватить левой спицей.



**2** Провязать 1-ю петлю (она на левой спице) изнаночной, затем протянуть за работой 2-ю петлю через 1-ю.

## Последовательность убавления петель в капюшоне

**Установочный ряд** (изнаночная сторона); снять 1 лицевую петлю, нить за работой, \*2 изн, 2 лиц. Повторять от \* до 4 петель перед маркером, 2 изн, 1 лиц, поместить маркер, 1 лиц, удалить старый маркер, \*2 изн, 2 лиц, повторять от \*\* до последних 3 петель, 3 изн.

**1-й ряд с убавлением петель** (лицевая сторона): снять 1 лицевую петлю, нить за работой, \*2лиц, 3 изн. Повторять от \* до 3 петель перед маркером, 1лиц. 2 петли вместе изнаночной с наклоном вправо. Поместить маркер, 1изн, \*2лиц, 2изн, повторять от \*\* до последних 3 петель, 3 лиц.



**2-й ряд с убавлением петель** (изнаночная сторона): снять 1 лицевую петлю, нить перед работой, \*2 изн, 2 лиц. Повторять от \* до 3 пет перед маркером, 2 изн, 1 лиц. Поместить маркер, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. \*\*2 лиц, 2 изн. Повторять от \*\* до последней петли, 1 изн.

**3-й ряд с убавлением петель** (лицевая сторона); снять 1 лицевую петлю, нить за работой, \*2 лиц, 2 изн, повторять от \* до 5 петель перед маркером, 2 лиц, 1 изн, 2 петли вместе изнаночной с наклоном вправо, ПМ, 1 изн, \*2лиц, 2 изн. Повторять от \*\* до последних 3 петель, 3 лиц.

**4-й ряд с убавлением петель** (изнаночная сторона): снять 1 лицевую петлю, нить перед работой, \*2 изн, 2 лиц. Повторять от \* до 3 петель перед маркером. 2 изн, 1 лиц, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц. \*\*2 изн, 2 лиц. Повторять от \*\* до последних 3 петель, 3 изн.

**Повторить ряды убавок 1-4 еще 14 (19) раз.**

**Удалить маркер в последнем ряду.**

**После убавлений должно остаться 60 петель:**

### **Левая половина шарфа**

**1-й ряд** (лицевая сторона); снять 1 лицевую петлю, нить за работой, \*2 лиц, 2

изн. Повторять от \* до последних 3 петель, 3 лиц.

**2-й ряд** (изнаночная сторона): снять лицевую петлю, нить перед работой, \*2 изн, 2 лиц. Повторять от \* до последних 3 петель, 3 изн.

**Повторять ряды 1 и 2, пока высота шарфа не достигнет 71 см от последнего ряда убавлений.  
Закончить изнаночным рядом.**