

# Юки

Лори Версачи

VERSACIKNITS

ami  isu



# Юки

## Пряжа

Приблизительно 1250 (1325, 1425, 1525, 1650, 1825, 1950, 2100, 2275) ярдов, 1145 (1215, 1305, 1400, 1510, 1670, 1785, 1925, 2085) метров **цвет А**

Примерно 325 (325, 325, 350, 350, 350, 350, 350, 350) ярдов, 300 (300, 300, 325, 325, 325, 325, 325, 325) метров **цвет В**

**Примечание:** 1 нить кружевной утяжеляющей пряжи (A1/B1) и 1 прядь утяжеляющей пряжи для пальцев (A2/B2) удерживаются вместе; в качестве альтернативы используйте одну нить пряжи DK для пряжи А и В.

4 (4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7) мотков ткани Shibui Cima (кружевная масса; 70 % супербэби-альпака, 30 % мериносовая шерсть; 328 ярдов/50 г) **цвет А (A1)**

7 (7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12) мотков ткани Shibui Staccato (пальцевая масса; 70 % супервонш-меринос, 30 % шелк; 191 ярд/50 г) **цвет А (A2)**

1 моток Shibui Cima (кружевная масса; 70% супербэби альпака, 30% мелкий меринос; 328 ярдов/50 г) **цвет В (B1)**

2 мотка Shibui Staccato (пальцевая масса; 70 % супервонш меринос, 30 % шелк; 191 ярд/50 г) **цвет В (B2)**

Образец показан в смоле (цвет А) и латуни (цвет В).

## Иглы

А круговые спицы US 7 (4,5 мм) А

круговые спицы US 6 (4 мм) круговые

спицы US 7 (4,5 мм) DPN

или размеры, необходимые для получения калибра

## Измерять

21 петля и 30 рядов = 10 см лицевой гладью спицами большего размера, А1 и А2 скреплены вместе (заблокированы).

21 петля и 34 ряда = 10 см узором со складками, используя меньшие спицы, А1 и А2, скрепленные вместе (заблокированные).

Примечание: содержание шелка в Staccato делает его скользким, особенно во влажном состоянии. Очень важно проверить толщину после блокировки и быть осторожным, чтобы не растянуться, раскладывая ее для просушки.

## Размеры

Для обхвата груди: XS(S, M, L, 1X, 2X, 3X, 4X, 5X) = 32(34, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60)", 81(86, 91), 102, 112, 122, 132, 142, 152) см

Обхват груди в готовом виде (с пуговицами): XS (S, M, L, 1X, 2X, 3X, 4X, 5X) = 40 (42, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68)", 102(107, 112, 122, 132, 142, 152, 163, 173) см

Легкость: +8 "/ 15 см

## Инструменты

Маркеры петель (2), гобеленовая игла, держатель петель или бросовая нить, 4 пуговицы.

## Уровень квалификации

**КВРТ**  
Средний

## Руководство по стежкам

### К3 ниже

Ведите правую спицу в центр петли, которая представляет собой изнаночную петлю на лицевой стороне 3 ряда ниже, провязывая ее лицевой, а затем позволяя нитям 3-х вышераскрытых петель распуститься, чтобы они «подвешивались» на новой петле.

## Формирование

Для прибавок: [1лиц, M1L] в начале ряда и [M1R, 1лиц] в конце ряда.

## Выкройка

(вязется по рисунку от края до края; кратно 6 петлям плюс 5; не включает кромочную петлю)

**Ряд 1 (ИС):**П5, \*Л1, П5; повторять от \* до конца. **Ряды 2 и 6:**Вязать. **Ряды 3 и 7:**Изн.

**Ряд 4:**Л5, \*Л3 внизу, Л5; повторять от \* до конца. **Ряд 5:**П2, \*Л1, П5; повторять от \* до 1 лиц, 2 изн.

**Ряд 8:**Л2, \*Л3 внизу, Л5; повторять от \* до 3 лиц ниже, 2 лиц.

**Края****1-й край**

Если не указано иное, сохраняйте 1-ю кромку на St st.


**4-й край**

O  
O  
O  
O

**6-й край**

на лицевой стороне, [5лиц, 1изн] в начале ряда; [1изн, 1лиц, 1петля 4] в конце ряда.

На изнаночной стороне [5изн, 1лиц] в начале ряда; [1лиц, 1изн, 4петля] в конце ряда.



	XS	S	M	L	1X	2X	3X	4X	5X	cm (inch)
A	60 (23.25)	61 (24)	62 (24.5)	62 (24.5)	63 (24.75)	64 (25.25)	64 (25.25)	65 (25.5)	65.5 (25.75)	
B	14 (5.5)	15 (6)	16.5 (6.5)	17 (6.75)	18 (7)	19 (7.5)	20.5 (8)	21.5 (8.5)	23 (9)	
C	31 (12.25)	31 (12.25)	31 (12.25)	30.5 (12)	30.5 (12)	30.5 (12)	29 (11.5)	28.5 (11.25)	28 (11)	
D	66.5 (26.25)	68 (26.75)	71 (28)	77 (30.25)	81.5 (32)	87 (34.25)	91.5 (36)	97 (38.25)	101.5 (40)	
E	19 (7.5)	19.5 (7.75)	21 (8.25)	21.5 (8.5)	21.5 (8.5)	22 (8.75)	23 (9)	23.5 (9.25)	23.5 (9.25)	
F	51.5 (21.25)	52.5 (20.75)	56 (22)	61.5 (24.25)	66 (26)	72 (28.25)	76 (30)	82 (32.25)	86.5 (34)	
G	21.5 (8.5)	23.5 (9.25)	25 (9.75)	26 (10.25)	29 (11.5)	32 (12.5)	35 (13.75)	36 (14.25)	39.5 (15.5)	
H	78 (30.75)	79.5 (31.25)	81.5 (32)	82 (32.25)	82.5 (32.5)	84.5 (33.25)	84.5 (33.25)	85.5 (33.75)	86.5 (34)	
I	39.5 (15.5)	41.5 (16.25)	42.5 (16.75)	40.5 (16)	40 (15.75)	39.5 (15.5)	38.5 (15.25)	38 (15)	36 (14.25)	
J	29 (11.5)	32 (12.5)	35 (13.75)	35.5 (14)	37 (14.5)	39.5 (15.5)	42 (16.5)	45 (17.75)	47.5 (18.75)	
K	19 (7.5)	21 (8.25)	22 (8.75)	22 (8.75)	22 (8.75)	23.5 (9.25)	25.5 (10)	26.5 (10.5)	28 (11)	

# ИНСТРУКЦИИ

## НАЗАД

Используя меньшую спицу, скрепив по 1 нити пряжи обоих цветов А, методом «длинный конец» наберите 106 (109, 115, 127, 136, 148, 157, 169, 178) ст.

### Граница

**Ряд 1 (ЛС):** Вязать.

**Ряд 2:** 1 изн, лиц до последней петли, 1 изн.

Повторить ряды 1 и 2 один раз; затем повторить 1-й ряд.

Сохраняя 1-ю кромочную на каждом краю лицевой гладью, настройте вытачку следующим образом (см. схему):

### Для размеров XS, 1X, 2X, 5X:

**Ряд 1 (ИС):** 1 изн (кромочная ст); П5, \*Л1, П5; повторять от \* до последних 4 ст, 1 лиц, 2 изн; 1 изн (кромочная ст).

### Для размеров S, M, L, 3X, 4X:

**Ряд 1 (ИС):** 1 изн (кромочная ст); П5, \*Л1, П5; повторять от \* до последней петли; 1 изн (кромочная ст).

Начните со 2-го ряда, сохраняя кромочные петли, начиная с места, указанного на схеме для провязываемого размера, повторите 8-рядный узор со складками 6 раз, закончив лицевым рядом.

### Следующий ряд (ИС):

Следующий ряд: 1 лиц, изн до последней петли, 1 лиц.

Повторить последние 2 ряда 1 раз.

## Тело

Перейдите на большую спицу; начните с изнаночного ряда, вяжите лицевой гладью до высоты 12 1/4 (12 1/4, 12 1/4, 12, 12, 12, 11 1/2, 11 1/4, 11)"/31 (31, 31, 30,5, 30,5, 30,5, 29, 28,5, 28) см, закончить изнаночным рядом.

### Форма подмышек

Поддерживая кромочные петли, прибавляйте по 1 петле с каждого конца [каждый лицевой ряд] 16 раз. 138 (141, 147, 159, 168, 180, 189, 201, 210) п.

## Пройма

Отметить следующий ряд для начала проймы.

Вяжите ровно до высоты проймы 5 1/2 (6, 6 1/2, 6 3/4, 7, 7 1/2, 8, 8 1/2, 9)"/14 (15, 16,5, 17, 18, 19, 20,5, 21,5, 23) см, заканчивая изнаночным рядом.

## Формируем плечи и шею

Закрыть 8 (8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14) ст в начале следующих 7 рядов. 82 (85, 84, 89, 98, 103, 105, 110, 112) п.

Следующий ряд: закрыть 8 (8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14) ст, 22 (23, 21, 22, 27, 28, 28, 29, 30) изн.; присоедините новые клубки пряжи и закройте 30 (31, 33, 35, 34, 36, 37, 39, 38) петель горловины спинки, изнаночными до конца.

Работая с обеих сторон одновременно отдельными клубками пряжи, сформируйте шею и плечи следующим образом:

С каждого края горловины закройте по 3 п один раз; затем закройте 2 п. один раз.

С каждого края плеча закрыть 8 (8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14) ст один раз; затем БО 9 (10, 7, 7, 12, 12, 11, 11, 11) ст 1 раз.

## ЛЕВЫЙ ФРОНТ

Используя спицы меньшего размера, удерживая вместе по 1 нити пряжи обоих цветов А, методом «длинный конец» наберите 45 (48, 51, 54, 60, 66, 72, 75, 81) ст.

### Граница

**Ряд 1 (ЛС):** Лицевыми до последних 6 петель, провяжите 6-ю кромочную как 1 изн, 1 лиц, 1 петлю.

**Ряд 2:** Провяжите 6-й край как 5 изн, 1 лиц, лицевыми до последней петли, 1 изн..

Повторить ряды 1 и 2 один раз; затем повторить 1-й ряд.

Сохраняя 6-ю кромочную на переднем крае и 1-ю кромочную на внутреннем крае, настройте вытачку следующим образом (см. схему):

### Для размеров XS, M, 4X, 5X:

**Ряд 1 (ИС):** Вязать 6-ю кромочную, 2 изн, \*1 лиц, 5 изн; представитель от

\* до последней петли, 1 изн (краевая петля).

**Для размеров S, L, 1X, 2X,**

### Ряд 1 (ИС):Работа 6-я

\* до последней петли, 1 изн (краевая петля).

Начать со 2-го ряда, не  
заканчивая там, где указано  
провязать, повторить 8-й ряд, подвернуть  
лицевой ряд.

#### Карманное открытие

##### 1-й ряд (ИС, установочный ряд)

6, 8, 8, 10, 12, 12), ПМ; нити пряжи  
и Р24, оставляющие 5-дюймовый  
хвост; с использованием или

**Ряд 2:**1 лиц, изнаночные, чтобы отметить  
следующую петлю на ДПН, затем сделать  
маркер (24 петли кармана или 6 петель,  
провязать 6-ю кромочную.

**Ряд 3:**Работа 6-й кромочной,

**Ряд 4:**1 лиц, изн до маркера; Набрать 24 п. для верхнего края  
кармана, изнаночные до последних 6 п., провязать 6-й край.  
оставить петли на спице; не обрезайте нити.

#### Подкладка кармана

С изнаночной стороны и используя ДПН, соедините 1 нить В2 и провяжите  
изнаночными через 24 петли подкладки кармана на ДПН.

Связать 29 рядов лицевой гладью.

Добавьте 1 нить В1; удерживая вместе по 1 нити пряжи обоих  
цветов В, провяжите 10 рядов, закончив лицевым рядом.

Присоединяйтесь к карманному

С изнаночной стороны левой полочки лицом к лицу и с помощью круговых спиц  
большего размера и пряжи А соедините подкладку кармана следующим образом:  
провяжите 6-ю кромочную, изнаночными до закрытых петель, изнаночными по 24-й  
подкладке кармана, изнаночными до конца.

## Тело

**Следующий ряд:**Сохраняя 6-й край, провяжите лицевыми и  
прибавьте 1 (0, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1) ст. 46 (48, 51, 56, 61, 67, 72, 77, 82)  
п.

Сохраняя 6-ю кромочную на переднем крае и 1-ю кромочную на  
внутреннем крае, вяжите лицевой гладью до тех пор, пока размер  
детали не станет таким же, как длина спинки до подмышек.



**Примечание:**Читайте дальше, формирование подмышек, шеи и  
плеч перекрывается.

#### Форма подмышек

Прибавлять 1 петлю по краю проймы [в каждом лицевом ряду] 16 раз.

Отметить следующий ряд для начала проймы; вяжите  
ровно до высоты проймы  $5\frac{1}{2}$  (6, 6  $\frac{1}{2}$ , 6  $\frac{3}{4}$ , 7, 7  $\frac{1}{2}$ , 8, 8  $\frac{1}{2}$ ,  
9)" / 14 (15, 16, 5, 17, 18, 19, 20, 5, 21, 5, 23) см, заканчивая  
изнаночным рядом.

#### Форма шеи

**В ТО ЖЕ ВРЕМЯ,**убавляем 1 петлю по переднему краю [каждые 10 (10, 8,  
8, 10, 8, 8, 8) рядов] 7 (8, 9, 9, 10, 11, 11, 11) раз следующим образом:  
(ЛС): вязать лицевыми до последних 8 петель, 2 вместе лиц, провязать 6-  
ю кромочную.

#### Форма плеча

**В ТО ЖЕ ВРЕМЯ,**Когда пройма будет такой же, как и для  
спинки, сформируйте плечо следующим образом:  
По краю плеча [закрыть 8 (8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14)  
ст] 5 раз; затем БВ 8 (9, 6, 6, 11, 11, 10, 10, 10), лиц сбн,  
ББ первую петлю и оставить вторую петлю на правой  
спице, провязать 6-ю кромочную. 7 ст ост.





Начать со 2-го ряда, сохраняя кромочные петли и начиняя/заканчивая там, где указано на схеме. вяжите узором со складками до тех пор, пока длина передней полосы не будет  $30\frac{3}{4}$  (31  $\frac{1}{4}$ , 32, 32  $\frac{1}{4}$ , 32  $\frac{1}{2}$ , 33  $\frac{1}{4}$ , 33  $\frac{3}{4}$ , 34)"/ 78 (79,5, 81,5, 82, 82,5, 84,5, 84,5, 85,5, 86,5) см, закончить изнаночным рядом.

БО все ст.

## ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОСА

Используя меньшую спицу, скрепите 1 нить пряжи обоих цветов В вместе, наберите 25 ст.

**Ряд 1 (ЛС):**Провяжите 4-й край как 3 лиц, 1 изн, лицевыми до конца.

**Ряд 2:**1 изн, лицевыми до последних 4 петель, провяжите 4-ю кромочную как 1 лиц, 1 изн, 1 петля 2.

Повторить 1-й и 2-й ряды один раз, затем повторить 1-й ряд.

Сохраняя 4-ю кромочную на переднем крае и 1-ю кромочную на внутреннем крае, настройте вытачку следующим образом (см. схему):

**Ряд 1 (ИС):**1 изн (кромочная ст); \*П5, К1; повторять от \* до последних 6 ст, 2 изн, провязать 4 кромочную.

Начните со 2-го ряда, сохраняя кромочные петли, и начните/заканчивайте там, где указано на схеме, вяжите даже узором со складками до тех пор, пока передняя полоса не достигнет  $1\frac{1}{2}$ "/4 см, закончив

**Петлевой ряд (ЛС):**Связать 10 ст, накид, 2 вместе лиц, вязать до конца.

Повторить петельный ряд [каждые 24 ряда] еще 3 раза.

Продолжайте вязать установленными узорами, пока передняя полоса не будет иметь длину  $30\frac{3}{4}$  (31  $\frac{1}{4}$ , 32, 32  $\frac{1}{4}$ , 32  $\frac{1}{2}$ , 33  $\frac{1}{4}$ , 33  $\frac{3}{4}$ , 34)"/ 78 (79,5, 81,5, 82, 82,5, 84,5, 84,5, 85,5, 86,5) см, закончить изнаночным рядом.

БО все ст.

## ОТДЕЛКА

Сшейте все детали по размеру, стараясь не растягивать ткань.

Соедините плечи. Соедините резинки для шеи сзади, а затем соедините ленту для шеи с шеей сзади.

Присоединяйтесь к фронт-бэндам

На изнаночной стороне поместите левую переднюю полосу поверх левой полочки и сшейте вместе, соединив кромочную петлю на передней полосе и 6-ю петлю от края (лицевую на изнаночной стороне) с 6-й кромочной на переде, стараясь не растянуть переднюю полосу.

Репутация для правой передней полосы.

Соедините рукава. Стачать боковые стороны и швы рукавов.

Стачать боковые швы подкладок карманов.



## Графики

