

Patricia
SPECIAL

Brei chic

Nr. 11 • NL: € 5,50 • B: € 5,50



MODERN & MOOI:

WOLWIT

Heel creatief:
vlotte vormen



MET EN ZONDER
PATRONEN:

De nieuwe
dresscode
in de breiwereld

TRENDTHEMA: Poncho's etc.



Beste lezers,
 Patronen, of eenvoudige, plastische reliëfpatronen, mooie bladmotieven of opvallende kabelstructuren, zijn weer helemaal populair en nodigen direct uit om te breien of te haken. Of kort, of lang, breed of aangesloten, of trui of vest, een prachtige handwerkherfst ligt voor ons. En niet te vergeten, de mooie poncho's, doeken en sjaals waarmee je veelzijdig kunt combineren en die je outfit compleet maken. Veel handwerkplezier,

Dagmar Holle

Foto's: Christine Rosinski;
Styling: Michele Junker
Haar + make up: Miriam Jochims/
 Blossom
Modellen: Verene B; Therese F./
 beide Modelwerk

**IN HET
 BESCHRIJVINGENDEEL**
 Afkortingen blz. 1
 Leveranciers blz. 1
 Colofon blz. 11
 Maattabel blz. 1


Graciously omhuld



Woluit



PASTEL



Super trendy



Als een bloemenzee valt de grote omslagdoek om de schouders, want hij is opgebouwd uit allerlei afzonderlijke granny's die lijken op bloemen. De doek kan worden gedragen als sjaal, stola of met een ceintuur en zit dus vol verrassingen.



Gracieus
omhuld



1 | AFMETINGEN 80 X 190 CM
Garen van ONline

Het haakpatroon van deze poncho met franjes doet denken aan vorkhaakwerk. Omdat het patroon in beide richtingen hetzelfde is, wordt het model in het midden begonnen en in twee richtingen gehaakt.



2 | MAAT 36-42 EN GROTER
Garen van Junghans Wollversand

Erg grappig is deze poncho die, in tegenstelling tot de meeste poncho's, aansluit bij de heupen. Voor de armsgaten zijn op taillehoogte steken erbij opgezet. De minderingen die vergelijkbaar zijn met raglanminderingen zorgen voor de perfecte pasvorm.



3 | MAAT 36-46
Garen van Junghans
Wollversand

Poncho's zijn niet te
vervangen



Wijd, nonchalant en met een mooi kleurverloop is deze gebreide poncho. De aansluitende, in boordpatroon gebreide, mouwboorden zorgen voor wat houvast.

4 | MAAT 36-46
Garen van Junghans Wollversand



Topmodieus is deze, tot de taille reikende, cape met capuchon. Uit het onderste gehaakte deel worden steken opgenomen voor de vormgevende schouderpartij.

5 | MAAT 36-46
Garen van Lana Grossa

Tijdsloos in lichtgrijs

Less is more! Eenvoudige ribbels zetten de toon bij deze comfortabele trui met col. De mouwen, na de brede ribbelboorden, gebreid in tricotsteek onderscheiden zich duidelijk van de romp met ribbels. Met dikke naalden is dit model snel klaar.

Wolwit

DE NIEUWE KLEUR

lekker losjes



6 | MAAT 36-46
Garen van ONline



Eenvoudig maar in het oog springend, want de ajourbaan in het midden onderbreekt de alledaagse tricotsteek op een mooie en opvallende wijze.

7 | MAAT 36-46
Garen van Schoeller + Stahl

Wolwit

DE NIEUWE KLEUR

Aantrekkelijk ajour

Dit korte vestje is onmisbaar, want het is zeer veelzijdig te gebruiken. Het subtiele ajourpatroon is eenvoudig maar doeltreffend en aan de bies langs het voorpand worden knoop-lusjes gehaakt voor het sluiten van het vestje.

8 | Maat 38-48
Garen van ONline



A woman with blonde hair is walking on a wooden pier, looking back over her shoulder. She is wearing a long, white, cable-knit turtleneck sweater with a diamond-shaped lace pattern. She is also wearing light-colored trousers and beige sneakers. The background shows a body of water and a city skyline under a clear blue sky.

Wolwit

DE NIEUWE KLEUR

nu lang...

Eveneens onmisbaar is dit vest dat bijna tot de knieën reikt. Gebreid in ajourpatroon met extra brede boorden en sportieve zakken is het comfort van dit model bijna niet te overtreffen.

9 | MAAT 40-42
Garen van Lana Grossa



Nu in de winkel



Simplicity® Naaimode

De nieuwe uitgave!

40
nieuwe modellen
SUPER MAKKELIJK GENAAID

- Snel genaaide mantels en capes
- Rokken vol details en nonchalante broeken
- Mooie combi's en feminiene jurken

Modieuze Ideeën

Geïllustreerde naaibeschrijvingen
Stap voor stap uitgelegd

Naad- en zoomtoeslagen
zitten al in de patronen

MOOIE MODELLEN VOOR ELKE GELEGENHEID

Nr. 58
NL: € 7,90
B: € 7,90

feel the inspiration



DE NIEUWE KLEUR

... of weer kort

Bijzonder mooi bij wijde rokken of broeken is dit eenvoudige en snel gebreide korte truitje. De hoge staande boord wordt direct meegebreid en de extra lange mouwen zijn voorzien van een duimgat.

10 | MAAT 36-46
Garen van Austermann

Super trendy

BLAUW

houdt van
extravagant

11+12 | BEIDE IN MAAT 38-48
Garen van Lang Yarns



Dit setje is absoluut buitengewoon. Het mouwloze aansluitende jurkje blinkt uit in eenvoud en goede pasvorm. Het taillelange vestje, ook met eenvoudige steek gebreid, hoeft niet persé bij de jurk gedragen te worden en glittert door de kleine pailletten die in het garen zijn verwerkt.



GRIJS

solo of met

GEEL

Van voren kort, van achteren lang, onder grijs en boven geel; deze, van fijn kasjmiergaren gebreide, trui valt op door de modieuze accenten.



13 | MAAT 38-44
Garen van Lang Yarns

Super trendy

Deze hes zonder sluiting wordt aan één stuk gebreid. Voor de brede, in ribbels gebreide, biezen die evenals de biezen langs de armsgaten direct meegebreid worden, zijn verkorte naalden nodig.





Abrikoos

neigt naar kaneel

Super trendy

In mooi contrast staat de romp met gekleurde banen tegenover de effen mouwen in kaneel. Het kleurenspeel wordt nog extra geaccentueerd door de verschillende patronen en de manier van minderen voor de raglan.

Deze abrikooskleurige trui nodigt uit tot chillen. De wijde en lengte en de diep ingezette raglanmouwen garanderen voldoende bewegingsvrijheid.



16 | MAAT 38-48
Garen van Lana Grossa



17+18 | MAAT 36-46
Garen van Lana Grossa

Ton sur ton zijn de, van mohairachtig garen, gebreide colsjaal en de wijde trui. Het opvallende aan dit model is het korte, gedeelde voorpand, dat onder de bies aan elkaar wordt genaaid. Wie de voorkeur geeft aan een vest kan de voorpanden bijvoorbeeld ook met drukknopen sluiten.

Weer eens wat anders is de schuin verlopende onderkant bij dit verder zo klassieke model met reliëfpatroon. Het biespatroon komt terug in de volumineuze colsjaal, die is gebreid met een dubbele draad.



19+20 | MAAT 36-46
Garen van Lana Grossa

PRACHTIG PASTEL



Op en top modieus is deze vlotte trui waarvan de kleurovergangen in zigzagpatroon worden gebreid. De combinatie van rosé met caramel en ecru is niet alleen heel hip, maar is ook veelzijdig te combineren.

21 | MAAT 36-46
Garen van Louisa Harding

PRACHTIG PASTEL



Dit comfortabele vest in subtiële ro-sétint, daar woon je in. Hier valt het verschil in patronen op en ook de mooie raglanminderingen en de kraag die direct wordt mee-gebreid zijn bijzondere blikvangers.

22 | MAAT 36-42
Garen van Lang Yarns

Toegegeven, dit lange vest is niet zo snel klaar, maar de moeite loont zeer zeker, want het model is opvallend mooi en ideaal voor de killere dagen. Wie het liever tot aan de onderkant gesloten draagt, brei gewoon nog een paar extra knoopsgaten.

Spannende
kabels





23 | MAAT 38-44
Garen van ONline

24+25 | MAAT 36-46
Garen van Debbie Bliss

Spannende kabels

Extravagant is deze gele trui, want de kleur en het prachtige kabelpatroon waarvan het middenmotief vanaf het begin wordt gebreid, springen direct in het oog. Behaaglijk is die afzonderlijk gebreide colsjaal.

Last but not least een heel klassiek vest, dat echter door de ongebruikelijke kleurenkeuze en de inzet van colorblocking heel actueel is.



Nu in de winkel



Feel the inspiration

Beschrijvingen

De beschrijvingen van de modellen in dit nummer vindt u op de volgende pagina's, samen met de telpatronen, brei- en haakschema's en modeltekeningen. Werkt u liever met grotere schema's, maak dan een vergroting of laat dit bij een kopieerzaak doen.

Leveranciers

Addi – Strick- en Häkelnadeln
GUSTAV SELTER GmbH & Co. KG
Hauptstr. 2-6
D-58762 Altena
www.addi.de

AUSTERMANN via
Verachttert NV/SA Molsseweg 132
B-2440 Geel
Tel: +32(0)14 58 01 11
E-mail: info@verachttert.be

DEBBIE BLISS
www.debbieblissonline.com

LOUISA HARDING via
Knitting Fever Inc

JIM KNOPF
Offenbacher Landstr. 70
D-60599 Frankfurt

JUNGHANS Wollversand
Auf der Hüls 205
D-52055 Aachen

KnitPro via
De Bondt Textielfournituren B.V.
Mercuriusweg 16-16a
NL - 9482 WL Tynaarlo
Tel: +31 (0) 592 542828
E-mail: info@debondtbv.nl
Website: www.debondtbv.nl
www.knitpro.eu

Knitting Fever Inc.
315 Bayview Ave
Amityville NY 11701
USA
www.knittingfever.com
https://knittingfever.com/stores

LANA GROSSA
Postfach 11 09
D-85078 Gaimersheim
www.lanagrossa.de

LANGYARNS
Püllenweg 20
D-41352 Korschenbroich
www.langyarns.com

ONline Klaus Koch GmbH
Rheinstr. 19
D-35260 Stadthallendorf
www.online-garne.de

PONY TM EUROPE UG
Am Winzerkeller 11
D-77723 Gengenbach
www.ponyneedles.com

PRYM via
G Brouwer & Zn B.V.
Oudhuijzerweg 69
NL - 3648 AB Wilnis
Tel: 0297-281557
Fax: 0297-283971
E-mail: info@gbrouwer.nl

SCHOELLER + STAHL
(Stahl'sche wol) via
Verachttert NV/SA
Molsseweg, 132
B-2440 Geel
Tel: +32(0)14 58 01 11
E-mail: info@verachttert.be

Vergelijk eerst uw lichaamsmaten met de maten in onderstaande tabel, voordat u met breien of haken begint.

Richt u daarna alleen op de gegevens voor de maat die u nodig hebt.

Normale damesmaten (lichaamslengte 168 cm)

Maat		34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58	58/60
Bovenwijdte	cm	80 - 84	84 - 88	88 - 92	92 - 96	96 - 100	100 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128	128 - 134	134 - 140	140 - 146
Taillewijdte	cm	62 - 66	66 - 70	70 - 74	74 - 78	78 - 82	82 - 86	86 - 92	92 - 98	98 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Heupwijdte	cm	86 - 90	90 - 94	94 - 98	98 - 102	102 - 106	106 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128	128 - 134	134 - 140	140 - 146	146 - 152

Afkortingen

afw. = afwisselend
afz. = afzonderlijk
dr. = draad/draden
g = gram
heeng. = heengaande
herh. = herhalen
HH = herhaling
kl. = kleur
klw. = kluwen

l. = losse(n)
li. = links/linker
LL = looplengte
meerd. = meerder(ing)
mind. = minder(ing)
nld. = naald(en)
omsl. = omslag
overh. = overhaling
patr. = patroon

rd. = ronde(n)
re. = rechts/rechter
sa. = (te)samen
st. = steek/steken
stk. = stokje(s)
terugg. = teruggaande
tot. = totaal/totale
v. = vaste(n)
verd. = verdeeld

Herh. vanaf * wil zeggen: brei of haak een grotere groep steken (= patroon/HH) zo vaak als aangegeven.

MODEL 1 • LICHTBLAUWE GEHAAKTE DOEK

AFMETINGEN: ca 80 x 190 cm

MATERIAAL:
Van ONline **500 g lichtblauw** (kl. 108) „Linie 399 Livana“ (50% polyacryl, 35% wol, 15% alpacawol, LL 125 m/50 g).
Haaknld.nr. 4.


HAAKPATRONEN:
Granny: haak volgens haakschema in rd.
Haak in de 2e en 3e rd. de v. in de l. en in de 4e rd. om de l.
PROEFLAPJE: 1 granny = 16 x 16 cm.

DOEK:
Haak voor de breedte 5 en voor de lengte 12 granny's (= 60 granny's). Haak de 2e en volgende granny's in de 4e rd. bij de pijlen met halve v. aan de aangrenzende granny/granny's.

AFWERKING:
Maak de doek vochtig, span hem en laat hem drogen.

- Tekenverklaring
- = l.
 - ^ = halve v.
 - | = v.
 - † = stk.
 - ‡ = dubbel stk.
 - ↑ = haak de granny's hier aan elkaar

Komen de tekens aan de onderkant bij elkaar, haak de st. dan in één steek, komen de tekens aan de bovenkant bij elkaar, haal de st. dan samen door.



MODEL 2 • GEHAAKTE PONCHO MET FRANJES


MAAT: 36 - 42

MATERIAAL:
Van JUNGHANS WOLLVERSAND **500 g framboos** (kl. 102-200) „Scala“ (53% scheerwol, 47% polyacryl, LL 135 m/50 g). Haaknld.nr. 4 en 4 ½.


HAAKPATRONEN:
Kreeftst.: haak v. van li. naar re.
Haakschema over 7 begint.: haak volgens haakschema. Begin met de st. voor de HH, haak dan steeds de HH en eindig met de st. na de HH. Keer daarbij de rijen zoals aangegeven. Haak de 1e - 7e rij 1x en herh. dan steeds de 2e - 7e rij.
PROEFLAPJE in haakpatr.: 14 st. en 6,5 rijen = 10 x 10 cm.
NB: de poncho wordt vanuit het midden in twee richtingen gehaakt. De pijlen geven de haakrichting aan.

PONCHO:
Begin met 170 l. + 3 keerl. en haak volgens haakschema. Eindig na 50 cm totale hoogte (= na de 31e rij). Haak voor het begin van de andere helft 42 l. boven de middelste 6 HH's en haak deze aan beide kanten van de hals met een halve v. aan de 1e helft. Haak dan de 2e helft in spiegelbeeld aan de 1e helft.

AFWERKING:
Maak de doek vochtig, span hem en laat hem drogen. Haak met nld.nr. 4 de hals om met 1 rd. v. en 1 rd. kreeftst. Leg beide helften op elkaar en naai de lange kant op twee plekken over 10 cm aan elkaar (D-C en B-A). Knip voor de franjes draden van 22 cm lengte. Maak franjes van 5 draden en knoop die in de onderkant van de doek.



- Tekenverklaring
- = l.
 - | = v.
 - † = stk.
 - ‡ = viervoudig stk.
- Komen de tekens aan de onderkant bij elkaar, haak de st. dan in één steek.



MODEL 3 • TRUICAPE IN OSSENBLOED EN OUDROZE


MAAT: 36 - 38 (40 - 42) 44 - 46

Afwijkende gegevens voor de grotere maten staan tussen resp. achter de haakjes.

MATERIAAL:
Van JUNGHANS WOLLVERSAND **200 (250) 300 g ossenbloed** (kl. 115-334) en **200 (250) 300 g oudroze** (kl. 115-322) „Aparta-Nova“ (67% polyacryl, 15% viscose, 13% scheerwol, 5% kasjmier, LL 150 m/50 g).
Rondbreinld.nr. 4 en haaknld.nr. 3 ½.

BREIPATRONEN:
Tricotst. in nld.: heeng. nld. r., terugg. nld. av.
Tricotst. in rd.: brei alle st. r.
Dubbele gerstekorrel: brei afw. 1 st. r. en 1 st. av. en laat het patr. in elke 2e rd. verspringen.
Minder 1 st.: brei na de markering 2 st. r. sa. en voor de markering 1 overh. (= haal 1 st. af, 1 st. r., haal de afgehaalde st. over).
PROEFLAPJE in tricotst: 20 st. en 34 nld. = 10 x 10 cm.

NB: het model wordt aan één stuk in rd. gebreid.
RUG- EN VOORPAND:
Zet 216 (232) 248 st. op met ossenbloed, brei dubbele gerstekorrel in rd. verder en markeer daarbij de li. en re. zijnaad = 108 (116) 124 st. per pand. Kant na 30 cm totale hoogte aan weerskanten van de markeringen 20 (22) 24 st. af voor de armsgaten. Brei met oudroze in tricotst. verder en zet daarbij in de 1e rd. voor de mouwen 80 (88) 96 st. nieuw op ter hoogte van de armsgaten. Markeer de 2e en 2e laatste st. van de nieuw opgezette st. voor de raglan en brei 2 (0) 0 rd. r. Minder dan, volgens beschrijving, voor de raglan afw. voor en na de gemarkeerde st. als volgt (in elke rd. met minderingen worden 4 st. geminderd): in elke 2e rd. 0 (10) 20 x 1 st. en dan in elke 3e rd. 44 (38) 32 x1 st. Na 70 cm totale hoogte zijn er nog 120 (128) 136 st. op de nld. Brei met deze st. nog 10 cm tricotst. in ossenbloed en kant de st. losjes af.
AFWERKING:
Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Haak de armsgaten met ossenbloed om met 2 rd. v.



MODEL 4 • PONCHOTRUI IN ZWART-DEGRADÉ

MAAT: 36 - 38 (40 - 42) 44 - 46

Afwijkende gegevens voor de grotere maten staan tussen resp. achter de haakjes.


MATERIAAL:
Van JUNGHANS WOLLVERSAND **400 (450) 500 g zwart-degradé** (kl. 111-148) „Novata“ (52% polyacryl, 46% polyamide, 2% wol, LL 105 m/50 g).
Brei- en rondbreinld.nr. 7.

BREIPATRONEN:
Tricotst.: heeng. nld. r., terugg. nld. av.
Av. tricotst.: heeng. nld. av., terugg. nld. r.
Boordpatr.: brei afw. 4 st. tricotst. en 4 st. av. tricotst.
PROEFLAPJE in tricotst.: 14 st. en 21 nld. = 10 x 10 cm.
NB: de ponchotrui wordt aan één stuk gebreid en begonnen bij het voorpand. De mouwen worden aangebreid. De pijlen geven de breirichting aan.

VOOR- EN RUGPAND
Zet 90 (98) 104 st. op voor het voorpand en brei boordpatr. tussen de kantst. Begin daarbij met een terugg. nld. met 2 (4) 4 st. r. Brei na 2 cm boordpatr. in tricotst. verder en minder daarbij in de 1e nld. verd. 0 (2) 2 st. Kant na 45 cm vanaf de boord de middelste 32 (34) 36 st. voor de hals af

en brei beide delen afz. verder. Kant daarbij aan de halszijde in elke 2e nld. nog 5x1 st. af. Nu is de schouder bereikt. Brei met beide voorpandhelften in tricotst. verder voor het rugpand en zet daarbij voor de hals van het rugpand tussen beide voorpandhelften 42 (44) 46 st. nieuw op. Leg na 53 cm vanaf de schouder voor de ronding langs de onderkant in elke 2e nld. aan beide kanten 9x4 st. op een hulpnld. Brei vervolgens een nld. met alle st. sa. en brei daarbij steeds de 1e en laatste st. van de series stilgelegde st. van de hulpnld. verdr. om gaatjes te voorkomen. Brei dan nog 2 cm boordpatr., begin daarbij met een terugg. nld. en kant de st. af.
MOUWEN:
Neem per mouw 62 (64) 66 st. op langs voor- en rugpand en brei boordpatr. tussen de kantst. Begin daarbij met een terugg. nld. met 4 st. av. (2 st. r.) 4 st. r. Minder voor de wijhte in elke 4e nld. aan beide kanten 4 (2) 0 x1 st. en dan afw. in elke 2e en 4e nld. nog 11 (13) 15 x1 st. Kant na 25 (24) 23 cm lengte van de mouw alle st. af.

AFWERKING:
Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Neem voor de halsboord 98 (106) 114 st. op en brei 10 cm boordpatr. Kant alle st. losjes af. Sluit mouw- en zijnaden. Stoom alle naden lichtjes.



MODEL 5 • LICHTGRIJZE CAPE MET CAPUCHON

MAAT: 36 – 38 (40 – 42) 44 – 46

Afwijkende gegevens voor de grotere maten staan tussen resp. achter de haakjes.

MATERIAAL:
Van LANA GROSSA 200 (250) 300 g lichtgrijs (kl. 05) „Arioso“ (48% scheerwol, 30% alpaca wol, 22% polyamide, LL 240 m/50 g).
Breinld.nr 5 ½ en 6, haaknld.nr. 5.
Drie knopen.



BREI- EN HAAKPATRONEN:
Tricotst.: heeng. nld. r., terugg. nld. av.
Ribbels: heen- en terugg. nld. r.
Haakpatr. over 10 begint.: haak volgens haakschema. Keer de rijen daarbij zoals aangegeven. Begin met de st. voor de HH, haak dan steeds de HH en eindig met de st. na de HH. Haak de 1e - 3e rij 1x en herh. dan steeds de 2e en 3e rij.
Minder st.: 1 overh. (= haal 1 st. r. af, 1 st. r., haal de afgehaalde st. erover), 1 st. tricotst., markering, 1 st. tricotst., brei 2 st. r. sa.
PROEFLAPJE in tricotst.: 18 st. en 23 nld. = 10 x 10 cm; in haakpatr.: 21 st. en 6 rijen = 10 x 10 cm.

CAPE:
Begin met 251 (271) 291 l. + 1 keerl. en haak 34 cm haakpatr. Eindig daarbij met een 2e rij. Neem langs het haakwerk

218 (234) 246 st. op met nld.nr. 6 en plaats daarbij na 55 (59) 62 st. en na 163 (175) 184 st. een markering. Brei tricotst. tussen de kantst. en minder daarbij na 1 cm en daarna elke 2e nld. bij elk van de markeringen 11 (9) 8 x 2 st. zoals beschreven en minder daarna in elke 2e nld. nog aan weerskanten van de markeringen 2 (3) 3 x2, 3x3 en 3 (4) 5 x4 st. Kant tegelijk na 9 cm tricotst. voor de hals aan beide kanten 11 st. af en dan in elke 2e nld. nog 1x2 en 6x1 st. Kant na 15 cm tricotst. de middelste 30 st. voor de hals van het rugpand af en brei beide delen afz. verder. Kant daarbij aan de halszijde in de 2e nld. nog 1x3 st. af. Na 17 cm tricotst. zijn alle st. geminderd.

CAPUCHON:
Zet voor de 1e helft 6 st. op met nld.nr. 6 en brei ribbels tussen de kantst. Meerder daarbij voor de breedte in elke 2e nld. aan de li. kant 3x2, 3x3, 3x4, 1x5 en 1x6 st. in tricotst. Leg na 10 cm totale hoogte de st. op een hulpnld. Brei een 2e helft in spiegelbeeld. Brei dan met beide helften sa. in tricotst. verder en plaats daarbij een markering tussen beide helften. Minder in elke 4e nld. aan weerskanten van de markering 14x1 st. en na 35 cm totale hoogte aan beide kanten 12x1 st. in elke nld. zoals beschreven. Maas na 40 cm totale hoogte de st. aan elkaar.

AFWERKING:
Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Neem voor de sluitbiezen per voorpand 78 st. op met nld.nr. 5 ½ en brei ribbels tussen de kantst. Brei daarbij in de 5e nld. van de re. bies 3 knoopsgaten (kant per knoopsgat 3 st. af en zet deze in de volgende nld. weer nieuw op). Brei het 1e knoopsgat 1 cm onder de hals en de overige 2 steeds na 7 st. Kant na 3,5 cm ribbels de st. af. Haak langs de hals 1 rij v. Naai de capuchon in de hals. Naai de knopen aan.



MODEL 6 • WIJDE TRUI MET COL

MAAT: 36 - 38 (40 – 42) 44 - 46


Afwijkende gegevens voor de grotere maten staan tussen resp. achter de haakjes.

MATERIAAL:
Van ONline 550 (600) 650 g wolwit (kl. 01) „Linie 397 Air Wool“ (55% scheerwol, 45 % polyester, LL 85 m/50 g).
Rondbreinld.nr. 8 en 12, tunische haaknld.nr. 10.
BREIPATRONEN:
Boordpatr.: brei afw. 2 st. tricotst. en 2 st. av. tricotst.
Tricotst.: heeng. nld. r., terugg. nld. av.
Ribbels: heen- en terugg. nld. r.
Dwarse ribbels: * 2 nld. ribbels, 2 nld. tricotst., herh. steeds vanaf *.
PROEFLAPJE in tricotst.: 10 st. en 13,5 nld. = 10 x 10 cm; in ribbels: 10 st. en 20 nld. = 10 x 10 cm; in dwarse ribbels: 10 st. en 15 nld. = 10 x 10 cm.

RUGPAND:
Zet 54 (58) 62 st. op met nld.nr. 8 en brei boordpatr. tussen de kantst. Brei na 15 cm verder in dwarse ribbels met nld.nr. 12. Kant na 43 (45) 47 cm vanaf de boord de middelste 20 (22) 24 st. voor de hals af en brei beide delen afz. verder. Kant daarbij aan de halszijde in de 2e nld. 1x2 st. af. Kant de overige schouderst. af na 45 (47) 49 cm vanaf de boord.
VOORPAND:
Brei als het rugpand, maar met lagere hals. Kant hiervoor na 37 (39) 41 cm vanaf de boord de middelste 8 (10) 12 st. af en brei beide delen afz. verder. Kant daarbij aan de halszijde in elke 2e nld. nog 1x3, 2x2 en 1x1 st. af. Kant de overige st. af na 45 (47) 49 cm vanaf de boord.
MOUWEN:
Zet per mouw 22 (24) 26 st. op met nld. nr. 12 en brei ribbels tussen de kantst. Brei na 8 cm in tricotst. verder. Meerder

daarbij voor de breedte aan beide kanten in elke 4e nld. 11 (12) 13 x1 st. Brei tegelijk na 29 (30) 31 cm vanaf de boord in ribbels verder. Kant na 37 (39) 41 cm vanaf de boord alle st. af.

AFWERKING:
Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Sluit de schoudernaden. Neem met de tunische haaknld. 48 (52) 56 st. op uit de hals en brei met rondbreinld.nr. 12 boordpatr. in rd. Brei na 20 cm boordpatr. 1 rd. av. en kant alle st. r. af. Zet de mouwen in. Stoom alle naden licht.



MODEL 7 • WOLWITTE TRUI MET AJOURBANEN


MAAT: 36 - 38 (40 - 42) 44 - 46

Afwijkende gegevens voor de grotere maten staan tussen resp. achter de haakjes.


MATERIAAL: Van SCHOELLER-STAHN 400 (450) 500 g wolwit (kl. 01) „Cosy“ (50% scheerwol, 50% polyacryl, LL 85 m/50 g). Breinld.nr. 7. Korte rondbreinld.nr. 7.

BREIPATRONEN: Tricotst. in nld.: heeng. nld. r., terugg. nld. av. Tricotst. in rd.: brei alle st. r. Ajourpatr. over 14 st.: brei volgens breischema. Alleen de heeng. nld. zijn aangegeven, brei in de terugg. nld. de st. zoals ze voorkomen en de omsl. av. Herh. steeds de 1e - 12e nld. Minderen van st.: brei aan de re. kant 1 kantst., 2 st. r., brei 2 st. r. sa. Brei aan de li. kant 1 overh. (= haal 1 st. af, 1 st. r., haal de afgehaalde st. over), 2 st. r., kantst. PROEFLAPJE in tricotst.: 11,5 st. en 17 nld. = 10 x 10 cm.

RUGPAND: Zet 70 (74) 78 st. op en brei een terugg. nld. r. Brei als volgt verder: kantst., 27 (29) 31 st. tricotst., 14 st. ajourpatr., 27 (29) 31 st. tricotst., kantst. Minder voor de breedte in elke 14e nld. aan beide kanten 7x1 st. zoals beschreven. Kant na 63 cm totale hoogte de middelste 24 (26) 28 st. af voor de hals en brei beide delen afz. verder. Kant daarbij aan de halszijde in de 2e nld. nog 1x2 st. af. Kant de overige st. af na 65 cm totale hoogte. VOORPAND: Brei als het rugpand, maar met lagere hals. Kant hiervoor na 57 cm totale hoogte de middelste 20 (22) 24 st. af en aan de halszijde in elke 2e nld. nog 1x2 en 2x1 st. Kant op rugpandhoogte de overige st. af. MOUWEN: Zet per mouw 24 (26) 28 st. op en brei een terugg. nld. r. Brei als volgt verder: kantst., 4 (5) 6 st. tricotst., 14 st. ajourpatr., 4 (5) 6 st. tricotst., kantst. Meerder voor de breedte in elke 6e nld. aan beide kanten 12x1 st. Kant na 44 cm totale hoogte alle st. af. AFWERKING: Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Sluit de schouderaden. Neem voor de halsboord 72 (76) 80 st. op, brei 5 cm tricotst. en kant de st. af. Zet de mouwen in. Sluit zij- en mouwnaden. Stoom alle naden licht.



Ajourpatr. over 14 st.:



Terugg. nld.: brei alle st. en omsl. av. Herh. steeds de 1e - 12e nld.

Tekenverklaring: I = 1 st. r. U = 1 omsl. 2 = brei 2 st. r. sa. 1 = 1 overh.: haal 1 st. af, 1 st. r., haal de afgehaalde st. over 1 = 1 dubbele overh. met middelste st. boven: haal 2 st. sa. r. resp. r. verdr. af, 1 st. r., haal beide afgehaalde st. over

MODEL 8 • KORT VESTJE IN CHANEL STYLE

MAAT: 38 - 40 (42 - 44) 46 - 48

Afwijkende gegevens voor de grotere maten staan tussen resp. achter de haakjes.

MATERIAAL: Van ONline 350 (400) 450 g wolwit (kl. 01), Linie 394 „Soft Melange“ (58% katoen, 21% wol, 21 % polyacryl, LL 250 m/100 g). Rondbreinld.nr. 4½, 1 tunische haaknld. nr. 4½. Van JIM KNOPF 5 naturel knopen (art. 12175, 32“).


BREIPATRONEN: Boordpatr.: brei afw. 2 st. tricotst. en 2 st. av. tricotst. Tricotst.: heeng. nld. r., terugg. nld. av. Ribbels: heen- en terugg. nld. r. Ajourpatroon over 12 st.: brei volgens breischema. Alle nld. zijn aangegeven. Herh. steeds het patr. in de breedte en in de hoogte. PROEFLAPJE in ajourpatr.: 16,5 st. en 24 nld. = 10 x 10 cm

RUGPAND: Zet 80 (86) 92 st. op en brei boordpatr. tussen de kantst. Brei na 2 cm in ajourpatr. verder. Kant na 30 (31) 32 cm vanaf de boord voor de armsgaten aan beide kanten 3 st. af en dan in elke 2e nld. nog 2x2 en 3x1 st. Kant na 46 (48) 50 cm vanaf de boord de middelste 24 st. voor de hals af en brei beide delen afz. verder. Kant daarbij aan de halszijde in de 2e nld.

nog 1x3 st. af. Kant de overige st. af na 48 (50) 52 cm vanaf de boord. LINKER VOORPAND: Zet 38 (42) 44 st. op en brei 2 cm boordpatr. tussen de kantst. Brei in ajourpatr. verder. Kant na 30 (31) 32 cm vanaf de boord voor het armsgat aan de li. kant 3 st. af en dan in elke 2e nld. nog 2x2 en 3x1 st. Kant na 39 (41) 43 cm vanaf de boord voor de hals aan de re. kant 6 (7) 7 st. af en dan in elke 2e nld. nog 1x3 en 4x1 st. Kant de overige schouderst. af na 48 (50) 52 cm vanaf de boord. RECHTER VOORPAND: Brei in spiegelbeeld. MOUWEN: Zet per mouw 38 (44) 48 st. op en brei 2 cm boordpatr. tussen de kantst. Brei in ajourpatr. verder en meerder daarbij voor de breedte aan beide kanten in elke 6e nld. 11x1 st. Kant na 28 (29) 30 cm vanaf de boord voor de kop van de mouw aan beide kanten 3 st. af en dan in elke 2e nld. nog 1x2, 8 (9) 10 x1, 3x2 en 1x3 st. Kant de overige st. af na 40 (42) 44 cm vanaf de boord. ZAK (brei 2x): Zet 27 st. op en brei 12 cm ajourpatr. tussen de kantst. Brei dan nog 2 cm boordpatr. en kant de st. af. AFWERKING: Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Naai de zakken 1 (2) 3 cm vanaf de zijkant en 6 (7) 8 cm vanaf de voorkant op de voorpanden, direct boven de boord. Sluit de schouderaden. Haak met de tunische haaknld. 1 rij v. langs beide voorpanden. Neem met de rondbreinld. voor de


sluitbiezen per voorpand 82 (84) 86 st. op uit het voorste deel van de haakst. en brei 2 cm boordpatr. Kant de st. af. Haak langs het re. voorpand 5 oogjes van elk 4 l.: een-tje direct onder de hals en de overige 4 met steeds 9,5 (10) 10,5 cm ertussen. Haak langs de hals 1 rij v. Begin resp. eindig daarbij in het midden van de voorpandbiezen. Neem uit het voorste deel van deze st. 82 (84) 86 st. op, brei 2 cm boordpatr. en kant de st. af. Zet de mouwen in. Sluit zij- en mouwnaden. Naai de knopen aan. Stoom alle naden licht.

Ajourpatroon over 12 st.



Alle nld. zijn aangegeven. Brei steeds de HH en de 1e - 4e nld.

Tekenverklaring: I = 1 st. r. 1 = 1 st. av. U = 1 omsl. 2 = brei 2 st. r. sa.



MODEL 9 • LANG WOLWIT VEST

MAAT: 40 - 42

MATERIAAL:
Van LANA GROSSA **750 g wolwit** (kl. 212) „Alta Moda Super Baby Stella“ (60% scheerwol, 25% alpaca wol, 10% polyamide, 5% polyester, LL 110 m/50 g). Brei- en rondbreinld.nr. 8, haaknld.nr. 8. Van JIM KNOPF 3 zilverkleurige drukknopen (kl. 02, art.nr. 11932, 44“).

BREIPATRONEN:
Tricotst.: heeng. nld. r., terugg. nld. av.
Av. tricotst.: heeng. nld. av., terugg. nld. r.
Boordpatr.: brei afw. 4 st. tricotst. en 4 st. av. tricotst.
Ajourpatr. over 13 st.: brei volgens breischema. Alleen de heeng. nld. zijn aangegeven, brei in de terugg. nld. de st. zoals ze voorkomen en de omsl. av. Brei steeds de HH en eindig met de st. na de HH. Herh. steeds de 1e - 12e nld.
PROEFLAPJE in ajourpatr.: 15 st. en 22 nld. = 10 x 10 cm.

RUGPAND:
Zet 90 st. op, brei boordpatr. tussen de kantst., begin daarbij met 2 st. av. en eindig in patr. Brei na 15 cm totale hoogte in ajourpatr. verder en meerder daarbij in de 1e nld. 4 st. (= 94 st.). Kant na 68 cm vanaf de boord de middelste 28 st. af voor de hals en brei beide delen afz. verder. Kant daarbij aan de halszijde in de 2e nld. nog 1x3 st. af. Kant na 70 cm vanaf de boord de overige schouderst. af.


LINKER VOORPAND:
Zet 42 st. op, brei boordpatr. tussen de kantst., begin daarbij met 4 st. av. en eindig in patr. Brei na 15 cm totale hoogte in ajourpatr. verder. Brei na 15 cm ajourpatr., in een heeng. nld., voor de zakopening als volgt: kantst. 7 st. ajourpatr., 20 st. boordpatr. en begin daarbij met 4 st. r., 13 st. ajourpatr., kantst. Kant na 20 cm vanaf de boord de boordpatr.st. af en leg de overige st. op een hulpnld. Zet dan voor de zak 20 st. op en brei 17 cm tricotst. Brei met het voorpand verder, voeg daarbij de zakst. in op de plek van de afgekante boordpatr.st. en voeg deze st. in het ajourpatr. in. Kant na 62 cm vanaf de boord voor de hals 5 st. af en dan in elke 2e nld. nog 1x3 en 4x1 st. Kant de overige schouderst. af op rugpandhoogte.

RECHTER VOORPAND:
Brei in spiegelbeeld.
MOUWEN:
Zet per mouw 34 st. op, brei boordpatr. tussen de kantst., begin daarbij met 2 st. r. en eindig in patr. Meerder voor de wijdte in elke 6e nld. aan beide kanten 15x1 st. Brei tegelijk na 15 cm boordpatr. in ajourpatr. verder en deel daarbij het patr. vanuit het midden in. Brei de gemeenderde st. in tricotst. Kant na 30 cm vanaf de boord de st. losjes af.

AFWERKING:
Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Naai de zakken vast aan de binnenkant van de voorpanden. Sluit de schoudermaden. Haak langs de hals 1 rij

v. Neem uit het voorste deel van deze v. 70 st. op voor de kraag en brei 20 cm boordpatr. Vouw de kraag op de helft naar binnen en zoom tegen. Haak langs de voorpanden 1 rij v. Neem uit het voorste deel van deze st. per voorpand 116 st. op,

brei 7 cm boordpatr. en kant de st. af. Zet de mouwen in. Sluit zij- en mouwnaden. Stoom alle naden licht. Bevestig de drukknopen als volgt: de 1e in het midden van de kraag en de overige 2 steeds in het midden van het 2e ribbelvlak van de boord.



MODEL 10 • TRUI MET LANGE MOUWEN EN DUIMGATEN

MAAT: 36 - 38 (40 – 42) 44 - 46

Afwijkende gegevens voor de grotere maten staan tussen resp. achter de haakjes.

MATERIAAL:
Van AUSTERMANN **250 (300) 350 g wol-wit** (kl. 01) „Delgada“ (57% scheerwol, 43% viscose, LL 110 m/50 g). Rondbreinld.nr. 5½, haaknld.nr. 5.
BREIPATRONEN:
Boordpatr.: brei afw. 2 st. tricotst. en 2 st. av. tricotst.
Tricotst.: heeng. nld. r., terugg. nld. av. Brei in rd. alle st. r.
Av. tricotst.: heeng. nld. av., terugg. nld. r. Brei in rd. alle st. av.
Verkorte nld.: deel na de boord het werk in het midden en brei beide helften vanaf de kant als volgt naar het midden: brei voor de eerste helft 2 (2) 4 st. vanaf de re. kant, keren, haal 1 st. af, brei de nld. terug, brei weer 2 (2) 4 st. + nog 2 (2) 3 st. en brei daarbij de 1e verlengde st. r. verdr., keren, haal 1 st. af, brei de nld. terug, brei 4 (4) 7 st., verleng de nld. met de volgende 2 (3) 3 st. en brei de 1e verlengde st. verdr. Brei zo door met een verlenging van steeds 2 (3) 3 st. tot er 10 (13) 16 st. gebreid zijn. Verleng dan elke heeng. nld. 7x met steeds 3 st. Leg de st.


op een hulpnld. Brei de 2e helft in spiegelbeeld en begin daarbij aan de li. kant. **PROEFLAPJE** in tricotst.: 14 st. en 22 nld. = 10 x 10 cm

RUGPAND:
Zet 62 (68) 74 st. op en brei 2 cm boordpatr. tussen de kantst. Brei in tricotst. verder. Kant na 38 (40) 42 cm vanaf de boord voor de schouders aan beide kanten 11 (14) 17 st. af en brei met de middelste 40 st. nog 8 cm door voor de kraag. Eindig met 2 cm boordpatr. en kant de st. af na 48 (50) 52 cm vanaf de boord aan de onderkant.
VOORPAND:
Zet 62 (68) 74 st. op en brei 2 cm boordpatr. Brei in tricotst. met verkorte nld. verder volgens de beschrijving. Brei dan met alle st. van beide voorpanddelen verder als het rugpand.

LINKER MOUW:
Zet 26 (26) 30 st. op, brei 2 cm boordpatr. en brei verder in tricotst. Meerder daarbij voor de wijdte aan beide kanten 8x1 st. in elke 10e nld. en dan 7x1 st. in elke 8e nld. (17x1 st. in elke 8e nld.) 10x1 st. in elke 8e nld. en dan 9x1 st. in elke 6e nld. Deel tegelijk na 6 cm vanaf de boord het werk na 9 st. vanaf de li. kant voor het duimgat en brei beide delen afz. verder. Brei na 12 cm vanaf de boord met alle st. sa. verder

en kant de st. af na 64 cm vanaf de boord. Haak het duimgat om met een rd. v. **RECHTER MOUW:** brei in spiegelbeeld.

AFWERKING:
Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Sluit schouder- en kraagnaden. Zet de mouwen in en let er daarbij op, dat het duimgat aan de binnenkant ligt. Sluit zij- en mouwnaden.



MODEL 11 • MOUWLOZE JURK

MAAT: 38 – 40 (42 – 44) 46 – 48


Afwijkende gegevens voor de grotere maten staan tussen resp. achter de haakjes.

MATERIAAL:
Van LANG YARNS **350 (400) 450 g blauwzwart** (kl. 924.0006) „Celine“ (24% katoen, 24% polyester, 21% viscose, 16% mohair, 15% polyamide, LL 140 m/50 g).
Breinld.nr. 4. Korte rondbreinld.nr. 4.
BREI- EN HAAKPATRONEN:
Tricotst. in nld.: heeng. nld. r., terugg. nld. av. In rd.: brei alle st. r.
Av. tricotst.: heeng. nld. av., terugg. nld. r.
Boordpatr.: brei afw. 1 st. tricotst. en 1 st. av. tricotst.
Minderen van st.: brei bij de markering 1 overh. (= haal 1 st. r. af, 1 st. r., haal de afgehaalde st. erover), 6 st. r. (= aan weerskanten van de markering elk 3 st.), brei 2 st. r. sa. Brei aan de re. kant 1

kantst., 2 st. r., brei 2 st. r. sa. Brei aan de li. kant 1 overh., 2 st. r., 1 kantst.
Meerderen van st.: brei 1 st. r. verdr. uit de dwarsdraad, 6 st. r. (= aan weerskanten van de markering elk 3 st.), brei 1 st. r. verdr. uit de dwarsdraad.
PROEFLAPJE in tricotst.: 21 st. en 30 nld. = 10 x 10 cm.

ACHTERPAND:
Zet 101 (109) 117 st. op en brei tussen de kantst. 1 cm boordpatr. Brei tussen de kantst. in tricotst. verder en plaats daarbij een markering na de 30e (34e) 38e en na de 71e (75e) 79e st. Minder na 30 cm vanaf de boord in elke 14e nld 4x 2 st. bij deze markeringen zoals beschreven = 85 (93) 101 st. Meerder dan weer na 45 cm vanaf de boord in elke 12e nld. 3x 2 st. bij deze markeringen zoals beschreven = 97 (105) 113 st. Minder na 70 cm vanaf de boord voor de armsgaten aan beide kanten in elke 2e nld. 14x1 st. zoals beschreven. Kant na

88 (89) 90 cm vanaf de boord de middelste 25 st. af voor de hals en brei beide delen afz. verder. Kant daarbij aan de halszijde in elke 2e nld. nog 2x 3 (4) 5 st. af. Kant de overige schouderst. af na 90 (91) 92 cm vanaf de boord.
VOORPAND:
Brei als het rugpand, maar met lagere hals. Kant hiervoor na 82 (83) 84 cm vanaf de boord de middelste 15 (17) 19 st. af en brei beide delen afz. verder. Kant daarbij aan de halszijde in elke 2e nld. nog 1x3, 1x2 en 6 (7) 8 x1 st. af. Kant de overige st. af op rugpandhoogte.
AFWERKING:
Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Sluit de schoudernaden. Neem met de rondbreinld. 104 (112) 120 st. op uit de hals en brei 3 rd. tricotst. voor de halsboord. Kant de st. af. Sluit de zijnaden. Neem per armsgatboordje 92 (96) 100 st. op met de rondbreinld. en brei 3 rd. tricotst. Kant alle st. af. Stoom alle naden licht.



MODEL 12 • BLAUWZWART VESTJE VAN PAILLETTENGAREN

MAAT: 38 – 40 (42 – 44) 46 – 48

Afwijkende gegevens voor de grotere maten staan tussen resp. achter de haakjes.

MATERIAAL:
Van LANG YARNS **500 (550) 600 g blauwzwart** (kl. 925.0006) „Celine Luxe“ (31% polyamide, 25% polyester, 18% katoen, 16% viscose, 10% mohair, LL 100 m/50 g).
Breinld.nr. 4 ½. korte rondbreinld.nr. 4 ½.
Twee drukknopen.
BREI- EN HAAKPATRONEN:
Tricotst.: heeng. nld. r., terugg. nld. av.
Av. tricotst.: heeng. nld. av., terugg. nld. r.
Boordpatr.: brei afw. 1 st. tricotst. en 1 st. av. tricotst.
PROEFLAPJE in tricotst.: 20 st. en 26 nld. = 10 x 10 cm.


RUGPAND:
Zet 105 (113) 121 st. op en brei 2 cm boordpatr. tussen de kantst. Brei tussen de kantst. in tricotst. verder. Kant na 46 cm vanaf de boord de middelste 19 (23) 27 st. voor de hals af en brei beide delen afz. verder. Kant daarbij aan de halszijde in elke 2e nld. nog 2x4 st. af. Kant de overige st. af na 48 cm vanaf de boord.

LINKER VOORPAND:
Zet 41 (45) 49 st. op en brei 2 cm boordpatr. tussen de kantst. Brei tussen de kantst. in tricotst. verder en meerder daarbij voor de schuine voorkant aan de li. kant 18x1 st. in elke 5e nld. Kant na 38 cm vanaf de boord voor de hals aan de li. kant 9 (10) 11 st. af en in elke volgende 2e nld. nog 1x4, 1x3, 1x2 en 6 (7) 8 x1 st. Kant de overige st. af op rugpandhoogte.

RECHTER VOORPAND:
Brei in spiegelbeeld.

MOUWEN:
Zet per mouw 41 (45) 49 st. op, brei tussen de kantst. 2 cm boordpatr. Brei in tricotst. verder tussen de kantst. en meerder daarbij voor de wijhte in elke 6e nld. aan beide kanten 12x1 st. en dan in elke 4e nld. nog 10x1 st. Kant na 45 cm vanaf de boord alle st. af.

AFWERKING:
Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Sluit de schoudernaden. Neem met de rondbreinld. 115 (123) 131 st. op uit de hals, brei 1 cm boordpatr. voor de halsboord en kant de st. af. Zet de mouwen in. Sluit mouw- en zijnaden. Stoom alle naden licht. Naai de drukknopen aan.



MODEL 13 • WIJDE GRIJSGELE TRUI MET GEDEELD RUGPAND

MAAT: 38-40 (42-44)

Afwijkende gegevens voor de grotere maat staan tussen haakjes.

MATERIAAL:

Van LANG YARNS **150 (175) g geel** (kl. 0113), **100 g antraciet** (kl. 0105) „Cashmere Premium“ (100% kasjmier, LL 115 m/25 g)
Breinld.nr. 4. Korte rondbreinld.nr. 4. Haaknld.nr. 3 ½ met nylandraad.

BREIPATRONEN:

Tricotst.: heeng. nld. r., terugg. nld. av.
Minder 1 st. aan de li. kant: brei de 4e en 3e laatste st. voor de kantst. r. sa.
Minder 1 st. aan de re. kant: brei een overh. (haal 1 st. af, brei de volgende st. r., haal de afgehaalde st. over) met de 3e en 4e st. na de kantst.
St. opnemen: haak voor de biezen langs hals en rugpanden met de haaknld. aan de goede kant van het werk st. langs hals en rugpand en brei deze st. r.
PROEFLAPJE in tricotst.: 22 st. en 34 nld. = 10 x 10 cm.

LINKER RUGPAND:

Zet 60 (66) st. op met antraciet en brei een terugg. nld. r. Brei voor de ronding als volgt: begin aan de re. kant en brei de eerste 9 (15) st. tricotst., keer het werk en brei de nld. terug. Brei nu 17x in elke vol-

gende heeng. nld. 3 st. meer in tricotst. en brei daarbij de laatste st. van de vorige nld. verdr. om gaatjes te voorkomen. Brei na 10 cm totale hoogte met geel in tricotst. verder boven alle st. Minder daarbij voor de breedte aan de li. kant 4x1 st. in elke 20e nld. en dan 5x1 st. in elke 18e nld. (11x1 st. in elke 16e nld.). Kant na 58 (60) cm totale hoogte voor de hals aan de re. kant 10 (12) st. af en dan in elke 2e nld. nog 2x6 st. Kant de overige st. af na 60 (62) cm totale hoogte.

RECHTER RUGPAND:

Brei in spiegelbeeld van het li. rugpand.

VOORPAND:

Zet 120 (132) st. op met antraciet, brei een terugg. nld. r. en brei tricotst. verder. Minder daarbij voor de breedte aan beide kanten als bij het rugpand en wissel ook van kleur als bij het rugpand. Kant na 40 (42) cm totale hoogte de middelste 24 (28) st. af voor de hals en brei beide delen afz. verder. Minder daarbij aan de halszijde in elke 2e nld. nog 10x1 st. zoals beschreven. Kant na 10 cm hoogte van de hals de overige schouderst. af.

MOUWEN:


Zet per mouw 44 (48) st. op met antraciet, brei een terugg. nld. r. en brei tricotst. verder. Meerder daarbij voor de breedte aan beide kanten 11 (0) x1 st. in elke 8e nld. en dan 9 (19) x1 st. in elke 7e nld. en tot slot nog 0 (3) x1 st. in elke 6e nld. Brei bij de re. mouw na 15 cm totale

hoogte met geel verder en brei bij de li. mouw na 18 cm totale hoogte 2 cm met geel, 2 cm met antraciet en brei met geel verder. Kant na 45 cm totale hoogte alle st. af.

AFWERKING:

Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Sluit de schouderaden. Neem met antraciet 116 (128) st. op uit de hals

zoals beschreven, brei 3 nld. tricotst. en kant de st. av. af. Brei eenzelfde bies over 128 (134) st. langs het re. rugpand. Neem langs de onderste 20 cm van het li. rugpand 44 st. op en brei eveneens eenzelfde bies als de halsbies. Leg het re. rugpand over het li. rugpand en naai ze sa. tot aan de onderste 20 cm. Naai de mouwen aan. Sluit mouw- en zijnaden. Stoom alle naden licht.



MODEL 14 • HES

MAAT: 36 - 40 (42 – 46)

Afwijkende gegevens voor de grotere maat staan tussen haakjes.

MATERIAAL:

Van LANG YARNS **350 (400) 450 g** antraciet (kl. 950.0005), „Cashmere light“ (88% kasjmier, 12% polyamide, LL 85 m/25 g).
Rondbreinld.nr. 6.

BREIPATRONEN:

Tricotst.: heeng. nld. r., terugg. nld. av.
Ribbels: heen- en terugg. nld. r.
Kantst.: leg aan het begin van de nld. de draad over de re. nld. naar achteren, haal de 1e st. af en trek de draad zo stevig aan, dat deze st. als dubbele st. op de nld. verschijnt. Brei aan het eind van de nld. deze dubbele st. steeds r.
Verkorte nld.: brei aan het begin van de nld. een kantst. en 18 st. ribbels, keren, 18 st. ribbels terug, kantst., keren, brei de nld. tot het eind in patr., keren, kantst., 18 st. ribbels, keren, 18 st. ribbels terug, kantst., keren, brei met alle st. in patr. en neem daarbij de dwarsdraad tussen de laatste ribbelst. van de laatste nld. en de 1e st. tricotst. op de nld. en brei deze met de 1e tricotst. sa. Herh. deze 2 verkorte nld. bij de biezen langs het voorpand steeds na 5 cm.
PROEFLAPJE in tricotst.: 18 st. en 24,5 nld. = 10 x 10 cm

NB: de hes wordt aan één stuk gebreid.

ZAK (brei 2x):

Zet 23 st. op en brei tricotst. tussen de kantst. Meerder daarbij voor de ronding aan beide kanten 2x1 st. in elke 2e nld. = 27 st. Leg na 15 cm totale hoogte de st. op een hulpnld.

HES:


Zet 216 (242) st. op en brei ribbels tussen de kantst. Brei daarbij na 5 cm totale hoogte over de eerste en de laatste 18 st. (= bies langs voorpanden) 2 verkorte nld. Brei na 10 cm totale hoogte na resp. voor de kantst. 18 st. ribbels verder en brei hiertussen in tricotst. Brei na 15 cm totale hoogte als volgt verder: kantst., 18 st. ribbels, 9 (11) st. tricotst., 27 st. ribbels, 106 (128) st. tricotst., 27 st. ribbels, 9 (11) st. tricotst., 18 st. ribbels, kantst. Kant na 30 cm totale hoogte de 27 st. ribbelst. voor de zakbiezen af en voeg de 27 st. van elk van beide zakken hier in. Brei met de middelste 178 (204) st. tricotst. en brei de st. aan beide kanten in ribbels verder. Brei na 50 cm totale hoogte voor het re. voorpand met de eerste 63 (69) st. in patr. en brei daarbij de laatste 9 st. in ribbels voor de armsgatbies. Leg de overige st. op een hulpnld. Brei na 25 cm hoogte van het armsgat als volgt verder: kantst., 35 st. ribbels, 18 st. tricotst., 9 (11) st. ribbels. Kant na 30 cm hoogte van het armsgat in de heeng. nld. de kantst. en 35 ribbelst. af

en leg de overige schouderst. op een hulpnld. Brei nu met de middelste 90 (104) st. het rugpand verder. Brei daarbij de eerste en laatste 9 (11) st. ribbels en de middelste 72 (82) st. tricotst. Brei na 25 cm hoogte van het armsgat ook ribbels met de middelste 36 (40) st. Leg na 30 cm hoogte van het armsgat de eerste en laatste 27 (32) schouderst. op een hulpnld. en kant de middelste 36 (40) st.

af. Brei met de overige 63 (69) st. het li. voorpand in spiegelbeeld van het re. voorpand.

AFWERKING:

Maas de schouderst. van beide voorpanden aan die van het rugpand. Naai de zakken aan de binnenkant vast. Maak de hes vochtig, span hem en laat hem drogen.



MODEL 15 • RAGLANTRUI IN ABRIKOOS EN KANEEL

MAAT: 36 – 38 (40 – 42) 44 – 46

Afwijkende gegevens voor de grotere ma-
ten staan tussen resp. achter de haakjes.


MATERIAAL:
Van LANA GROSSA **100 (150) 150 g abri-
koos** (kl. 18) en **250 (300) 350 g kaneel**
(kl. 19) „365 Cashmere“ (77% katoen,
15% kasjmier, 8% polyamide, LL
175 m/50 g).
Breinld.nr 4 ½. Korte rondbreinld.nr. 4 ½.

BREIPATRONEN:
Tricotst. in nld.: heeng. nld. r., terugg. nld.
av. In rd.: brei alle st. r.
Ribbels in nld.: heen- en terugg. nld. r.
Brei in rd. afw. 1 rd. r. en 1 rd. av.
Dubbele gerstekorrel: brei afw. 1 st. tri-
cotst. en 1 st. av. tricotst. Laat het patr. in
elke heeng. nld. verspringen.
Boordpatr.: brei afw. 1 st. tricotst. en 1 st.
ribbels.
Brede banen: brei steeds 10 cm tricotst.
in abrikoos, kaneel en abrikoos.
Smalle banen: brei steeds afw. 5 cm tri-
cotst. in kaneel en abrikoos.
Minder 1 st.: brei aan de re. kant 1
kantst., 1 st. tricotst., 1 overh. (= haal 1
st. r. af, 1 st. r., haal de afgehaalde st.
over). Brei aan de li. kant 2 st. r. sa., 1 st.
tricotst., kantst.

PROEFLAPJE in tricotst.: 20 st. en 30 nld.
= 10 x 10 cm.

RUGPAND:
Zet 105 (113) 121 st. op met kaneel en
brei tussen de kantst. 3 cm boordpatr.
Brei tussen de kantst. 30 cm brede banen
en brei smalle banen verder. Kant na 30
cm vanaf de boord voor de raglan aan
beide kanten 3 st. af en minder daarna in
elke 4e nld. 7 (5) 3 x1 st. en dan in elke 2e
nld. nog 29 (33) 37 x1 st. zoals beschre-
ven. Kant na 53 cm vanaf de boord de
middelste 11 (13) 15 st. voor de hals af
en brei beide delen afz. verder. Kant daar-
bij aan de halszijde in elke 2e nld. nog
1x2 en 6 (7) 8 x1 st. af. Na 60 cm vanaf
de boord zijn alle st. geminderd.
VOORPAND:
Brei als het rugpand.
MOUWEN:
Zet per mouw 41 (45) 49 st. op met ka-
neel en brei 3 cm boordpatr. tussen de
kantst. Brei in dubbele gerstekorrel tus-
sen de kantst. verder. Meerder daarbij
voor de wijhte aan beide kanten 19x1 st.
in elke 4e nld. en dan nog 5x1 st. in elke
2e nld. in patr. Kant na 30 cm vanaf de
boord voor de raglan aan beide kanten 3
st. af en minder dan in elke 4e nld. 7 (5) 3
x1 st. en daarna in elke 2e nld. nog 29
(33) 27 x1 st. zoals beschreven. Kant na
60 cm vanaf de boord de overige st. af.

AFWERKING:
Maak de delen vochtig, span ze en laat ze
drogen. Sluit de raglannaden. Neem met
de rondbreinld. en abrikoos 104 (112)
120 st. op uit de hals en brei 1 cm boord-
patr. voor de halsbies. Kant alle st. av. af.
Sluit mouw- en zijnaden. Stoom alle na-
den licht.



MODEL 16 • ABRIKOOSKLEURIGE TRUI MET DIEPE RAGLAN EN DRIEKWART MOUWEN

MAAT: 38-40 (42-44) 46-48

Afwijkende gegevens voor de grotere
maten staan tussen resp. achter de
haakjes.

MATERIAAL:
Van LANA GROSSA **300 (350) 400 g
abrikoos** (kl. 18) „365 Cashmere“ (77%
katoen, 15% kasjmier, 8% polyester, LL
175 m/50 g)
Breinld.nr. 4 ½, korte rondbreinld.nr.
4 ½.


BREIPATRONEN:
Tricotst.: heeng. nld. r., terugg. nld. av.
Ribbels: heen- en terugg. nld. r.
Boordpatr.: brei afw. 3 st. tricotst. en
3 st. ribbels.
Minder voor de raglan aan de re. kant:
brei met de 3e en 4e st. na de kantst. een
overh. (haal 1 st. af, brei de volgende st.
r., haal de afgehaalde st. over). Brei deze
st. in de terugg. nld. av. verdr. sa.
Minder voor de raglan aan de li. kant:
brei de 4e en 3e laatste st. voor de
kantst. r. sa. Brei deze st. in de terugg.
nld. av. sa.
Minder voor de hals aan de re. kant:
brei een overh. met de 2e en 3e st. na de
kantst. Brei deze st. in de terugg. nld. av.
verdr. sa.

Minder voor de hals aan de li. kant:
brei de 3e en 2e laatste st. voor de
kantst. r. sa. Brei deze st. in de terugg.
nld. av. sa.
PROEFLAPJE in alle patr.: 22 st. en 36
nld. = 10 x 10 cm.

RUGPAND:
Zet 119 (129) 137 st. op en brei boord-
patr. tussen de kantst. Begin daarbij met
3 (2) 1 st. tricotst. Kant na 25 cm totale
hoogte voor de raglan aan beide kanten
1 st. af. Minder daarna voor de raglan in
elke 4e nld. aan beide kanten 17 (15) 9
x1 st. en dan in elke 3e nld. 13 (20) 30
x1 st. zoals beschreven. Leg na 30 (32)
34 cm hoogte van de raglan de overige
st. op een hulpnld.
VOORPAND:
Brei als het rugpand, maar met hals. Kant
hiervoor tegelijk na 20 (22) 24 cm vanaf
het begin van de raglan de middelste 25
st. af en brei beide delen afz. verder.
Minder daarbij aan de halszijde in elke 2e
nld. 16x1 st. zoals beschreven. Na 30 (32)
34 cm hoogte van de raglan zijn alle st.
geminderd.
MOUWEN:
Zet per mouw 53 (57) 61 st. op en brei
boordpatr. tussen de kantst. Begin daar-
bij met 3 st. tricotst. (2 st. ribbels) 1 st.
ribbels. Meerder voor de wijhte aan bei-

de kanten in elke 5e nld. 8 (0) 0 x1 st.,
dan in elke 4e nld. 3 (14) 9 x1 st. en tot
slot in elke 3e nld. 0 (0) 7 x1 st. in patr.
Minder na 15 cm totale hoogte voor de
raglan aan beide kanten als bij het rug-
pand. Leg na 30 (32) 34 cm hoogte van
de raglan de st. op een hulpnld.

AFWERKING:
Maak de delen vochtig, span ze en laat
ze drogen. Sluit de raglannaden. Sluit
zij- en mounnaden. Neem de st. van de
hulpnld op de rondbreinld. en neem
hierbij uit de hals van het voorpand 60
st. Brei 2 cm boordpatr. en kant de st. in
patr. af.




MODEL 17 + 18 • MINTKLEURIGE TRUI MET GEDEELD VOORPAND EN EEN EXTRA COLSJAAL

MAAT: 36 - 38 (40 – 42) 44 - 46

Afwijkende gegevens voor de grotere maten staan tussen resp. achter de haakjes.

MATERIAAL:
Van LANA GROSSA 450 (500) 550 g mint (kl. 23) „Cool Wool Alpaca“ (70% scheerwol, 30% alpacawol, LL 140 m/50 g), voor de colsjaal 150 g mint (kl. 17) „Peppina“ (60% polyamide, 25% scheerwol, 15% polyacryl, LL 85 m/50 g).
Breinld.nr. 5 en rondbreinld.nr. 7.

BREIPATRONEN:
Tricotst.: heeng. nld. r., terugg. nld. av.
Tricotst. in rd.: brei alle st. r.
Reliëfpatr. over 12 st.: brei volgens breischema. Alle nld. zijn aangegeven. Brei steeds de HH en eindig in patr. Herh. steeds de 1e - 18e nld.



PROEFLAPJE in reliëfpatr. met Cool Wool Alpaca en nld.nr. 5: 24 st. en 28 nld. = 10 x 10 cm; in tricotst. met Peppina en nld. nr. 7: 11 st. en 20 nld. = 10 x 10 cm.

RUGPAND:
Zet 146 (155) 164 st. op met nld.nr. 5, brei een terugg. nld. r. en brei tricotst. verder. Brei na 1,5 cm (4 nld.) totale hoogte in reliëfpatr. Minder daarbij voor de breedte in elke 8e nld. aan beide kanten 20x1 st. Kant na 63 cm totale hoogte de middelste 40 (45) 48 st. af voor de hals en brei beide delen afz. verder. Minder daarbij aan de halszijde in elke 2e nld. nog 2x1 st. Kant de overige schouderst. af na 65 cm totale hoogte.
LINKER VOORPAND:
Zet 12 (16) 22 st. op en brei reliëfpatr. tussen de kantst. Meerder daarbij voor de schuine onderkant in elke 4e nld. aan de li. kant 15x4 st. in patr. Brei de kantst. aan

de voorkant in elke nld. r. (voor een steviger rand). Brei tegelijk de minderingen voor de breedte aan de re. kant als bij het rugpand. Kant na 49,5 cm totale hoogte aan de li. kant 12 (14) 17 st. af voor de hals en dan in elke 2e nld. nog 1x4, 1x3 en 2x1 st. Kant op rugpandhoogte de overige schouderst. af.


RECHTER VOORPAND:
brei in spiegelbeeld.

MOUWEN:
Zet per mouw 44 (48) 52 st. op, brei een terugg. nld. r. en brei tricotst. verder. Brei na 1,5 cm (4 nld.) in reliëfpatr. verder. Meerder daarbij voor de breedte aan beide kanten afw. in elke 4e en 6e nld. 24x1 st. in patr. Kant na 45 cm totale hoogte de st. af.

AFWERKING:
Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Sluit de schouderaden. Neem langs de voorkant van het re. voorpand,

de hals van dit pand, de hals van het rugpand en de hals van het li. voorpand ca. 270 (286) 296 st. op, brei 1 terugg. nld. r. en 4 nld. tricotst. en kant de st. av. af. Neem langs het li. voorpand 76 (82) 86 st. op en brei eenzelfde bies. Leg het re. voorpand op de rand van het li. voorpand en stik beide delen vanaf 6 cm onder de hals tot ca. 10 cm vanaf de onderkant op elkaar. Naai de mouwen aan. Sluit mouwen en zijnaden. Stoom alle naden licht.

COLSJAAL:
Zet 80 st. op met Peppina en nld.nr. 7 en brei 40 cm tricotst. in rd. Kant de st. losjes af.



MODEL 19 + 20 • LICHTBLAUWE ASYMETRISCHE TRUI MET DИКKE COLSJAAL

MAAT: 36 - 38 (40 - 42) 44 - 46

Afwijkende gegevens voor de grotere maten staan tussen resp. achter de haakjes.

MATERIAAL:
Van LANA GROSSA 200 (250) 300 g lichtblauw (kl. 3), voor de colsjaal 150 g lichtblauw „Arioso“ (48% scheerwol, 30% alpacawol, 22% polyamide, LL 240 m/50 g).
Breinld.nr. 6. Rondbreinld.nr. 7½ en haaknld.nr. 7

BREIPATRONEN:
Tricotst.: heeng. nld. r., terugg. nld. av.
Ribbels: brei alle st. r.
Ribbels in rd.: brei afw. 1 rd. r. en 1 rd. av.
Minder 1 st.: brei aan de re. kant 1 kantst., 2 st. r., brei 2 st. r. sa. Eindig aan de li. kant met 2 st. r. sa. breien, 2 st. r., kantst.

Reliëfpatroon over 6 st.: brei volgens breischema. Alle nld. zijn aangegeven. Begin met de st. voor de HH, brei dan steeds de HH en eindig in patr. Herh. steeds de 1e - 12e nld.
PROEFLAPJE in reliëfpatr. met nld.nr. 6: 17 st. en 23 nld. = 10 x 10 cm; in ribbels met nld.nr. 7½ en een dubbele draad: 12 st. = 10 cm

RUGPAND:
Zet 4 (4) 7 st. op en brei reliëfpatr. Meerder daarbij voor de schuine onderkant in elke 2e nld. aan de re. kant 2x1, 7x2, 8x3, 3x 5 (6) 8 en 3x 8 (10) 10 st. in patr. = 83 (92) 101 st. Kant na 68 cm totale hoogte voor de hals de middelste 21 (24) 27 st. af en brei beide delen afz. verder. Kant daarbij aan de halszijde in elke 2e nld. nog 1x3 en 1x2 st. af. Kant de overige schouderst. af na 70 cm totale hoogte.
VOORPAND:
Brei in spiegelbeeld en eindig met lagere hals. Kant hiervoor na 48 cm totale hoog-

te de middelste 3 (4) 5 st. af en brei beide delen afz. verder. Kant daarbij aan de halszijde in elke 2e nld. 3 (4) 4 x2 st. af en minder vervolgens in elke 4e nld. 5 (4) 6 x1 st. en dan in elke 6e nld. nog 3 (3) 2 x1 st. zoals beschreven en brei boven de minderingen tricotst. Kant op rugpandhoogte de overige schouderst. af.



MOUWEN:
Zet per mouw 32 (34) 38 st. op en brei 4 nld. ribbels tussen de kantst. Brei in reliëfpatr. verder. Meerder daarbij voor de breedte aan beide kanten in elke 6e nld. 18x1 st. (in elke 4e nld. 2x1 st. en dan in elke 6e nld. 16x1 st.) in elke 4e nld. 5x1 st. en dan in elke 6e nld. 13x1 st. in patr. Kant na 50 (48) 46 cm totale hoogte de st. aan weerskanten van de middelste 8 (10) 10 st. af, brei met deze st. nog 15 (17) 19 cm in ribbels verder. Kant de st. losjes af.

AFWERKING:
Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Zet de mouwen in; identieke tekenen moeten hierbij op elkaar aansluiten.

De rechthoek aan de bovenkant van de mouw vormt de schouder. Haak de hals en schouders om met 1 rd. v. Neem 116 (124) 132 st. op uit het voorste deel van deze v. en brei 4 rd. ribbels. Kant de st. af. Haak langs de beginst. van voor- en rugpand 1 rij v. Neem ook uit de voorste delen van deze v. per pand 90 (100) 110 st. op en brei 4 nld. ribbels. Kant de st. af. Sluit mouw- en zijnaden. Stoom alle naden licht.

COLSJAAL:
Zet 168 st. op met nld.nr. 7½ en een dubbele draad. Brei 20 cm ribbels in rd. en kant de st. losjes af.

Vervolg op volgende pagina



MODEL 21 • RAGLANTRUI MET KLEUROVERGANGEN

MAAT: 36 - 38 (40 - 42) 44 - 46

Afwijkende gegevens voor de grotere maten staan tussen resp. achter de haakjes.

MATERIAAL:

Van LOUISA HARDING **350 (400) 450 g rosé** (kl. 47), **200 (200) 250 g caramel** (kl. 46), **100 (100) 150 g naturel** (kl. 01) „Grace“ (50% wol, 50 % zijde, LL 100 m/50 g). Rondbreinld.nr. 4.

BREIPATRONEN:

Boordpatr. 1: brei afw. 1 st. tricotst. en 1 st. av. tricotst. Brei daarbij 1 cm in rosé, 1 cm in caramel en 1 cm in naturel.

Boordpatr. 2: brei afw. 1 st. tricotst. en 1 st. av. tricotst.

Tricotst.: heeng. nld. r., terugg. nld. av.

Av. tricotst.: heeng. nld. av., terugg. nld. r.

Raglanminderig: er zijn 10 raglanst.: 5 st. voor en 5 st. na de markering. Brei deze raglanst. steeds in boordpatr. 2. Minder als volgt: brei de 1e raglanst. r. sa. met de st. ervoor, brei 8 st. boordpatr. 2, brei een overh. (= haal 1 st. r. af, 1 st. r., haal de afgehaalde st. over) met de laatste raglanst. en de st. erna.

Kleurovergangen: brei 1x het kleurenschema als volgt: brei 1x de 1e - 6e nld. resp. 7e - 12e nld.

PROEFLAPJE in tricotst.: 20 st. en 26 nld. = 10 x 10 cm

NB: brei voor- en rugpand tot aan de armsgaten in nld. Neem dan de mouwst. erbij en brei met alle st. in rd. verder.

VOOR- EN RUGPAND

Zet voor het rugpand 100 (108) 116 st. op met rosé en brei boordpatr. 1 tussen de kantst. Brei tricotst met rosé verder. Brei na 35,5 cm vanaf de boord de 1e - 6e nld. van het kleurenschema en leg de st. op een hulpnld. Brei het voorpand op dezelfde manier.

MOUWEN:


Zet per mouw 36 (40) 44 st. op met rosé en brei boordpatr. 1 tussen de kantst. Brei tricotst. met rosé verder en meerder daarbij voor de wijde aan beide kanten in elke 6e nld. 14 (11) 7 x1 st. en dan in elke 4e nld. 4 (9) 15 x1 st. = 72 (80) 88 st. Brei daarbij na 37,5 cm vanaf de boord de 1e - 6e nld. van het kleurenschema en leg de st. op een hulpnld.

PAS:


Neem de 100 (108) 116 st. van het voorpand, 72 (80) 88 st. van de re. mouw, 100 (108) 116 st. van het rugpand, 72 (80) 88 st. van de li. mouw op de nld. en markeer de overgangen. Brei in boordpatr. 2 met caramel in rd. verder. Hierbij vormen de 5 st. (= 1 st. r., 1 st. av., 1 st. r., 1 st. av., 1 st. r.) aan weerskanten van elke markering de raglanst. Minder voor de raglan voor **maat 36-38** in elke 2e rd. 27x1 st. en dan in elke 4e rd. 3x1 st. (voor **maat 40-42** in elke 2e rd. 34x1 st.) voor **maat 44-46** in elke 2e rd. 32 x1 st. en dan in elke rd. nog 6x1 st. zoals beschreven. Brei tegelijk na 14 cm caramel de 7e - 12e rd. van het kleurenschema en brei daarna met naturel verder. Leg na 19 (20) 21 cm hoogte van de pas de middelste 14 (14) 16 st. van het voorpand voor de hals op een hulpnld. en brei in nld. verder. Leg daarbij in elke 2e nld. aan de halszijde 1x3, 1x2 en 6x1 st. erbij op de hulpnld. Leg na 64 (65) 66 cm vanaf de boord de overige st. op een hulpnld.

AFWERKING:

Maak de trui vochtig, span hem en laat hem drogen. Sluit mouw- en zijnaden. Neem de st. van de hulpnld. weer op de nld., meerder hierbij langs het voorpand nog 10 st. verd. en brei boordpatr. 2 voor de halsbies. Brei hierbij 1 cm met naturel, 1 cm met caramel en 1 cm met rosé. Kant alle st. losjes af. Stoom de naden licht.



Kleurenschema



Tekenverklaring:

1 = rosé tricotst.
2 = caramel
boordpatr. 2
3 = naturel
boordpatr. 2

COLOFON

Dit blad verschijnt bij
**BPV Medien Vertrieb
GmbH & Co. KG**
Römerstraße 90
D-79618 Rheinfelden

Uitgever:

H + E Medweth

Redactiehoofd:

Dagmar Scholz

Redactionele coördinatie:

Heidemarie Müller

Tekst:

Dagmar Scholz

Beschrijvingen:

Christine Dietz, Antje Gref, Anna Maier

Designs: Dagmar Scholz

Layout fotodeel: Elke Scheske

Layout werkdeel: www.heydesign.de

Advertentieacquisitie:

Sandra Raith

vermarktung@signature-services.de

Verspreiding:

IPS Pressevertrieb GmbH
Carl-Zeiss-Straße 5
D-53340 Meckenheim
+49-2225-8801-0
distribution@ips-d.de

voor Nederland:

Betapress B.V.

Gilze

Voor abonnementen in Nederland en nabestellingen:

mQm
media & marketing

abonnements www.abo-tijdschriften.com

nabestellingen www.creakiosk.nl

klantenservice Postbus 417

NL-6160 AK Geleen

E: abo@mQm.me T: +31 (0) 85 0212 670

(op dinsdag en donderdag
tussen 9.30 en 12.30 uur
bereikbaar)

Import/distributie België:

AMP

Lenniksebaan 451

1070 Brussel

Abonnementendienst België:

Partner Press

Lenniksebaan 451

1070 Brussel

Tel.: 02 556 41 40

Fax: 02 525 18 35

Website: www.viapress.be

Rekeningnummer: 210-0980879-67

Voor nabestellingen in België

www.creakiosk.nl

Drukker:

Walstead Gotha GmbH

Gutenbergstraße 3, 99869 Drei Gleichen

Gedrukt in Duitsland

© 2023 by

BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van het tijdschrift is door de auteurswet beschermd en draagt het onbeperkte copy-right. Namaak met professionele doeleinden is verboden. Herdruk verboden. Voor ongewenste inzending van foto's, tekeningen en manuscripten nemen de uitgeverij en de redactie geen verantwoordelijkheid. Alle werkbeschrijvingen onder voorbehoud.

MODEL 22 • RAGLANVEST IN ROSÉ

MAAT: 36 - 38 (40 - 42)

Afwijkende gegevens voor de grotere maat staan tussen de haakjes.

MATERIAAL:

Van LANG YARNS 850 (950) g rosé (kl. 769.009) „Malou“ (70% alpacawol, 20% polyamide, 10% wol, LL 65 m/50 g). Breinld.nr. 8.

Van JIM KNOPF een grote speld (art.nr. 12796).

BREIPATRONEN:

Tricotst.: heeng. nld. r., terugg. nld. av.

Ribbels: brei alle st. r.


Kantst.: leg aan het begin van de nld. de draad over de re. nld. naar achteren,

haal de 1e st. af en trek de draad zo stevig aan, dat deze st. als dubbele st. op de nld. verschijnt. Brei aan het eind van de nld. deze dubbele st. steeds r.

Bladpatr. over 7 begint.: brei volgens breischema. Alleen de heeng. nld. zijn aangegeven, brei in de terugg. nld. de st. zoals ze voorkomen en de omsl. av. Brei steeds de HH en eindig met de st. na de HH. Herh. steeds de 1e - 16e nld.

Minder 1 st.: brei aan de re. kant 1 kantst., 4 st. r., brei 2 st. r. sa. Brei aan de li. kant een overh. (= haal 1 st. r. af, 1 str. r., haal de afgehaalde st. over), 4 st. r., kantst.

PROEFLAPJE in bladpatr.: 12 st. en 16 nld. = 10 x 10 cm; in ribbels: 12 st. en 24 nld. = 10 x 10 cm.



RUGPAND:

Zet 66 (73) st. op, brei een terugg. nld. r. en brei dan bladpatr. tussen de kantst. Brei na 40 (36) cm totale hoogte ribbels verder en kant daarbij aan beide kanten 3 st. af voor de raglan. Minder in de volgende 2e nld. aan beide kanten 1 st. en dan in elke 4e nld. nog 17 (20) x1 st. zoals beschreven. Leg na 70 cm totale hoogte de st. op een hulpnld.

LINKER VOORPAND:

Zet 45 (52) st. op, brei een terugg. nld. r. en brei bladpatr. tussen de kantst. Brei daarbij de kantst. middenvoor in elke nld. zoals beschreven. Brei na 40 (36) cm totale hoogte in ribbels verder en kant daarbij aan de re. kant 3 st. af. Minder aan de re. kant verder als bij het rugpand. Leg na 70 cm totale hoogte de overige st. op een hulpnld.

RECHTER VOORPAND:

Brei in spiegelbeeld.

MOUWEN:

Zet per mouw 31 (38) st. op, brei een terugg. nld. r. en brei dan bladpatr. tussen de kantst. Meerder daarbij voor de breedte aan beide kanten in elke 4e nld. 5 (4) x1 st. en dan in elke 6e nld. 5 (6) x1 st. in tricotst. Brei na 40 (36) cm totale hoogte in ribbels verder, kant daarbij aan beide kanten 3 st. af en minder verder voor de raglan als bij het rugpand. Leg na 70 cm totale hoogte de st. op een hulpnld.


AFWERKING:

Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Sluit de raglannaden. Brei met alle st. sa. nog 10 cm ribbels voor de kraag en kant de st. af. Sluit de zij- en mouwnaden. Stoom alle naden licht.

Tekenverklaring:

- [1] = 1 st. r.
- [—] = 1 st. av.
- [U] = 1 omsl.
- [↺] = brei 2 st. r. sa.
- [↓] = 1 overh.: haal 1 st. af, 1 st. r., haal de afgehaalde st. over
- [] = geen st. (lege hokjes ontstaan door meerd./mind.)
- [↗↘] = kruis 2 st. naar re.: leg 1 st. op een hulpnld. achter het werk, 1 st. r., brei de st. van de hulpnld. r.
- [↖↙] = brei 2 st. uit 1 st. (1 st. r. verdr. en 1 st. r.)

Bladpatroon over 7 begint.:



Terugg. nld.: brei alle st. en omsl. av. Herh. steeds de 1e - 16e nld.

MODEL 23 • LANG VEST MET KABELS

MAAT: 38 - 40 (42 - 44)

Afwijkende gegevens voor de grotere maat staan tussen de haakjes.

MATERIAAL:

Van ONline 900 (1000) g marine (kl. 05) Linie 20 „Cora“ (60% scheerwol, 40% polyacryl, LL 85 m/50 g). Rondbreinld.nr. 6, hulpnld. Drie knopen (art.nr. 12646 kl. 07, 90”) van JIM KNOPF

BREIPATRONEN:

Biespatr. (dubbele gerstekorrel): brei afw. 1 st. tricotst. en 1 st. av. tricotst. Laat het patr. in elke heeng. nld. verspringen. Tricotst.: heeng. nld. r., terugg. nld. av.

Av. tricotst.: heeng. nld. av., terugg. nld. r.

Kabelpatr. over 18 st.: brei volgens breischema. Alleen de heeng. nld. zijn aangegeven, brei in de terugg. nld. de st. zoals ze voorkomen en de omsl. zoals beschreven. Brei steeds de HH en de 1e - 44e nld.

PROEFLAPJE in tricotst.: 18 st. en 19 nld. = 10 x 10 cm

RUGPAND:

Zet 100 (110) st. op en brei kabelpatr. tussen de kantst. als volgt: kantst., 5x

HH en de eerste 8 st. van de HH (6x HH), kantst. Kant na 78 cm totale hoogte de middelste 34 (38) st. voor de hals af en brei beide delen afz. verder. Minder daarbij aan de halszijde in de 2e nld.

Tekenverklaring:

- [] = 1 st. r.
- [—] = 1 st. av.
- [↗] = brei 2 st. av. sa.
- [↘] = brei 2 st. r. sa.
- [n] = 1 omsl. (brei deze in de terugg. nld. r. verdr.)
- [↗↘↗↘] = kruis 4 st. naar re.: leg 2 st. op een hulpnld. achter het werk, 2 st. r., brei de st. van de hulpnld. r.
- [↖↙↖↙] = kruis 4 st. naar li.: leg 2 st. op een hulpnld. voor het werk, 2 st. r., brei de st. van de hulpnld. r.

nog 1 st. Kant na 80 cm totale hoogte alle st. af.

ZAK (brei 2x):


Zet 27 st. op, brei 20 cm dubbele gerstekorrel en leg de st. op een hulpnld.

LINKER VOORPAND:

Zet 55 (60) st. op en brei als volgt: kantst. 49 (54) st. kabelpatr., 4 st. biespatr.,

Vervolg op volgende pagina

Kabelpatroon over 18 st.:




Brei in de terugg. nld. de st. zoals ze voorkomen en de omsl. r. verdr. Brei steeds de HH en de 1e - 44e nld.

kantst. Brei na 30 cm totale hoogte voor de zak als volgt: kantst., 7 (9) st. kabelpatr., 27 st. dubbele gerstekorrel (zakbies), 15 (18) st. kabelpatr., 4 st. biespatr., kantst. Kant na 33 cm totale hoogte de zakbiesst. af en voeg hiervoor de st. van de zak in. Brei met alle st. in kabelpatr. verder. Leg na 70 cm totale hoogte aan de li. kant voor de hals 18 (20) st. op een hulpnld. en minder daarna in elke 2e nld. nog 5x1 st. Kant de overige st. af op rugpandhoogte.

RECHTER VOORPAND:
Brei in spiegelbeeld met koopsgaten in de bies (kant per knoopsgat 2 st. af zonder te breien en zet direct weer 2 st. nieuw op). Brei het 1e knoopsgat na 53 cm totale hoogte en de overige 2 steeds na 8 cm.

MOUWEN:
Zet per mouw 38 (44) st. op en brei kabelpatr. tussen de kantst. Meerder daarbij voor de breedte aan beide kanten in elke 4e nld. 21x1 st. Kant na 45 cm totale hoogte alle st. af.

AFWERKING:
Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Sluit de schouderaden. Naai de zakken vast aan de binnenkant van de voorpanden. Neem de 18 (20) st. van beide voorpandhelften weer op de nld., neem hiertussen 63 st. op uit de hals en brei 20 cm biespatr. voor de kraag. Kant alle st. af. Naai de mouwen aan. Sluit zij- en mouwnaden. Stoom alle naden licht. Naai de knopen aan.



MODEL 24 + 25 • KABELTRUI MET COLSJAAL

MAAT: 36 - 38 (40 - 42) 44 - 46

Afwijkende gegevens voor de grotere maten staan tussen resp. achter de haakjes.

MATERIAAL:
Van DEBBIE BLISS **800 (850) 900 g geel** (kl. 26) „Paloma“ (60% alpaca, 40% wol, LL 65 m/50 g).
Rondbreinld.nr. 10, hulpnld., tunische haaknld.nr. 10 met nylondraad.

BREIPATRONEN:
Boordpatr.: brei de 1e - 19e nld. volgens breischema. Deel daarbij de st. zodanig in, dat de middelste 19 st. (middenkabel) in het midden van de boord liggen. Brei aan weerskanten hiervan boordpatr. zoals aangegeven in het breischema. Alleen de heeng. nld. zijn aangegeven. Brei in de terugg. nld. de st. zoals ze voorkomen.

Tricotst.: heeng. nld. r., terugg. nld. av.

Av. tricotst.: heeng. nld. av., terugg. nld. r.

Dubbele gerstekorrel: brei afw. 1 st. tricotst. en 1 st. av. tricotst. Laat het patr. in elke heeng. nld. verspringen.

Dubbele gerstekorrel in rd.: brei afw. 1 st. tricotst. en 1 st. av. tricotst. Laat het

patr. in elke oneven rd. verspringen

Kabelpatr. over 45 st.: brei volgens breischema. Alleen de heeng. nld. zijn aangegeven, brei in de terugg. nld. de st. zoals ze voorkomen en de omsl. r. verdr. De 1e - 19e nld. horen bij het boordpatr. Deel de st. zodanig in, dat de middelste 19 st. van het breischema (= middenkabel) in het midden van de boord liggen. Brei aan weerskanten hiervan boordpatr. volgens beschrijving. Brei de HH en de 1e - 45e nld. 1x en herh. dan steeds vanaf de 20e nld.

PROEFLAPJE in dubbele gerstekorrel: 12 st. en 17 nld. = 10 x 10 cm.

RUGPAND:
Zet 69 (75) 79 st. op en brei als volgt: kantst., 24 (27) 29 st. boordpatr., 19 st. middenkabel, 24 (27) 29 st. boordpatr., kantst. Begin daarbij met de 1e nld. = terugg. nld. Brei na 19 nld. totale hoogte boven de middelste 45 st. in kabelpatr. volgens breischema verder en brei aan weerskanten hiervan in dubbele gerstekorrel. Kant na 63 (63) 65 cm totale hoogte de middelste 21 (23) 25 st. voor de hals af en brei beide delen afz. verder. Minder daarbij aan de halszijde in de 2e


nld. nog 1x2 st. Kant de overige schouderst. af na 65 (65) 67 cm totale hoogte.

VOORPAND:
Brei als het rugpand, maar met lagere hals. Kant hiervoor na 55 (55) 57 cm totale hoogte de middelste 15 (17) 19 st. af en brei beide delen afz. verder. Minder daarbij aan de halszijde in elke 2e nld. nog 1x2 en 3x1 st. Kant de overige st. af op rugpandhoogte.

MOUWEN:
Zet per mouw 25 (29) 31 st. op en brei als volgt verder: kantst., 2 st. boordpatr., 19 st. middenkabel, 2 st. boordpatr., kantst. Meerder voor de breedte aan beide kanten in elke 6e nld. 2x1 st. en dan in elke 4e nld. 14x1 st. in boordpatr., d.w.z. verbreed het boordpatr. aan weerskanten van de middenkabel. Kant na 43 (43) 45 cm totale hoogte alle st. af.

AFWERKING:
Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Sluit de schouderaden. Neem met de tunische haaknld. 44 st. op uit de hals en brei met de rondbreinld. 3 cm dubbele gerstekorrel. Kant alle st. af. Naai de mouwen aan. Sluit zij- en mouwnaden. Stoom alle naden licht.

COLSJAAL:
Zet 72 (76) 80 st. op, brei 30 cm gerstekorrel in rd. en kant alle st. af.



Tekenverklaring:

□ = 1 st. r.

▢ = 1 st. av.


⌞ = brei 2 st. av. sa.

⌞ = 1 omsl. (brei deze in de terugg. nld. r. verdr.)

||||| = kruis 6 st. naar re.: leg 3 st. op een hulpnld. achter het werk, 3 st. r., brei de st. van de hulpnld. r.

||||| = kruis 6 st. naar li.: leg 3 st. op een hulpnld. voor het werk, 3 st. r., brei de st. van de hulpnld. r.

Breischema over 45 st.:



Brei in de terugg. nld. de st. zoals ze voorkomen en de omsl. r. verdr. Brei 1x de 1e – 44e nld, brei dan steeds de HH in de breedte en het patr. in de hoogte

MODEL 26 • RAGLANVEST IN COLORBLOCKING

MAAT: 38 - 40 (44 – 46)

Afwijkende gegevens voor de grotere maat staan tussen de haakjes.

MATERIAAL:

Van DEBBIE BLISS 200 (250) 300 g geel (kl. 75), 200 (250) 300 steen (kl. 27), 200 (250) 300g sering (kl. 46) „Cashmerino Aran“ (55% wol, 33 % polyacryl, 12 % kasjmier, LL 90 m/50 g). Rondbreinld.nr. 4½, hulpnld., tunische haaknld.nr. 4½. Vijf lichtgrijze knopen (art.nr. 11572 56”) van JIM KNOFF

BREIPATRONEN:

Boordpatr. (ribbels): heen- en terugg. nld. r.

Kabelpatr. over 18 st.: brei volgens breischema. Alleen de heeng. nld. zijn aangegeven, brei in de terugg. nld. de st. zoals ze voorkomen en de omsl. r. verdr. Brei steeds de HH en de 1e - 32e nld. Eindig met de st. na de HH.

Minder 1 st. aan de re. kant: kantst. 2 st. tricotst., brei de volgende 2 st. r. sa.

Minder 1 st. aan de li. kant: brei een overh. (= haal 1 st. af, brei de volgende st. r., haal de afgehaalde st. over) met de 3e en 4e laatste st., 2 st. tricotst., kantst.

Verkorte nld.: kantst., 6 st. ribbels, keren, 6 st. ribbels, kantst. Brei de nld. tot het eind en brei daarbij de dwarsdraad tussen de laatste ribbelst. en de 1e st. van het patr. daarna sa. Brei deze 2 verkorte nld. 14x steeds na 6 nld.

Kantst.: leg aan het begin van de nld. de draad over de re. nld. naar achteren, haal de 1e st. af en trek de draad zo stevig aan, dat deze st. als dubbele st. op de nld. verschijnt. Brei aan het eind van de nld. deze dubbele st. steeds r.

Patr.indeling: brei na de boord volledig in kabelpatr.

Kleurvolgorde voor- en rugpand: 15 cm sering, 15 cm steen, brei met geel verder.

Kleurvolgorde mouwen: 20 cm sering, 20 cm steen, eindig met geel.

PROEFLAPJE in tricotst.: 19 st. en 24 nld. = 10 x 10 cm; in ribbels: 19 st. en 30 nld. = 10 x 10 cm.

NB: brei in de ribbelbies met verkorte nld. om het verschil in proeflapjes op te heffen!

RUGPAND:

Zet 95 (113) st. op en brei boordpatr. tussen de kantst. Brei na 3 cm in kabelpatr. en kleurvolgorde als volgt verder: maat 38 – 40: kantst., 5x HH, 3 st. av., kantst., maat 44 – 46: kantst., 6x HH, 3 st. av.,

kantst. Kant na 27 cm vanaf de boord voor de raglan aan beide kanten 3 st. af en minder dan in elke 2e nld. nog 29 (33) x1 st. zoals beschreven. Kant tegelijk na 50 (52) cm vanaf de boord de middelste 21 (31) st. voor de hals af en brei beide delen afz. verder. Kant daarbij aan de halszijde in elke 2e nld. nog 1x3 en 1x2 st. af. Na 52 (54) cm vanaf de boord zijn alle st. geminderd.

LINKER VOORPAND:

Zet 56 (62) st. op en brei boordpatr. tussen de kantst. Brei na 3 cm in kabelpatr. en kleurvolgorde als volgt verder: maat 38 – 40: kantst., 2x HH, 1x de eerste 12 st. van de HH, 6 st. ribbels, kantst., maat 44 – 46: kantst., 3x HH, 6 st. ribbels, kantst. Kant na 27 cm vanaf de boord voor de raglan aan de re. kant 3 st. af en brei de raglanminderingen aan de re. kant verder als bij het rugpand. Kant tegelijk na 44 (46) cm vanaf de boord aan de li. kant de eerste 3 st. van de ribbelbies af en leg in elke 2e nld. aan de li. kant 1x 10 (13), 1x 3, 3 (4) x2 en 2x 1 st. op een hulpnld. Na 52 (54) cm vanaf de boord zijn alle st. geminderd.

RECHTER VOORPAND:

Brei in spiegelbeeld met 5 knoopsgaten in de bies. Kant per knoopsgat 2 st. af


zonder te breien en zet deze direct weer nieuw op. Brei het 1e knoopsgat na 3 cm en na 2 st. vanaf de kant en de overige 4 steeds na 10 (11) cm

MOUWEN:

Zet per mouw 36 (40) st. op en brei boordpatr. tussen de kantst. Meerder na 3 cm in de laatste terugg. nld. 3 (5) st. verd. en brei in kabelpatr. en kleurvolgorde verder. Deel daarbij het kabelpatr. vanuit het midden in. Meerder voor de breedte aan beide kanten in elke 6e nld. 8 (7) x1 st. en dan in elke 4e nld. 9 (11) x1 st. in patr. = 73 (81) st. Kant na 37 (39) cm vanaf de boord voor de raglan aan beide kanten 3 st. af en brei de minderingen voor de raglan aan beide kanten verder als bij het rugpand. Leg na 62 (66) cm vanaf de boord de overige st. op een hulpnld.

AFWERKING:


Maak de delen vochtig, span ze en laat ze drogen. Sluit de raglannaden. Sluit mouw- en zijnaden. Neem de st. van de hulpnld. van alle delen op de rondbreinld. en brei met geel 3 cm ribbels voor de halsboord. Kant de st. af. Naai de knopen aan. Stoom alle naden licht.



Tekenverklaring:

- = 1 st. r.
- = 1 st. av.
- = brei 2 st. r. sa.
- = 1 omsl. (brei deze in de terugg. nld. r. verdr.)
- = 1 overh.: haal 1 st. af, 1 st. r., haal de afgehaalde st. over
- = kruis 4 st. naar re.: leg 2 st. op een hulpnld. achter het werk, 2 st. r., brei de st. van de hulpnld. r.
- = kruis 4 st. naar li.: leg 2 st. op een hulpnld. voor het werk, 2 st. r., brei de st. van de hulpnld. r.

Kabelpatroon over 18 st.



Alleen de heeng. nld. zijn aangegeven. Brei in de terugg. nld. de st. zoals ze voorkomen en de omsl. r. verdr. Brei steeds de HH en de 1e – 32e nld.

AANTEKENINGEN

AANTEKENINGEN

AANTEKENINGEN