

МУЖСКОЙ АРАНОВЫЙ СВИТЕР (СПИЦЫ)



Белый мужской свитер для зимы весь покрыт рисунками со жгутами.

Размеры:

S (M, L, XL)

Окружность груди – 92-97 (102-107, 112-117, 122-127) см,

Окружность груди готового изделия – 106 (118, 130, 142) см,

Длина от плеча – 67 (69, 71, 73) см,

Длина рукава – 52 (52, 52, 52) см.

Необходимые материалы:

Пряжа Rowan Pure Wool Aran (100% шерсть; 170 м / 100 грамм в мотке) – 12 (13, 14, 15) мотков.

Необходимые инструменты:

Спицы № 4 и № 4.5, дополнительная спица, держатель петель.

Плотность вязания:

18 петель и 24 ряда = 10 см лицевой глади, выполненной спицами № 4.5;

20 петель и 24 ряда = 10 см рисунка «рис», выполненного спицами № 4.5;

Ширина центральной панели = 42 см.

Спинка:

Спицами № 4 набрать 154 (166, 178, 190) петли.

1-й ряд: 2 изнаночные петли, [2 лицевые петли, 2 изнаночные петли] – до конца ряда.


2-й ряд: 2 лицевые петли, [2 изнаночные петли, 2 лицевые петли] – до конца ряда.

Эти 2 ряда составляют раппорт резинки. Связать ещё 18 рядов резинки.

Поменять спицы на № 4.5.

1-й ряд: [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 6 (9, 12, 15) раз, связать 1-й ряд рисунка А, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 6 (9, 12, 15) раз.

Рисунок А



2-й ряд: [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 6 (9, 12, 15) раз, связать 2-й ряд рисунка А, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 6 (9, 12, 15) раз.

3-й ряд: [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 6 (9, 12, 15) раз, связать 3-й ряд рисунка А, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 6 (9, 12, 15) раз.

4-й ряд: [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 6 (9, 12, 15) раз, связать 3-й ряд рисунка А, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 6 (9, 12, 15) раз.

Эти 4 ряда устанавливают местоположения рисунка А и рисунка «рис».

Продолжать вязать в установленном порядке, пока высота вязания не достигнет 44 (45, 46, 47) см от наборного ряда, закончить изнаночным рядом.

Формирование проймы:

Закрывать по 6 (8, 10, 12) петель в начале следующих 2-х рядов – на спицах 142 (150, 158, 166) петли.

Следующий ряд: 2 петли провязать вместе, вязать до последних 2-х петель, 2 петли провязать вместе.

Следующий ряд: вязать установленным рисунком до конца ряда.

Повторить последние 2 ряда ещё 3 (4, 5, 6) раза – на спицах 134 (140, 146, 152) петли.

Вязать далее прямо, пока высота вязания не достигнет 67 (69, 71, 73) см от наборного ряда, закончить изнаночным рядом.

Скос плеча и вырез горловины:

Закрывать по 11 петель в начале следующих 2-х рядов – на спицах 112 (118, 124, 130) петель.

Следующий ряд: закрыть 11 петель, вязать до тех пор, пока на правой спице не окажется 26 (28, 30, 32) петель, повернуть вязание и продолжать вязать левую сторону выреза горловины на этой группе петель.

Следующий ряд: закрыть 2 петли, вязать до конца ряда.

Следующий ряд: закрыть 11 (12, 13, 14) петель, вязать до конца ряда.

Следующий ряд: закрыть 2 петли, вязать до конца ряда.

Закрывать оставшиеся 11 (12, 13, 14) петель.

По лицевой стороне присоединить рабочую нить к оставшимся петлям. Закрывать центральные 38 (40, 42, 44) петель, вязать до конца ряда.

Следующий ряд: закрыть 11 петель, вязать до конца ряда.

Следующий ряд: закрыть 2 петли, вязать до конца ряда.

Следующий ряд: закрыть 11 (12, 13, 14) петель, вязать до конца ряда.

Следующий ряд: закрыть 2 петли, вязать до конца ряда.

Закрывать оставшиеся 11 (12, 13, 14) петель.



Перед:
Вязать как спинку до высоты 58 (59, 60, 61) см от наборного ряда, закончить изнаночным рядом.
Вырез горловины:

Следующий ряд: связать 54 (57, 60, 63) петли, повернуть вязание и продолжать вязать левую сторону выреза горловины на этой группе петель.

Следующий ряд: связать 3 петли, переместить эти 3 петли на держатель петель, вязать до конца ряда.

Следующий ряд: вязать до конца ряда.

Следующий ряд: связать 2 петли, переместить эти 2 петли на держатель петель, вязать до конца ряда.

Повторить последние 2 ряда ещё 1 раз.

Следующий ряд: вязать до последних 2-х петель, 2 петли провязать вместе.

Следующий ряд: вязать до конца ряда.

Повторить последние 2 ряда ещё 2 (3, 4, 5) раза – на спицах 44 (46, 48, 50) петли.

Вязать далее прямо, пока высота не станет равной высоте спинки до начала формирования скоса плеча, закончить на стороне проймы.

Скос плеча:

Закрывать по 11 петель в начале следующего ряда и затем в начале следующего лицевого ряда.

Связать 1 ряд прямо.

Следующий ряд: закрыть 11 (12, 13, 14) петель, вязать до конца ряда.

Связать 1 ряд прямо.

Закрывать оставшиеся 11 (12, 13, 14) петель.

По лицевой стороне присоединить рабочую нить к оставшимся петлям, снять центральные 26 петель на держатель петель, вязать до конца ряда.

Следующий ряд: вязать до конца ряда.

Следующий ряд: связать 3 петли, переместить эти 3 петли на держатель петель, вязать до конца ряда.

Следующий ряд: вязать до конца ряда.

Следующий ряд: связать 2 петли, переместить эти 2 петли на держатель петель, вязать до конца ряда.

Повторить последние 2 ряда ещё 1 раз.

Следующий ряд: вязать до последних 2-х петель, 2 петли провязать вместе.

Следующий ряд: вязать до конца ряда.

Повторить последние 2 ряда ещё 2 (3, 4, 5) раза – на спицах 44 (46, 48, 50) петли.

Вязать далее прямо, пока высота не станет равной высоте спинки до начала формирования скоса плеча, закончить на стороне проймы.

Скос плеча:

Закрывать по 11 петель в начале следующего ряда и затем в начале следующего изнаночного ряда.

Связать 1 ряд прямо.

Следующий ряд: закрыть 11 (12, 13, 14) петель, вязать до конца ряда.

Связать 1 ряд прямо.

Закрывать оставшиеся 11 (12, 13, 14) петель.



Рукава:

Спицами № 4 набрать 58 (62, 66, 70) петель.

1-й ряд: 2 изнаночные петли, [2 лицевые петли, 2 изнаночные петли] – до конца ряда.


2-й ряд: 2 лицевые петли, [2 изнаночные петли, 2 лицевые петли] – до конца ряда.

Эти 2 ряда составляют раппорт резинки. Связать ещё 18 рядов резинки.

Поменять спицы на № 4.5.

1-й ряд: [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 2 (3, 4, 5) раза, связать 1-й ряд рисунка В, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 2 (3, 4, 5) раза.

Рисунок В



□ - лиц. п. на лиц. стороне; изн. п. на изн. стороне

● - изн. п. на лиц. стороне; лиц. п. на изн. стороне

◐ - лиц. п. за заднюю стенку на лиц. стороне;
изн. п. за заднюю стенку на изн. стороне

▧ - 1 п. снять на допол-ю спицу за работой, 3 лиц. п., 1 изн. п. с допол-й спицы

▨ - 3 п. снять на допол-ю спицу перед работой, 1 изн. п., 3 лиц. п. с допол-й спицы

▩ - 2 п. снять на допол-ю спицу за работой, 2 лиц. п., 2 изн. п. с допол-й спицы

▪ - 2 п. снять на допол-ю спицу перед работой, 2 изн. п., 2 лиц. п. с допол-й спицы

▧ - 1 п. снять на допол-ю спицу за работой, 1 лиц. п. за заднюю стенку, 1 изн. п., 1 лиц. п. за заднюю стенку, 1 изн. п. с допол-й спицы

▨ - 3 п. снять на допол-ю спицу перед работой, 1 изн. п., (1 лиц. п. за заднюю стенку, 1 изн. п., 1 лиц. п. за заднюю стенку) - с допол-й спицы

▩ - 2 п. снять на допол-ю спицу за работой, 2 лиц. п., 2 лиц. п. с допол-й спицы

▪ - 2 п. снять на допол-ю спицу перед работой, 2 лиц. п., 2 лиц. п. с допол-й спицы

▧ - 2 п. снять на допол-ю спицу за работой, 3 лиц. п., 2 изн. п. с допол-й спицы

▨ - 3 п. снять на допол-ю спицу перед работой, 2 изн. п., 3 лиц. п. с допол-й спицы

▩ - 3 п. снять на допол-ю спицу за работой, 3 лиц. п., 3 лиц. п. с допол-й спицы

▪ - 3 п. снять на допол-ю спицу перед работой, 3 лиц. п., 3 лиц. п. с допол-й спицы

2-й ряд: [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 2 (3, 4, 5) раза, связать 2-й ряд рисунка В, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 2 (3, 4, 5) раза.

3-й ряд: [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 2 (3, 4, 5) раза, связать 3-й ряд рисунка В, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 2 (3, 4, 5) раза.

4-й ряд: [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 2 (3, 4, 5) раза, связать 3-й ряд рисунка В, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 2 (3, 4, 5) раза.

Эти 4 ряда устанавливают местоположения рисунка В и рисунка «рис».

1-й ряд прибавлений: 4 (6, 8, 10) петли рисунка «рис», 1 петлю прибавить из протяжки, связать 50 петель, 1 петлю прибавить из протяжки, 4 (6, 8, 10) петли рисунка «рис».

Следующий ряд: 5 (7, 9, 11) петель рисунка «рис», связать 50 петель, 5 (7, 9, 11) петель рисунка «рис».

Связать прямо 4 (4, 2, 2) ряда.

2-й ряд прибавлений: 5 (7, 9, 11) петель рисунка «рис», 1 петлю прибавить из протяжки, связать 50 петель, 1 петлю прибавить из протяжки, 5 (7, 9, 11) петель рисунка «рис».

Следующий ряд: 6 (8, 10, 12) петель рисунка «рис», связать 50 петель, 6 (8, 10, 12) петель рисунка «рис».

Связать прямо 4 (4, 2, 2) ряда.

Продолжать вязать таким образом, прибавив по 1 петле до и после панели рисунков в следующем ряду и 3 (12, 3, 8) раза в каждом 6 (6, 4, 4)-м ряду, затем 8 (1, 12, 9) раз в каждом 8 (8, 6, 6)-м ряду – на спицах 86 (94, 102, 110) петель.

Продолжать вязать прямо, пока высота вязания не достигнет 52 см от наборного ряда, закончить изнаночным рядом.

Окат рукава:

Закрывать по 6 (8, 10, 12) петель в начале следующих 2-х рядов – на спицах 74 (78, 82, 86) петли.

Убавить по 1 петле с каждого края в следующем ряду и затем в каждом лицевом ряду, пока на спицах не останется 40 (42, 44, 46) петель.

Закрывать по 3 петли в начале следующих 6-ти рядов – на спицах 22 (24, 26, 28) петли.

Закрывать все петли.

Воротник:

Выполнить правый плечевой шов.

Спицами № 4 и по лицевой стороне набрать 20 (23, 26, 29) петель вниз по левой стороне выреза горловины переда, затем связать 40 центральных петель с держателя петель, набрать 19 (22, 25, 29) петель вверх по правой стороне выреза горловины переда до плечевого шва, провязать 46 (49, 52, 54) петель выреза горловины спинки – на спицах 125 (134, 143, 152) петель.

1-й ряд (изнаночный): 2 изнаночные петли, [1 лицевая петля, 2 изнаночные петли] – 22 (24, 26, 28) раза, связать следующие 34 петли установленным рисунком, [2 изнаночные петли, 1 лицевая петля] – 7 (8, 9, 10) раз, 2 изнаночные петли.

2-й ряд: 2 лицевые петли, [1 изнаночная петля, 2 лицевые петли] – 7 (8, 9, 10) раз, 34 петли рисунка, [2 лицевые петли, 1 изнаночная петля] – 22 (24, 26, 28) раза, 2 лицевые петли.

Повторить эти 2 ряда ещё 10 раз, затем 1 раз связать 1-й ряд.

Ряд прибавлений: 2 лицевые петли, [1 изнаночная петля, 1 петлю прибавить из протяжки, 2 лицевые петли] – 7 (8, 9, 10) раз, 34 петли рисунка, [2 лицевые петли, 1 петлю прибавить из протяжки, 1 изнаночная петля] – 22 (24, 26, 28) раза, 2 лицевые петли – на спицах 154 (166, 178, 190) петли.

Поменять спицы на № 4.5 и вязать далее так, чтобы изнаночная сторона стала лицевой стороной.

1-й ряд (лицевой): 2 изнаночные петли, [2 лицевые петли, 2 изнаночные петли] – 22 (24, 26, 28) раза, 34 петли 1-го ряда рисунка, [2 изнаночные петли, 2 лицевые петли] – 7 (8, 9, 10) раз, 2 изнаночные петли.

2-й ряд: 2 лицевые петли, [2 изнаночные петли, 2 лицевые петли] – 7 (8, 9, 10) раз, 34 петли 2-го ряда рисунка, [2 лицевые петли, 2 изнаночные петли] – 22 (24, 26, 28) раза, 2 лицевые петли.

Повторить последние 2 ряда ещё 11 раз, провязывая последующие ряды рисунка, затем связать 1-й ряд.

Закрыть все петли.

Завершение:

Выполнить левый плечевой шов и шов воротника. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Вшить рукава в проймы.

Слегка отпарить мужской свитер.

Описание свитера переведено из книги “Designer Knits”.