



Caldwell by Stephen West

перевод Lavaletta

РАЗМЕРЫ.

S [M, L, XL, XXL]

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ МЕРКИ:

39.5 (42.75, 47, 51.25, 55.5)" / 100 [109, 119, 130, 141] см.

В качестве примера, на фото показан жилет в размере M (Medium) с положительной прибавкой на свободу облегания 3" / 8 см на мужской модели.

МАТЕРИАЛЫ:

- круговые спицы US 6 / 4 мм длиной 40"
- прямые спицы US 7 / 4.5 мм
- 2 петельных маркера
- держатель петель
- спица для кос
- гобеленовая игла
- 5 продолговатых деревянных пуговиц размером 2".

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

19 петель и 28 рядов = 4" / 10 см лицевой гладью спицами US 7 / 4.5 мм.

ПРЯЖА.

На фото жилет выполнен из пряжи *Brooklyn Tweed SHELTER* (100% американская шерсть; 140 ярдов/ 128 м в мотке весом 50 г).

Расход пряжи:

ОЦ - 730 [825, 905, 1020, 1130] ярдов / 668 [754, 828, 933, 1033] м

КЦ - 120 [135, 150, 165, 185] ярдов / 110 [123, 137, 151, 169] м

ОЦ: «Nest» (коричневый)

КЦ: «Wood smoke» (дымчатый)

АББРЕВИАТУРА.

ОЦ – основной цвет.

КЦ – контрастный цвет.

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона.

ПМ – поставить маркер.

СМ – переснять маркер с левой спицы на правую.

C4B – снять 2 п. на спицу для кос и отложить позади работы, 2 лиц., 2 изн. п. со спицами для кос.

C4F – снять 2 п. на спицу для кос и отложить впереди работы, 2 изн. п., 2 лиц. п. со спицами для кос.

C6B – снять 3 п. на спицу для кос и отложить позади работы, 3 лиц. п., 3 лиц. п. со спицами для кос.

C6F – снять 3 п. на спицу для кос и отложить впереди работы, 3 изн. п., 3 лиц. п. со спицами для кос.

Добавить 1 п. с наклоном влево – M1L: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ.

НАБОР ПЕТЕЛЬ МЕТОДОМ Long-Tail Cast-On (Continental Cast-On):

Оставив достаточно длинный «хвостик» пряжи, сделайте скользящую петлю, и поместите ее на спицу.

Возьмите спицу в правую руку. У вас две нити пряжи, идущих от петли на спице: одна – к моточку пряжи, другая – к предварительно оставленному длинному «хвостику» пряжи. Возьмите обе нити в левую руку и расположите между большим и указательным пальцами, как показано на рис.1. Нить, идущая к моточку пряжи, расположена на указательном пальце. Оставленный хвостик расположен на большом пальце. Далее, *кончик спицы введите в петлю на большом пальце (рис.2), подхватите нить на указательном пальце и протяните ее через петлю на большом пальце (рис.3). Затем сбросьте петлю с большого пальца (на спице образована 1 набранная петля) и снова возвратите нити на

пальцы левой руки в прежнее положение (рис.4). Повторите от *, пока на спице не будет набрано необходимое количество петель.




рис.1




рис. 2




рис. 3






рис. 4

НАБОР ПЕТЕЛЬ МЕТОДОМ «ЖГУТ» (Cable Cast On Method):

*ввести правую спицу между первой и второй петлями на левой спице, обернуть рабочую нить вокруг правой спицы, как для вязания лицевой петли и вытянуть ее, поместить эту петлю на левую спицу, повторять от * до необходимого количества петель.



>>> СПИНКА <<<

На спицы US 6 / 4 мм пряжей основного цвета набрать 96 [104, 112, 124, 132] п.

Ряд 1 (ИС): 1 лиц., (2 изн., 2 лиц.) до последних 3 п., 2 изн., 1 лиц.

Ряд 2 (ЛС): 1 изн., (2 лиц., 2 изн.) до последних 3 п., 2 лиц., 1 изн.

Повторять последние 2 ряда на высоту резинки 2.5" / 6 см от края набора петель, закончить изнаночным рядом. Оборвать нить ОЦ.

Перейти на спицы US 7 / 4.5 мм для вязания полос изнаночной гладью.

Чередование полос (Изнаночная Гладь).

Вязать 6 рядов нитью КЦ.

Вязать 10 рядов нитью ОЦ.

Вязать изнаночной гладью (все петли изнаночные на ЛС; все петли лицевые на ИС) и чередовать полосы (как указано выше) на высоту детали 15 [15.5, 16, 16.5, 17]" / 38 [39, 41, 42, 43] см от края набора петель, закончить изнаночным рядом.

Далее формировать проймы и плечи, продолжая вязать изнаночной гладью и соблюдая чередование полос, как установлено выше.

ПРОЙМЫ.

Закрыть по 5 [5, 6, 6, 7] п. в начале следующих 2-х рядов. Закрыть по 3 [3, 4, 4, 4] п. в начале следующих 2-х рядов.

Итого = осталось 80 [88, 92, 104, 110] п.

След. Ряд (ЛС): 1 изн., 2 п. вместе изн., изн. п. до последних 3 п., 2 п. вместе изн., 1 изн.

След. Ряд (ИС): все петли лицевые.

Повторять последние 2 ряда еще 7 [7, 8, 11, 11] раз(а).

Итого = 64 [72, 74, 80, 86] п.

Вязать прямо на высоту пройм 10 [10, 10.5, 10.5, 11]" / 25 [25, 27, 27, 28] см, закончить изнаночным рядом.

ПЛЕЧИ.

Правое и левое плечи вязать отдельно, при этом петли для горловины СПИНКИ помещены на держатель петель. Соблюдайте чередование полос как установлено.

Поместить средние 36 [36, 38, 40, 40] п. на держатель петель или бросовую нить. У Вас теперь будет по 14 (18, 18, 20, 23) п. для каждого плеча с каждой стороны от отложенных петель.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО

(с Лицевой Стороны)

Закрыть 5 [6, 6, 7, 8] п. от края плеча в начале следующих 2-х лицевых рядов, затем закрыть последние 4 [6, 6, 6, 7] п. в следующем лицевом ряду.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

(с Изнаночной Стороны)

Присоединить нить, готовясь вязать изнаночный ряд. Закрыть 5 [6, 6, 7, 8] п. от края плеча в начале следующих 2-х изнаночных рядов, затем закрыть последние 4 [6, 6, 6, 7] п. в следующем изнаночном ряду.

>>> ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА <<<

На спицы US 6 / 4 мм нитью КЦ, набрать 44 [48, 56, 60, 64] п. методом "Long Tail CO".

Ряд 1 (ИС): 1 лиц., (2 изн., 2 лиц.) до последних 3 п., 2 изн., 1 лиц.

Ряд 2 (ЛС): 1 изн., (2 лиц., 2 изн.) до последних 3 п., 2 лиц., 1 изн.

Повторять последние 2 ряда на высоту резинки 2.5" / 6 см от края набора петель, закончить изнаночным рядом и убавить 0 [0, 2, 2, 0] п. в последнем ряду.

Итого = 44 [48, 54, 58, 64] п.

Перейти на спицы US 7 / 4.5 мм.

След. Ряд (ЛС): 10 [14, 20, 24, 30] изн., СМ, 1 изн., (2 лиц., добавить 1 п. с наклоном влево) 2 раза, (1 лиц., добавить 1 п. с наклоном влево) 12 раз(а), 2 лиц., (2 лиц., добавить 1 п. с наклоном влево) 2 раза, 1 изн., СМ, 10 изн.

Итого = 60 [64, 70, 74, 80] п.

След. Ряд (ИС): 10 лиц., СМ, 1 лиц., 6 изн., 3 лиц., (4 изн., 4 лиц.) 2 раза, 4 изн., 3 лиц., 6 изн., 1 лиц., СМ, 10 [14, 20, 24, 30] лиц.

След. Ряд (ЛС): 10 [14, 20, 24, 30] изн., СМ, поместить след. 40 п. на держатель петель для кармана, повернуть работу на изнаночную сторону и набрать 24 п. методом "Cable CO", повернуть работу на лицевую сторону, СМ, 10 изн.

Итого = 44 [48, 54, 58, 64] п.

След. Ряд (ИС): все петли лицевые.

Вязать прямо изнаночной гладью на высоту детали 4" / 10 см от конца резинки, закончить изнаночным рядом.

След. Ряд (ЛС): 10 [14, 20, 24, 30] изн., СМ, 1 изн., (2 лиц., добавить 1 п. с наклоном влево) 2 раза, (1 лиц., добавить 1 п. с наклоном влево) 12 раз(а), 2 лиц., (2 лиц., добавить 1 п. с наклоном влево) 2 раза, 1 изн., СМ, 10 изн.

Итого = 60 [64, 70, 74, 80] п.

След. Ряд (ИС): 10 лиц., СМ, 1 лиц., 6 изн., 3 лиц., (4 изн., 4 лиц.) 2 раза, 4 изн., 3 лиц., 6 изн., 1 лиц., СМ, 10 [14, 20, 24, 30] лиц.

След. Ряд (ЛС): 10 [14, 20, 24, 30] изн., СМ, 1 изн., 6 лиц., 3 изн., (4 лиц., 4 изн.) 2 раза, 4 лиц., 3 изн., 6 лиц., 1 изн., СМ, 10 изн.

След. Ряд (ИС): 10 лиц., СМ, 1 лиц., 6 изн., 3 лиц., (4 изн., 4 лиц.) 2 раза, 4 изн., 3 лиц., 6 изн., 1 лиц., СМ, 10 [14, 20, 24, 30] лиц.

Продолжить вязать изнаночной гладью перед первым маркером и после второго маркера.

ОДНОВРЕМЕННО вязать Ряды 1 – 24 узора «Сотовидные Косы» рапорт 40 п. между маркерами.

Вязать изнаночной гладью и Сотовидными Косами на высоту детали 15 [15.5, 16, 16.5, 17]" / 38 [39, 41, 42, 43] см от края набора петель, закончить изнаночным рядом.

Перед тем как продолжить, внимательно прочтите следующую часть описания, поскольку формирование проймы и горловины выполняются ОДНОВРЕМЕННО. Когда убавки около проймы и края горловины начинают прерывать петли Косы, прекратите вязать эту Косу и вяжите эти петли как обычные лицевые или изнаночные петли.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМЫ И ГОРЛОВИНЫ ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ.

След. Ряд (ЛС): закрыть 5 [5, 6, 6, 7] п., вязать, как установлено до последних 3 п., 2 п. вместе изн., 1 изн.

След. Ряд (ИС): Вязать по узору, как установлено.

След. Ряд (ЛС): закрыть 3 [3, 4, 4, 4] п., вязать, как установлено до последних 3 п., 2 п. вместе изн., 1 изн.

След. Ряд (ИС): Вязать по узору, как установлено.

Итого = 50 [54, 58, 62, 67] п.

Ряд с убавками для проймы и горловины (ЛС): 1 изн., 2 п. вместе изн., вязать по узору, как установлено до последних 3 п., 2 п. вместе изн., 1 изн.

Повторить Ряд с убавками для проймы и горловины в каждом втором ряду еще 7 [7, 8, 11, 11] раз(а).

Итого = 34 [38, 40, 38, 43] п.

Ряд с убавками для горловины (ЛС): Вязать по узору, как установлено до последних 3 п., 2 п. вместе изн., 1 изн.

Повторить Ряд с убавками для горловины еще 9 [7, 9, 5, 4] раз(а).

Итого = 24 [30, 30, 32, 38] п.

Вязать прямо по узору до высоты проймы 10 [10, 10.5, 10.5, 11]" / 25 [25, 27, 27, 28] см, закончить изнаночным рядом.

След. Ряд (ЛС): закрыть 8 [10, 10, 11, 13] п. в начале следующих 2-х лицевых рядов, затем закрыть последние 8 [10, 10, 10, 12] п. в следующем лицевом ряду.

>>> ПРАВАЯ ПОЛОЧКА <<<

На спицы US 6 / 4 мм нитью ОЦ набрать 44 [48, 56, 60, 64] п.

Ряд 1 (ИС): 1 лиц., (2 изн., 2 лиц.) до последних 3 п., 2 изн., 1 лиц.

Ряд 2 (ЛС): 1 изн., (2 лиц., 2 изн.) до последних 3 п., 2 лиц., 1 изн.

Повторять последние 2 ряда на высоту резинки 2.5" / 6 см от края набора петель, закончить изнаночным рядом и убавить 0 [0, 2, 2, 0] п. в последнем ряду.

Итого = 44 [48, 54, 58, 64] п.

Перейти на спицы US 7 / 4.5 мм.

След. Ряд (ЛС): 10 изн., ПМ, 1 изн., (2 лиц., добавить 1 п. с наклоном влево) 2 раза, (1 лиц., добавить 1 п. с наклоном влево) 12 раз(а), 2 лиц., (2 лиц., добавить 1 п. с наклоном влево) 2 раза, 1 изн., ПМ, 10 [14, 20, 24, 30] изн.

Итого = 60 [64, 70, 74, 80] п.

След. Ряд (ИС): 10 [14, 20, 24, 30] лиц., СМ, 1 лиц., 6 изн., 3 лиц., (4 изн., 4 лиц.) 2 раза, 4 изн., 3 лиц., 6 изн., 1 лиц., СМ, 10 лиц.

След. Ряд (ЛС): 10 изн., СМ, отложить следующие 40 п. на держатель петель для кармана, повернуть работу на изнаночную сторону и набрать 24 п. методом "Cable CO", повернуть работу на лицевую сторону, СМ, 10 [14, 20, 24, 30] изн.

Итого = осталось 44 [48, 54, 58, 64] п.

След. Ряд (ИС): все петли лицевые.

Вязать прямо изнаночной гладью на высоту детали 4" / 10 см от конца резинки, закончить изнаночным рядом.

След. Ряд (ЛС): 10 изн., СМ, 1 изн., (2 лиц., добавить 1 п. с наклоном влево) 2 раза, (1 лиц., добавить 1 п. с наклоном влево) 12 раз(а), 2 лиц., (2 лиц., добавить 1 п. с наклоном влево) 2 раза, 1 изн., СМ, 10 [14, 20, 24, 30] изн.

Итого = 60 [64, 70, 74, 80] п.

След. Ряд (ИС): 10 [14, 20, 24, 30] лиц., СМ, 1 лиц., 6 изн., 3 лиц., (4 изн., 4 лиц.) 2 раза, 4 изн., 3 лиц., 6 изн., 1 лиц., СМ, 10 лиц.

След. Ряд (ЛС): 10 изн., СМ, 1 изн., 6 лиц., 3 изн., (4 лиц., 4 изн.) 2 раза, 4 лиц., 3 изн., 6 лиц., 1 изн., СМ, 10 [14, 20, 24, 30] изн.

След. Ряд (ИС): 10 [14, 20, 24, 30] лиц., СМ, 1 лиц., 6 изн., 3 лиц., (4 изн., 4 лиц.) 2 раза, 4 изн., 3 лиц., 6 изн., 1 лиц., СМ, 10 лиц.

Продолжить вязать изнаночной гладью перед первым маркером и после второго маркера.

ОДНОВРЕМЕННО вязать Ряды 1 – 24 узора «Сотовидные Косы» раппорт 40 п. между маркерами.

Вязать изнаночной гладью и узором «Сотовидные Косы» на высоту детали 15 [15.5, 16, 16.5, 17]" / 38 [39, 41, 42, 43] см от края набора петель, закончить изнаночным рядом.

Перед тем как продолжить, внимательно прочтите следующую часть описания, поскольку формирование проймы и горловины выполняются ОДНОВРЕМЕННО. Когда убавки около проймы и края горловины начинают прерывать петли Косы, прекратите вязать эту Косу и вяжите эти петли как обычные лицевые или изнаночные петли.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМЫ И ГОРЛОВИНЫ ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ.

След. Ряд (ЛС): 1 изн., 2 п. вместе изн., вязать по узору, как установлено до конца ряда.

След. Ряд (ИС): закрыть 5 [5, 6, 6, 7] п., вязать, как установлено до конца ряда.

След. Ряд (ЛС): 1 изн., 2 п. вместе изн., вязать, как установлено до конца ряда.

След. Ряд (ИС): закрыть 3 [3, 4, 4, 4] п., вязать, как установлено до конца ряда.

Итого = 50 [54, 58, 62, 67] п.

Ряд с убавками для проймы и горловины (ЛС): 1 изн., 2 п. вместе изн., вязать по узору, как установлено до последних 3 п., 2 п. вместе изн., 1 изн.

Повторить Ряд с убавками для проймы и горловины в каждом втором ряду еще 7 [7, 8, 11, 11] раз(а).

Итого = 34 [38, 40, 38, 43] п.

Ряд с убавками для горловины (ЛС): 1 изн., 2 п. вместе изн., вязать по узору, как установлено до конца ряда.

Повторить Ряд с убавками для горловины еще 9 [7, 9, 5, 4] раз(а).

Итого = 24 [30, 30, 32, 38] п.

Вязать прямо по узору до высоты проймы 10 [10, 10.5, 10.5, 11]" / 25 [25, 27, 27, 28] см, закончить лицевым рядом.

>>> ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕЧА <<<

Закрыть 8 [10, 10, 11, 13] п. в начале следующих 2-х изнаночных рядов, затем закрыть последние 8 [10, 10, 10, 12] п. в следующем изнаночном ряду.

>>> ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ <<<

Выполнить блокирование СПИНКИ и ПОЛОЧЕК в соответствии с выкройкой.

>>> КАРМАНЫ <<<

Поместить 40 п. с держателя петель на спицы US 7 / 4.5 мм. Присоединить нить ОЦ, чтобы начать вязать с лицевой стороны.

След. Ряд (ЛС): 1 изн., 6 лиц., 3 изн., (4 лиц., 4 изн.) 2 раза, 4 лиц., 3 изн., 6 лиц., 1 изн.

След. Ряд (ИС): 1 лиц., 6 изн., 3 лиц., (4 изн., 4 лиц.) 2 раза, 4 изн., 3 лиц., 6 изн., 1 лиц.

Продолжить вязать узором Сотовидные Косы на этих 40 п. на высоту детали 6" / 15 см, закончить изнаночным рядом.

След. Ряд (ЛС): 1 изн., (1 лиц., 2 п. вместе лиц.) 2 раза, 3 лиц., 2 п. вместе лиц. 10 раз(а), 3 лиц., (1 лиц., 2 п. вместе лиц.) 2 раза, 1 изн.

Итого = 26 п.

След. Ряд (ИС): 1 лиц., (2 лиц., 2 изн.) 6 раз(а), 1 лиц.

След. Ряд (ЛС): 1 изн., (2 лиц., 2 изн.) 6 раз(а), 1 изн.

След. Ряд (ИС): 1 лиц., (2 лиц., 2 изн.) 6 раз(а), 1 лиц.

Повторять последние 2 ряда еще 1 раз.

Закрыть петли I – шнуром (I-Cord BO) (ЛС): набрать 2 п. методом "Cable CO", (2 лиц., 2 п. вместе лиц. за заднюю стенку, снять 3 п. с правой спицы на левую спицу) повторять до конца ряда. Когда останется только 3 п., оборвать нить и протянуть нить через эти 3 п.

Пришить карманы к полочекам жилета, сшивая гобеленовой иглой снизу вверх по боковым сторонам кармана, используя обметочный стежок.

Сшить плечи и боковые швы.

>>> ОБВЯЗКА ПРОЙМ <<<

Спицами US 6 / 4 мм поднять лицевыми в пропорции по 2 петли на каждые 3 ряда вокруг проймы, начиная от середины подмышки. Общее количество петель должно быть кратно 4. Поставить маркер и соединить в круговой ряд.

Кр. ряд 1: (2 лиц., 2 изн.) до конца кр. ряда.

Повторять последний круговой ряд на высоту резинки 2x2 1" / 2.5 см.

Выполнить закрытие петель I-шнуром как для кармана. Сшить начало и конец I-шнура вместе.

>>> ПЛАНКА для ПУГОВИЦ и ПЛАНКА с ПЕТИЦАМИ <<<

С лицевой стороны, спицами US 6 / 4 мм и нитью ОЦ, начиная от нижнего края ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ,

- поднять лицевыми в пропорции приблизительно по 2 петли на каждые 3 ряда вверх по центральному краю ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ до **плеча**;
- взять лицевыми вдоль 36 [36, 38, 40, 40] п. горловины СПИНКИ,
- затем продолжить поднимать петли вниз по центральному краю ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ.

Поднять на ЛЕВОЙ ПОЛОЧКЕ такое же количество петель как на ПРАВОЙ ПОЛОЧКЕ.

Общее количество петель должно быть кратно 4 п. +2 п.

Возможно, потребуется сделать несколько убавлений или прибавлений в следующем ряду, чтобы получить это кратное число.

След. Ряд (ИС): (2 изн., 2 лиц.) до последних 2 п., 2 изн.

След. Ряд (ЛС): (2 лиц., 2 изн.) до последних 2 п., 2 лиц.

Повторять последние 2 ряда на высоту резинки 0.75" / 2 см, закончить изнаночным рядом.

Поместить съемный маркер на планке ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ в том месте, где начинаются убавления для формирования горловины. Затем равномерно распределить еще 4 съемных маркера вниз по планке ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ, чтобы отметить расположение петлиц.

Ряд с петлицами (ЛС): *взять резинкой 2x2 как установлено до съемного маркера, взять 4-петельную петлицу след. образом: снять 1 п. – нить впереди работы, (снять 1 п. – нить позади работы, накинуть первую снятую петлю на вторую) 4 раз(а), поместить последнюю петлю назад на левую спицу.

Повернуть работу на ИС, набрать 5 п. методом "Cable CO". Повернуть работу на ЛС. Рабочая нить позади работы, снять первую петлю с левой спицы на правую спицу и накинуть последнюю набранную петлю на нее. Повторять от * до тех пор, пока не будут выполнены 5 петлиц, взять резинкой 2x2 до конца ряда.

Продолжить ряды резинкой 2x2 до высоты планки 1.5" / 4 см, закончить изнаночным рядом. Завершить планку, закрывая петли I – шнуром (как для кармана).

Пришить пуговицы в соответствии с петлицами. Заправить все концы нити на изнаночной стороне полотна. Отпарить карманы и отделку.

УЗОР СОТОВИДНЫЕ КОСЫ.

Ряд 1 (ЛС): 1 изн., C6B, 1 изн., (C4B, C4F) 3 раз(а), 1 изн., C6F, 1 изн.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., 6 изн., 1 лиц., 2 изн., (4 лиц., 4 изн.) 2 раза, 4 лиц., 2 изн., 1 лиц., 6 изн., 1 лиц.

Ряд 3 (ЛС): 1 изн., 6 лиц., 1 изн., 2 лиц., (4 изн., 4 лиц.) 2 раза, 4 изн., 2 лиц., 1 изн., 6 лиц., 1 изн.

Ряд 4 (ИС): 1 лиц., 6 изн., 1 лиц., 2 изн., (4 лиц., 4 изн.) 2 раза, 4 лиц., 2 изн., 1 лиц., 6 изн., 1 лиц.

Ряд 5 (ЛС): 1 изн., 6 лиц., 1 изн., (C4F, C4B) 3 раз(а), 1 изн., 6 лиц., 1 изн.

Ряд 6 (ИС): 1 лиц., 6 изн., 3 лиц., (4 изн., 4 лиц.) 2 раза, 4 изн., 3 лиц., 6 изн., 1 лиц.

Ряд 7 (ЛС): 1 изн., C6B, 3 изн., (4 лиц., 4 изн.) 2 раза, 4 лиц., 3 изн., C6F, 1 изн.

Ряд 8 (ИС): 1 лиц., 6 изн., 3 лиц., (4 изн., 4 лиц.) 2 раза, 4 изн., 3 лиц., 6 изн., 1 лиц.

Ряд 9 (ЛС): 1 изн., 6 лиц., 1 изн., (C4B, C4F) 3 раз(а), 1 изн., 6 лиц., 1 изн.

Ряд 10 (ИС): 1 лиц., 6 изн., 1 лиц., 2 изн., (4 лиц., 4 изн.) 2 раза, 4 лиц., 2 изн., 1 лиц., 6 изн., 1 лиц.

Ряд 11 (ЛС): 1 изн., 6 лиц., 1 изн., 2 лиц., (4 изн., 4 лиц.) 2 раза, 4 изн., 2 лиц., 1 изн., 6 лиц., 1 изн.

Ряд 12 (ИС): 1 лиц., 6 изн., 1 лиц., 2 изн., (4 лиц., 4 изн.) 2 раза, 4 лиц., 2 изн., 1 лиц., 6 изн., 1 лиц.

Ряд 13 (ЛС): 1 изн., C6B, 1 изн., (C4F, C4B) 3 раз(а), 1 изн., C6F, 1 изн.

Ряд 14 (ИС): 1 лиц., 6 изн., 3 лиц., (4 изн., 4 лиц.) 2 раза, 4 изн., 3 лиц., 6 изн., 1 лиц.

Ряд 15 (ЛС): 1 изн., 6 лиц., 3 изн., (4 лиц., 4 изн.) 2 раза, 4 лиц., 3 изн., 6 лиц., 1 изн.

Ряд 16 (ИС): 1 лиц., 6 изн., 3 лиц., (4 изн., 4 лиц.) 2 раза, 4 изн., 3 лиц., 6 изн., 1 лиц.

Ряд 17 (ЛС): 1 изн., 6 лиц., 1 изн., (C4B, C4F) 3 раз(а), 1 изн., 6 лиц., 1 изн.

Ряд 18 (ИС): 1 лиц., 6 изн., 1 лиц., 2 изн., (4 лиц., 4 изн.) 2 раза, 4 лиц., 2 изн., 1 лиц., 6 изн., 1 лиц.

Ряд 19 (ЛС): 1 изн., C6B, 1 изн., 2 лиц., (4 изн., 4 лиц.) 2 раза, 4 изн., 2 лиц., 1 изн., C6F, 1 изн.

Ряд 20 (ИС): 1 лиц., 6 изн., 1 лиц., 2 изн., (4 лиц., 4 изн.) 2 раза, 4 лиц., 2 изн., 1 лиц., 6 изн., 1 лиц.


Ряд 21 (ЛС): 1 изн., 6 лиц., 1 изн., (C4F, C4B) 3 раз(а), 1 изн., 6 лиц., 1 изн.

Ряд 22 (ИС): 1 лиц., 6 изн., 3 лиц., (4 изн., 4 лиц.) 2 раза, 4 изн., 3 лиц., 6 изн., 1 лиц.

Ряд 23 (ЛС): 1 изн., 6 лиц., 3 изн., (4 лиц., 4 изн.) 2 раза, 4 лиц., 3 изн., 6 лиц., 1 изн.

Ряд 24 (ИС): 1 лиц., 6 изн., 3 лиц., (4 изн., 4 лиц.) 2 раза, 4 изн., 3 лиц., 6 изн., 1 лиц.

СХЕМА УЗОРА СОТОВИДНЫЕ КОСЫ.




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.



= ЛИЦ. П.




= ИЗН. П.



= C4F – снять 2 п. на спицу для кос и отложить впереди работы, 2 изн. п., 2 лиц. п. со спицы для кос.

= C4B – снять 2 п. на спицу для кос и отложить позади работы, 2 лиц., 2 изн. п. со спицы для кос.



= C6F – снять 3 п. на спицу для кос и отложить впереди работы, 3 изн. п., 3 лиц. п. со спицы для кос.

= C6B – снять 3 п. на спицу для кос и отложить позади работы, 3 лиц. п., 3 изн. п. со спицы для кос.

СХЕМА ВЫКРОЙКИ

