



CARVER **MEN'S CABLED RAGLAN PULLOVER JULIE HOOVER**

Сложность ▲▲▲▲△

Пряжа Brooklyn Tweed Loft (100% американская шерсть, 275ярдов/50гр) по 8 (9, 9, 10, 11, 12)мотков цвета C1 и цвета C2 или по 1965 (2210, 2395, 2835, 3100)ярдов тонкой нити цвета C1 и цвета C2.

Плотность вязания: 16п*28р= 10см узором рис спицами А и двумя концами нити, сложенными вместе, после блокировки

21п*28р= 10см узором косы по схеме спицами А и двумя концами нити, сложенными вместе, после блокировки

один 30ти петельный повтор узора с косой= 14.6см шириной спицами А и двумя концами нити, сложенными вместе, после блокировки.

Изменение высоты кокетки, связанной одной деталью, зависит от попадания в плотность вязания по рядам.

Спицы:

размер А (для основной детали)- 5мм (US8) круговые длиной 40см и 80см и один комплект двусторонних спиц, или размер, необходимый для получения указанной плотности

размер В (для резинки и полого закрытия петель воротника)- 4.5мм (US7) круговые длиной 40см и 80см и один комплект двусторонних спиц, или размер, на один номер меньше размера А



размер С (дополнительно, для полого набора петель и закрытия петель)- 4мм (US6) круговые длиной 40см и 80см и один комплект двусторонних спиц, или размер, на один номер меньше размера В.

**Круговые спицы длиной 80см могут использоваться вместо двусторонних при использовании метода магической петли для вязания малых окружностей по кругу (например, рукавов).*

Примечание: если вы изменяете номер спиц для попадания в плотность, вам будет нужно изменить и номер спиц для полого набора петель в зависимости от вашей индивидуальной работы. Вы можете протестировать свой набор петель на вашем образце.

Размеры готового изделия: 106,5 (118, 128,5, 138,5, 150, 160)см окружность груди.

Прибавка на свободу облегания 15-20,5см.


Показан размер 118см с прибавкой на свободу облегания 9см для модели.

Дополнительно: маркеры (включая один уникального стиля или цвета для обозначения начала ряда и три маркера третьего цвета или стиля для обозначения регланов), держатели петель или остатки пряжи контрастного цвета, дополнительная спица для кос, Т-образные булавки, тупая игла.

При использовании полого набора петель вам также может понадобиться гладкая нить (бамбук, хлопок или шелк) и спица С. Вы можете использовать другой набор петель по желанию, пропустив эти инструкции.

Примечания:

- ◆ изделие вяжется в две нити, одной нитью С1 и одной нитью С2, сложенными вместе, на всем протяжении
- ◆ тело и рукава вяжутся по кругу от низа и соединяются в подмышках, затем вяжется кокетка по кругу. Пока формируется горловина, кокетка вяжется прямыми и поворотными рядами. Воротник или планка горловины подняты и вяжутся по кругу после блокировки изделия. Вы можете выбрать между воротником стойкой и круглой горловиной; количество нити учитывает любой выбранный вариант



- ◆ при вязании по кругу читать все ряды схемы справа налево. При вязании прямо читать лицевые (нечетные) ряды справа налево, читать изнаночные (четные) ряды слева направо
- ◆ схема включает левое и правое перекрещивание кос (LC и RC), где лицевые петли перекрещиваются с лицевыми петлями, и левое и правое перекрещивание кос (LT и RT), где лицевые петли перекрещиваются с изнаночными петлями
- ◆ при вязании формирований, если у вас недостаточно петель, чтобы сделать перекрещивание, вязать оставшиеся петли лицевыми или изнаночными как установлено
- ◆ переснимать маркеры с левой спицы на правую при приближении у ним.

Узоры.

Резинка 1*1 (четное число петель, однорядный повтор, вязание по кругу).

1р: * 1лиц, 1изн, повтор от * до конца.

Повторять 1й ряд для узора.

Рис (любое число петель; 2х рядный повтор, вязание по кругу и прямо).

Примечание: в узоре первый прямой/круговой ряд 1 будет устанавливаться для каждой детали/ секции индивидуально.

Первый прямой круговой ряд 1: * 1лиц, 1изн, повтор от *, закончить 1лиц для нечетного числа петель.

2 прямой/ круговой ряд: лицевые петли вязать изнаночными, изнаночные петли вязать лицевыми.

Повторять 2 прямой/круговой ряд для узора.

Рукава.

Tubular Cast On 1*1.

Если вы не хотите использовать полый набор петель, набрать 42 (44, 44, 46, 46, 48)петель спицами В вами предпочитаемого стиля для вязания малых окружностей, одним концом нити С1 и одним концом нити С2, сложенными вместе, и вами предпочитаемым методом. Поместить маркер начала ряда и соединить работу в круг, стараясь не перекрутить петли, затем перейти к секции «резинка».

Спицами С вами предпочитаемого стиля для вязания малых окружностей и нитью контрастного цвета свободно набрать 22 (23, 23, 24, 24, 25)петель вами предпочитаемым методом.

Перейти на один конец нити С1 и один конец нити С2, сложенные вместе и провязать установочный ряд, затем вязать 1-4 прямые/круговые ряды, как обозначено в специальных техниках; после завершения прямого ряда 1 у вас на спице будет 42 (44, 44, 46, 46, 48)петель.

Перейти на спицы В вами предпочитаемого стиля для вязания малых окружностей.

Резинка.

Начать вязание резинкой 1*1; вязать прямо до высоты детали 8.9см от наборного края.

Основная деталь.

Перейти на спицы А вами предпочитаемого стиля для вязания малых окружностей.

След ряд: 1изн, 2лиц, 1изн, * 1изн, 1лиц, повтор от * до последних 4х петель, 1изн, 2лиц, 1изн.

След ряд: 1изн, 2лиц, 1изн, провязать 2й ряд узора рис до последних 4х петель, 1изн, 2лиц, 1изн.

Формирование рукава.

Ряд с прибавками рукава: 1изн, 2лиц, 1изн, м1р (или м1рп для сохранения узора), провязать рисом до последних 4х петель, м1л (или м1лп для сохранения узора) 1изн, 2лиц, 1изн- прибавлено 2петли.

Повторять ряд с прибавками рукава в каждом 10 (8, 8, 6, 6, 6)м ряду еще 3 (9, 3, 14, 8, 4)раза, затем в каждом 8 (6, 6, 4, 4, 4)м ряду 7 (3, 11, 2, 11, 17)раз, провязывая новые петли узором рис.

После завершения этой секции вы провязали ряд с прибавками рукава всего 11 (13, 15, 17, 20, 22)раза, на спице 64 (70, 74, 80, 86, 92)петли.

Вязать прямо до высоты детали 45.7 (47, 47, 48.3, 48.3, 48.3)см от наборного края, закончить за 4 (5, 6, 7, 9, 10)петель перед маркером начала ряда в завершающем ряду.

Перенести след 8 (10, 12, 14, 18, 20)петель на держатель или остатки нити контрастного цвета для подмышки (удалить маркер), затем перенести оставшиеся 56 (60, 62, 66, 68, 72)петли на свободный держатель петель или другой отрезок нити контрастного цвета для рукава. Обрезать нить.


Повторить вязание второго рукава по инструкции.

Тело.

Tubular Cast On 1*1.

Если вы не хотите использовать полый набор петель, набрать 158 (176, 192, 208, 226, 242)петель спицами В вами предпочитаемого стиля для вязания малых окружностей, одним концом нити С1 и одним концом нити С2, сложенными вместе, и вами предпочитаемым методом. Поместить маркер начала ряда и соединить работу в круг, стараясь не перекрутить петли, затем перейти к секции «резинка».

Спицами С длиной 80см и нитью контрастного цвета свободно набрать 80 (89, 97, 105, 114, 122)петель вами предпочитаемым методом.



Перейти на один конец нити С1 и один конец нити С2, сложенные вместе и провязать установочный ряд, затем вязать 1-4 прямые/круговые ряды, как обозначено в специальных техниках; после завершения прямого ряда 1 у вас на спице будет 158 (176, 192, 208, 226, 242)петель.

Перейти на спицы В длиной 80см.

Резинка.

Начать вязание резинкой 1*1; вязать прямо до высоты детали 7.6см от наборного края.

Ряд с прибавками: * (провязать 0 (3, 4, 4, 3, 4)петли по резинке, м1л) 0 (2, 9, 5, 3, 14)раз, (провязать 5 (4, 5, 5, 4, 5)петель по резинке, м1л) 15 (19, 4, 12, 23, 1)раз *, поместить маркер боковой стороны, повтор от * до * еще один раз= 190 (222, 238, 254, 286, 302)петли на спице, по 95 (111, 119, 127, 143, 151)петле для переда и спины.

Основная деталь.

Перейти на спицы А длиной 80см.

Установочный ряд: *1изн, 2лиц, 1изн, 1 (0, 0, 0, 1, 1)изн, (1лиц, 1изн) 6 (3, 5, 7, 3, 5)раз, поместить маркер для схемы узора, начиная и заканчивая, как обозначено для вашего размера, провязать установочный ряд узора с косами на 61 (91, 91, 91, 121, 121)петле,

поместить маркер схемы, (1изн, 1лиц) 6 (3, 5, 7, 3, 5)раз, 1 (0, 0, 0, 1, 1)изн, 1изн, 2лиц, 1изн, маркер, повтор от * еще один раз.

След ряд: * 1изн, 2лиц, 1изн, провязать 2й ряд узора рис до маркера, маркер, начиная и заканчивая, как обозначено для вашего размера, провязать 1й ряд узора с косами до маркера, маркер, провязать 2й ряд узора рис до 4х петель перед маркером, 1изн, 2лиц, 1изн, маркер, повтор от * еще один раз.

Провязать еще 17рядов прямо как установлено узором.

Формирование тела.

Ряд с прибавками тела: * 1изн, 2лиц, 1изн, м1р (или м1рп для сохранения узора), провязать как установлено до 4х петель перед маркером боковой стороны, м1л (или м1лп для сохранения узора), 1изн, 2лиц, 1изн, маркер, повтор от * еще один раз- прибавлено 4петли.

Повторить ряд с прибавками тела в следующем 18м ряду еще один раз, провязывая новые петли узором рис.

После завершения этой секции вы провязали ряд с прибавками тела всего два раза, на спице 198 (230, 246, 262, 294, 310)петель, по 99 (115, 123, 131, 147, 155)петель для переда и спины.

Вязать прямо как установлено узорами до высоты детали 43.8 (43.8, 45.7, 45.7, 48.3, 48.3)см от наборного края, закончить четным рядом схемы и закончить за 4 (5, 6, 7, 9, 10)петель перед маркером начала ряда.



Ряд разделения: * вязать след 8 (10, 12, 14, 18, 20)петель как установлено (удалив маркер), затем перенести их на держатель петель или остатки пряжи контрастного цвета для подмышки *, вязать как установлено до 4 (5, 6, 7, 9, 10)петель перед маркером боковой стороны, повтор от * до *, провязать как установлено до конца= по 91 (105, 111, 117, 129, 135)петель для переда и спины. Не обрезать нить.

Кокетка.

Примечание: удалять маркеры, когда регланные убавки достигают их. Продолжить вязание по схеме как установлено прямыми и поворотными рядами. Если это возможно, завершать перекрещивание кос как обозначено на схеме, вязать свободные петли как они смотрят до тех пор, пока они не будут использованы в убавках. Перейти на короткие круговые спицы при необходимости.

Ряд объединения: поместить уникальный маркер начала ряда и продолжить нитью, присоединенной к петлям спины, * провязать по длине отложенных 56 (60, 62, 66, 68, 72)петель левого рукава след образом: 1изн, 2лиц, 1изн, провязать узором рис как установлено до последних 4х петель рукава, 1изн, 2лиц, 1изн, поместить маркер реглана, провязать по длине 91 (105, 111, 117, 129, 135)петель переда след образом: 1изн, 2лиц, 1изн, провязать по узору как установлено до последних 4х петель переда, 1изн, 2лиц, 1изн, поместить маркер реглана *, повтор от * до * для правого рукава и спины= 294 (330, 346, 366, 394, 414)петель на спице.

Ряд с убавками регланов: * 1изн, 2лиц, 2п вместе изн, провязать как установлено до 5петель перед маркером реглана, ссп, 2лиц, 1изн, маркер, повтор от * еще три раза= на спице 286 (322, 338, 358, 386, 406)петель, по 89 (103, 109, 115, 127, 133)петель для переда и спины, по 54 (58, 60, 64, 66, 70)петель для каждого рукава.

След ряд: * 1изн, 2лиц, 1изн, вязать как установлено до 4х петель перед маркером реглана, 1изн, 2лиц, 1изн, маркер, повтор от * еще три раза.

Провязать еще 2 (2, 2, 2, 0, 0)ряда прямо как установлено, продолжая все узоры.

Только для размера 106.5см.

Ряд с убавками рукава: * 1изн, 2лиц, 2п вместе изн, провязать как установлено до 5петель перед маркером реглана, ссп, 2лиц, 1изн, маркер, провязать до след маркера реглана, маркер, повтор от * еще один раз- убавлено 4петли, по 2петли для каждого рукава.

Провязать один ряд прямо.

Повторить последние два ряда еще один раз= 278петель, по 89петель для переда и спины и по 50петель для каждого рукава.

Все размеры.

Ряд с убавками реглана: *1изн, 2лиц, 2п вместе изн, провязать как установлено до 5петель перед маркером реглана, ссп, 2лиц, 1изн, маркер, повтор от * еще три раза- убавлено 8петель.

Повторять ряд с убавками реглана в каждом ряду еще 0 (0, 0, 0, 0, 1) раз, затем в каждом втором ряду 0 (0, 1, 3, 1, 2) раз, затем в каждом четвертом ряду 3 (3, 2, 1, 0, 0) раз= на спице 246 (290, 306, 318, 370, 374) петли, по 81 (95, 101, 105, 123, 125) петель для переда и спины, и по 42 (50, 52, 54, 62, 62) петли для каждого рукава.

Провязать 3 (3, 3, 3, 1, 0) рядов прямо.

След ряд: повторить ряд с убавками реглана- убавлено 8 петель.

Провязать один ряд прямо.

Ряд с убавками переда: вязать как установлено до маркера реглана, маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п вместе изн, провязать как установлено до 5 петель перед маркером реглана, ссп, 2 лиц, 1 изн, маркер, * провязать как установлено до маркера реглана, маркер, повтор от * еще один раз- убавлено две петли для переда.

Провязать один ряд прямо.

Повторить последние четыре ряда еще два раза= на спице 216 (260, 276, 288, 340, 344) петли, 69 (83, 93, 111, 113) петель для переда, 75 (89, 95, 99, 117, 119) петель для спины и по 36 (44, 46, 48, 56, 56) петель для каждого рукава.

Только для размеров 118 (128.5, 138.5, 150, 160) см.

След ряд: повторить ряд с убавками реглана- убавлено 8 петель.

Провязать один ряд прямо.

Ряд с убавками тела: * вязать как установлено до маркера реглана, маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п вместе изн, вязать как установлено до 5 петель перед маркером реглана, ссп, 2 лиц, 1 изн, маркер, повтор от * еще один раз- убавлено 4 петли, по 2 петли для переда и спины.

Провязать один ряд прямо.

Повторить последние 4 ряда еще 0 (1, 1, 4, 4) раз= на спице 248 (252, 264, 280, 284) петли, 79 (81, 85, 91, 93) петли для переда, 85 (87, 91, 97, 99) петель для спины и по 42 (42, 44, 46, 46) петель для каждого рукава.

След ряд: повторить ряд с убавками реглана- убавлено 8 петель.

Провязать один ряд прямо.

Ряд с убавками переда/спины/передней части рукавов: вязать как установлено до 5 петель перед маркером реглана, ссп, 2 лиц, 1 изн, маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п вместе изн, вязать как установлено до 5 петель перед маркером реглана, ссп, 2 лиц, 1 изн, маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п вместе изн, провязать как установлено до маркера реглана, маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п вместе изн, провязать как установлено до 5 петель перед маркером реглана, ссп, 2 лиц, 1 изн- убавлено 6 петель: по 2 петли для переда и спины, и по 1 петле для каждого рукава.

Провязать один ряд прямо.

Повторить последние 4 ряда еще один раз= на спице 220 (224, 236, 252, 256) петель: 71 (73, 77, 83, 85) петель для переда, 77 (79, 83, 89, 91) петля для спины и по 36 (36, 38, 40, 40) петель для каждого рукава.

Все размеры.

След ряд: повторить ряд с убавками реглана- убавлено 8 петель.


Провязать один ряд.

Повторить последние два ряда еще 4 (4, 4, 5, 6, 6) раз= на спице 176 (180, 184, 188, 196, 200) петель: 59 (61, 63, 65, 69, 71) петля для переда, 65 (67, 69, 71, 75, 77) петель для спины и по 26 петель для каждого рукава.

Обрезать нить. Перенести все 26 петель левого рукава, затем следующие 23 (24, 24, 25, 26, 27) петель переда с левой спицы на правую (не провязывая их). Присоединить нить.

Формирование горловины.

Примечание: деталь вяжется прямыми и поворотными рядами, начиная от этой точки. Пожалуйста, прочтите секцию Sloped Bind Off (см специальные техники) перед началом работы.



1р (ЛС) закрыть след 13 (13, 15, 15, 17, 17)петель для горловины переда, * вязать до 5петель перед маркером реглана, ссп, 2лиц, 1изн, маркер, 1изн, 2п вместе изн, повтор от * еще три раза (маркер начала ряда теперь будет маркером реглана), провязать до отверстия горловины переда= на спице 155 (159, 161, 165, 171, 175)петель: по 22 (23, 23, 24, 25, 26)петель для каждого переда, 63 (65, 67, 69, 73, 75)петель для спины и по 24петли для каждого рукава.

2р (ИС) закрыть 3 (3, 3, 4, 4, 5)петель, провязать до конца

3р: закрыть 3 (3, 3, 4, 4, 5)петель, *вязать до 5петель перед маркером реглана, ссп, 2лиц, 1изн, маркер, 1изн, 2лиц, 2п вместе изн, повтор от * еще три раза, вязать до конца= на спице 141 (145, 147, 149, 155, 157)петель: по 18 (19, 19, 19, 20, 20)петель для каждого переда, 61 (63, 65, 67, 71, 73)петли для спины и по 22петли для каждого рукава.

4р: закрыть 2 (3, 3, 3, 4, 4)петли, вязать до конца

5р: закрыть 2 (3, 3, 3, 4, 4)петли, * вязать до 5петель перед маркером реглана, ссп, 2лиц, 1изн, маркер, 1изн, 2лиц, 2п вместе изн, повтор от * еще три раза, вязать до конца= на спице 129 (131, 133, 135, 139, 141)петля: по 15петель для каждого переда, 59 (61, 63, 65, 69, 71)петля для спины и по 20петель для каждого рукава.

6р: закрыть 2петли, вязать до конца

7р: закрыть 2петли, * вязать до 5петель перед маркером реглана, ссп, 2лиц, 1изн, маркер, 1изн, 2лиц, 2п вместе изн, повтор от * еще три раза, вязать до конца= на спице 117 (119, 121, 123, 127, 129)петель: по 12петель для каждого переда, 57 (59, 61, 63, 67, 69)петель для спины, по 18петель для каждого рукава

8-11ряды: повторить 6й и 7й ряды еще два раза= на спице 93 (95, 97, 99, 103, 105)петель: по 6петель для каждого переда, 53 (55, 57, 59, 63, 65)петель спины и по 14петель для каждого рукава

12р: закрыть 1петлю, провязать до конца

13р: снять 1п как лицевую, 2п вместе изн, одеть снятую петлю на провязанную, 2лиц, 1изн, маркер, * 1изн, 2лиц, 2п вместе изн, вязать до 5петель перед маркером реглана, ссп, 2лиц, 1изн, маркер, повтор от * еще два раза, 1изн, 2лиц, 2п вместе изн= на спице 83 (85, 87, 89, 93, 95)петель: по 4петли для каждого переда, 51 (53, 55, 57, 61, 63)петли спины и по 12петель для каждого рукава

14р: закрыть 1петлю, провязать до конца

15р: снять 1п как лицевую, 2п вместе изн, одеть снятую петлю на провязанную, 1изн, маркер, *1изн, 2лиц, 2п вместе изн, вязать до 5петель перед маркером реглана, ссп, 2лиц, 1изн, маркер, повтор от * еще два раза, 1изн, 2п вместе изн= на спице 73 (75, 77, 79, 83, 85)петель: по 2петли для каждого переда, 49 (51, 53, 55, 59, 61)петля спины и по 10петель для каждого рукава

16р: закрыть 4петли (удалив маркер), вязать до конца

17р: закрыть 4петли (удалив маркер), * вязать до 5петель перед маркером реглана, ссп, 2лиц, 1изн, маркер, 1изн, 2лиц, 2п вместе изн, повтор от * еще один раз, вязать до конца= на спице 61 (63, 65, 67, 71, 73)петли: 47 (49, 51, 53, 57, 59)петель для спины и по 7петель для каждого рукава

18р: закрыть 2петли, вязать до конца

19р: закрыть 2петли, ссп, 1изн, 1лиц, маркер, 1изн, 2лиц, 2п вместе изн, вязать до 5петель перед маркером реглана, ссп, 2лиц, 1изн, маркер, 1изн, 1лиц, 2п вместе изн, 1лиц= 53 (55, 57, 59, 63, 65)петель на спице: 45 (47, 49, 51, 55, 57)петель для спины и по 4петли для каждого рукава

20р: закрыть 2петли, вязать до конца

21р: закрыть 2петли, 1изн, маркер, 1изн, 2лиц, 2п вместе изн, вязать до 5петель перед маркером реглана, ссп, 2лиц, 1изн, маркер, 2изн= на спице 47 (49, 51, 53, 57, 59)петель: 43 (45, 47, 49, 53, 55)петель для спины и по 2петли для каждого рукава

22р: закрыть 2петли, вязать до конца= на спице 45 (47, 49, 51, 55, 57)петель.

Закрывать все оставшиеся петли по узору.

Завершение.

Соединить швом «петля в петлю» петли подмышек (см специальные техники). Провести влажную блокировку изделия до размеров схемы.

Поднятие петель для горловины.

Спицами В длиной 40см начиная от левого регланного шва спины, поднять и провязать лицевыми 90 (94, 96, 100, 106, 108)петель равномерно по краю горловины. Поместить маркер и соединить работу в круг.

Вязать по одной из версий: версия 1- планка горловины, версия 2- воротник стойкой.

Версия 1- планка горловины.

Начать вязание резинки 1*1; вязать прямо до высоты детали 2.5см.

Если вы не хотите использовать полое закрытие петель, закрыть все петли вами предпочитаемым методом.

Tubular Bind Off 1*1.

Перейти на спицы С длиной 40см.

Полый ряд 1: * 1лиц, снять 1п как изнаночную, нить перед работой, повтор от * до конца.

Полый ряд 2: * снять 1п как изнаночную, нить за работой, 1изн, повтор от * до конца.

Используя рабочую спицу С и свободную спицу С, закрыть все петли методом Tubular Bind Off 1*1 (см специальные техники), с лицевой стороны от разделения петель.

Версия 2- воротник стойкой.

Начать вязание резинки 1*1; вязать прямо до высоты детали 8.9см.

Перейти на спицы А длиной 40см; вязать прямо до высоты воротника 17.8см.

Используя спицу В для закрытия петель методом Tubular Bind Off 1*1 (если вы выбрали его), закрыть все петли как для планки горловины.

Спрятать все свободные концы с изнаночной стороны, стараясь, чтобы они не были видны на воротнике стойкой при его загибе. Отпарить планку горловины/воротник стойкой или снова провести влажную блокировку изделия.

Специальные техники.

Tubular cast-on 1*1

Круговыми спицами С, остатками пряжи и вашим набором петель свободно набрать число петель, указанное для детали. Не соединять работу в круг.

Установочный ряд (ИС) используя рабочую нить, провязать все петли изнаночными. Этот ряд провязывается в петли, набранные остатками пряжи.

1р (ряд с прибавками, ЛС) * 1лиц, ввести левую спицу спереди назад под протяжку между спицами, затем провязать эту петлю изнаночной (прибавлена одна петля), повтор от * до последних 2х петель, 1лиц, ввести конец левой спицы спереди назад под протяжку между только что провязанной петлей и следующей петлей на левой спице, провязать полученную петлю изнаночной вместе с последней петлей на левой спице.

Соединить работу в круг, поместить маркер начала ряда.

2р (полый изнаночный ряд) * снять 1п, нить за работой, перенести нить вперед, 1изн, перенести нить назад, повтор от * до конца

3р (полый лицевой ряд) * 1лиц, перенести нить вперед, снять 1п, нить перед работой, перенести нить назад, повтор от * до конца

4р: повторить 2й ряд

*Теперь набор петель tubular cast-on завершен и можно начать вязание основной резинкой 1*1.*

Вы можете удалить остатки пряжи наборного края в любое время, тщательно разрезая и распуская ненужную нить, но рекомендуется провязать 5-10см детали и только после этого распустить наборный ряд.

***Полый набор петель является нашим фаворитом, так как создает оптимальное соотношение между затратами времени и аккуратным наборным краем. Он подходит для большинства наборных техник. Мы используем этот метод, улучшенный нашим другом и коллегой Catherine Lowe (www.catherinelowe.com), которая получила его, модифицировав и улучшив традиционный метод «итальянский полый набор».*

Sloped Bind Off.

Шаг 1: вязать первые ряды закрытия петель изделия как обычно.

Шаг 2: один ряд до след закрытием петель, провязать до последней петли ряда, повернуть.

Шаг 3: снять первую петлю с левой спицы как изнаночную, одеть непровязанную петлю предыдущего ряда на снятую петлю (первую петлю закрытия петель). Закрывать оставшиеся петли как обычно.

Tubular Bind-off 1*1

Этот метод закрытия петель использует шов «петля в петлю» для получения плавного края.

Разделить лицевые и изнаночные петли на две отдельные спицы, т е * снять след лицевую петлю на спицу 1 (перед), снять след изнаночную петлю на спицу 2 (задняя часть), повтор от * до тех пор, пока все петли не будут разделены. Теперь все лицевые петли на передней спице и изнаночные петли на задней спице.

Швом «петля в петлю» закрыть петли.

Шов «петля в петлю».

Этот шов используется для соединения открытых петель вместе таким образом, чтобы это смотрелось как провязанный ряд. Детали, которые будут соединяться, должны быть на спицах, лицевой стороной и концами спиц, направленными вправо. Используйте нить, в 4 раза длиннее детали, которую нужно закрыть, присоединив ее к правому краю позади детали (используйте нить, которая осталась после вязания самой детали или присоедините новый отрезок пряжи). Вставить нить в тупую иглу и следовать инструкциям ниже, работая справа налево (помните, что вы работаете с каждой петлей дважды):

1. ввести иглу в первую петлю на передней спице как в изнаночную, протянуть нить, но не снимать петлю со спицы.
2. Ввести иглу в первую петлю на задней спице как в лицевую, протянуть через нее нить, но не снимать петлю со спицы.
3. Ввести иглу в первую петлю на передней спице как в лицевую, снять эту петлю со спицы. Ввести иглу в след петлю на передней спице как в изнаночную и протянуть нить через эту петлю, слегка стянув край.
4. Ввести иглу в первую петлю на задней спице как в изнаночную, снять эту петлю со спицы. Ввести иглу в след петлю на задней спице как в лицевую и протянуть через нее нить, слегка стянув край.

Повторять 3 и 4 шага до тех пор, пока на каждой спице не останется по 1 петле. Для завершения ввести иглу в последнюю петлю на передней спице как в лицевую, снять ее со спицы. Теперь ввести иглу в последнюю петлю на задней спице как в изнаночную, снять ее со спицы. Протянуть нить через край и закрепить, слегка стянув так, чтобы не исказить петли.

Сокращения:

сск- снять одну петлю с левой спицы на правую как при вязании, вернуть петлю на левую спицу, не меняя ее положения, и провязать две петли на левой спице вместе лицевой за задние стенки

ссп- снять 2п как лицевые, перенести петли обратно на левую спицу, не меняя положения, затем провязать обе петли вместе изнаночной за заднюю стенку

м1л- концом левой спицы поднять протяжку между спицами спереди назад, провязать полученную петлю лицевой за заднюю стенку

м1р- концом левой спицы поднять протяжку между спицами сзади вперед, провязать полученную петлю лицевой за переднюю стенку

м1лп- концом левой спицы поднять протяжку между спицами спереди назад, провязать полученную петлю изнаночной за заднюю стенку

м1рп- концом левой спицы поднять протяжку между спицами сзади вперед, провязать полученную петлю изнаночной за переднюю стенку

Обозначения:



- лицевая с ЛС, изнаночная с ИС



- изнаночная с ЛС, лицевая с ИС



- 2/1ЛТ- снять 2петли на доп спицу перед работой, 1изн с левой спицы, 2лиц с доп спицы



- 2/1РТ- снять 1петлю на доп спицу за работой, 2лиц с левой спицы, из петля с доп спицы



- 2/2ЛС- снять 2петли на доп спицу перед работой, 2лиц с левой спицы, 2лиц с доп спицы



- 2/2РС- снять 2петли на доп спицу за работой, 2лиц с левой спицы, 2лиц с доп спицы



- повтор узора



