



designs for hand knitting by
HEIDI KIRKMAIER

Cliffhanger



ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ/ТЕЛА

XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]	
33½	35¼	37¾	40¼	42½	45¼	48½	51¾	55	59¼	63½	67½	71½	инчи
85	89	96	102	108	115	123	132	140	151	161	172	182	см

- Предусмотренный положительный припуск на свободное облегание приблизительно 12 - 18 см (5 - 7") по окружности груди.

Для примера показан размер S2, с положительным припуском на свободное облегание ок. 18 см (7")

- Для помощи в выборе размера обратитесь к схеме ниже для получения более подробных измерений.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

- *Worsted weight yarn* в количестве, указанном ниже, показана пряжа De Rerum Natura Robinson (70% меринос, 30% хлопок; 250 м/100 г); цвет 'Loutre'

XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]	
935	1005	1095	1175	1230	1310	1385	1490	1590	1665	1760	1885	2025	ярды
855	920	1000	1075	1125	1200	1265	1360	1455	1520	1610	1725	1850	м

- спицы № 4 или другой размер, чтобы получить требуемую плотность вязания:
 - круговые спицы длиной не больше, чем окончательная окружность груди/тела (= основные спицы)
 - спицы для вязания окружностей маленького диаметра круг.р. (т.е. рукава) используя предпочитаемый метод (например, чулочные спицы, короткие круговые спицы, *magic loop*, 2 пары круговых спиц)
- 8 маркеров для петель, по крайней мере один из которых уникальной формы или цвета
- 1 съемный маркер
- Держатели для петель различного размера, ненужная пряжа, шнуры или запасные спицы (см 'Примечания об удерживании петель' ниже)

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ


После блокировки (= постирать и высушить, как указано производителем пряжи):

- 19 п. и 28 круг.р. = 10 x 10 см лиц.гл. на спицах основного размера
- 20 п. и 32 ряда = 10 x 10 см жемчужной резинкой спицами основного размера (см 'Жемчужная резинка' ниже)

ПРИМЕЧАНИЯ

- Пуловер вяжется сверху вниз, без швов.
- Сначала вяжется воротник. Затем вяжутся панели каждого плеча и верхние секции полочек, которые формируются поднятием петель по боковым сторонам панелей плеч. Верхняя часть спинки так же формируются от петель, поднятых по панелям обоих плеч. Петли для рукавов поднимаются по вертикальным краям деталей, и впоследствии вяжутся с петлями тела пуловера круг.р. с одновременным формированием угловой части проймы (подобно прибавкам для регланов). Затем петли рукавов откладываются и вяжется круг.р. тело пуловера. В заключение вяжутся круг.р. рукава.
- Для лучшего понимания конструкции приведены 2 схемы!
- Выделенные жирным шрифтом буквы или слова (например, **A, B, C, петли полочки** и т.д.) показанные в описании обозначают то, что вместо них требуется вставить число, данное для Вашего размера в сопровождающей таблице.
- Если указано только одно число в (круглых скобках) или [скобках], то оно относится ко всем размерам.
- Расшифровка сокращений приведена в конце описания.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ



сантиметры

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
a	85	89	96	102	108	115	123	132	140	151	161	172	182
b	38	38	46	46	46	46	46	50	50	50	50	50	50
c	16	17	18	19	20	20	21	21	22	22	23	24	25
d	8	8	10	10	10	10	11	12	12	12	12	12	12
e	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
f	32	34	35	37	38	41	43	46	51	52	53	58	63
g	24	26	26	26	26	28	28	28	28	28	30	30	30
h	42	42	44	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46

inches

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
a	33.6	35.2	37.7	40.2	42.7	45.2	48.5	51.8	55.1	59.3	63.4	67.6	71.7
b	14.8	14.8	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
c	6.4	6.9	7.1	7.6	7.9	7.9	8.1	8.3	8.8	8.8	9.0	9.5	10.0
d	3.3	3.3	3.8	3.8	4.1	4.1	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
e	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
f	12.5	13.3	13.7	14.6	15.0	16.2	17.1	18.3	19.9	20.3	20.8	22.8	24.9
g	9.4	10.2	10.2	10.2	10.2	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.8	11.8	11.8
h	16.5	16.5	17.3	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1

УЗОР "ЖЕМЧУЖНАЯ РЕЗИНКА" ДЛЯ ОБРАЗЦА (вязать прямыми рядами)

Число петель кратное 4+3 п.:

Ряд 1 (лиц.р.): 1 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до послед. 2 п., 1 изн.п., 1 лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.): 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до конца.

Повторять эти 2 ряда.

ПРИМЕЧАНИЯ ОБ УДЕРЖИВАНИИ ПЕТЕЛЬ

В этом дизайне требуется откладывать петли во многих секциях! Каждый раз, когда об этом указано в инструкции, определите использовать ли держатель для петель, ненужную пряжу, запасные спицы (того же самого или меньшего размера, чем спицы основного размера), или шнур (например, Barber cord, Coco Knits leather cord или съемные лески). Это просто предложения, в зависимости от Вашего предпочтения и/или что Вы имеете в наличии могут использоваться альтернативные методы. Всегда можно использовать ненужную пряжу!

Если в инструкции указано провязать отложенные петли, то это значит, что сначала их надо поместить на спицы. Если петли находятся на запасных спицах, то это означает их надо заменить на запасные спицы или заменить кончики спиц на леску так, чтобы размер спиц был того же самого или меньшего размера, чем основные спицы. Когда петли будут провязаны, то дополнительные спицы или леску вынуть и отложить.

ВЫПОЛНЕНИЕ

1. ВОРОТНИК

Используя методом набора петель *long-tail method* и спицы основного размера,

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]	п.
набрать	75	75	91	91	91	91	91	99	99	99	99	99	99	

Ряд 1 (лиц.р.): 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до конца.

Ряд 2 (изн.р.): снять 2 п. с пряжей перед работой, 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до послед. 2 п., снять 2 п. с пряжей перед работой.

Повторять предыдущие 2 ряда, пока высота работы не составит 11 (12) [13] (14) [14] см (4¼ (4¾) [5] (5½) [5½]"), закончить с изн.р.

Пряжу не обрезать. (Она будет использована в части 3.)

Поместить съемный маркер с лицевой стороны работы. **Не пропускайте этот шаг!**

С лиц. стороны, поместить **A** петель на держатель для петель среднего размера (= *петли левой полочки*).

Снять след. **B** петель с левого конца спицы на правый конец (= *петли панели левого плеча*).

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти петли остаются на основных спицах, так как на них далее продолжится работа.


Снять след. **C** петель на держатель для петель большого размера (= *петли спинки*).

Снять след. **B** петель на держатель для петель маленького размера (= *петли панели правого плеча*).

Поместить послед. **A** петель на держатель для петель среднего размера (= *петли правой полочки*).

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
A	13	13	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
B	13	13	13	13	13	13	13	17	17	17	17	17	17
C	23	23	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

Указание: Схема, приведенная ниже показана для того, чтобы помочь визуализировать части 2 - 6 инструкции. Числа соответствуют номеру части инструкции; буквы соответствуют включенным в инструкцию.



2. ПАНЕЛЬ ЛЕВОГО ПЛЕЧА

Переместить **В** п. спиц основного размера на левую спицу.

С лиц. стороны присоединить новую нить к правому краю этих петель.

** Ряд 1 (лиц.р.): набрать 1 п., сделав скользящий узел и поместив его на правую спицу, 2 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до послед. 3 п., 1 изн.п., 1 лиц.п., лиц.ПЗС. (= 2 п. прибавлено). Работу повернуть на изн. сторону.

Ряд 2 (изн.р.): 2 изн.п., *3 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до послед. 5 п., 3 лиц.п., 2 изн.п. Работу повернуть на лиц. сторону.

Ряд 3 (лиц.р.): *3 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до послед. 3 п., 3 лиц.п.

Ряд 4 (изн.р.): как ряд 2.

Повторить предыдущие 2 ряда еще **D** раз.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
D	15	15	15	15	18	18	21	24	24	27	31	31	31

След. ряд (лиц.р.): 2 п. вместе лиц.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., *3 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до послед. 3 п., 1 лиц.п., ССЛ. (= 2 п. убавлено)

Поместить петли на держатель маленького размера. ***

Пряжу оставить на месте. (Она будет использована в части 6.)

3. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ

Держа работу лиц. стороной к себе, панель левого плеча слева от Вас, отложенные петли левой полочки - справа.

Продолжая работу спицами основного размера и пряжей от левой полочки:

Ряд с поднятыми петлями (лиц.р.): вязать по петлям левой полочки следующим образом: *3 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до послед. петли, 1 лиц.п., ПМ, затем поднять и провязать лиц.п. **Е** п. вдоль края панели левого плеча; набрать 1 петлю.

УКАЗАНИЕ 1: Петли поднимать в соотношении приблизительно 2 п. на каждые 3 ряда, чтобы получить правильное количество петель.

УКАЗАНИЕ 2: Петли поднимать точно расстоянию 1 п. от края, чтобы получить аккуратный результат. Вдоль края с поднятыми петлями должна быть видна колонка из 1 лиц.п.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
E	21	21	21	21	25	25	29	33	33	37	41	41	41
Всего петель	35	35	39	39	43	43	47	51	51	55	59	59	59

Работу повернуть на изн. сторону.

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до послед. 2 п., снять 2 п. с пряжей перед работой. (Маркеры переснимать.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения укороченных рядов ниже используется метод "wrap and turn" (= ОиП). В последующих рядах жемчужной резинки нет необходимости править обертку петли вместе с обернутой петлей; просто провязывайте обернутую петлю как обычно.

Укороченный ряд 1 (лиц.р.): *3 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до 1 п. перед маркером, 1 лиц.п., СМ, 2 лиц.п., 1 изн.п., ОиП.

Укороченный ряд 2 (изн.р.): 2 лиц.п., 1 изн.п., СМ, 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до послед. 2 п., снять 2 п. с пряжей перед работой.

Укороченный ряд 3 (лиц.р.): *3 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до 1 п. перед маркером, 1 лиц.п., СМ, 2 лиц.п., 1 изн.п., {3 лиц.п., 1 изн.п.} 2 раза, ОиП.

Укороченный ряд 4 (изн.р.): 2 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до послед. 2 п., снять 2 п. с пряжей перед работой.

Укороченный ряд 5 (лиц.р.): *3 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до 1 п. перед маркером, 1 лиц.п., СМ, 2 лиц.п., 1 изн.п., {3 лиц.п., 1 изн.п.} 4 раза, ОиП.

Укороченный ряд 6 (изн.р.): как Укороченный ряд 4.

Только размеры L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X:

Укороченный ряд 7 (лиц.р.): *3 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до 1 п. перед маркером, 1 лиц.п., СМ, 2 лиц.п., 1 изн.п., {3 лиц.п., 1 изн.п.} 6 раз, ОиП.

Укороченный ряд 8 (изн.р.): как Укороченный ряд 4.

Только размеры 3X, 4X, 5X, 6X:

Укороченный ряд 9 (лиц.р.): *3 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до 1 п. перед маркером, 1 лиц.п., СМ, 2 лиц.п., 1 изн.п., {3 лиц.п., 1 изн.п.} 8 раз, ОиП.

Укороченный ряд 10 (изн.р.): как Укороченный ряд 4.

Все размеры:

След. ряд (лиц.р.): 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до конца. (Маркер удалить.)

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до послед. 2 п., снять 2 п. с пряжей перед работой.

Повторить предыдущие 2 ряда еще F раз.

УКАЗАНИЕ 1: После завершения этой секции, длина левой полочки ниже панели плеча, измеренная по внешнему краю должен быть близка к измерению d на Схеме в начале описания. Если Ваша плотность вязания по рядам отличается от указанного в описании, то здесь количество рядов отрегулировать на число рядов кратное 2.

УКАЗАНИЕ 2: Количество рядов здесь также быть отрегулировано, если Вы хотите изменить окружность проймы и плеча.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
F	12	12	14	14	15	15	16	17	17	17	17	17	17

Пряжу обрезать. Поместить петли на держатель для петель большого размера.

4. ПАНЕЛЬ ПРАВОГО ПЛЕЧА

Поместить петли панели правого плеча на спицы основного размера.
С лиц. стороны присоединить новую нить к правому краю этих петель.
Вязать так же, как описано для панели левого плеча от ** до ***.
Пряжу оставить на месте. (Она будет использована в части 5.)

5. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ

Держа петли панели правого плеча лиц. стороной к себе, отложенные петли правой полочки слева от Вас.
Продолжить вязать пряжей от панели правого плеча и спицами основного размера.
Ряд с поднятыми петлями (лиц.р.): набрать 1 п., затем поднять и провязать лиц.п. **Е** п. вдоль длинной стороны панели правого плеча, ПМ, затем вязать петли правой полочки следующим образом: 1 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до конца.

СОВЕТ: Посмотрите УКАЗАНИЯ к левой полочке, чтобы поднять петли.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
Е	21	21	21	21	25	25	29	33	33	37	41	41	41
Всего петель	35	35	39	39	43	43	47	51	51	55	59	59	59

Работу повернуть на изн. сторону.

Укороченный ряд 1 (изн.р.): снять 2 п. с пряжей перед работой, 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до маркера, СМ, 1 изн.п., 2 лиц.п., ОиП.

Укороченный ряд 2 (лиц.р.): 1 изн.п., 2 лиц.п., СМ, 1 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до конца.

Укороченный ряд 3 (изн.р.): снять 2 п. с пряжей перед работой, 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до маркера, СМ, 1 изн.п., {3 лиц.п., 1 изн.п.} 2 раз, 2 лиц.п., ОиП.

Укороченный ряд 4 (лиц.р.): *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до конца. (маркер переснять)

Укороченный ряд 5 (изн.р.): снять 2 п. с пряжей перед работой, 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до маркера, СМ, 1 изн.п., {3 лиц.п., 1 изн.п.} 4 раз, 2 лиц.п., ОиП.

Укороченный ряд 6 (лиц.р.): как Укороченный ряд 4.

Только размеры L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X:

Укороченный ряд 7 (изн.р.): снять 2 п. с пряжей перед работой, 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до маркера, СМ, 1 изн.п., {3 лиц.п., 1 изн.п.} 6 раз, 2 лиц.п., ОиП.

Укороченный ряд 8 (лиц.р.): как Укороченный ряд 4.

Только размеры 3X, 4X, 5X, 6X:

Укороченный ряд 9 (изн.р.): снять 2 п. с пряжей перед работой, 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до маркера, СМ, 1 изн.п., {3 лиц.п., 1 изн.п.} 8 раз, 2 лиц.п., ОиП.

Укороченный ряд 10 (лиц.р.): как Укороченный ряд 4.

Все размеры:

След. ряд (изн.р.): снять 2 п. с пряжей перед работой, 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до послед. 2 п., 2 изн.п. (маркер удалить)

След. ряд (лиц.р.): 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до конца.

След. ряд (изн.р.): снять 2 п. с пряжей перед работой, 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до послед. 2 п., 2 изн.п.

Повторите предыдущие 2 ряда еще **Е** раз.

УКАЗАНИЕ: Если Вы отрегулировали количество рядов в части 3, то внесите ту же самую корректировку здесь.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
F	12	12	14	14	15	15	16	17	17	17	17	17	17

След. ряд (лиц.р.) (соединить верхние части правой и левой полочек): 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до послед. 2 п., ССЛ, держа верхнюю часть левой полочки лиц. стороной вверх (проследите за тем, чтобы петли не перекрутились!), затем продолжая вязать рабочей пряжей и спицами основного размера, 2 п. вместе лиц.п., накинуть предыд. петлю поверх, лиц.п. до послед. 2 п., ССЛ.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
Всего петель переда	65	65	73	73	81	81	89	97	97	105	113	113	113

6. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

Лицевой стороной работы к себе, панель левого плеча слева, наборный ряд петель снизу.

Используйте пряжу, присоединенную к панели левого плеча, и спицы основного размера.

Ряд с поднятыми петлями (лиц.р.): набрать 1 п., затем поднять и провязать лиц.п. **Е** п. вдоль края панели левого плеча, ПМ, затем вязать петли спинки следующим образом: 1 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до послед. 2 п., 1 изн.п., 1 лиц.п., ПМ, затем поднять и провязать лиц.п. **Е** п. вдоль длинного края панели правого плеча, набрать 1 п.

СОВЕТ: Посмотрите **УКАЗАНИЯ** к левой полочке, чтобы поднять петли.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
Е	21	21	21	21	25	25	29	33	33	37	41	41	41
Всего петель спинки	67	67	75	75	83	83	91	99	99	107	115	115	115

Работу повернуть на изн. сторону.

СОВЕТ: Посмотрите **ПРИМЕЧАНИЯ** по выполнению укороченных рядов выше.

Укороченный ряд 1 (изн.р.): 2 изн.п., *3 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до маркера, СМ, *3 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до 3 п. перед след. маркером, 3 лиц.п., СМ, 1 изн.п., 2 лиц.п., ОиП.

Укороченный ряд 2 (лиц.р.): 1 изн.п., 2 лиц.п., СМ, 1 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до 2 п. перед маркером, 1 изн.п., 1 лиц.п., СМ, 2 лиц.п., 1 изн.п., ОиП.

Укороченный ряд 3 (изн.р.): 2 лиц.п., 1 изн.п., СМ, *3 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до 3 п. перед след. маркером, 3 лиц.п., СМ, 1 изн.п., {3 лиц.п., 1 изн.п.} 2 раза, 2 лиц.п., ОиП.

Укороченный ряд 4 (лиц.р.): *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до 2 п. перед вторым маркером (1-й маркер переснять), 1 изн.п., 1 лиц.п., СМ, 2 лиц.п., 1 изн.п., {3 лиц.п., 1 изн.п.} 2 раз, ОиП.

Укороченный ряд 5 (изн.р.): 2 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до второго маркера, СМ, 1 изн.п., {3 лиц.п., 1 изн.п.} 4 раза, 2 лиц.п., ОиП.

Укороченный ряд 6 (лиц.р.): *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до 2 п. перед вторым маркером, 1 изн.п., 1 лиц.п., СМ, 2 лиц.п., 1 изн.п., {3 лиц.п., 1 изн.п.} 4 раза, ОиП.

Только размеры L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X:

Укороченный ряд 7 (изн.р.): 2 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до второго маркера, СМ, 1 изн.п., {3 лиц.п., 1 изн.п.} 6 раз, 2 лиц.п., ОиП.

Укороченный ряд 8 (лиц.р.): *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до 2 п. перед вторым маркером, 1 изн.п., 1 лиц.п., СМ, 2 лиц.п., 1 изн.п., {3 лиц.п., 1 изн.п.} 6 раз, ОиП.

Только размеры 3X, 4X, 5X, 6X:

Укороченный ряд 9 (изн.р.): 2 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до второго маркера, СМ, 1 изн.п., {3 лиц.п., 1 изн.п.} 8 раз, 2 лиц.п., ОиП.

Укороченный ряд 10 (лиц.р.): *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до 2 п. перед вторым маркером, 1 изн.п., 1 лиц.п., СМ, 2 лиц.п., 1 изн.п., {3 лиц.п., 1 изн.п.} 8 раз, ОиП.

Все размеры:

След. ряд (изн.р.): 2 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до послед. 2 п., 2 изн.п. (оба маркер удалить).

След. ряд (лиц.р.): 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до конца.

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., 3 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до послед. 2 п., 2 изн.п.

Повторите предыдущие 2 ряда еще F раз.

УКАЗАНИЕ: Если Вы отрегулировали количество рядов в частях 3 и 5, то внесите ту же самую корректировку здесь.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
F	12	12	14	14	15	15	16	17	17	17	17	17	17

След. ряд (лиц.р.): 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до послед. 2 п., ССЛ. (= 2 п. убавлено)

Пряжу не обрезать. (Она будет использована в части 7.)

7. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМЫ «РЕГЛАН» (ВЯЗАТЬ КРУГОВЫМИ РЯДАМИ)

ПРИМЕЧАНИЕ: следующий установочный круг.р. включает: поднятие петель для рукавов вдоль вертикальных краев; провязывание отложенных петель панелей плеч; размещение маркеров для размещения панелей с текстурным узором на рукавах (которые продолжаются от петель панелей плеч); и размещение 4 маркеров «реглана». Установочный круг.р. – это ломаная линия из 8 шагов, но это только 1 круг.р.! Обратитесь также к схеме ниже.

Продолжить вязать присоединенной пряжей и спицами основного размера. Повернуть работу на 90 ° по часовой стрелке.

Установочный круг.р. (лиц.р.):

- поднять и провязать лиц.п. G п. вдоль правого края верхней части спинки, ПМ;
- провязать отложенные петли панели правого плеча следующим образом: *1 лиц.п., 3 изн.п.; повторять от * до послед. петли, 1 лиц.п., ПМ;
- поднять и провязать лиц.п. G п. вдоль края верхней части правой полочки, ПМ;
- повернуть работу на 90 ° по часовой стрелке, затем провязать лиц.п. отложенные петли переда, ПМ;
- повернуть работу на 90 ° по часовой стрелке, затем поднять и провязать лиц.п. G п. вдоль края верхней части левой полочки, ПМ;
- провязать отложенные петли панели левого плеча следующим образом: *1 лиц.п., 3 изн.п.; повторять от * до послед. петли, 1 лиц.п., ПМ;
- поднять и провязать лиц.п. G п. вдоль левого края верхней части спинки, ПМ;
- повернуть работу на 90 ° по часовой стрелке, затем провязать лиц.п. петли спинки, ПМ.


СОВЕТ 1: при повороте на 90°, вытяните правую спицу, чтобы высвободить небольшую часть лески. Это облегчит поворот работы и вязание следующего ряда петель.

СОВЕТ 2: темп поднятия петель немного меньше чем 2 п. на 3 ряда должен обеспечить получение правильного количества петель (так как плотность вязания жемчужной резинкой больше, чем лиц.гл.).

СОВЕТ 3: Если на спицах будет слишком много петель, то используйте вторую пару спиц или перейдите на более длинные спицы.

ПРИМЕЧАНИЕ: последний маркер – это маркер начала круг.р. для этой секции. Используйте уникальный маркер!

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
G	16	16	18	17	19	19	21	22	22	22	22	22	22



Количество петель между маркерами «регланов» (M):

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
Петель рукава	45	45	49	47	51	51	55	61	61	61	61	61	61
Петель переда и спинки	65	65	73	73	81	81	89	97	97	105	113	113	113

След. круг.р. (с прибавками): ** лицПЗС, лиц.п. до маркера, СМ, 2 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до 3 п. перед маркером, 1 изн.п., 2 лиц.п., СМ; лиц.п. до 1 п. перед след. маркером, лицПЗС, СМ; лицПЗС, лиц.п. до 1 п. перед след. маркером, лицПЗС, СМ; повторить от ** еще раз. (= 8 п. прибавлено)

След. круг.р. ** лиц.п. до маркера, СМ, *1 лиц.п., 3 изн.п.; повторять от * до 1 п. перед маркером, 1 лиц.п., СМ, лиц.п. до след. маркера, СМ, лиц.п. до след. маркера, СМ; повторить от ** еще раз.

Повторить последние 2 круг.р. еще H раз.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
H	6	8	7	9	9	9	9	7	9	9	10	12	14
Петель рукава	59	63	65	67	71	71	75	77	81	81	83	87	91
Петель переда и спинки	79	83	89	93	101	101	109	113	117	125	135	139	143

8. ТЕЛО (ВЯЗАТЬ КРУГОВЫМИ РЯДАМИ)

Установочный круг.р.: удалить маркер начала круг.р., методом набора петель *backward loop CO* набрать J п., ПМ (= маркер нового начала круг.р.); методом набора петель *backward loop CO* набрать J п., поместить петли правого рукава (включая 2 маркера) на ненужную пряжу или шнур, удалить след. маркер, вязать лиц.п. петли переда, удалить следующий маркер, методом набора петель *backward loop CO* набрать J п., ПМ (= левая боковая сторона тела), методом набора петель *backward loop CO* набрать J п., поместить петли левого рукава (включая 2 маркера) на ненужную пряжу или шнур, вязать лиц.п. петли спинки, лиц.п. до начала круг.р.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
J	1	1	1	2	1	4	4	6	8	9	9	12	15
Всего петель тела	162	170	182	194	206	218	234	250	266	286	306	326	346

Продолжить вязать лиц.п. прямо, пока длина тела не составит приблизительно 23 см (9") или на 10 см (4") короче окончательной желаемой длины, закончить у начала круг.р.

След. круг.р.: 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до маркера, удалить маркер, 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до конца. (= 2 п. убавлено)

След. круг.р.: *3 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до конца.

След. круг.р.: 1 изн.п., *1 лиц.п., 3 изн.п.; повторять от * до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

Повторять последние 2 круг.р., пока высота резинки не составит 10 см (4").

Закрывать петли по рисунку жемчужной резинки (т.е. как 1-й круг.р. выше).

9. РУКАВА (ВЯЗАТЬ КРУГОВЫМИ РЯДАМИ) – ОБА ОДИНАКОВО

Используйте спицы для вязания окружностей маленького диаметра.

Присоединить новую нить в центре наборного ряда петель для подмышки.

Установочный круг.р.: поднять и провязать лиц.п. J п. тела пуловера, вязать лиц.п. петли рукава до маркера, СМ, 2 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до послед. 3 п. перед маркером, 1 изн.п., 2 лиц.п., СМ, вязать лиц.п. оставшиеся петли рукава, поднять и провязать лиц.п. J п. тела пуловера. (ПМ для начала круг.р., если используете круговые спицы).

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
J	1	1	1	2	1	4	4	6	8	9	9	12	15
<i>Всего петель рукава</i>	61	65	67	71	73	79	83	89	97	99	101	111	121

След. круг.р. (ряд 1 жемчужной резинки между маркерами): лиц.п. до маркера, СМ, *1 лиц.п., 3 изн.п.; повторять от * до 1 п. перед маркером, 1 лиц.п., СМ, до конца.

След. круг.р. (ряд 2 жемчужной резинки между маркерами): лиц.п. до маркера, СМ, 2 лиц.п., *1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до 3 п. перед маркером, 1 изн.п., 2 лиц.п., СМ, лиц.п. до конца.

Повторить предыдущие 2 круг.р. еще 6 (6, 6, 5) [4, 4, 3] (3, 2, 2) [2, 2, 1] раз.

След. круг.р. (с убавками): 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., вязать до послед. 3 п. с жемчужной резинкой (ряд 1) между маркерами, ССЛ, 1 лиц.п. (= 2 п. убавлено)

Продолжить вязать прямо с жемчужной резинкой в установленном порядке между маркерами и снова убавить петли след. обр.:

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]	
	14 th	14 th	14 th	12 th	10 th	10 th	8 th	8 th	6 th	6 th	6 th	6 th	4 th	круг.р.
	5	5	2	2	7	3	8	5	12	10	15	6	24	раз,
затем в	-	-	12 th	10 th	8 th	8 th	6 th	6 th	4 th	4 th	-	4 th	-	круг.р.
	-	-	4	6	2	7	4	8	5	8	-	14	-	раз.
<i>Петель рукава</i>	49	53	53	53	53	57	57	61	61	61	69	69	71	

Продолжить вязать в установленном порядке, пока длина рукава не составит приблизительно 32 (32, 34, 36) [36] (36) [36] см (12½ (12½, 13½, 14¼) [14¼] (14¼) [14¼"]) от подмышки или на 10 см (4") короче окончательной желаемой длины, закончить рядом 1 жемчужной резинки между маркерами.

Только размеры XXS, XS, S1, S2, M1, M2, L:

След. круг.р.: 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до маркера, СМ, вязать ряд 2 жемчужной резинки, СМ, лиц.п. до конца. (= 1 п. убавлена)

Только размеры XL, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X:

След. круг.р.: 2 п. вместе лиц.п., {L лиц.п., 2 п. вместе лиц.п.} M раз, CM, вязать ряд 2 жемчужной резинки, CM, {2 п. вместе лиц.п., L лиц.п.} M раз, лиц.п. до конца.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
L	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	4	4	3
M	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	4	5

Все размеры:

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
Петель рукава	48	52	52	52	52	56	56	56	56	56	60	60	60

Только размеры XXS, M2, L, 4X, 5X, 6X:

След. круг.р.: 1 изн.п., * 1 лиц.п., 3 изн.п.; повторять от * до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

След. круг.р.: 3 лиц.п., * 1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до послед. петли, 1 изн.п.

Только размеры XS, S1, S2, M1, XL, 2X, 3X:

След. круг.р.: * 3 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от * до конца.

След. круг.р.: 1 лиц.п., * 1 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до послед. 3 п., 1 изн.п., 2 лиц.п.

Все размеры:

Повторять последние 2 круг.р., пока высота резинки не составит 10 см (4").

Закрывать петли по рисунку жемчужной резинки (т.е. как 1-й круг.р. выше).

ОКОНЧАНИЕ

Закрепить концы нитей и скрыть все отверстия на подмышках. Пуловер постирать и оставить до полного высыхания как указано на этикетке производителя пряжи.

СОКРАЩЕНИЯ

лицПЗС = провязать лиц.п. под переднюю и заднюю стенки одной и той же петли (прибавлена 1 п.)

ПМ = поместить маркер

СМ = переснять маркер

ССЛ = снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

Лиц.гл. = прямыми рядами: в лиц.р. вязать лиц.п., в изн.р. вязать изн.п.; круговыми рядами: все петли вязать лиц.п.

ОиП = обернуть и повернуть: пряжа за работой, снять след. п. как изн.п. на правую спицу, протянуть пряжу вперед, снять петлю обратно на левую спицу, работу повернуть



@lingv