

Дрифтовая куртка






РАЗМЕРЫ

Эта выкройка включает 8 размеров. Пожалуйста, воспользуйтесь таблицей ниже, чтобы выбрать свой. Если инструкции для разных размеров различаются, они будут записаны следующим образом: размер 1 [размер 2, размер 3, размер 4, размер 5, размер 6, размер 7, размер 8].

РАЗМЕР	ДЛЯ ОБЪЕМА ГРУДИ	Великобритания	НAC	СМЛ
1	71-76 см/28-30 дюймов	2-4	0-1	XS
2	81-86 см/32-34 дюйма	6-8	2-4	C
3	91-97 см/36-38 дюймов	10-12	6-8	M
4	102-107 см/40-42 дюйма	14-16	10-12	L
5	112-117 см/44-46 дюймов	18-20	14-16	XL/1X
6	122-127 см/48-50 дюймов	22-24	18-20	2X
7	132-137 см/52-54 дюйма	26-28	22-24	3X
8	142-147 см/56-58 дюймов	30-32	26-28	4X

ИЗМЕРЕНИЯ

Плоские размеры (после блокировки):Куртка имеет свободный крой oversize. Если ваш размер находится посередине, рекомендуем взять на размер меньше. Если вы не уверены, какой из перечисленных выше размеров выбрать, попробуйте измерить обхват груди понравившейся вам вещи и подобрать наиболее близкий к указанным ниже параметрам.



ИНФОРМАЦИЯ

Куртка Drift сочетает в себе укороченный фасон oversize и толстые косы, создавая очень тёплую и уютную зимнюю вязку. Высокий ребристый воротник можно отвернуть вниз, чтобы сделать воротником, или застегнуть на пуговицы для дополнительного тепла.

УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА:Средний.

Требуемые методы:Длинный хвост надет, Лицевая гладь, изнаночная гладь, резинка 1x1, соединительный столбик, прибавка, убавка, косы, использование спицы с косами, чтение схем, закрытие петель, закрытие петель при вязании резинкой, набор петель и потайной шов. Полезные ссылки на странице 12 помогут вам разобраться с техникой вязания.

ПРЯЖА:1 нить любой пряжи повышенной плотности (примерно 100 м/110 ярдов на моток весом 100 г, стандартное натяжение 11-13 п. x 14-17 рядов, спицы 7-8 мм). Я использовала:

11 [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] шариков Drops Andes, показанных в цвете 5610, коричневого цвета. -65% Шерсть, 35% альпака. (90 м/98 ярдов на моток весом 100 г.)

ИЛИ

19 [20, 21, 23, 24, 26, 28, 30] мячей Fonty Pole, показанных в цвете 404, светло-верблюжий-70% Мериносовая шерсть, 30% альпака. (50 м/56 ярдов в мотке весом 50 г.)

ИЛИ

10 [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] клубков шерсти и мериноса Alpachino от Wool and the Gang-60% меринос Шерсть, 40% беби альпака. (100 м/110 ярдов на 100-граммовый моток.)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИГЛЫ:

Спицы 5 мм/US 8(предложить работу (плоским вязанием на круговых спицах, длина: 60 см/24 дюйма.)

Спицы 8 мм/US 11 + спица для кос

НАПРЯЖЕНИЕ (после блокировки): Нестандартный

кабель на спицах 8 мм/US 11:

10 см/4" x 10 см/4" = 16 петель x 16 рядов

Ребристый шов 1x1 на спицах 5 мм/US 8:

10 см/4" x 10 см/4" = 22 петли x 22 ряда

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:6 пуговиц

размером 2,5 см/1 дюйм, сантиметровая лента, ножницы, тупая гобеленовая игла для сшивания/вплетения концов нитей и острые иглы для пуговиц. Маркеры петель и держатель петель также пригодятся, но можно использовать и обрезки пряжи.

СОКРАЩЕНИЯ

К -вязать

П -изнаночные

СТ(С) -стежок(и)

WS -изнанка

рс -правая сторона

м1 -сделайте 1 петлю, подхватив горизонтальную нить перед следующей петлей и провязав ее за заднюю часть

м1р -сделайте 1 петлю, подхватив горизонтальную нить перед следующей петлей и провязав ее изнаночной петлей за заднюю часть

k2tog-убавить 1 петлю, провязав 2 петли вместе

ССК-Убавьте 1 петлю, сняв следующие две петли как лицевые, одну за другой. Проденьте левую спицу через передние петли обеих снятых петель и провяжите их вместе лицевой.

p2tog-убавить 1 петлю, провязав 2 петли вместе изнаночной

p2tog tbl-убавьте 1 петлю, введя правую спицу как изнаночную в следующие 2 петли на левой спице через задние петли, начиная с самой дальней. Провяжите вместе лицевой, чтобы получилась 1 петля.

sl1k -снять 1 петлю лицевой

sl1р -снять 1 петлю как изнаночную

ОБЗОР:Куртка Drift вяжется прямым полотном из 5 деталей: спинка, правая полочка, левая полочка, правый рукав и левый рукав. Каждая деталь начинается с резинки 1x1, затем переходит к узору «косы». После того, как все 5 деталей будут готовы, соединяются передние планки и сшиваются плечевые швы, поднимается и вяжется резинка 1x1 по вырезу горловины. Затем пришиваются рукава к корпусу и пришиваются пуговицы.

ИНСТРУКЦИИ

Пожалуйста, обратитесь к таблицам во втором PDF-файле, если они упомянуты в инструкции. Все слева и Правильные инструкции в узоре написаны так, как будто вы смотрите на свое вязание.

НАЗАД

1. Набрать 61 [65, 71, 75, 81, 87, 93, 97] п. спицами 5 мм/US 8, используя технику набора с длинным концом.

2. (WS) *1 изн., 1 лиц.* повторить раздел, обозначенный звездочками (*), до 1-го левого ряда, 1 изн.

3. *1 лиц., 1 изн.* повторить раздел, отмеченный звездочками (*), до 1-го левого ряда, 1 лиц.

4. Повторяйте шаги 2 и 3, пока длина изделия не достигнет 8,5 см/3½ дюйма от наборного края (примерно 17 рядов). Убедитесь, что последний провязанный ряд — изнаночный.

Теперь поменяйте спицы на 8 мм/US 11.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 1:

5. (RS) P3, *k1, m1, k1, p1, m1p, p1, k1, m1, k2, m1, k1, p1, m1p, p1, k1, m1, k1, p1, m1p, p1* повторите раздел, обозначенный звездочками (*), еще дважды. K1, m1, k1, p1, m1p, p1, k1, m1, k2, m1, k1, p1, m1p, p1, k3, p3. (87ст.) Перейдите к шагу 16.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 2:

6. (RS) P3, m1p, p1, *m1, k2, m1p, p2, m1, k2, m1p, p2, m1, k2, m1p, p3* повторить раздел, обозначенный звездочками (*), еще 3 раза, 1 изн. (94ст.) Перейти к шагу 16.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 3:

7. (RS) P3, m1p, *p1, m1, k2, m1p, p2, m1, k2, m1p, p2, m1, k2, m1p, p2, m1, k2, m1p, p4* повторить раздел, обозначенный звездочками (*), еще 3 раза. (100ст.)

8.5 лиц, *3 изн, 3 лиц, 6 изн, 3 лиц, 3 изн, 6 лиц,* повторить часть звездочек (*) еще два раза. 3 изн, 3 лиц, 6 изн, 3 лиц, 3 изн, 5 лиц.

9.5 изн, *3 лиц, 3 изн, 6 лиц, 3 изн, 3 лиц, 6 изн* повторить часть по звездочкам (*) еще два раза. 3 лиц, 3 изн, 6 изн, 3 изн, 3 изн, 5 изн.

10. Повторите шаг 8 еще раз. Перейдите к шагу 19.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 4:

11. P3, k3, *m1p, p2, m1, k2, m1, k2, m1p, p2, m1,

2 лиц. п., 1 п., 2 изн. п., 1 п., 2 лиц. п.* повторите раздел, обозначенный звездочками (*), еще 3 раза. 1 п., 2 изн. п., 1 п., 2 лиц. п., 1 п., 2 лиц. п., 2 изн. п., 1 п., 2 лиц. п., 3 изн. п. (108 ст.) Перейдите к шагу 16.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 5:

12. (RS) 5 изн. п., *m1, 2 л. п., m1p., изн. п. 2, m1, л. п., m1, л. п., m1p., изн. п., 2, m1, л. п., m1p., изн. п. 3* повторить раздел, обозначенный звездочками (*), еще 4 раза, 1 изн. п. (116 ст.) Перейти к шагу 16.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 6:

13. (RS) 2 изн. п., прим. 1 п., 4 изн. п., *прим. 1 п., 2 изн. п., 4 изн. п. повторить раздел, обозначенный звездочками (*), еще 4 раза, прим. 1 п., 1 изн. п. (124 ст.) Перейти к шагу 16.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 7:

14. (RS) P5, *m1, k2, m1p, изн. 2, m1, k2, m1p, изн. 2, m1, k2, m1p, изн. 2* повторите раздел, обозначенный звездочками (*), еще 4 раза. M1, k2, m1p, изн. 2, m1, k2, m1, k2, m1p, изн. 2, k3, 5 изн. (133ст.) Перейдите к шагу 16.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 8:

15. (RS) 2 изн. п., m1p., 3 изн. п., *m1, л. 2, m1p., 2 изн. п., m1, л. 2, m1p., 2 изн. п., m1, л. 2, m1p., 2 изн. п., m1p., 3 изн. п.* повторить раздел, обозначенный звездочками (*), еще 5 раз, 2 изн. п. (140 ст.)

ТОЛЬКО РАЗМЕРЫ 1, 2, 4, 5, 6, 7 И 8:

16. (ИС) K0[k1, k0, k1, k2, k2, k2], *k3[k4, k3, k4, k5, k3, k4], p3, k3, p6, k3, p3* повторить часть по звездочкам (*) еще 3[3, 4, 4, 4, 5, 5] раза, k3[k5, k3, k5, k7, k5, k6].

17. P0[p1, p0, p1, p2, p2], *p3[p4, p3, p4, p5, p3, p4], k3, p3, k6, p3, k3* повторить раздел в звездочках (*) еще 3[3, 4, 4, 4, 5, 5] раза, p3[p5, p3, p5, p7, p5, p6].

18. Повторите шаг 16 еще раз.

ВСЕ РАЗМЕРЫ:

19. Начиная с ряда 1 (правый ряд), следуйте схеме на обороте, пока не закончите ряд 36. Все схемы см. в отдельном PDF-файле. Убедитесь, что вы

следуйте таблице, соответствующей вашему размеру.

20. Повторите ряды 1-16 [18, 18, 20, 20, 22, 24, 24] задней схемы.

21. Начиная с ряда 1 (лиц. ряд), следуйте схеме выреза горловины правой части спинки, пока не закончите ряд 6 схемы. (57 [63, 69, 75, 83, 91, 99, 105] п. в двух секциях.)

22. Закрыть 28 [31, 34, 37, 41, 45, 49, 52] ст.

23. Вывернув лицевую сторону, присоедините нить к 29 [32, На левой спице осталось 35, 38, 42, 46, 50, 53 п. Начиная с 1-го ряда (лицевой ряд), провяжите по схеме выреза горловины левой части спинки, пока не закончите 2-й ряд схемы.

24. Закрыть 28 [31, 34, 37, 41, 45, 49, 52] ст.

ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ:

1. Набрать 42 [44, 46, 50, 52, 56, 58, 60] п. спицами 5 мм/US 8, используя технику набора с длинным концом.

2. (WS) sl1p *k1, p1* повторить раздел, обозначенный звездочками (*), до 1-го левого ряда, k1.

3. *1 изн., 1 лиц.* повторять раздел, обозначенный звездочками (*), до конца ряда.

4. Повторяйте шаги 2 и 3, пока длина изделия не достигнет 8,5 см/3½ дюйма от наборного края (примерно 17 рядов). Убедитесь, что последний провязанный ряд — изнаночный.

Теперь поменяйте спицы на 8 мм/US 11.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 1:

5. (ЛС) 1 изн. п., *прим. 1 п., 2 лиц. п., прим. 1 п., 2 изн. п., прим. 1 п., 2 лиц. п., прим. 1 п., 2 изн. п., прим. 1 п., 2 лиц. п.* прим. 1 п., 2 изн. п., повторить раздел, обозначенный звездочками (*), еще раз, 1 лиц. Снять последние 14 п. на петледержатель или отрезок пряжи. Повернуть работу. (41 п.)

6. Р4, *k3, p6, k3, p3* k3, p3, повторить раздел, отмеченный звездочками (*), еще раз, k1.

7. Р1, *k3, p3, k6, p3, k3* p3, повторить раздел, отмеченный звездочками (*), еще раз, k1.

8. Повторите шаг 6 еще раз. Перейдите к шагу 22.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 2:

9. (ЛС) 1 изн. п., *прим. 1, 2 лиц. п., прим. 1 п., 2 изн. п., при ...* повторите раздел, обозначенный звездочками (*), еще раз, 1 изн. п. Снимите последние 14 п. на петледержатель или отрезок пряжи. Поверните работу. (44 п.) Перейдите к шагу 19.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 3:

10. (ЛС) 1 изн. п., *прим. 1 п., 2 изн. п., прим. 1 п., 2 изн. п., прим. 1 п., 2 лиц. п., прим. 1 п., 2 изн. п., прим. 1 п., 2 изн. п.* повторите раздел, обозначенный звездочками (*), еще раз, прим. 1 п., 3 изн. п. Снимите последние 14 п. на петледержатель или отрезок пряжи. Поверните работу. (47 п.) Перейдите к шагу 19.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 4:

11. (ЛС) 1 изн. п., *2 изн. п., прим. 1 изн. п., 2 изн. п., прим. 1 изн. п., 2 лиц. п., прим. 1 изн. п., 2 лиц. п., прим. 1 изн. п., 2 изн. п., прим. 1 изн. п., 2 лиц. п.* повторите раздел, обозначенный звездочками (*), еще раз, прим. 1 изн. п., 3 изн. п. Снимите последние 14 п. на петледержатель или отрезок пряжи. Поверните работу. (51 п.) Перейдите к шагу 19.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 5:

12. (ЛС) 1 изн. п., *прим. 1 п., 3 изн. п., прим. 1 п., 2 изн. п., прим. 1 п., 2 лиц. ...* повторите раздел, обозначенный звездочками (*), еще раз, прим. 1 п., 3 изн. п. Снимите последние 14 п. на петледержатель или отрезок пряжи. Поверните работу. (55 п.) Перейдите к шагу 19.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 6:

13. (RS) Р1, *m1, k2, m1p, p2, m1, k2, m1, k2, m1p, p2, m1, k2, p2* повторить раздел, обозначенный звездочками (*). Еще раз. 1 лиц. п., 1 п., 2 изн. п., 1 п., 2 лиц. п., 1 п., 2 лиц. п., 1 п., 2 изн. п., 1 п., 3 лиц. Снимите последние 14 п. на петледержатель или отрезок пряжи. Поверните работу. (60 п.)

14.4 изн., *3 лиц., 6 изн., 3 лиц., 3 изн., 2 изн., 3 изн.* повторить часть звездочек (*) еще раз, 3 лиц., 6 изн., 3 лиц., 3 изн., 1 лиц.

15.1 изн., 3 лиц., *3 изн., 6 лиц., 3 изн., 3 лиц., 2 изн., 3 лиц.* повторить часть звездочек (*) еще раз, 3 изн., 6 лиц., 3 изн., 4 лиц.

16. Повторите шаг 14 еще раз. Перейдите к шагу 22.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 7:

17. (RS) Р1, *m1, k2, m1p, p2, m1, k2, m1, k2, m1p, p2, m1, k2, m1p, p2* повторить раздел в звездочках

(*) ещё раз. Провяжите 1 п., 2 лиц. п., 1 п., 2 изн. п., 1 п., 2 лиц. п., 1 п., 2 лиц. п., 1 п., 2 изн. п., 1 п., 2 лиц. п., 3 изн. Снимите последние 14 п. на петлодержатель или отрезок пряжи. Поверните работу. (64 п.) Перейдите к шагу 19.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 8:

18. (ЛС) 1 изн. п., *сл. 1, 2 лиц. п., сл. 1п., 2 изн. п., сл. 1, 2 лиц. п., сл. 1п., 2 изн. п., сл. 1, 2 лиц. п., сл. 1п., 2 изн. п., сл. 1, 2 лиц. п., сл. 1п., 3 изн. п.* повторить раздел, обозначенный звёздочками (*), ещё раз. Сл. 1, 2 лиц. п., сл. 1п., 2 изн. п., сл. 1, 2 лиц. п., сл. 1п., 2 изн. п., сл. 1, 2 лиц. п., сл. 1п., 1 изн. Снимите последние 14 п. на петлодержатель или отрезок пряжи. Поверните работу. (68 п.)

ТОЛЬКО РАЗМЕРЫ 2, 3, 4, 5, 7 И 8:

19. (WS) [Л1, Л1, Л1, Л1, К0, Л2], *Л3, Л3, Л3, Л6, Л3, Р3, [к0,к0, Л2, Л4, К0, К1]* повторить часть звездочками (*) еще [1, 1, 1, 1, 2, 2] раза, [1, Л4, Л4, Л4, Л1, К0].

20. [И1, И4, И6, И8, И1, И1], *Л3, И3, Л6, И3, Л3, [л3, И3, И3, И3, И4]* [И0, И0, И2, И4, И0, И0], повторить участок звездочками (*) еще [1, 1, 1, 1, 2, 2] раза, [И1, И1, И1, И1, Р0, Р1].

21. Повторите шаг 19 еще раз.

ВСЕ РАЗМЕРЫ:

22. Начиная с ряда 1 (правый ряд), следуйте правой передней схеме, пока не закончите ряд 58 [60, 60, 62, 62, 64, 66, 66] схемы.

23. Отброшен.

24. Лицевой стороной наружу снимите 14 п., удерживаемых на держателе петель, на спицы 5 мм/US 8, перемещая петли справа налево на спицу.

25. (ЛС) Снова присоедините пряжу к 14 п. *1 изн., 1 лиц.* повторяйте раздел, обозначенный звездочками (*), до конца ряда.

26. Сл1п *к1, Р1* повторить раздел, обозначенный звездочками (*), до 1-го левого ряда, к1.

27. Повторяйте шаги 25 и 26, пока длина детали не достигнет 38,5 см/15 дюймов [39,5 см/15½ дюймов, 39,5 см/15½ дюймов, 40,5 см/16 дюймов, 40,5 см/16 дюймов, 39,5 см/15½", 40,5 см/16", 40,5 см/16"] от набора петель по краю (примерно 64[66, 66, 68, 68, 66, 68, 68] ряда. Всего 85[87, 87, 89, 89, 87, 89, 89] рядов, включая подгибку). Убедитесь, что

последний провязанный ряд — ряд ws.

28. Вместо закрытия петель поместите петли на петлодержатель или на отрезок пряжи.

ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ:

1. Набрать 42 [44, 46, 50, 52, 56, 58, 60] п. спицами 5 мм/US 8, используя технику набора с длинным концом.

2. (WS) *лиц.1, изн.1* повторять раздел, обозначенный звездочками (*), до конца ряда.

3. Сл1л, *изн1, лиц1* повторить раздел, обозначенный звездочками (*), до 1-го левого ряда, изн1.

4. Повторите шаг 2 еще раз.

5. Сл1л, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, поверните работу. Теперь вам нужно будет вязать только эти 7 п., чтобы сформировать первую петлю, к остальным петлям вы вернётесь позже.

6. Сл1п, к1, п1, к1, п1, к1, п1.

7. Сл1к, п1, к1, п1, к1, п1, к1.

8. Повторите шаги 6 и 7 еще раз. Обрежьте нить, оставив конец длиной 15 см/6 дюймов.

9. Повернув лицевую сторону наружу, снова присоедините нить к 35 [37, 39, 43, 45, 49, 51, 53] п. на левой спице. Теперь вам нужно будет вязать только через эти п.

10. Сл1п, *кл1, изн1* повторяют раздел, обозначенный звездочками (*), до конца ряда.

11. *1 лиц., 1 изн.* повторить раздел, отмеченный звездочками (*), до 1-го левого ряда, 1 лиц.

12. Повторите шаги 10 и 11 еще раз.

13. Повторите шаг 10 еще раз.

14. Проходим назад по всем 42 [44, 46, 50, 52, 56, 58, 60] п. и повторяйте шаги 2 и 3, пока длина изделия не достигнет 8,5 см/3½ дюйма от наборного края (ещё примерно 11 рядов). Убедитесь, что последний провязанный ряд — изнаночный.

15. Обрежьте нить, оставив хвостик длиной 15 см/6 дюймов, снимите нить.

первые 14 п. на петлодержатель или отрезок пряжи.

Лицевой стороной наружу присоединить нить к 28 [30, 32, 36, 38, 42, 44, 46] п. на спице.

Теперь поменяйте спицы на 8 мм/US 11.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 1:

16.K1, *k2, m1, p2, m1p, k2, m1, k2, m1, p2, m1p, k2, m1* p2, m1p, повторить раздел, отмеченный звездочками (*), еще раз, p1. (41ст)

17.1 лиц, *3изн, 3 лиц, 6 изн, 3 лиц, 3 изн*, 3 лиц, повторить часть звездочек (*) еще раз, 1 изн.

18.K1, *k3, p3, k6, p3, k3* p3, повторить раздел, отмеченный звездочками (*), еще раз, p1.

19.Повторите шаг 17 еще раз. Перейдите к шагу 36.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 2:

20.1 изн. п., *m1p, изн. п., m1, л. п., m1p, изн. п., m1, л. п., m1p, изн. п., m1, л. п.* повторить раздел, обозначенный звездочками (*), еще раз, 1 изн. п. (44ст.) Перейти к шагу 30.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 3:

21.1 изн. п., *c1p, c2p, c1, л2, c1p, c2p, c1p, c2p, c1, л2, c1, л2, c1, л2, c1p, c2p, c2p, c2p* повторить раздел, обозначенный звездочками (*), еще раз, c1p, c3p (47ст.) Перейти к шагу 30.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 4:

22.2 изн. п., изн. п., *изн. п., л ...

ТОЛЬКО РАЗМЕР 5:

23.2 изн. п., 1 изн. п., *2 изн. п., 2 изн. п., 3 изн. п., повторить раздел, обозначенный звездочками (*), еще раз, 1 изн. п. (55 ст.)

Перейти к шагу 30.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 6:

24.1 лицевая, *m1, лицевая, m1p, изн. 2, m1, лицевая, m1, лицевая, m1p, изн. 2, m1, лицевая, m1p* повторите раздел, отмеченный звездочками (*), еще раз. 1 лицевая, m1p, изн. 2, m1, лицевая, m1, лицевая, m1p, изн. 2, m1, лицевая, m1p, изн. 2, m1, лицевая, изн. (60 ст.)

25.1 лиц, *3 лиц, 3 лиц, 6 изн, 3 лиц, 3 изн, 2 лиц* повторить часть звездочек (*) еще раз, 3 изн, 3 лиц, 6 изн, 3 лиц, 4 изн.

26.1 лиц, *3 лиц, 3 изнаночные, 6 лиц, 3 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные* повторить часть

звездочек (*) еще раз, 3 лиц, 3 изнаночные, 6 лиц, 3 изнаночные, 3 лицевые, 1 изнаночная.

27.Повторите шаг 25 еще раз. Перейдите к шагу 36.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 7:

28. *2 изн. п., m1p., л.2, m1p., л.2, m1p., л.2, m1p., л.2, m1p., л.2, m1* повторите раздел, отмеченный звездочками (*), еще раз. 3 изн. п., m1p., m1p., m1p., л.2, m1p., л.2, m1p., л.2, m1p., л.2, m1p., л.2, m1* (64 п.). Перейдите к шагу 33.

ТОЛЬКО РАЗМЕР 8:

29.1 изн. п., ш1п., *2 изн. п., ш1п., л. 2, ш1п.* повторите раздел, обозначенный звездочками (*), еще два раза. (68ст.) Перейдите к шагу 33.

ТОЛЬКО РАЗМЕРЫ 2, 3, 4 И 5:

30. [1 лиц, 4 лиц, 6 лиц, 8 лиц], *3 изн, 3 лиц, 6 изн, 3 лиц, 3 изн*, [3 лиц, 3 лиц, 5 лиц, 7 лиц], повторить часть звездочек (*) еще раз, 4 лиц.

31.1 изн, *и3, 3 лиц, 3 изн, 6, 3 изн, 3 лиц*, [0, изн, 2 изн, 4 изн], еще раз повторить часть, отмеченную звездочками (*), [1 изн, 4 изн, 6 изн, 8 изн].

32.Повторите шаг 30 еще раз. Перейдите к шагу 36.

ТОЛЬКО РАЗМЕРЫ 7 И 8:

33.1 лиц, *л3, лиц3, изнб, 3 лиц, 3 изн, [3 лиц, 4 лиц]* повторить часть по звездочкам (*) еще два раза, [0,1 лиц].

34. [P0, p1], *[p3, p4], k3, p3, k6, p3, k3* повторите раздел, отмеченный звездочками (*), еще дважды, p1.

35.Повторите шаг 33 еще раз.

ВСЕ РАЗМЕРЫ:

36.Начиная с ряда 1 (правый ряд), следуйте схеме слева спереди, пока не закончите ряд 58 [60, 60, 62, 62, 64, 66, 66] схемы.

37.Отброшен.

38.Лицевой стороной наружу снимите 14 п. с левого переднего держателя петель на спицы 5 мм (US 8), перемещая петли справа налево. Снова присоедините нить к 14 п.

39. (RS) sl1k, *p1, k1* повторить раздел в звездочках (*) до 1-го левого ряда, p1.

40. *K1, p1* повторять раздел, отмеченный звездочками (*), до конца

10.9[и10, из10, из12, изн, 6, изн, 6 изн], *3 лиц, 3 изн, 6 изн, 3 изн, 3 изн, 3[л3, изн, 4 изн, 6 изн, 3 изн, 3 изн, 4 изн]* повторить участок звездочками (*) еще [2, 2, 2, 2, 3, 3, 3] раза. [П6 [р7, р5, р8, р6, р3, р4, р2].

11. Повторите шаг 9 еще раз.

12. Начиная с ряда 1 (лиц. ряд), следуйте схеме правого рукава, пока не закончите ряд 36 схемы.

13. Повторите ряды 1-12 схемы правого рукава.

14. Закройте петли. В этом месте полезно прикрепить маркер к рукаву, чтобы запомнить, какой рукав правый.

ЛЕВЫЙ РУКАВ:

1. Повторите шаги с 1 по 11 для правого рукава, выполняя шаги только для выбранного вами размера.

2. Начиная с ряда 1 (лиц. ряд), следуйте схеме левого рукава, пока не закончите ряд 36 схемы.

3. Повторите ряды 1-12 схемы левого рукава.

4. Отброшен.

СБОРКА И ОТДЕЛКА

Передние швы отделки:

Теперь нужно пришить передние резинки к передним полочкам кардигана. С лицевой стороны наружу, используя вертикальный потайной шов, пришейте левую резинку к левой полочке, а правую – к правой полочке. Начните с верхней части подола и двигайтесь вверх, пока не дойдете до петель, ожидающих на держателях петель.

Плечевые швы:

Наложите передние детали на спинку, изнаночными сторонами друг к другу. Начиная с внешних срезов, сшейте плечевые швы горизонтальным потайным швом.

Вырез горловины резинкой 1х1:

1. Лицевой стороной наружу снимите 14 п. с левого переднего держателя петель на спицы 5 мм/US 8, снимая п. слева направо. Снова присоедините нить и наберите 18 [18, 18, 20, 20, 20, 22, 22] п. вдоль выреза горловины левой полочки, пока не дойдете до плечевого шва, затем наберите 37 [39, 39, 41, 41, 41, 43] п. вдоль выреза горловины спинки, пока не дойдете до другого плечевого шва. Поднимите 18 [18, 18, 20, 20, 20, 22, 22] п. вдоль правого переда, пока не дойдете до 14 п. на правом переднем держателе петель. Отрежьте нить, оставив хвостик длиной 15 см/6 дюймов, затем снимите 14 п. на спицу слева направо. Поверните работу и снова присоедините нить. (101 [103, 103, 109, 109, 109, 113, 115] ст.)

2. (WS) sl1p, *k1, p1* повторить раздел в звездочках (*) до конца ряда.

3. Сл1к, *п1, л1* повторять раздел в звездочках (*) до конца ряда

4. Повторяйте шаги 2 и 3, пока высота резинки не достигнет 6 см/2 1/4" [5 см/2", 5 см/2", 5 см/2", 5 см/2", 5 см/2", 5 см/2"] от момента набора петель в шаге 1 (примерно 11 [9, 9, 9, 9, 9, 9] рядов). Убедитесь, что последний провязанный ряд — изнаночный.

5. Сл1л, 1п, 1л, 1п, 1л, 1п, 1л, 1п, 1л, поверните работу. Теперь вам нужно связать только эти 7п.

к остальным пунктам вы вернетесь позже.

техника пришивания правого рукава к правой стороне тела.

6. Сл1п, κ1, π1, κ1, π1, κ1, π1.

7. Сл1к, п1, к1, п1, к1, п1, к1.

8. Повторите шаги 6 и 7 ещё раз. Обрежьте нить, оставив конец длиной 15 см/6 дюймов.

9. Повернув лицевую сторону наружу, снова присоедините нить к петлям на левой спице. Теперь вам нужно будет вязать только через эти 94[96, 96, 102, 102, 102, 106, 108]пет.

10. Сл1п, *1лиц, 1изн* повторить раздел, обозначенный звездочками (*), до
первых п. слева от ряда, 1лиц.

11. Повторите шаг 10 еще 4 раза.

13. Повторите шаги с 5 по 11 еще раз.

14. Провяжите все петли на спице в обратном порядке, повторите шаги 2 и 3 еще один раз (еще 2 ряда).

15. Повторите шаг 2 еще раз.

16. Закрыть в резинку

Швы проймы:

1. Лицевой стороной наружу отметьте центр правого рукава маркером или коротким отрезком пряжи и совместите его с правым плечевым швом.

2. Мера 25 см/9½" [25,5 см/10"],
26,5 см/10½", 27,5 см/10¾", 28,5 см/11¼",
Проложите по бокам переда и спинки (29,5 см/
11½", 31 см/12", 32 см/12½") и разместите
маркеры. Совместите их с внешними краями
рукава.

3. Используйте перпендикулярный невидимый шов.

4. Повторите шаги 1–3, чтобы пришить левый рукав к левой стороне туловища.

Боковые швы и швы рукавов:

Лицевой стороной наружу, начиная от подола, сшейте боковые стороны переда и спинки вертикальным потайным швом, затем продолжите и сшейте швы рукавов таким же образом. Спрячьте свободные концы нитей.

Блокировка:

В зависимости от используемой пряжи вам может потребоваться блокировка пиджака. Ознакомьтесь с инструкцией по блокировке для используемой пряжи или следуйте инструкциям ниже:

1. Наполните таз холодной водой и опустите в него кардиган на 15 минут.

2. Выньте из воды, равномерно распределяя вес, аккуратно сожмите, чтобы удалить лишнюю воду.

3. Оберните тесто чистыми полотенцами, чтобы удалить большую часть влаги.

4. Положите на коврик или доску.

5. Распиновка по измерениям.

6. Оставьте до полного высыхания.

Кнопки:

Положите переднюю левую обтачку поверх правой обтачки и отметьте, где должны быть отверстия для пуговиц, или пришейте пуговицы к центру передней правой обтачки следующим образом:



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Техники вязания:

Длинный хвост наложен:<https://www.youtube.com/watch?v=T-gdAUEjQjU>

Вязать:<https://www.youtube.com/watch?v=esEtUaa-Pwg>

Изнаночная:https://www.youtube.com/watch?v=bbtnjHrb_Hq

Ребристый шов 1x1:<https://www.youtube.com/watch?v=ykoeMeeIIuc>

Sl1k:<https://www.youtube.com/watch?v=Y1SwoXDoXFM>

Sl1p:<https://www.youtube.com/watch?v=UUQ9HqCpy4U>

M1:<https://www.youtube.com/watch?v=EtFm56tj5Nk>

M1П:https://www.youtube.com/watch?v=rIlBu_3-lzM

Вязание кабелей:https://www.youtube.com/watch?v=A7_Huc7lArs

K2tog:<https://www.youtube.com/watch?v=YBjSEzf-Q5E>

ССК:<https://www.youtube.com/watch?v=RKRzXWEIrhA&t=4s>

P2tog:<https://www.youtube.com/watch?v=9melw6FqzCM&t=4s>

P2tog tbl:<https://www.youtube.com/watch?v=qjjHaLU-MBU>

Отброшено:<https://www.youtube.com/watch?v=F9b7KS9jaAo>

Закрыть петли резинкой:https://www.youtube.com/watch?v=TC_qvd0qmnk

Подъем петель:<https://www.youtube.com/watch?v=htAHtNnuE7Q>

Методы отделки:

Горизонтальный невидимый шов:https://www.youtube.com/watch?v=NhbM_ZsoOqE

Перпендикулярный невидимый шов:<https://www.youtube.com/watch?v=GWqFIXGja-w>

Вертикальный невидимый шов:<https://www.youtube.com/watch?v=PbqYNvkEZQM>

Вплетение свободных концов:https://www.youtube.com/watch?v=ohtv2fyd_lY

Блокировка:<https://brooklyntweed.com/pages/blocking-101>

Отметьте нас в Instagram@rows_knitwear

©ROWSknitwear 2022.

Эту выкройку можно распечатать и использовать только в личных целях.

Копирование, продажа или распространение готового изделия

запрещены. Все тексты и изображения являются собственностью

ROWSknitwear.