

Палантин Дюны

Условные сокращения:

I = лиц.

Λ = 2 лиц. взс = 2 лиц. вместе за зад. стенку п.

Λ = 3 лиц. вместе

— = изн.

I = с1лиц. = снять 1 п. как лиц.

█ = нет петли

пм = поместить маркер

п. = петля

ЛС = лицевая сторона

ИС = изнаночная сторона

пв = повернуть работу

Специальные сокращения (в описании читаем цифры, помеченные цветами как ссылки на эти пояснения):



tashashu

8	8(+) (ЛС) Ряды 1, 3: с1лиц., 6 лиц., 2 лиц. взс, пв. (ИС) Ряды 2, 4: с1лиц., 7 изн., пв	7(+) (ЛС) Ряд 1: с1лиц., накид, 5 лиц., 2 лиц. взс, пв. (ИС) Ряд 2: с1лиц., 7 изн., пв (ЛС) Ряд 3: с1лиц., 6 лиц., 2 лиц. взс, пв. (ИС) Ряд 4: с1лиц., 7 изн., пв
7 (-)	6 (+) (ЛС) Ряд 1: с1лиц., 5 лиц., 3 лиц. вместе, пв. (ИС) Ряд 2: с1лиц., 6 изн., пв (ЛС) Ряд 3: с1лиц., 5 лиц., 2 лиц. взс, пв. (ИС) Ряд 4: с1лиц., 6 изн., пв	6 (-) (ЛС) Ряд 1: с1лиц., 4 лиц., 3 лиц. вместе, пв. (ИС) Ряд 2: с1лиц., 5 изн., пв (ЛС) Ряд 3: с1лиц., 4 лиц., 2 лиц. взс, пв. (ИС) Ряд 4: с1лиц., 5 изн., пв
5 (+)	5 (-) (ЛС) Ряд 1: с1лиц., накид, 2 лиц., 2 лиц. взс, пв. (ИС) Ряд 2: с1лиц., 4 изн., пв (ЛС) Ряд 3: с1лиц., 3 лиц., 2 лиц. взс, пв. (ИС) Ряд 4: с1лиц., 3 изн., пв	4 (+) (ЛС) Ряд 1: с1лиц., накид, 1 лиц., 2 лиц. взс, пв. (ИС) Ряд 2: с1лиц., 3 изн., пв (ЛС) Ряд 3: с1лиц., 2 лиц., 2 лиц. взс, пв. (ИС) Ряд 4: с1лиц., 3 изн., пв
4 (-)	3 (+) (ЛС) Ряд 1: с1лиц., 2 лиц., 3 лиц. вместе, пв. (ИС) Ряд 2: с1лиц., 3 изн., пв (ЛС) Ряд 3: с1лиц., 2 лиц., 2 лиц. взс, пв. (ИС) Ряд 4: с1лиц., 3 изн., пв	3 (-) (ЛС) Ряд 1: с1лиц., 1 лиц., 3 лиц. вместе, пв. (ИС) Ряд 2: с1лиц., 2 изн., пв (ЛС) Ряд 3: с1лиц., 1 лиц., 2 лиц. взс, пв. (ИС) Ряд 4: с1лиц., 2 изн., пв
2	2 (-) (ЛС) Ряды 1, 3: с1лиц., 2 лиц. взс, пв. (ИС) Ряды 2, 4: с1лиц., 1 изн., пв	

Пряжа: Schachenmayr Deutsch Tahiti – 350 г. (50 г./280 м).

Моток А и Моток В - начните работать с различными цветовыми областями. Например: моток А - синий, моток Б - бежевый.

Размер: ширина – 65 см. / длина - 220 см. или optional

Спицы: 3 мм и одна короткая спица 2.5 мм


Плотность вязания: 28 п. и 32 ряда = 10 см x 10 см (это условно, так как работа движется в разных направлениях).

Примечание: Внимание! Этот проект содержит много поворотов работы.

Кромочные петли уже включены в количество петель. Не добавляйте никаких дополнительных кромочных петель. В изн. рядах, накиды пред. ряда провязывать изн. за зад. стенку п., перекручивая петлю, без образования отверстия (фото 1)

В этом узоре используется двойная центральная убавка. "3 лиц. вместе", вяжется след. образом (фото 2).

Фото 1



Для этого палантина пряжу можно использовать и более толстую и более тонкую, но размеры и расход изменятся. Этот палантин вяжется плавно и без обрыва пряжи. Этот проект кажется сложным, но когда вы поймете принцип вязания, это станет легко и весело, и вам понадобятся только схемы на последних страницах описания.

Внимание! - В этом фото-уроке я набираю 32 п. (30+2).






Схема 1



Инструкции:

Моток А набрать 152 п. (кратно 30 п. + 2 п.) спицами 3 мм.

Моток В


(Начальный ряд, начало ИС): 1 изн, пм, * 30 изн, пм*- повторить между ** еще 4 раза, 1 изн; без поворота, **набрать 8 п.** (используя пettelный набор п.), (фото 1), повернуть работу.

Далее сменить правую спицу на 2.5 мм всех «Частей А».

1

ИС

Набрать 8 п.



Полоса 1 Часть А (см. Схему 2 и схему в конце инструкции) направление работы - справа налево.

Схема 2



Начальные ряды: (Начало ЛС) 1: с1лиц., 6 лиц., 2 лиц. взс, (фото 2), повернуть работу.

(Начало ИС) 2: с1лиц., 7 изн., (фото 3), повернуть работу.

(Начало ЛС): *7- (фото 4); 6- (фото 5); 5- (фото 6); 4-; 3-; 2-; 2; 3+; 4+; 5+; 6+; 7+; 8+; 8; 8; (фото 7)* повторить между ** еще 4 раза.

Финальные ряды:

(Начало ЛС) 1: с1лиц., 6 лиц., 2 лиц. вэс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: спицц, 3 лицц, 2 лицц 155, повернув розту.
(Начало ИС) 2: закрыть 7п. (1 п. останется на правой спице), без поворота, *(фото 8)*. Чтобы красиво поднимать нить при смене цвета, проносите ее попеременно на ЛС и ИС после/перед кром. п. в процессе закрытия п.

Моток А

Полоса 1 Часть В (см. Схему 2) направление работы - снизу вверх.

(Начало ИС) 1 п. на правой спице: поднять и провязать изн. 151 п. (поднимать петли только за перед петель ИС), повернуть работу. Для этого фото-урока я набрала 31п., (фото 9).

(ЛС) 1: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

(ИС) 2: с1лиц., 151 изн., повернуть работу.


(ЛС) 3: с1лиц., 151 лиц., (фото 10), повернуть работу.

Моток В

(ИС) 4: 1 изн, пм, * 30 изн, пм*- повторить между ** еще 4 раза, 1 изн;

без поворота, набрать 8 п. (используя петельный набор п.), (фото 11), повернуть работу.


9



ИС 10



ЛС 11



ИС

Полоса 2 Часть А (см. Схему 1 и схему в конце инструкции) направление работы - справа налево.

Начальные ряды: (Начало ЛС) 1: с1лиц., 6 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: с1лиц., 7 изн., повернуть работу.

(Начало ЛС): ***8; 8; 7-; 6-; 5-; 4-; 3-; 2-; 2; 3+; 4+; 5+; 6+; 7+; 8+*** повторить между ** еще 4 раза.

Финальные ряды:

(Начало ЛС) 1: с1лиц., 6 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: закрыть 7 п. (1 п. останется на правой спице), без поворота.

Моток А

Полоса 2 Часть В (см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(Начало ИС) 1 п. на правой спице: поднять и провязать изн. 151 п. (поднимать петли только за перед петель ИС), повернуть работу.

(ЛС) 1: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

(ИС) 2: с1лиц., 151 изн., повернуть работу.


(ЛС) 3: с1лиц., 151 лиц., (фото 12), повернуть работу.

Моток В

(ИС) 4: 1 изн, пм, * 30 изн, пм*- повторить между ** еще 4 раза, 1 изн;

без поворота, **набрать 6 п.** (используя петельный набор п.), повернуть работу.

12



ЛС

Полоса 5 Часть А (см. Схему 1 и схему в конце инструкции) направление работы - справа налево.

Начальные ряды: (Начало ЛС) 1: с1лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: с1лиц., 1 изн, повернуть работу.

(Начало ЛС): ***3+; 4+; 5+; 6+; 7+; 8+; 8; 8; 7-; 6-; 5-; 4-; 3-; 2-; 2*** повторить между ** еще 4 раза.

Финальные ряды:

(Начало ЛС) 1: с1лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: закрыть 1 п. (1 п. останется на правой спице), без поворота.

Моток А

Полоса 5 Часть В (см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(Начало ИС) 1 п. на правой спице: поднять и провязать изн. 151п. (поднимать петли только за перед петель ИС), повернуть работу.

(ЛС) 1: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

(ИС) 2: с1лиц., 151 изн., повернуть работу.

(ЛС) 3: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

Моток В

(ИС) 4: 1 изн, пм, * 30 изн, пм*- повторить между ** еще 4 раза, 1 изн;

без поворота, **набрать 3 п.** (используя петельный набор п.), повернуть работу.

Полоса 6 Часть А (см. Схему 1 и схему в конце инструкции) направление работы - справа налево.

Начальные ряды: (Начало ЛС) 1: с1лиц., 1 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: с1лиц., 2 изн., повернуть работу.

(Начало ЛС): ***2-; 2; 3+; 4+; 5+; 6+; 7+; 8+; 8; 8; 7-; 6-; 5-; 4-; 3-*** повторить между ** еще 4 раза.

Финальные ряды:

(Начало ЛС) 1: с1лиц., 1 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: закрыть 2п. (1 п. останется на правой спице), без поворота.

Моток А

Полоса 6 Часть В (см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(Начало ИС) 1 п. на правой спице: поднять и провязать изн. 151 п. (поднимать петли только за перед петель ИС), повернуть работу.

(ЛС) 1: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

(ИС) 2: с1лиц., 151 изн., повернуть работу.

(ЛС) 3: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

Моток В

(ИС) 4: 1 изн, пм, * 30 изн, пм*- повторить между ** еще 4 раза, 1 изн;

без поворота, набрать 5 п. (используя петельный набор п.), повернуть работу.

Полоса 7 Часть А (см. Схему 1 и схему в конце инструкции) направление работы - справа налево.

Начальные ряды: (Начало ЛС) 1: с1лиц., 3 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: с1лиц., 4 изн., повернуть работу.

(Начало ЛС): ***4-; 3-; 2-; 2; 3+; 4+; 5+; 6+; 7+; 8+; 8; 8; 7-; 6-; 5-*** повторить между ** еще 4 раза.

Финальные ряды:

(Начало ЛС) 1: с1лиц., 3 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: закрыть 4п. (1 п. останется на правой спице), без поворота.

Моток А

Полоса 7 Часть В (см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(Начало ИС) 1 п. на правой спице: поднять и провязать изн. 151п. (поднимать петли только за перед петель ИС), повернуть работу.

(ЛС) 1: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

(ИС) 2: с1лиц., 151 изн., повернуть работу.

(ЛС) 3: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

Моток В

(ИС) 4: 1 изн, пм, * 30 изн, пм*- повторить между ** еще 4 раза, 1 изн;
без поворота, **набрать 7 п.** (используя петельный набор п.), повернуть работу.

Полоса 8 Часть А (см. Схему 1 и схему в конце инструкции) направление работы - справа налево.

Начальные ряды: (Начало ЛС) 1: с1лиц., 5 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: с1лиц., 6 изн., повернуть работу.

(Начало ЛС): ***6-; 5-; 4-; 3-; 2-; 2; 3+; 4+; 5+; 6+; 7+; 8+; 8; 8; 7-*** повторить между ** еще 4 раза.

Финальные ряды:

(Начало ЛС) 1: с1лиц., 5 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: закрыть 6 п. (1 п. останется на правой спице), без поворота.

Моток А

Полоса 8 Часть В (см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(Начало ИС) 1 п. на правой спице: поднять и провязать изн. 151п. (поднимать петли только за перед петель ИС), повернуть работу.

(ЛС) 1: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

(ИС) 2: с1лиц., 151 изн., повернуть работу.

(ЛС) 3: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

Моток В

(ИС) 4: 1 изн, пм, * 30 изн, пм*- повторить между ** еще 4 раза, 1 изн;
без поворота, **набрать 8 п.** (используя петельный набор п.), повернуть работу.

Полоса 9 Часть А (см. Схему 1 и схему в конце инструкции) направление работы - справа налево.

Начальные ряды: (Начало ЛС) 1: с1лиц., 6 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: с1лиц., 7 изн., повернуть работу.

(Начало ЛС): ***8; 7-; 6-; 5-; 4-; 3-; 2-; 2; 3+; 4+; 5+; 6+; 7+; 8+; 8*** повторить между ** еще 4 раза.

Финальные ряды:

(Начало ЛС) 1: с1лиц., 6 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: закрыть 7 п. (1 п. останется на правой спице), без поворота.

Моток А

Полоса 9 Часть В (см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(Начало ИС) 1 п. на правой спице: поднять и провязать изн. 151 п. (поднимать петли только за перед петель ИС), повернуть работу.

(ЛС) 1: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

(ИС) 2: с1лиц., 151 изн., повернуть работу.

(ЛС) 3: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

Моток В

(ИС) 4: 1 изн, пм, * 30 изн, пм*- повторить между ** еще 4 раза, 1 изн;
без поворота, **набрать 7 п.** (используя петельный набор п.), повернуть работу.

Полоса 10 Часть А (см. Схему 1 и схему в конце инструкции) направление работы - справа налево.

Начальные ряды: (Начало ЛС) 1: с1лиц., 5 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: с1лиц., 6 изн., повернуть работу.

(Начало ЛС): ***8+; 8; 8; 7-; 6-; 5-; 4-; 3-; 2-; 2; 3+; 4+; 5+; 6+; 7+*** повторить между ** еще 4 раза.

Финальные ряды:

(Начало ЛС) 1: с1лиц., 5 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: закрыть 6 п. (1 п. останется на правой спице), без поворота.

Моток А

Полоса 10 Часть В (см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(Начало ИС) 1 п. на правой спице: поднять и провязать изн. 151п. (поднимать петли только за перед петель ИС), повернуть работу.

(ЛС) 1: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

(ИС) 2: с1лиц., 151 изн., повернуть работу.

(ЛС) 3: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

Моток В

(ИС) 4: 1 изн, пм, * 30 изн, пм*- повторить между ** еще 4 раза, 1 изн; без поворота, **набрать 5 п.** (используя петельный набор п.), повернуть работу.

Полоса 11 Часть А (см. Схему 1 и схему в конце инструкции) направление работы - справа налево.

Начальные ряды: (Начало ЛС) 1: с1лиц., 3 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: с1лиц., 4 изн., повернуть работу.

(Начало ЛС): ***6+; 7+; 8+; 8; 8; 7-; 6-; 5-; 4-; 3-; 2-; 2; 3+; 4+; 5+*** повторить между ** еще 4 раза.

Финальные ряды:

(Начало ЛС) 1: с1лиц., 3 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: закрыть 4 п. (1 п. останется на правой спице), без поворота.

Моток А

Полоса 11 Часть В (см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(Начало ИС) 1 п. на правой спице: поднять и провязать изн. 151 п. (поднимать петли только за перед петель ИС), повернуть работу.

(ЛС) 1: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

(ИС) 2: с1лиц., 151 изн., повернуть работу.

(ЛС) 3: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

Моток В

(ИС) 4: 1 изн, пм, * 30 изн, пм*- повторить между ** еще 4 раза, 1 изн; без поворота, **набрать 3 п.** (используя петельный набор п.), повернуть работу.

Полоса 12 Часть А (см. Схему 1 и схему в конце инструкции) направление работы - справа налево.

Начальные ряды: (Начало ЛС) 1: с1лиц., 1 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: с1лиц., 2 изн., повернуть работу.

(Начало ЛС): ***4+; 5+; 6+; 7+; 8+; 8; 8; 7-; 6-; 5-; 4-; 3-; 2-; 2; 3+*** повторить между ** еще 4 раза.

Финальные ряды:

(Начало ЛС) 1: с1лиц., 1 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: закрыть 2п. (1 п. останется на правой спице), без поворота.

Моток А

Полоса 12 Часть В (см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(Начало ИС) 1 п. на правой спице: поднять и провязать изн. 151 п. (поднимать петли только за перед петель ИС), повернуть работу.

(ЛС) 1: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

(ИС) 2: с1лиц., 151 изн., повернуть работу.

(ЛС) 3: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

Моток В

(ИС) 4: 1 изн, пм, * 30 изн, пм*- повторить между ** еще 4 раза, 1 изн; без поворота, **набрать 2 п.** (используя петельный набор п.), повернуть работу.

Полоса 13 Часть А (см. Схему 1 и схему в конце инструкции) направление работы - справа налево.

Начальные ряды: (Начало ЛС) 1: с1лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: с1лиц., 1 изн, повернуть работу.

(Начало ЛС): ***2; 3+; 4+; 5+; 6+; 7+; 8+; 8; 8; 7-; 6-; 5-; 4-; 3-; 2-*** повторить между ** еще 4 раза.

Финальные ряды:

(Начало ЛС) 1: с1лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: закрыть 1 п. (1 п. останется на правой спице), без поворота.

Моток А

Полоса 13 Часть В (см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(Начало ИС) 1 п. на правой спице: поднять и провязать изн. 151п. (поднимать петли только за перед петель ИС), повернуть работу.

(ЛС) 1: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

(ИС) 2: с1лиц., 151 изн., повернуть работу.

(ЛС) 3: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

Моток В

(ИС) 4: 1 изн, пм, * 30 изн, пм*- повторить между ** еще 4 раза, 1 изн;

без поворота, набрать 4 п. (используя петельный набор п.), повернуть работу.

Полоса 14 Часть А (см. Схему 1 и схему в конце инструкции) направление работы - справа налево.

Начальные ряды: (Начало ЛС) 1: с1лиц., 2 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: с1лиц., 3 изн., повернуть работу.

(Начало ЛС): *3-; 2-; 2; 3+; 4+; 5+; 6+; 7+; 8+; 8; 8; 7-; 6-; 5-; 4-* повторить между ** еще 4 раза.

Финальные ряды:

(Начало ЛС) 1: с1лиц., 2 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: закрыть 3 п. (1 п. останется на правой спице), без поворота.

Моток А

Полоса 14 Часть В (см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(Начало ИС) 1 п. на правой спице: поднять и провязать изн. 151 п. (поднимать петли только за перед петель ИС), повернуть работу.

(ЛС) 1: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

(ИС) 2: с1лиц., 151 изн., повернуть работу.

(ЛС) 3: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

Моток В

(ИС) 4: 1 изн, пм, * 30 изн, пм*- повторить между ** еще 4 раза, 1 изн;

без поворота, набрать 6 п. (используя петельный набор п.), повернуть работу.

Полоса 15 Часть А (см. Схему 1 и схему в конце инструкции) направление работы - справа налево.

Начальные ряды: (Начало ЛС) 1: с1лиц., 4 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: с1лиц., 5 изн., повернуть работу.

(Начало ЛС): *5-; 4-; 3-; 2-; 2; 3+; 4+; 5+; 6+; 7+; 8+; 8; 8; 7-; 6-* повторить между ** еще 4 раза.

Финальные ряды:

(Начало ЛС) 1: с1лиц., 4 лиц., 2 лиц. взс, повернуть работу.

(Начало ИС) 2: закрыть 5 п. (1 п. останется на правой спице), без поворота.

Моток А

Полоса 15 Часть В (см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(Начало ИС) 1 п. на правой спице: поднять и провязать изн. 151 п. (поднимать петли только за перед петель ИС), повернуть работу.

(ЛС) 1: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.

(ИС) 2: с1лиц., 151 изн., повернуть работу.

(ЛС) 3: с1лиц., 151 лиц., повернуть работу.


Моток В

(ИС) 4: 1 изн, пм, * 30 изн, пм*- повторить между ** еще 4 раза, 1 изн;



без поворота, набрать 8 п. (используя петельный набор п.), повернуть работу.

Повторить полосы 1-15 еще 3 раза (или optional). В послед. Полосе 15 — закончить после Части А. закрыть 1 п. Внимание, это важно: Блокировка (разложить палантин на ровной поверхности, смочить, растянуть волны, высушить).


Dunes (Дюны)
Дизайн и описание узора © 2018 Tashashu Gordon



Dunes (Дюны)
Дизайн и описание узора © 2018 Tashashu Gordon




Полоса 13 Часть А




Петли предыдущей полосы

Полоса 14 Часть А



Петли предыдущей полосы

Полоса 15 Часть А



Петли предыдущей полосы

Вязать по инструкции

Вязать по инструкции

Вязать по инструкции

Спасибо вам и счастливого вязания!

От переводчика: Рекомендую вам приобрести [оригинал описания](#) у автора, чтобы поддержать его труд!

