



Жилет Estefan, Rowan 55.

Дизайнер: Brandon Mably.

Размер: XXS (XS, S, M, L, XL, XXL, 2XL).
По окружности груди: 91 (97, 102, 107, 112, 117, 122, 127) см

Вам потребуется:

- Пряжа Cotton Glace:
 - о А – цвет Dijon 739 – 6 (7, 8, 8, 9, 9, 9, 10) мотков по 50 г
 - о В – цвет Twilight 829 – 3 (3, 3, 4, 4, 4, 4, 4) мотка по 50 г
 - о С – цвет Garnet 841 – 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) мотка по 50 г
 - о D - Blackcurrant 862 – 2 (2, 3, 3, 3, 3, 3, 3) мотка по 50 г
- Спицы 2.75 мм
- Спицы 3.25 мм

Плотность вязания: 24 п. и 35 р. = 10 см, узорной лиц. гладью, спицами 3.25 мм.

СПИНКА

Спицами 2.75 мм и пряжей А набрать 114 [122: 126: 134: 142: 146: 154: 162] п.

Ряд 1 (ЛР): 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повт. от * до конца.

Ряд 2: 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повт. от * до конца.

Эти 2 р. формируют резинку.

Присоединяя и обрезая цвета, когда

необходимо, продолжить резинкой полосками след. образом:

Ряд 3: пряжей В.

Ряды 4 и 5: пряжей А.

Ряд 6: пряжей С.

Ряды 7 и 8: пряжей А.

Ряд 9: пряжей D.

Ряды 10 и 11: пряжей А.

Ряды 12 - 20: как ряды 3 - 11.

Ряды 21 - 26: как ряды 3 - 8, убавив [убавив: прибавив: прибавив: убавив: прибавив: убавив: убавив] 1 п. в конце последнего ряда, = 113 [121: 127: 135: 141: 147: 153: 161] п.

Сменить на спицы 3.25 мм.

Начиная и заканчивая ряды, как указано, используя технику Интарсия, повторяя раппорт из 14 п. 8 [8: 9: 9: 10: 10: 10: 11] раз вдоль каждого ряда и повторяя всегда раппорт из 84 р., продолжить узором по схеме, который выполняется лиц. гладью начав с ряда лиц. п., след. образом:

Продолжить прямо, пока спинка составит 40 [42: 43: 45: 43: 43: 42: 44] см, закончив в ИР.

Формирование проймы

Соблюдая узор, закрыть 5 п. в начале каждого из след. 2-х рядов, = 103 [111: 117: 125: 131: 137: 143: 151] п.

Убавить 1 п. с каждого конца 5 раз в каждом ряду, затем 4 [5: 4: 5: 4: 5: 4: 4] раза в каждом след. 2-м ряду, = 85 [91: 99: 105: 113: 117: 125: 133] п.**

Продолжить прямо, пока пройма составит 17 [18: 20: 21: 23: 25: 26: 27] см, закончив в ИР.

Формирование горловины спинки

След. ряд (ЛР): узором 29 [32: 35: 38: 41: 43: 46: 50] п. и повернуть, отложив оставшиеся п. на ДП.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Убавить 1 п. со стороны горловины 3 раза в каждом ряду, закончив в ИР, = 26 [29: 32: 35: 38: 40: 43: 47] п.

Формирование плеча

Закрыть 8 [9: 10: 11: 12: 12: 13: 15] п. в начале след. ряда и след. 2-го ряда и, **одновременно**, убавить 1 п. со стороны

горловины 3 раза в каждом ряду.

Провязать 1 ряд

Закрыть оставшиеся 7 [8: 9: 10: 11: 13: 14: 14] п.

С лиц. стороны работы, снять средние 27 [27: 29: 29: 31: 31: 33: 33] п. на ДП, присоединить соответствующие нити и провязать узором до конца.

Закончить симметрично первой стороне.

ПОЛОЧКА

Вязать, как описано для спинки, до **.

Провязать 1 [1:3: 1:3: 1: 3: 3] р., закончив в ИР.

Разделение работы для горловины

След. ряд (ЛР): узором 42 [45: 49: 52: 56: 58: 62: 66] п. и повернуть, отложив оставшиеся п. на ДП.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Соблюдая узор, убавить 1 п. со стороны горловины во 2-м ряду и 18 [17: 16: 14: 13: 9: 9: 8] раз в каждом 2-м ряду, затем 0 [1: 3: 5: 7: 11: 12: 13] раз в каждом след. 4-м р., = 23 [26: 29: 32: 35: 37: 40: 44] п.

Продолжить прямо, пока полочка достигнет такой же высоты, что и спинка перед началом формирования плеча, закончив в ИР.

Формирование плеча

Закрыть 8 [9: 10: 11: 12: 12: 13: 15] п. в начале след. ряда и след. 2-го ряда.

Провязать 1 ряд.

Закрыть оставшиеся 7 [8: 9: 10: 11: 13: 14: 14] п.

С лиц. стороны работы, снять среднюю п. на ДП, присоединить соответствующие нити и провязать узором до конца, = 42 [45: 49: 52: 56: 58: 62: 66] п.

Закончить симметрично первой стороне.

СБОРКА

Провести ВТО.

Выполнить правый плечевой шов, используя шов «назад иголка» или матрасный шов, по предпочтению.

Бейка горловины


С лиц. стороны работы, спицами 2.75 мм и пряжей А, поднять 46 [50: 58: 62: 66: 74: 78: 82] п. вниз по левой стороне горловины полочки, провязать лицевой петлю с ДП в основании V горловины и отметить эту петлю цветной нитью, поднять 46 [50: 58: 62: 66: 74: 78: 82] п. вверх по правой стороне горловины полочки, и 7 п. вниз по правой стороне горловины спинки, провязать лиц. п. вдоль 27 [27: 29: 29: 31: 31: 33: 33] п. с ДП спинки убавив [убавив: прибавив: прибавив: убавив: убавив: прибавив: прибавив] 1 п. посередине, затем поднять 7 п. вверх по левой стороне горловины спинки, = 133 [141: 161: 169: 177: 193: 205: 213] п.

Ряд 1 (ИР): *2 изн., 2 лиц., повт. от * до 2 п. перед отмеченной п., 2 изн., провязать изнаночной отмеченную п., **2 изн., 2 лиц., повт. от ** до посл. 2 п., 2 изн.

Этот ряд распределяет петли — отмеченная петля провязывается лицевой в ЛР и изнаночной в ИР, а остальные п. резинкой, как описано для спинки.

Соблюдая петли, как теперь распределено, продолжить след. образом:

Ряд 2: резинкой до 1 п. перед отмеченной п., снять след. 2 п. как при провязывании 2 п. вместе лиц., 1 лиц., протянуть над ней и спустить со спицы снятые 2 п., резинкой



до конца, = 131 [139: 159: 167: 175: 191: 203: 211] п.

Обрезать пряжу А и присоединить нить В.

Ряд 3: резинкой до отмеченной п., провязать изнаночной отмеченную п., резинкой до конца.

Обрезать пряжу В и присоединить нить А.

Ряды 4 и 5: как ряды 2 и 3, = 129 [137: 157: 165: 173: 189: 201: 209] п.

Обрезать пряжу А и присоединить нить С.

Ряд 6: как ряд 2, = 127 [135: 155: 163: 171: 187: 199: 207] п.

Обрезать пряжу С и присоединить нить А.

Ряд 7: как ряд 3.
Закрывать петли по узору резинки, также убавляя с обеих сторон от отмеченной п., как ранее.

Выполнить левый плечевой шов и шов бейки горловины.

Кромки проймы (обе одинаковые)

С лиц. стороны работы, спицами 2.75 мм и пряжей А, поднять 98 [102: 110: 118: 126: 134: 142: 146] п. равномерно по всему краю проймы.

Начав с ряда 2 и присоединяя и обрезая цвета, когда необходимо, вязать резинкой, как описано для спинки, след. образом:

Ряды 1 и 2: пряжей А.

Ряд 3: пряжей В.

Ряды 4 и 5: пряжей А.

Ряд 6: пряжей С.

Ряд 7: пряжей А.

Пряжей А, закрыть петли по узору резинки.

Выполнить швы.

